


AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/foretagendet


- **1.1 Produktidentifikation**
- **Handelsnavn: DEK Pro**
- **1.2 Relevante godkendte anvendelser af stoffet eller blandingen, og ikke godkendte anvendelser** Tom
- **Anvendelse af stoffet / blandingen** Rensemiddel / Rengører
- **1.3 Information om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
- **Producent/Leverandør:**
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 München,
Tyskland Web: www.asm-smt.com
Mail: reach@asmpt.com Tel.:
+49 (89) 20800-27819
Fax: +49 (89) 20800-36692
- **1.4 Akut telefon: +49 (89) 20800-27819 / Åbningstider: Man-Fre, 8.00-17.00 GMT**

* **AFSNIT 2: Risikoidentifikation**

- **2.1 Klassifikation af stoffet eller blandingen**
- **Klassifikation ifølge Regulativ (EU) No 1272/2008**
 GHS07
Hud Irrit. 2 H315 Forårsager hudirritation.
Øje Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- **2.2 Etiketindhold**
- **Mærkning ifølge Regulativ (EU) Nr. 1272/2008**
Produktet er klassificeret og mærket ifølge CLP regulativet.
- **Farepiktogrammer** GHS07
- **Signalord** Advarsel
- **Risikoangivelse**
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- **P-sætninger**
P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
- **2.3 Andre farer**
- **Resultater af PBT og vPvB vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.

* **AFSNIT 3: Sammensætning af/information om ingredienser**

- **3.2 Blandinger**
- **Beskrivelse:** Blanding af stoffer med ikke-farlige tilsætninger.
- **Farlige komponenter:**

CAS: 5131-66-8	3-butoxypropan-2-ol	>50%
EINECS: 225-878-4	 Hud Irrit. 2, H315; Øje Irrit. 2, H319	
Reg.nr.: 01-2119475527-28-0000		
- **SVHC** Ingen
- **Yderligere information:**
For ordlyden af de angivne fareudtryk, se afsnit 16.

Handelsnavn: **DEK Pro**

(Fortsat fra side 1)

AFSNIT 4: Førstehjælp

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælp**
- **Generel information:**
Flyt personerne til et sted med frisk luft. Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
- **Ved indånding:** Sørg for frisk luft. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.
- **Ved kontakt med huden:**
Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Vask straks med rigeligt sæbe og vand. Søg lægehjælp.
- **Ved kontakt med øjnene:**
Skyl det åbne øje i flere minutter med rigelige mængder vand. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.
- **Ved indtagelse:**
Fremkald ikke opkastning: Søg straks lægehjælp og vis denne beholder eller etiket.
- **4.2 Vigtigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede**
Yderligere relevant information er ikke tilgængelig.
- **4.3 Indikation på behovet for medicinsk konsultation og særbehandling**
Yderligere relevant information er ikke tilgængelig.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Brandslukningsmidler**
- **Passende brandslukningsemner:**
Vandtåge
Kuldioxid
Brandslukkende pulver
Alkoholresistent skum
- **Af sikkerhedsgrunde forkerte slukningsmidler:** Vand med kraftig vanddyse
- **5.2 Særlige farer ved stoffet eller blandingen**
Dannelsen af giftige gasser er muligt ved opvarmning eller i tilfælde af brand.
- **5.3 Råd til brandfolk**
- **Værnemidler:** Anvend åndedrætsværn.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved udslip

- **6.1 Personlige forholdsregler, værnemidler og procedurer ved ulykker**
Bær beskyttelsestøj. Sørg for passende ventilation
- **6.2 Miljøforholdsregler:**
Undgå at det siver ned i jorden.
Undgå at det løber ud i kloakker, overflade- eller grundvand.
- **6.3 Metoder og materialer til inddæmning og rengøring:**
Sug det op med et materiale, der binder væsken (sand, kiseljord, syrebindere, universelle bindere, savsmuld).
Bortskaf det forurenede materiale som affald ifølge artikel 13.
- **6.4 Henvisning til andre afsnit**
Se Afsnit 7 for information om sikker håndtering.
Se Afsnit 8 for information om personlige værnemidler. Se Afsnit 13 for information om bortskaffelse.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler ved sikker håndtering**
De sædvanlige forholdsregler skal overholdes ved håndtering af kemikalier.

(Forts. på side 3)
DK

Handelsnavn: **DEK Pro**

(Fortsat fra side 2)

- **Information om beskyttelse mod eksplosioner og brande:**
 Afkøl de truede beholdere med vandspray.
 Opbevares køligt. Varme vil forøge trykket, og kan medføre, at beholderen sprænger.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder inkompatibilitet.**
- **Opbevaring:**
- **Krav til lager og beholdere:** Opbevares køligt og tørt i forseglede beholdere. Sørg for et gulvtrug uden afløb.
- **Information om opbevaring i fælles lagerfacilitet:** Ikke påkrævet
- **Yderligere information om opbevaringsforhold:** Hold containeren tæt forseglet.
- **7.3 Specifik slutanvendelse(r)** Yderligere relevant information er ikke tilgængelig.

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse

- **Yderligere information om indretning af tekniske faciliteter:**
 Ikke flere data; se punkt 7.
- **8.1 Kontrolparametre**
- **Komponenter med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen:**
 Produktet indeholder ingen relevante kvantiteter af materialer med kritiske værdier, der skal overvåges på arbejdspladsen.
- **DNELs**

- 5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol**

Oralt	DNEL system. effekter (langtids)	8.75 mg/kg KG/dag (Forbruger)
Huden	DNEL system. effekter (langtids)	16 mg/kg KG/dag (Forbruger)
		44 mg/kg KG/dag
(Arbejder)	Inhalering DNEL system. effekter (langtids)	33.8 mg/m ³
(Forbruger)		270.5 mg/m ³ (Arbejder)

- **PNECs**

- 5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol**

PNEC	0.0525 mg/l (Havvand)
	10 mg/l (STP)
	0.525 mg/l (Ferskvand)

- **Yderligere information:** De lister, der var gyldige ved udarbejdelsen, er brugt som grundlag.
- **8.2 Eksponeringskontrol**
- **Personlige værnemidler:**
- **Generelle mål for beskyttelse og hygiejne:**
 Sørg for god ventilation/udsugning på arbejdspladsen. Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og foder.
 Tilsmudset og forurenede tøj tages straks af Vask hænder inden pauser og efter endt arbejdstid.
 Undgå kontakt med øjne og hud.
- **Åndedrætsværn:** Ikke nødvendigt, hvis lokalet er godt ventileret.
- **Håndværn:**
 Beskyttelseshandsker
 Handskernes materiale skal være uigennemtrængeligt og modstandsdygtigt over for produktet/substansen/bearbejdningen.
 Valget af handskemateriale skal ske på baggrund af gennemtrængningstid, diffusionsrate og nedbrydning
- **Handskemateriale**
 Nitrilgummi, NBR
 Valget af passende handsker afhænger ikke kun af materialet, men også af en række øvrige kvaliteter, og varierer fra producent til producent. Da produktet er fremstillet flere substanser, kan modstanden i handskematerialet ikke udregnes på forhånd, og skal derfor kontrolleres forud for anvendelsen.

(Forts. på side 4)
 DK

Handelsnavn: **DEK Pro**

(Fortsat fra side 3)

- {1}Gennemtrængningstid for handskematerialet{1}
 Den præcise gennemtrængningstid skal undersøges hos producenten af handskerne, og skal overholdes.
- **Øjenbeskyttelse:** Tætsiddende sikkerhedsbriller

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- **9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**
- **Generel Information**
- **Udseende:**
 - **Form:** Flydende
 - **Farve:** Farveløs
 - **Lugt:** Specifik type
 - **Lugttærskel:** Ikke fastslået
 - **pH-værdi:** Neutral
- **Ændring i tilstand**
 - **Smeltepunkt/frysepunkt:** < - 20 °C
 - **Kogepunkt og kogesområde:** 100 - 171 °C
 - **Flammepunkt:** 67 °C
 - **Antændelsestemperatur:** Ikke fastslået
 - **Selvantændelsestemperatur:** Produktet er ikke selvantændende.
 - **Eksplorative egenskaber:** Produktet er ikke eksplosionsfarligt.
 - **Eksplisionsgrænser:**
 - **Nedre:** Ikke fastslået
 - **Øvre:** Ikke fastslået
 - **Damptryk ved 20 °C:** 3 hPa
 - **Tæthed ved 20 °C:** 0.89 +/- 0.02 g/cm³ (DIN 51757)
 - **Opløsningsgrad / blandbarhed med vand:** Delvist blandbart.
 - **Viskositet:**
 - **Dynamisk:** Ikke fastslået
 - **Kinematisk:** Ikke fastslået
- **9.2 Øvrig information** Yderligere relevant information er iekk tilgængelig.

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Yderligere relevant information er ikke tilgængelig.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning / forhold, der skal undgås:** Opbevares køligt. Varme vil forøge trykket, og kan medføre, at beholderen sprænger.
- **10.3 Mulighed for farlige reaktioner** Ingen kendte farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold der skal undgås** Yderligere relevant information er ikke tilgængelig.
- **10.5 Inkompatible materialer:** Opbevares adskilt fra oxiderende emner.
- **10.6 Farlige nedbrydelige produkter:** Ingen nedbrydning, hvis anvendelsen følger specifikationerne.
- **Yderligere information:** Kan destilleres uden at nedbrydes ved normalt tryk.

(Forts. på side 5)

Handelsnavn: **DEK Pro**

(Fortsat fra side 4)

AFSNIT 11: Toksikologisk information

- **11.1 Information om toksikologiske effekter**
 - **Akut giftighed** Baseret på tilgængelige data er kriteriet for klassificering ikke opnået.
 - **LD/LC50 værdier relevante for klassifikation:**
-
- 5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol**
- Oralt LD50 3300 mg/kg (rat)
 Hud LD50 > 2000 mg/kg (rat)
- **Primære irritationseffekt:**
 - **Hud ætsning/irritation**
 Gentaget eksponering kan forårsage tørhed på huden eller revnedannelse. Forårsager hudirritation.
 - **Alvorlig øjenskade/irritation**
 Forårsager alvorlig irritation af øjnene.
 - **Åndedræts- eller hudreaktion**
 Baseret på tilgængelige data er kriteriet for klassificering ikke opnået.
 - **CMR effekter (carcinogenitet, mutagenicitet og toksicitet ved reproduktion)**
 - **Kimcelle mutagenicitet**
 Baseret på tilgængelige data er kriteriet for klassificering ikke opnået.
 - **Carcinogenicitet** Baseret på tilgængelige data er kriteriet for klassificering ikke opnået.
 - **Toksicitet ved reproduktion**
 Baseret på tilgængelige data er kriteriet for klassificering ikke opnået.
 - **STOT enkelt eksponering** Baseret på tilgængelige data er kriteriet for klassificering ikke opnået.
 - **STOT gentaget eksponering**
 Baseret på tilgængelige data er kriteriet for klassificering ikke opnået.
 - **Fare for åndenød** Baseret på tilgængelige data er kriteriet for klassificering ikke opnået.

AFSNIT 12: Påvirkning af omgivelserne

- **12.1 Toksicitet**
 - **Aquatisk toksicitet:**
-
- 5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol**
- LC50/96h (statisk) > 560 - 1000 mg/l (Poecilia reticulata)
 EC50/48h (statisk) > 1000 mg/l (daphnia magna)
 EC50/96h (statisk) > 1000 mg/l (selenastrum capricornutum)
- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Yderligere relevant information er ikke tilgængelig.
 - **12.3 Bioakkumulativt potentiale** Yderligere relevant information er ikke tilgængelig.
 - **12.4 Mobilitet i jord** Yderligere relevant information er ikke tilgængelig.
 - **Yderligere information om omgivelserne:**
 - **Generelt:**
 Vandskadeklasse 1 (Tysk forordning) (Selvevaluering): let skadeligt for vand
 Sørg for, at det ufortyndede produkt, eller større mængder af det, ikke når grundvandet, vandløb eller kloakker.
 - **12.5 Resultater af PBT og vPvB vurdering**
 - **PBT:** Ikke relevant.
 - **vPvB:** Ikke relevant.
 - **12.6 Andre skadelige effekter** Yderligere relevant information er ikke tilgængelig.

AFSNIT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling**
 Bortskaffelse skal finde sted ifølge de officielle regler.

(Forts. på side 6)

Handelsnavn: DEK Pro

(Fortsat fra side 5)

Må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. Produktet må ikke nå kloaksystemet.

· **Europæiske Affalds Katalog**

14 06 03* andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

· **Ikke rengjort emballage:**

· **Anbefaling:** Bortskaffelse skal finde sted ifølge de gældende regler

· **Anbefalet rengøring:** Vand, om nødvendigt med et rensemiddel.

AFSNIT 14: Information om transport

· **14.1 UN-Nummer**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Tom

· **14.2 UN korrekt shippingnavn**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Tom

· **14.3 Transport fareklasse(r)**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Klasse** Tom

· **14.4 Pakkegruppe**

· **ADR, IMDG, IATA** Tom

· **14.5 Miljøfarer:**

· **Marin forurening** Ingen

· **14.6 Særlige forholdsregler for brugeren** Ingen

· **14.7 Transport i bulk ifølge Annex**

II af Marpol og IBC Code Ikke relevant.

· **Transport/Yderligere information:**

Ikke farligt ifølge ovenstående specifikationer.

· **UN "Model Regulation":**

Tom

AFSNIT 15: Lovgivningsmæssig information

· **15.1 Sikkerhed, sundhed og miljømæssige regulativer/love specifikt for stoffet eller blandingen**

Yderligere relevant information er ikke tilgængelig.

· **Direktiv 2012/18/EU**

· **Navngivne farlige stoffer - ANNEX I** Ingen af ingredienserne er angivet.

· **15.2 Kemisk sikkerhedsvurdering:** En kemisk sikkerhedsvurdering er foretaget.

AFSNIT 16: Øvrig information

Disse data er baseret på vores aktuelle viden. De skal ikke udgøre en garanti for specifikke produkttegenskaber, og skal ikke danne et juridisk gyldigt, kontraktmæssigt forhold.

· **Relevante udtryk**

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

· **Forkortelser og akronymer:**

Hud Irrit. 2: Hudætsning/irritation - Kategori 2

Øje Irrit. 2: Alvorlig øjenskade/øjenirritation - Kategori 2

· *** Data er ændret i forhold til tidligere version.**

SIKKERHEDSBLAD SUPPLEMENT

DEK Pro

SMT Understencil Rensemiddel

Gælder for følgende DEK Brand forbrugsvarer:

173483 | 03129706-01 (1 Liter)

173485 | 03129708-01 (5 Liter)


431093 | 03130223-01 (20 Liter)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 München,
Tyskland

Tel:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

EN Klassifikaation ifølge Regulativ (EC) 1272 / 2008

ADVARSEL Produktet indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaklinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

BG KNaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO) 1272/2008

BH1f1MAH1f1E npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-On

H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.
H319 npeA113B11KBa Cep11O3HO Apa3HeHe Ha O411Te.

P280 l/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11 O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4/1TE: npOM11Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B npOABn>KeH11e Ha HIKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma TaK11Ba 11 AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOABn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KOJ)(ATA: l/13M111Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.

CS Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

VAROVANI Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdf kuzi.
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.

P280 Pouzfejte ochranne rukavice/ochranny odev/ochranne bryle/obliecejov stff. P305+P351+P338 PRI ZASAZENi Oci: Nekolik minut opatrne oplachujte vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovanf.
P302+P352 PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym mnozstvfm vody a mydla.

DA Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

ADVARSEL Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig Ojenirritation.

P280 Brer beskyttelseshandsker/beskyttelsest0j/Ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED OJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaklinser, hvis dette kan g0res let. Fortsret skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt srebe og vand.

EL Klassifikaation ifølge Regulativ (EC) 1272 / 2008

nPOEI OnOIHIH

To TTpo*6v TT£p1tx£1: 3-l3ouTo♦uTTpoTTav-2-6Ari

H315 npoKaA£f £p£81crj6 Tou otpuaToc. H319 npoKaA£f crol3ap6 ocp8aAµ1K6 £p£81crj6.

P280 Na cpopCTE TTpocrTaTEyT1KC yCVT1a/TTpocrTaTEyT1KC EvoxµaTajmra aToµ1K♦
TTpocrTacrfa y1a Ta µCT1a/TTp6crwTTo.
P305+P351+P338 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TA MATIA: =£TTAUv£TE TTpocr£KT1KC µ£ v£p6 y1a apK£TC A£TTTC. ECv uTTCPxouv cpaKof £TTacc♦c, acpa1ptrTE Touc, £cp6cov £fva1 £UKoAo. Luv£forTE va ♦£TTAtv£TE.
P302+P352 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TO LIEPMA: nAUv£TE µ£ Ccp8ovo v£p6 Ka1 craTTouV1.

FI Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAROITUS Tuote sisältää: 3-butoksiopropan-2-olia

H315 Arsyttää ihoa.
H319 Arsyttää voimakkaasti silmiä.

P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä
ASM Assembly Systems GmbH - DEK Pro - TSDS_005.1.2 - Appendix - March
2018 Page 2 of 4

ES Clasificaci6n segun el Reglamento (CE) 1272/2008

ADVERTENCIA Product contains: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoca irritaci6n cutanea.
H319 Provoca irritaci6n ocular grave.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protecci6n.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jab6n abundantes.

CN EC 1272/2008

3- -2-

H315
H319

P280 /
P305+P351+P338

P302+P352

DE Einstufung gemal1 der Verordnung (EG) 1272/2008

WARNUNG Das Produkt enthält: 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

ET Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

HOIATUS Toode sisaldab: 3-butoksupropan-2-ooli

H315 Pohjustab nahaarritust.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

FR

ATTENTION Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

Aicmiú de reir Rialachán (CE) 1272/2008

GA

RABHADH Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chúis le greannú craicinn.
H319 Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil.

P280 Caith lámhainní cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóimead. Tóg amach na tadhall-lionsaí, mas ann dóibh agus mas furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlu.

P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaf agus uisce.

IT Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butoxypropan-2-olio

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

JP Jlj (EC) No 1272/2008=J: 1&J'

: 3- -2-

H315 J.R)ji
H319 i, H

P280 ii-=/iil.ff
P305 + P351 + P338 H=A-:>:::8:.K"CJ'9.i<St-3 o'J' =::/11?1- v/
= -8 o St
P302 + P352 J.R)ji=N :::8: .K"CSt-3

LT Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

ISPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

P280 MOveti apsaugines pirstines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

HU Oszályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELEM A termék tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

H315 Bőrirritáló hatása.
H319 Szúrós szemirritációt okoz.

P280 Vedőkesztyű/vedőruha/szemvédő/arcvédő használatát kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 6vatos obftes vfzzel tobb percen kereszto. Adott esetben kontaktencsek eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az obftes folytatása.
P302+P352 HA BORRÉ KERÜL: Lemosás b6 szappanos vfzzel.

NL Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING Product bevat: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NO Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

ADVARSEL Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Forårsaker hudirritasjon.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

P280 Bruk vernebriller/Øyebeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere

KR rt (EC) tli 1272/2008H m; :

g H gJ- § : 3- 1. . E!-2-

H315 III H . H319 H
CJIL. . .

P280 / .
P305+P351+P338 H : CJ g t!i .
. . P302+P352 III H : . . .

LV Klasifikacija saskaio ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

BRĪDINĀJUMS Produkts satur: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebos/ācu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338 IEKOSTOT AKTS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu ziepju un Odens daudzumu.

MT Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

TWISSIJA Il-prodott fih: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Jagħlimel irritazzjoni tal-għilda.
H319 Jagħlimel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

P280 Iebes ingwanti protettivi/ibies protettiv/protezzjoni għiall-għajnejn/protezzjoni għiall-wiċċ.
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN: Lalilali b'attenzjoni bl-ilma għial diversi minuti. Nelilili l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċil biex tneilililhom. Komplil lalilali.
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'lifafna sapun u ilma.

MY Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

AMARAN Produk mengandungi: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk berbuat demikian. Teruskan membasil.
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gjØre. Fortsett a skylle.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

OSTRZEZENIE Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyc dużej ilości wody z mydłem.

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

ATENÇÃO O produto contém: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave.

P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.



Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

AVERTIZARE Produsul contine: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
P302+P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun.



KnaCCII1cpII1KaLII15 CBE, QEHV11/1 o6
CornaCHo PernaMeHTY EC 9 1272/2008

nPE.YnPE>K.EH

B npoAyKTe CoAep>KII1TC5: 3-6yToKCII1nponaH-2-on

H315 BII3BaeT pa3Apa>KeHII1e Ko>KII1.
H319 BII3BaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHII1e rna3.

P280 nonb3oBaTbC5 3aL4II1THMII1 nep4aTKaMII1 / CpeACTBaMII1 3aL4II1TI rna3.
P305 + P351 + P338 npv1 nonA, QAHv1v1 B rna3A: oCToPo>KHo npoMITb rna3a BoAoVI B Te4eHII1e HeCKoHbKII1X MII1HyT. CH5Tb KoHTaKTHe nII1H3I, eCnII1 BI II1MII1 nonb3yeTeCb II1 nTo nerKo CAenaTb. npoAon>KII1Tb npoMIBaHII1e rna3.
P302 + P352 npv1 nonA, QAHv1v1 HA Ko)KY: npoMITb 6oHbWII1M KonII14eCTBoM BoAII1.



Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

VARNING Produkten innehaller: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGENEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.



(EC) 1272/2008

: 3-butoxyopropan-2-ol



Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

VYSTRAHA Produkt obsahuje: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ Oci: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné sosovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlá.



Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

OPOZORILO Izdelek vsebuje: 3-butoksiopropan-2-ol

H315 Povzroca drazenje kože.
H319 Povzroca hudo drazenje oči.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zasčitno obleko/zasčito za oči/zasčito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z Očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktna leča, če jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.



1272/2008 say111 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

UYARI Oron icerigi: 3-botoksiopropan-2-ol

H315 Cilt tahrişine yol acar.
H319 Ciddi goz tahrişine yol acar.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.
P305+P351+P338 GOZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulay1n. Tak111 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile y1kay1n.



Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong chau Au)

CANH BAO San pham c6 ch(l'a: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.
H319 Gay kfch (l'ng m♦t nghiem trong.

P280 Oeo gang tay bao ho / d.ng c, bao v\$ m♦t.
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th♦n vOii nUOc trong vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.