

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: LT - 2022-01-01

Peržiūra / Data: v2.1 - 2022-01-01

1 SKIRSNIS:

Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Komercinis pavadinimas: Hand Clean („DEK“ PREKIŲ ŽENKLAS)

Produkto specifikacijos numeris + Produkto kodas:

Taikoma „DEK“ prekių ženklo vartojimo prekėms:

Dalies Nr.: 115809 / 03128534 (kibirėlis – 100 x servetėlių)

Dalies Nr.: 173280 / 03132440 (pakelis – 100 x servetėlių)

Saugos duomenų lapo numeris: **ASM TSDS 004 v2.1 LT**

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

Medžiagos / mišinio paskirtis: Rankų valiklis

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo rengėją / teikėją:

ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG

Rupert-Mayer-Strasse 44

81379 Miunchenas, Vokietija

Internete: <https://www.asm-psp.com/en/>

El. p.: gsc@asm-smt.com

Informacijos skyrius:

Tel.: +44 (0) 1305 208661

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Tel.: +49 (0) 212 312053

Darbo valandos: 09.00–15.00 CET pirmadienis–penktadienis

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008



GHS02 liepsna

Deg. kiet. medž. 1

H228 Degi kietoji medžiaga.



GHS07

Akių dirgin. 2

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: LT - 2022-01-01

Peržiūra: v2.1 - 2022-01-01

Komercinis pavadinimas: **Hand Clean (rankų valiklis) („DEK“ prekių ženklas)**

(Tęsinys iš 1 puslapio)

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Produktas klasifikuotas ir ženklintas pagal CLP reglamento nuostatas.

Pavojingumo piktogramos



GHS02



GHS07

Signalinis žodis: Pavojus

Pavojų nustatantys ženklavimo komponentai:

etanolis

propan-2-olis

Pavojingumo frazės

H228 Degi kietoji medžiaga.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų ugnies šaltinių. Nerūkyti.

P240 Įžeminti / įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.

P241 Naudoti nuo sprogo apsaugančią [elektros / vėdinimo / apšvietimo] įrangą.

P264 Po tvarkymo kruopščiai nusiprausti.

P280 Dėvėti apsaugines pirštines / apsauginę aprangą / akių apsaugos priemonės / veido apsaugos priemonės.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreipkitės į gydytoją / medicinos pagalbos.

P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti CO2, miltelius arba vandens srovę.

2.3. Kiti pavojai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Netaikoma.

vPvB: Netaikoma.

3 SKIRSNIS. Sudedamųjų dalių sudėtis / informacija

3.2 Cheminis apibūdinimas: Mišiniai

Aprašymas: Impregnuotos valomosios servetėlės.

Pavojingos sudedamosios dalys:

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Reg. nr.: 01-2119457610-43-X			etanolis Degus skystis 2, H225	2,5– 10 %
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 Reg. nr.: 01-2119457558-25-X			propan-2-olis Degus skystis 2, H225 Dirgina akis 2, H319 STOT SE 3, H336	2,5– 10 %

Papildoma informacija: Dėl išvardytų pavojingumo frazių, žr. 16 skirsnį.

(Tęsinys 3 puslapyje)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: LT - 2022-01-01

Peržiūra: v2.1 - 2022-01-01

Komercinis pavadinimas: Hand Clean (rankų valiklis) („DEK“ prekių ženklas)

(Tęsinys iš 2 puslapio)

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus: įleiskite gryno oro; atsiradus negalavimų, kreipkitės į gydytoją.**Patekus ant odos:** Produktas nedirgina odos.**Patekus į akis:** Skalaukite akis kelias minutes tekančiu vandeniu. Jei simptomai nedingsta, kreipkitės į gydytoją.**Prarijus:** Jei simptomai nedingsta, kreipkitės į gydytoją.**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):** Daugiau susijusios informacijos nėra**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:**

Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:

Gesinimo milteliai, putos arba vandens srovė. Didesnius gaisrus gesinti vandens srove arba alkoholiui atspariomis putomis.

Dėl saugumo priešasčių netinkamos gesinimo priemonės: Vanduo su didelio slėgio srove.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:

Kilus gaisrui gali išsiskirti: anglies monoksidas (CO)

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsaugos įranga: Prireikus dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones.**Papildoma informacija:** Naudoti vandenį, kad ugnies paveiktos talpyklos išliktų vėsios.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinti tinkamą vėdinimą

Saugoti nuo užsiliepsnojimo šaltinių

Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones nuo dūmų / dulkių / aerozolių poveikio.

Naudoti asmens apsaugos priemones. Neleisti prieiti asmenims be apsaugos priemonių.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją ir paviršinį arba požeminį vandenį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Galimas skiedimas vandeniu.

Užtikrinti tinkamą vėdinimą.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 7 skirsnį dėl informacijos apie saugų tvarkymą

Žr. 8 skirsnį dėl informacijos apie asmens apsaugos įrangą.

Žr. 13 skirsnį dėl informacijos apie išmetimą.

(Tęsinys 4 puslapyje)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: LT - 2022-01-01

Peržiūra: v2.1 - 2022-01-01

Komercinis pavadinimas: Hand Clean (rankų valiklis) („DEK“ prekių ženklas)

(Tęsinys iš 3 puslapio)

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Užtikrinti gerą vidaus vėdinimą, ypač grindų lygyje (dūmai yra sunkesni už orą).

Saugotis, kad ore nesusidarytų degių arba sprogių tirpiklių garų ir saugotis, kad darbo vietoje nebūtų viršytos maksimalios koncentracijos vertės.

Informacija apie apsaugą nuo sprogių ir gaisro:

Saugoti nuo ugnies šaltinių – Nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimas**Sandėlių ir talpyklų reikalavimai:**

Laikyti specialių taisyklių, nurodytų 15 skirsnyje.

Sandėliuoti vėsioje vietoje.

Informacija apie sandėliavimą vienoje bendroje sandėliavimo patalpoje:

Saugoti nuo stiprių oksiduojančiųjų, šarminių ir rūgštinių medžiagų.

Kita sandėliavimo informacija:

Laikyti talpyklą tinkamai užsandarintą.

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, tinkamai užsandarintose talpyklose.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Komponentai su ribinėmis vertėmis, kuriuos reikia stebėti darbo vietoje:	
64-17-5 etanolis	
WEL (Didžioji Britanija)	Ilgalaikė vertė: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm
67-63-0 propan-2-ol	
WEL (Didžioji Britanija)	Trumpalaikė vertė: 1250 mg/m ³ , 500 ppm Ilgalaikė vertė: 999 mg/m ³ , 400 ppm

Papildoma informacija: Rinkimo metu galioję sąrašai naudoti kaip pagrindas.

8.2. Poveikio kontrolė

Asmens apsaugos priemonės:**Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės:**

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir maisto.

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

Nusiplauti rankas per pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

Saugokitės sąlyčio su akimis.

Kvėpavimo įranga: Nereikalinga, jeigu patalpa tinkamai vėdinama.**Rankų apsauga:**

Ilgesnio arba kartotinio sąlyčio su oda atveju: naudoti apsauginį odos kremą odos paviršiams, kurie liečiasi su produktu.

Nereikalingos apsauginės pirštinės nuo chemikalų.

Pirštinių medžiaga turi būti nelaidi ir atspari produktui / medžiagai / preparatui.

Pirštinių medžiagos pasirinkimas atsižvelgiant į skverbimosi laiką, sklidimo koeficientus ir veiksmingumo prastėjimą.

(Tęsinys 5 puslapyje)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: LT - 2022-01-01

Peržiūra: v2.1 - 2022-01-01

Komercinis pavadinimas: **Hand Clean (rankų valiklis) („DEK“ prekių ženklas)**

(Tęsinys iš 4 puslapio)

Pirštinių medžiaga

Tinkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybės požymių, ir skiriasi priklausomai nuo gamintojo. Kadangi produktas yra kelių medžiagų preparatas, pirštinių medžiagos atsparumo iš anksto įvertinti neįmanoma, todėl prieš darbą jas būtina patikrinti.

Prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas

Gamintojas nustato tikslų apsauginių pirštinių prasiskverbimo laiką, kurio privaloma laikytis.

Akių apsauga: Rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius, jeigu yra tiškalų pavojus.

Kūno apsauga: Apsauginė darbo apranga.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Bendroji informacija	
Išvaizda: Forma: Spalva: Kvapas:	Kieta Balta Panašus į alkoholio
Būsenos kaita Lydimosi temperatūra / stingimo temperatūra: Pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas:	Neapibrėžta Neapibrėžta
Pliūpsnio temperatūra:	32 °C (DIN 51376)
Degumas (kietoji, dujinė medžiaga):	Labai degi

Savaiminis degumas:	Produktas savaime neužsidega.
Sprogumo savybės:	Produktas nesproguos. Tačiau gali susidaryti sprogių oro / garų mišinių.
Kritinės sproguomo vertės: Žemutinės: Didesnės:	2.0 tūrio % 15.0 tūrio %
Garų slėgis esant 20 °C temperatūrai:	59 hPa
Tankis	Neapibrėžta
Tirpumas / maišumas su vandeniu:	Iš dalies tirpus
9.2. Kita informacija	Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

10.2. Cheminis stabilumas**Šiluminis skilimas / vengtinios sąlygos:**

Neskyla, jeigu naudojama laikantis specifikacijų.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Nėra žinomų pavojingų reakcijų.

10.4. Vengtinios sąlygos: Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

10.5. Nesuderinamos medžiagos: Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

10.6. Pavojingi skilimo produktai:

Nėra, jeigu laikomasi numatytos naudojimo paskirties ir sandėliavimo instrukcijų.

(Tęsinys 6 puslapyje)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: LT - 2022-01-01

Peržiūra: v2.1 - 2022-01-01

Komercinis pavadinimas: **Hand Clean (rankų valiklis) („DEK“ prekių ženklas)**

(Tęsinys iš 5 puslapio)

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Pirminis dirginimo poveikis:

Odos ėsdinimas / dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Smarkus akių pažeidimas / dirginimas: Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai)

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT – vienkartinis poveikis Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT – kartotinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Pavojus įkvėpus: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas vandens organizmams: Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

Kita informacija: Nenustatyta.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

12.4. Judamus dirvožemyje: Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

Papildoma ekologinė informacija:

Bendrosios pastabos:

Pavojaus vandeniui klasė 1 (Vokietijos reglamentas – DE) (Savarankiškas vertinimas): nežymiai pavojinga vandeniui.

Saugoti, kad neskiestas produktas arba didelis jo kiekis patektų į gruntinį vandenį, vandens telkinius arba kanalizaciją.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Netaikoma.

vPvB: Netaikoma.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Rekomendacija

Nurodyti atliekų kodai yra rekomendacijos atsižvelgiant į galimą produkto naudojimą.

Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Saugoti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją.

Europos atliekų katalogas	
15 00 00	ATLIEKŲ PAKAVIMAS: KITAIP NENURODYTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI
15 02 00	absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai
15 02 02*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip nenurodytus tepalų filtrus), pašluostės, pavojingomis medžiagomis užteršti apsauginiai drabužiai

Nešvari (-ios) pakuotė (-ės):

Rekomendacija: Išmesti pakuotes laikantis pakuočių išmetimo taisyklių.

Rekomenduojamas valiklis: Vanduo; prireikus, su valikliu.

(Tęsinys 7 puslapyje)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 str.



Spausdinimo data: LT - 2022-01-01

Peržiūra: v2.1 - 2022-01-01

Komercinis pavadinimas: **Hand Clean (rankų valiklis) („DEK“ prekių ženklas)**

(Tęsinys iš 6 puslapio)

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris ADR, IMDG, IATA	UN3175
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	
ADR	3175 KIETOSIOS MEDŽIAGOS, KURIŲ SUDĖTYJE YRA DEGAUS SKYŠČIO, KURIOS KITAIP NENURODYTOS (ETANOLIS (ETILO ALKOHOLIS), IZOPROPANOLIS (IZOPROPANOLIO ALKOHOLIS))
IMDG	KIETOSIOS MEDŽIAGOS, KURIŲ SUDĖTYJE YRA DEGAUS SKYŠČIO, KURIOS KITAIP NENURODYTOS (ETANOLIS (ETILO ALKOHOLIS), IZOPROPANOLIS (IZOPROPANOLIO ALKOHOLIS))
IATA	KIETOSIOS MEDŽIAGOS, KURIŲ SUDĖTYJE YRA DEGAUS SKYŠČIO, KURIOS KITAIP NENURODYTOS (ETANOLIS, IZOPROPANOLIS (IZOPROPANOLIO ALKOHOLIS))
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	
ADR	
Klasė	4.1 (F1) Degios kietosios medžiagos, savaime reaguojančios medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sproginės medžiagos.
Etiketė	4.1.
IMDG, IATA	
Klasė	4.1 Degios kietosios medžiagos, savaime reaguojančios medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sproginės medžiagos.
Etiketė	4.1.
14.4. Pakuotės grupė ADR, IMDG, IATA	II
14.5. Pavojus aplinkai: Jūros teršalas:	Netaikoma. Ne
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams:	Įspėjimas: degios kietosios medžiagos, savaime reaguojančios medžiagos ir kietosios desensibilizuotos sproginės medžiagos.
Kemler numeris:	40
EMS numeris:	F-A, S-I
Sukrovimo kategorija	B

(Tęsinys 8 puslapyje)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: LT - 2022-01-01

Peržiūra: v2.1 - 2022-01-01

Komercinis pavadinimas: **Hand Clean (rankų valiklis) („DEK“ prekių ženklas)**

(Tęsinys iš 7 puslapio)

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą:	Netaikoma.
Gabenimas / Papildoma informacija:	
ADR	
Ribotas kiekis:	1 kg
Išskirtinis kiekis:	Kodas: E2 Maksimalus vidinės pakuotės grynasis kiekis: 30 g Maksimalus išorinės pakuotės grynasis kiekis: 500 g
Transporto kategorija	2
Tunelio ribojimo kodas:	E
IMDG	
Ribotas kiekis:	1 kg
Išskirtinis kiekis:	Kodas: E2 Maksimalus vidinės pakuotės grynasis kiekis: 30 g Maksimalus išorinės pakuotės grynasis kiekis: 500 g
JT „Tipinė taisyklė“:	JT 3175 KIETOSIOS MEDŽIAGOS, KURIŲ SUDĖTYJE YRA DEGAUS SKYSČIO, KURIOS KITAIP NENURODYTOS (ETANOLIS (ETILO ALKOHOLIS), IZOPROPANOLIS (IZOPROPANOLIO ALKOHOLIS)), 4.1, II

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susijusios saugos, sveikatos ir aplinkos taisyklės / teisės aktai

Direktyva 2012/18/ES

Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS: Neišvardyta jokių sudedamųjų medžiagų.

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS: Ribojimo sąlygos: 40

Nacionalinės taisyklės

Pavojaus vandeniui klasė: Pavojaus vandeniui klasė 1 (DE) (Savarankiškas vertinimas): nežymiai pavojinga vandeniui.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 str.

Pagal reglamentą, nė viena sudedamoji dalis neįtraukta į sąrašą

15.2. Cheminės saugos vertinimas: Neatliktas cheminės saugos vertinimas.

(Tęsinys 9 puslapyje)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 str.

Spausdinimo data: LT - 2022-01-01

Peržiūra: v2.1 - 2022-01-01

Komercinis pavadinimas: Hand Clean (rankų valiklis) („DEK“ prekių ženklas)

(Tęsinys iš 8 puslapio)

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Tam tikrose šalyse gali būti taikomi papildomi apribojimai. Prieš naudodami šį produktą, galutiniai naudotojai privalo peržiūrėti vietos ir nacionalinius apribojimus bei aiškinamuosius saugos pranešimus dėl 3 skirsnyje nurodytų veikliųjų medžiagų.

Šiame dokumente pateikti duomenys pagrįsti geriausiomis ir naujausiomis „ASM AS“ turimomis žiniomis.

Tačiau šie duomenys **negarantuoja** konkretaus produkto charakteristikų ir negali būti laikomi galiojančiu teisiniu įsipareigojimu.

Atitinkamos frazės

H225 Labai degus skystis ir garai.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Duomenų specifikacijų lapą išdavęs departamentas:

Šį duomenų lapą parengė / išvertė „ASM Assembly Systems“ (ASMAS) bendradarbiaujant su:

„DEKRA Assurance Services GmbH“, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanoveris, Vokietija,
© 01 / 2022 – „ASMAS“ / „DEKRA Assurance Services GmbH“.

Ketinant keisti šį dokumentą, privaloma gauti raštišką leidimą iš:
„ASM Assembly Systems“ ir „DEKRA Assurance Services GmbH“.

Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route

(Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais)

IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija

GHS: Pasaulinė suderinti cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema

EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

ELINCS: Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas

CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba (Amerikos chemijos draugijos padalinys)

PBT: patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška

SVHC: labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

vPvB: labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti

Deg. sk. 2: Degūs skysčiai – 2 kategorija

Deg. kiet. medž. 1: Degios kietos medžiagos – 1 kategorija

Akių dirgin. 2: Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas – 2 kategorija

STOT SE 3: specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

WEL: Poveikio ribinės vertės darbo vietoje – pagrįsta vien duomenimis, kaip apibrėžta Didžiojoje Britanijoje (GB)