

第1节：物质/混合物和公司/企业的标识

- 1.1 产品标识
- 商品名称：**DEK Pro**
- 1.2 物质或混合物的相关确定用途及不适用 无的用途
- 物质/混合物清洗剂/清洁剂的应用
- 1.3 安全数据表提供者的详细信息
- 制造商/供应商：
 ASM 装配系统股份有限公司
 德国, 慕尼黑, Rupert-Mayer 大街44号, 网站：
 www.asm-smt.com
 电邮：reach@asmpt.com 电话：
 +49 (89) 20800-27819
 ... 传真：+49 (89) 20800-36692

* **第2节：危害识别**

- 2.1 物质或混合物的分类
- 按照 (EC) 规则 1272/2008 号进行分类



GHS07

皮肤刺激2, H315会引起皮肤刺激。
 眼部刺激2 H319会引起严重的眼睛刺激。

- 2.2 标签元素
- 标签按照 (EC) 规则 1272/2008 号进行分类
- 产品根据 CLP 法规进行分类并贴上标签。

- 危险符号文字对照 GHS07
- 符号 文字 警告

- 危害声明
 H315 会引起皮肤刺激。
 H319 会引起严重的眼睛刺激。

- 防范说明
 P280 需佩戴防护手套/眼部护具。
 P305+P351+P338 如不慎入眼：用清水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并方便取下，则请取出隐形眼镜。继续冲洗。
 P302+P352 如接触到皮肤：请用大量清水冲洗。

- 2.3 其他危害
- PBT 和 vPvB 的评估结果
- PBT：不适用。
- vPvB：不适用。

* **第3节：成分/成分信息**

- 3.2 混合物
- 描述：无危害性添加物的混合物。

危险成分：

CAS 编号：5131-66-8	3- 丁氧基二丙醇	>50%
EINECS编号：225-878-4	 皮肤刺激2, H315；眼部刺激2, H319	
Reg. 编号：01-2119475527-28-0000		

- SVHC 编号 无
- 附加信息：

所列危害描述短语的措词请参阅第16节。

商品名称: DEK Pro

(续第1页)

第4节: 急救措施

· 4.1 急救措施描述

· 一般信息:

请将受影响的人员移入新鲜空气中, 并立即除去被产品污染的衣物。

· 如吸入: 提供新鲜空气; 如生疾患, 请咨询医生。

· 如接触到皮肤:

请立即除去被产品污染的衣物。立即用清水和肥皂清洗并彻底冲洗。请寻医求诊。

· 如入眼:

睁眼以流动水冲洗数分钟。如症状持续请询医。

· 如吞入:

如吞入, 请勿催吐, 应立即寻求医疗救助并出示此容器或标签。

· 4.2 立即发作及事后发生的最重要症状和影响

无更多相关信息。

· 4.3 需立即就医及特殊治疗的指示

无更多相关信息。

第5节: 救火方法

· 5.1 灭火媒介

· 合适的灭火剂:

水雾二氧化碳

灭火粉末抗酒精泡沫

· 出于安全原因, 不适合的灭火方法: 高压水喷射

· 5.2 该物质或混合物引起的特殊危害

在被加热或发生火灾时可能形成有毒气体。

· 5.3 针对消防员的建议

· 防护设备: 请佩戴自给式呼吸保护装置。

第6节: 意外释放后的措施

· 6.1 个人防护措施, 防护设备和应急程序

请穿着防护服。确保充足的通风

· 6.2 环境预防措施:

勿穿透地面/土壤。

勿令其进入下水道/地面或地下水。

· 6.3 遏制危害及清理的方法和材料:

用液体粘合材料(沙粒, 硅藻土, 酸性粘合剂, 通用粘合剂, 锯末)吸收。

请根据第13项将受污染的材料作为废物处理。

· 6.4 其他小节的参考

有关安全操作的信息, 请参阅第7节。

有关个人防护装备的信息, 请参阅第8节。有关处置信息, 请参阅第13节。

第7节: 处理和储存方式

· 7.1 安全处理的预防措施

处理化学品时应遵守常规的预防措施。

(续第3页)

GB

商品名称: **DEK Pro**

(续第2页)

- 有关防火和防爆的信息：
用水喷雾冷却危险的容器。
请在阴凉处存放。热量会增加压力并可能导致容器爆裂。
- 7.2 安全储存的条件及所有不合规的操作
- 储存：
· 储藏室及容器必须满足的条件：请储存在阴凉干燥条件下的密闭容器中。地板槽不得有排水口。
· 储存在同一储藏设备中的注意事项：无。
· 关于储存条件的进一步信息：请保持容器密封。
- 7.3 具体最终用途无更多相关信息。

第8节：接触控制/个人防护

- 有关技术设施设计的其他信息：
无进一步数据；见第7项。
- 8.1 控制参数
- 在工作场所需要监测的极限值成分：
该产品不包含任何必须在工作场所监控临界值的材料。

DNEL

5131-66-8 三丁氧基丙二醇

- 口腔 DNEL 系统。效果（长期）。8.75 毫克/千克 千克/标签（使用者）
- 口腔 DNEL 系统。效果（长期）。16 毫克/千克 千克/标签（使用者）
- 44 毫克/千克 千克/标签（工人吸入式 DNEL 系统。效果（长期）。33.8 毫克/米³（使用者）
- 270.5 毫克/米³（工人）

PNEC

5131-66-8 三丁氧基丙二醇

- PNEC 0.0525 毫克/升（盐水）
- 10 毫克/升（STP）
- 0.525 毫克/升（淡水）

· 附加信息：本清单在基础原料使用本配方时有效。

· 8.2 接触控制

- 个人防护装备：
- 一般防护及卫生措施：
确保工作场所良好的通风，使本品能散尽。远离食品、饮料和饲料。
若衣物受到污染，请立即除去。在休息时间和工作结束时请洗手。
避免接触眼睛及皮肤。
- 呼吸系统防护：如果房间通风良好，则不需要。
- 手部防护：
防护手套
手套使用材料应不可渗透，并且对产品/物质/制剂具有抗性。
在选择手套材料时应考虑扩散速率和材料老化情况
- 手套的材料
丁腈橡胶（NBR）
在选择合适的手套时不应仅考虑其材料，也应考虑使用时的质量，不同厂家生产的手套质量也有所不同。因本产品使用时会产生不同物质并且不能提前预知，因此在使用本品前应事先测试。

(续第4页)

商品名称: **DEK Pro**

(续第3页)

- 手套材料穿透时长

防护手套材料破损的确切时间应由生产厂家确定且进行观察。

- 眼部防护: 密封护目镜

第9节: 物理及化学特性

- 9.1 基本物理和化学特性的信息

- 一般信息

- 外观:

形态:	液体
颜色:	无色
· 气味:	特定类型
· 气味阈值:	未确定

- pH值: 中性

- 状态改变

· 熔点/冰点:	< - 20 °C
· 初始沸点和沸腾范围:	100 - 171 °C

- 闪点: 67 °C

- 燃点: 未确定

- 自燃温度: 产品不会自燃。

- 爆炸特性: 产品不存在爆炸危险。

- 爆炸极限:

· 下限:	未确定
· 上限:	未确定

- 20 °C时的蒸汽压力: 3百帕

- 20 °C时的密度: 0.89 +/- 0.02 克/厘米³ (DIN 51757)

- 溶解度/可混溶性

· 水:	部分混溶
------	------

- 粘度

· 动态:	未确定
· 运动特性:	未确定

- 9.2 其他信息 无更多相关信息。

第10节: 稳定性和反应性

- 10.1 反应性无更多相关信息。

- 10.2 化学特性

- 热分解/应避免的情况:

请在阴凉处存放。热量会增加压力并可能导致容器爆裂。

- 10.3 可能的危险反应无已知的危险反应。

- 10.4 应避免的情况 无更多相关信息。

- 10.5 不相容的物质: 请远离氧化剂存放。

- 10.6 会产生危险的分解物:

如按照规定使用及储存, 则不会分解。

- 附加信息: 可以蒸馏而不会在常压下分解。

(续第5页)

商品名称: **DEK Pro**

(续第4页)

第11节: 毒理学信息

- **11.1 毒理学效果信息**
 - **急性毒性**根据现有数据, 不符合该分类标准。
 - **LD/LC50 分类相关值:**
-
- 5131-66-8 三丁氧基丙二醇**
- 口腔 LD50 3300 毫克/千克 (rat)
 皮肤 LD50 > 2000 毫克/千克 (rat)
- **主要刺激物效应**
 - **皮肤腐蚀/刺激**
 反复接触可能会导致皮肤干燥或龟裂。造成皮肤刺激。
 - **严重的眼部伤害/刺激**
 引起严重的眼部刺激。
 - **呼吸道或皮肤过敏**
 根据现有数据, 不符合该分类标准。
 - **CMR 效应 (致癌性、致突变性和生殖毒性)**
 - **生殖细胞致突变性**
 根据现有数据, 不符合该分类标准。
 - **致癌性**根据现有数据, 不符合该分类标准。
 - **生殖毒性**
 根据现有数据, 不符合该分类标准。
 - **STOT 单次接触**根据现有数据, 不符合该分类标准。
 - **STOT 反复接触**
 根据现有数据, 不符合该分类标准。
 - **吸入危害**根据现有数据, 不符合该分类标准。

第12节: 生态学信息

- **12.1 毒性**
 - **水生毒性:**
-
- 5131-66-8 三丁氧基丙二醇**
- LC50/96h (静态) > 560 - 1000 毫克/升 (孔雀花鲮)
 EC50/48h (静态) > 1000 毫克/升 (大型水蚤)
 EC50/96h (静态) > 1000 毫克/升 (羊角月牙藻)
- **12.2 持久性与可降解性** 无更多相关信息。
 - **12.3 生物累积性的可能** 无更多相关信息。
 - **12.4 土壤中的流动性** 无更多相关信息。
 - **其他生态信息:**
 - **一般注释:**
 水危害级别1 (德国法规) (自我评估): 对水有轻微危害
 勿让未稀释的产品或大量的产品接触地下水、水道或污水系统。
 - **12.5 PBT 和 vPvB 的评估结果**
 - **PBT:** 不适用。
 - **vPvB:** 不适用。
 - **12.6 其他不利影响** 无更多相关信息。

第13节: 废弃处置注意事项

- **13.1 废物处理方法**
- **建议**
 必须按照官方规定进行处理。

(续第6页)

商品名称: **DEK Pro**

(续第5页)

不得与生活垃圾一起处理。勿让产品进入污水系统。

· **欧洲废物目录**

14 06 03* 其他溶剂和溶剂混合物

- **未清洁的包装**
- **建议:** 必须按照官方规定进行废弃处理。
- **推荐的清洁剂:** 水, 必要时配合清洁剂。

第14节: 运输信息

- **14.1 UN 编号**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** 无
- **14.2 UN 正确的运输名称**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** 无
- **14.3 运输危险等级**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **等级** 无
- **14.4 包装等级**
- **ADR, IMDG, IATA** 无
- **14.5 环境危害:** 无
- **海洋污染:** 无
- **14.6 用户特别注意事项** 无
- **14.7 根据附录散装运输**
- **Marpol II 及 IBC 代码** 不适用。
- **运输/附加信息:** 根据上述内容操作不会产生危险。
- **UN "型号规定":** 无

第15节: 监管信息

- **15.1 本物质或混合物特定的安全、健康和环境法规**
 无更多相关信息。
- **2012/18/欧盟指令**
- **已命名的危险物质—附录 I** 本品中成分不在该清单中。
- **15.2 化学安全评估:** 已经进行化学安全评估。

第16节: 其他信息

这些信息基于我们目前掌握的知识。但其不构成任何特定产品功能的保证, 也不能作为建立合法有效的合同关系的依据。

- **相关信息**
 H315 会引起皮肤刺激。
 H319 会引起严重的眼睛刺激。
- **缩写与首字母缩略词:**
 皮肤刺激2: 皮肤腐蚀/刺激 - 类别2
 眼部刺激2: 严重眼损伤/眼刺激 - 类别2
- *** 数据与之前更改的版本比较。**

安全数据表

DEK Pro

SMT Understencil 清洁剂

适用于以下 DEK 品牌消耗品：

173483 | 03129706-01 (1升)

173485 | 03129708-01 (5升)

431093 | 03130223-01 (20升)


ASM



ASM 装配系统，德国，慕尼黑 83179, Rupert-Mayer 大街44号

电话：- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

中 按照 (EC) 规则 1272/2008 号进行分类

警告 产品包含：三丁氧基丙二醇

H315 会引起皮肤刺激。
H319 会引起严重的眼睛刺激。

P280 需佩戴防护手套/眼部护具。
P305+P351+P338 如不慎入眼：用清水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并方便取下，则请取出隐形眼镜。继续冲洗。
P302+P352 如接触皮肤：请用大量清水冲洗。

BG KnaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO) 1272/2008

BHlf1MAHlf1E npOAYKTbT CbAbp>Ka : 3-6YTOKC11npOnaH-2-On

H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.
H319 npeA113B11KBa Cep11O3HO Apa3HeHe Ha O411Te.

P280 l/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11 O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4l/1TE : npOM11Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B npOAbn>KeH11e Ha HllKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma TaK11Ba 11 AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOAbn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KO)(ATA : l/13M111Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.

CS Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

VAROVANI Produkt obsahuje : 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdf kuzi.
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.

P280 Pouzfvajte ochrannu rukavice/ochrannu odev/ochrannu bryle/oblicejov stft. P305+P351+P338 PRI ZASAZENi Oci : Nekolik minut opatrne oplachujte vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovanf.
P302+P352 PRI STYKU S KOZi : Omyjte velkym mnozstvfm vody a mydla.

DA Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

ADVARSEL Produkt indeholder : 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig Ojenirritation.

P280 Brer beskyttelsehandsker/beskyttelsestoj/Ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED OJNENE : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktilinser, hvis dette kan gøres let. Fortsret skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN : Vask med rigeligt srebe og vand.

EL Classification according to Regulation (EC) 1272 / 2008

nPOEIOnOIHlH

To TTpo⁶v TT⁶p1tx⁶l : 3-l3ouTo⁶uTTpoTTav-2-6Ari

H315 npoKaAef EpE81cpj6 Tou otpuaToc. H319 npoKaAef crol3ap6 ocp8aAμ1K6 EpE81cpj6.

P280 Na cpopCTE TTpocrTaTEyT1KC yCvT1a/TTpocrTaTEyT1KC EvoxμaTajmtra aTojμ1K◆
TTpocrTacrfac y1a Ta μCT1a/TTp6crwTTto.
P305+P351+P338 LE nEPInTOLH EnActHL ME TA MATIA : =ETTAUvETE TTpocrEKT1KC μE vEp6 y1a apKETC AETTC. ECv uTTCPxouv cpaKof ETTapc◆, acpa1ptcrTE Touc, Ecp6crov Efv1a EYKoaO. LuvEforTE va ◆ETTAvETE.
P302+P352 LE nEPInTOLH EnActHL ME TO LIEPMA : nAUvETE μE Ccp8ovo vEp6 Ka1 craTTouV1.

FI Luokittelu asetuksen (EY) N : o 1272/2008 mukaisesti

VAROITUS Tuote sisältää : 3-butoksiopropan-2-olia

H315 Arsyttää ihoa.

ASM Assembly Systems GmbH - DEK Pro - TSDS_005.1.2 - Appendix - March 2018 Page 2 of 4

ES Clasificaci6n segun el Reglamento (CE) 1272/2008

ADVERTENCIA Product contains : 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoca irritaci6n cutanea.
H319 Provoca irritaci6n ocular grave.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protecci6n.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL : Lavar con agua y jab6n abundantes.

CN EC 1272/2008

3- -2-

H315
H319

P280 /
P305+P351+P338

P302+P352

DE Einstufung gemal1 der Verordnung (EG) 1272/2008

WARNUNG Das Produkt enthalt : 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktilinsen nach M6glichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT : Mit viel Wasser und Seife waschen.

ET Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

HOIATUS Toode sisaldab : 3-butoksiopropan-2-ooli

H315 Pohjustab nahaarritust.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL : Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktilaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL : pesta rohke vee ja saippualla.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN : Huuhto huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE : Pese runsaalla vedella ja saippualla.

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

FR

ATTENTION Le produit contient : 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

Aicmiú de reir Rialachán (CE) 1272/2008

GA

RABHADH Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chuis le greannú craicinn.
H319 Ina chuis le greannú tromchúiseach don tsúil.

P280 Caith lámhainn cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.

P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE : Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóimead. Tóg amach na tadhall-lionsaí, mas ann dóibh agus mas furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlu.

P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN : Nigh le neart gallúnaf agus uisce.

IT Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butoxypropan-2-olo

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE : lavare abbondantemente con acqua e sapone.

JP Jlj (EC) No 1272/2008=J :
1&J'

: 3- -2-

H315 J.R) ;
H319 i, H

P280 ii-=/iil.ff mffl97a; : ta
P305 + P351 + P338 H=A- : > : : : -8 : .K"°C J9.i <St-3 oJ?
= : : : /11?1-v/
, = -8 o St
P302 + P352 J.R)=N : : : -8 : .m .K"°CSt-3

LT Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

ISPEJIMAS Produkte yra : 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

P280 MŪvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS : Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

HU Oszályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELEM A termék tartalmaz : 3-butoxi-propan-2-olt.

H315 Bőrirritáló hatása.
H319 Szúnyos szemirritációt okoz.

P280 Vedőkesztyű/vedőruha/szemvédő/arcvédő használatát kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN : 6vatos obftes vfzzel tobb percen keresztoil. Adott esetben kontaktlencsek eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az obftes folytatasa.
P302+P352 HA BORRE KEROL : Lemosas b6 szappanos vfzzel.

NL Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING Product bevat : 3-butoxypropan-2-ol

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID : met veel water en zeep wassen.

NO Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

ADVARSEL Produktet inneholder : 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forarsaker hudirritasjon.
H319 Forarsaker alvorlig 0yeeirritasjon.

P280 Bruk vernebriller/0yebeskyttelse.

KR rt (EC) tli 1272/2008H m; : ; ;

g ; H ; gJ- § ; : 3- ; 1.. ; E!-2-

H315 III ; H . H319 H
CJIL. . . .

P280 / .

P305+P351+P338 H : CJ g ; t! i .
; . ; P302+P352 III ; H ; : ; ; ; 1 .

LV Klasifikacija saskaio ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

BRIDINAJUMS Produkts satur : 3-butoksiopropan-2-olu

H315 Kairina adu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338 IEKOSTOT ACTS : UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU : nomazgat ar lielu ziepu un Odens daudzumu.

MT Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

TWISSIJA Il-prodott fih : 3-butoxypropan-2-ol

H315 Jaglimel irritazzjoni tal-gilda.
H319 Jaglimel irritazzjoni serja lill-gliajnejn.

P280 Ilbes ingwanti protettivi/lbies protettiv/protezzjoni gliall-gliajnejn/protezzjoni gliall-wiCC.
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN : Lalilali b'attenzjoni bl-ilma glial diversi minuti. Nelilii l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faCii biex tnelliihom. Komplii lalilali.
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA : Alisel b'lifna sapun u ilma.

MY Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

AMARAN Produk mengandungi : 3-butoksiopropan-2-ol

H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA : Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk berbuat demikian. Teruskan membilas.
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT : Basuh dengan air yang banyak.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED 0YNENE : Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gj0re. Fortsett a skylle. P302+P352 VED HUDKONTAKT : Vask med rikelige mengder vann.

OSTRZEZENIE Produkt zawiera : 3-butoksypropan-2-ol

H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ : Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

ATENÇÃO O produto contém : 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave.

P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/óculos/proteção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS : Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE : lavar com sabonete e água abundantes.



Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

AVERTIZARE Produsul contine : 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII : Clatiti cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

P302+P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA : spalati cu multa apa si sapun.



KnaCCII1cpII1KaLII15 CBE, QEHv1I/1 o6
CornaCHo PernaMeHTy EC 9 1272/2008

nPE.YnPE>K.EH

B npoAyKTe CoAep>KII1TC5 : 3-6yToKCI11nponaH-2-on

H315 BI3IBaeT pa3Apa>KeHII1e Ko>KII1.
H319 BI3IBaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHII1e ma3.

P280 nonb3oBaTbC5 3aL4II1THMII1 nep4aTKaMII1 / CpeACTBaMII1 3aL4II1TI ma3.
P305 + P351 + P338 nPv1 nonA, QAHv1v1 B rnA3A : oCTopo>KHo npoMITb ma3a BoAoVI B Te4eHII1e HeCKoHbKII1X MII1HyT. CH5Tb KoHTaKTHe nII1H3I, eCnII1 BI II1MII1 nonb3yeTeCb II1 nTo nerKo CAenaTb. npoAon>KII1Tb npoMIBaHII1e ma3.
P302 + P352 nPv1 nonA, QAHv1v1 HA Ko)KY : npoMITb 6oHbWII1M KonII14eCTBoM BoA.



Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

VARNING Produkten innehaller : 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN : Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P302+P352 VID HUDKONTAKT : Tvatta med mycket tvall och vatten.



(EC) 1272/2008

: 3-butoxiopropan-2-ol



Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

VYSTRAHA Produkt obsahuje : 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ Oci : Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné sosovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU : Umyte veľkým množstvom vody a mydla.



Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

OPOZORILO Izdelek vsebuje : 3-butoksiopropan-2-ol

H315 Povzroca draženje kože.
H319 Povzroca hudo draženje oči.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zasčitno obleko/zasčito za oči/zasčito za obraz.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OciMl : Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.

P302+P352 PRI STIKU S KOZO : umiti z veliko mila in vode.



1272/2008 say111 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

UYARI Oron icerigi : 3-botoksiopropan-2-ol

H315 Cilt tahrişine yol acar.
H319 Ciddi goz tahrişine yol acar.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.

P305+P351+P338 GOZ İLE TEMASI HALİNDE : Su ile birkac dakika dikkatlice durulay1n. Tak111 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE : Bol su ile y1kay1n.



Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong chau Au)

CANH BAO San pham c6 ch(l'a : 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.
H319 Gay kfch (l'ng m♦t nghiem trong.

P280 Oeo gang tay bao ho / d,ng c, bao v\$ m♦t.

P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT : Dung nUOc rua can th♦n vOi nUOc trong vai phut. Thao kfnh ap trfng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.

P302+P352 NEU BAN VAO DA : Dung nhieu nUOc de rua.