

**SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit** **DEK Pro**
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées** Néant
- **Application de la substance / du mélange** Produit de nettoyage/ Nettoyant
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
- **Producteur/Fournisseur :**  
 ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG  
 Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Munich,  
 Allemagne ; Site internet : www.asm-smt.com  
 Courriel : reach@asmpt.com  
 Téléphone : +49 (89) 20800-27819  
 Fax : +49 (89) 20800-36692

\* **SECTION 2 : Identification des dangers**

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008**  
 GHS07  
 Irritation de la peau 2 H315 Provoque une irritation de la peau.  
 Irritation des yeux 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008**  
 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- **Pictogrammes de danger** GHS07
- **Mention d'avertissement** Avertissement
- **Mentions de danger**  
 H315 Provoque une irritation de la peau.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- **Conseils de prudence**  
 P280 Porter des gants et des lunettes de protection.  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P302+P352 En cas de contact avec la peau : Laver abondamment avec de l'eau.
- **2.3 Autres dangers**
- **Résultats des évaluations PBT et vPvB** PBT
- **PBT** : Non applicable.
- **vPvB** : Non applicable.

\* **SECTION 3 : Composition/informations sur les composants**

- **3.2 Mélanges**
  - **Description** : Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
  - **Composants dangereux :**
- |                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| CAS : 5131-66-8                 | 3-butoxypropan-2-ol   | >50% |
| EINECS : 225-878-4              |  Irritation de la peau 2, H315 ; |      |
| Reg.nr. : 01-2119475527-28-0000 | Irritation des yeux 2, H319   |      |
- **SVHC** Aucun
  - **Informations supplémentaires :**  
 Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

**SECTION 4 : Premiers secours**

- **4.1 Description des premiers secours**
- **Indications générales :**  
Transporter la personne concernée à l'air libre.  
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
- **Après inhalation :** Donner de l'air frais ; consulter un médecin en cas de douleurs.
- **Après contact avec la peau :**  
Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit. Laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Demander conseil à un médecin.
- **Après contact avec les yeux :**  
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- **Après ingestion :**  
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie**

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction :**  
Brouillard  
d'eau ;  
Dioxyde de carbone  
Poudre d'extinction ;  
Mousse résistant à l'alcool
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :** et d'eau à grand débit
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité :** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

**SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter des vêtements de protection. Veiller à une bonne ventilation.
- **6.2 Précautions environnementales :**  
Empêcher toute pénétration dans la terre / le sol.  
Empêcher toute pénétration dans les égouts / les eaux de surface / la nappe phréatique.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)  
Éliminer la matière collectée conformément au point 13.
- **6.4 Référence à d'autres sections**  
Afin d'obtenir des informations sur la sécurité de manipulation, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**SECTION 7 : Manipulation et stockage**

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Les précautions d'usage doivent respectées lorsque l'on manipule des produits chimiques.  
(suite page 3)

GB

Nom de l'entité **DEK Pro**

(suite de la page 2)

- **Préventions des incendies et des explosions :**  
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.  
Stocker dans un endroit frais. Le chauffage du récipient provoque une augmentation de pression avec risque d'éclatement.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage :**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**  
: Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.  
Prévoir un abreuvoir sans robinet.
- **Informations concernant le stockage commun :** Non nécessaire.
- **Plus d'informations sur les conditions de stockage :** Garder le contenant hermétiquement fermé.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :**  
Sans autre indication ; voir point 7.
- **8.1 Paramètres de contrôle**
- **Ingrédients présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
- **DNELs**

---

**5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol**  
Exposition orale système DNEL. effets (long terme) 8.75 mg/kg KG/Tag (consommateur)  
Exposition cutanée système DNEL. effets (long terme) 16 mg/kg KG/Tag (consommateur)  
44 mg/kg KG/Tag  
(travailleur) Exposition par inhalation, système DNEL. effets (long terme) 33.8 mg/m<sup>3</sup> (consommateur)  
270.5 mg/m<sup>3</sup> (travailleur)
- **PNECs**

---

**5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol**  
PNEC 0.0525 mg/l (eau de mer)  
10 mg/l (STP)  
0.525 mg/l (eau douce)
- **Remarques supplémentaires :** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **8.2 Contrôles de l'exposition**
- **Équipement de protection individuel :**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène :**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. Conserver à l'écart des produits alimentaires, des boissons et des denrées.  
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou contaminés ; Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.  
Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- **Protection respiratoire :** Pas nécessaire si la pièce est bien ventilée.
- **Protection des mains :**  
Gants de protection  
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.  
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation
- **Matériau des gants**  
Caoutchouc nitrile, NBR  
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des

matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

(suite page 4)  
GB

Nom de l'entité **DEK Pro**

(suite de la page 3)

- **Temps de pénétration du matériau des gants**  
 Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
- **Protection oculaire** : Lunettes de protection hermétiques

**SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques**

- **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
- **Indications générales**
- **Aspect** :
  - Forme : Fluide
  - Couleur : Incolore
- **Odeur** : Spécifique type
- **Seuil olfactif** : Non déterminé
- **Valeur pH** : Neutre
- **Changement d'état**
  - Température de fusion/Température de congélation : < - 20 °C
  - Température d'ébullition initiale et intervalle d'ébullition : 100 - 171 °C
- **Point d'éclair** : 67 °C
- **Température d'inflammation** : Non déterminé
- **Température d'auto-inflammation** : Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
- **Propriétés explosives** : Le produit ne présente aucun danger d'explosion.
- **Limites d'explosivité** :
  - Basse : Non déterminé
  - Haute : Non déterminé
- **Pression de vapeur à 20 °C** : 3 hPa
- **Densité à 20 °C** : 0.89 +/- 0.02 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)
- **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau** : Partiellement miscible.
- **Viscosité** :
  - Dynamique : Non déterminé
  - Cinématique : Non déterminé
- **9.2 Autres informations.** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**SECTION 10 : Stabilité et réactivité**

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter** :  
 Stocker dans un endroit frais. Le chauffage du récipient provoque une augmentation de pression avec risque d'éclatement.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Substances incompatibles** : Tenir à l'écart des agents oxydants.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux** :  
 Pas de décomposition en cas d'usage et de stockage conforme.
- **Indications complémentaires** : Peut être distillé sans décomposition pendant la réaction à pression normale.

(suite page 5)  
 GB

**SECTION 11 : Informations toxicologiques**

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :**
- **5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol**  
 Exposition orale LD50 3300 mg/kg (rat)  
 Exposition cutanée LD50 > 2000 mg/kg (rat)
- **Effet primaire d'irritation :**
- **Corrosion/l'irritation cutanée**  
 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Provoque une irritation de la peau.
- **Affection/irritation oculaire grave**  
 Provoque une sévère irritation des yeux.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**
- **Mutagénicité des cellules germinales**  
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancerogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Reprotoxicité**  
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **STOT-exposition unique** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **STOT-exposition répétée**  
 Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger d'aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**SECTION 12 : Informations toxicologiques**

- **12.1 Toxicité**
- **Toxicité aquatique :**
- **5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol**  
 LC50/96h (statique) > 560 - 1000 mg/l (Poecilia reticulata)  
 EC50/48h (statique) > 1000 mg/l (daphnia magna)  
 EC50/96h (statique) > 1000 mg/l (selenastrum capricornutum)
- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Indications toxicologiques complémentaires :**
- **Remarques générales :**  
 Classe de pollution des eaux 1 (Règlement allemand) (Classification propre) : peu polluant  
 Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB PBT**
- **PBT** : Non applicable.
- **vPvB** : Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination**

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation**  
 L'évacuation des produits doit être conforme aux prescriptions légales.

**Nom de l'entité DEK Pro**

(suite de la page 5)

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

· **Catalogue européen des déchets**

14 06 03\* autres solvants et mélanges à base de solvants

· **Emballages non nettoyés :**

· **Recommandation :** L'évacuation des produits doit être conforme aux prescriptions légales.

· **Produit de nettoyage recommandé :** Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage.

**SECTION 14 : Informations relatives au transport**

· **14.1 Numéro ONU**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Néant

· **14.2 Nom d'expédition des Nations unies**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Néant

· **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Classe** Néant

· **14.4 Groupe d'emballage**

· **ADR, IMDG, IATA** Néant

· **14.5 Dangers pour l'environnement :** Aucun

· **Polluant marin :** Non

· **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Aucun

· **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC** Non applicable.

· **Indications complémentaires de transport :** Pas de produit dangereux d'après les dispositions

ci-dessus.

· **"Règlement type" de l'ONU :** Néant

**SECTION 15 : Informations réglementaires**

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Consigne 2012/18/UE**

· **Substances dangereuses - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique :** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

**SECTION 16 : Autres informations**

Ces données sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Phrases importantes**

H315 Provoque une irritation de la peau.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

· **Acronymes et abréviations :**

Irritation de la peau 2 : Corrosion/irritation cutanée - Catégorie 2

Irritation oculaire. 2 : Sérieuse blessure/irritation des yeux - Catégorie 2

· **\* Données modifiées par rapport à la version précédente.**

AJOUT À LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

# DEK Pro


SMT Nettoyant pour pochoir

S'applique aux articles de la marque DEK suivants :

173483 | 03129706-01 (1 Litre)

173485 | 03129708-01 (5 Litres)


431093 | 03130223-01 (20 Litres)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Munich,  
Allemagne

Téléphone : - +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,  
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,  
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,  
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ [www.asm-smt.com](http://www.asm-smt.com)

**FR** Classification selon le règlement (CE) 1272 / 2008

**AVERTISSEMENT** Le produit contient : 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation de la peau.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter des gants et des lunettes de protection.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment avec de l'eau.

**BG** KnaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO) 1272/2008

**BHlf1MAHlf1E** npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-On

H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.  
H319 npeA113B11KBa Cep1103HO Apa3HeHe Ha O411Te.

P280 I/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11 O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.  
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4/1TE: npOM11Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B npOAbn>KeH11e Ha HIKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma TaK11Ba 11 AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOAbn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.  
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KOJ)(ATA: I/13M11Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.

**CS** Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

**VAROVANI** Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdf kuzi.  
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.

P280 Pouzfvajte ochranne rukavice/ochranny odev/ochranne bryle/oblicejovy stf. P305+P351+P338 PRI ZASAZENi Oci: Nekolik minut opatrne oplachujte vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.  
Pokracujte ve vyplachovanf.  
P302+P352 PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym množstvfm vody a mydla.

**DA** Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

**ADVARSEL** Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forarsager hudirritation.  
H319 Forarsager alvorlig 0jenirritation.

P280 Brer beskyttelseshandsker/beskyttelsest0j/Ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED 0JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan g0res let. Fortsret skylning.  
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt srebe og vand.

**EL** Classification selon le règlement (CE) 1272 / 2008

**nPOEIOnOIHIIH**

To TTpo\*6v TT£p1tx£1: 3-l3ouTo♦uTTpoTTav-2-6Ari

H315 npoKaA£f £p£81crj6 Tou otpµaToc. H319 npoKaA£f crol3ap6 ocp8aAµ1K6 £p£81crj6.

P280 Na cpopCT£ TTpocrTaTeuT1KC yCvT1a/TTpocrTaTeuT1KC £volµaTajitcra aToµ1K♦♦ TTpocrTacrfa y1a Ta µCT1a/TTp6crwTT0.  
P305+P351+P338 LE nEPInTOLH EnActHL ME TA MATIA: =£TTAUv£T£ TTpocr£KT1KC µ£ v£p6 y1a apK£TC A£TTTC. ECv uTTcpxov cpaKof £TTacp♦c, acpa1ptcT£ Touc, £cp6cov £fva1 £UKoAo. Luv£fcrT£ va ♦£TTAtv£T£.  
P302+P352 LE nEPInTOLH EnActHL ME TO LIEPMA: nAUv£T£ µ£ Ccp8ovo v£p6 Ka1 craTTouV1.

**FI** Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

**VAROITUS** Tuote sisältää: 3-butoksiopropan-2-olia

H315 Arsyttää ihoa.

**ES** Clasificaci6n segun el Reglamento (CE) 1272/2008

**ADVERTENCIA** Product contains: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoca irritaci6n cutanea.  
H319 Provoca irritaci6n ocular grave.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protecci6n.  
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.  
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jab6n abundantes.

**CN** EC 1272/2008

3- -2-

H315  
H319

P280 /  
P305+P351+P338

P302+P352

**DE** Einstufung gemal1 der Verordnung (EG) 1272/2008

**WARNUNG** Das Produkt enthält: 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.  
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

**ET** Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

**HOIATUS** Toode sisaldab: 3-butoksupropan-2-ooli

H315 Pohjustab nahaarritust.  
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.  
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlased, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.  
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja saippualla.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.  
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

FR

**ATTENTION** Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

Aicmiu de reir Rialachan (CE) 1272/2008

GA

**RABHADH** Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chuis le greannu craicinn.  
H319 Ina chuis le greannu tromchuisseach don tsuil.

P280 Caith lamhainnf cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.  
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaftear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt n6imead. T6g amach na tadhall-lionsaf, mas ann d6ibh agus mas furasta e sin a dheanamh. Lean den sruthlu.

P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallunaf agus uisce.

**IT** Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

### AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butoxypropan-2-olio

H315 Provoca irritazione cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole farlo. Continuare a sciacquare  
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

**JP** Jlj (EC) No 1272/2008=J:  
1&J'

: 3- -2-

H315 J.Rji  
H319 i, H

P280 ii-=/iil.ff  
P305 + P351 + P338 H=A-:>:::8:.K"CJ'9.i<St-3 o'J' =::/11?1-  
v/  
= -8 o St  
P302 + P352 J.Rji=N :::8: .K"CSt-3

**LT** Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

### ISPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Dirgina odą.  
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

P280 MOveti apsaugines pirstines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.  
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

**HU** Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

### FIGYELEM A termék tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

H315 Bőrirritáló hatása.  
H319 Szúrós szemirritációt okoz.

P280 Vedőkesztyű/vedőruha/szemvédő/arcvédő használatra kötelező.  
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 6vatos obftes vfzzel tobb percen kereszto. Adott esetben kontaktencsek eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az obftes folytatása.  
P302+P352 HA BORRÉ KERÜL: Lemosás b6 szappanos vfzzel.

**NL** Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

### WAARSCHUWING Product bevat: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

**NO** Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

### ADVARSEL Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Forårsaker hudirritasjon.  
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

P280 Bruk vernebriller/Øyebeskyttelse.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere

**KR** rt (EC) tli 1272/2008H m; :

g H gJ- § : 3- 1. . E!-2-

H315 III H . H319 H  
CJIL. . .

P280 / .  
P305+P351+P338 H : CJ g t!i .  
. . P302+P352 III H : . . .

**LV** Klasifikacija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

### BRĪDINĀJUMS Produkts satur: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Kairina ādu.  
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebos/ācu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338 IEKOSTOT AKTS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu ziepju un Odens daudzumu.

**MT** Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

### TWISSIJA Il-prodott fih: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Jagħlimel irritazzjoni tal-gilda.  
H319 Jagħlimel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

P280 Iebes ingwanti protettivi/ibies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.  
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN: Lalilali b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nelilili l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċil biex tneililihom. Komplilalilali.  
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'lifna sapun u ilma.

**MY** Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

### AMARAN Produk mengandungi: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Menyebabkan iritasi kulit.  
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.  
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa menit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk berbuat demikian. Teruskan membas.  
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gjØre. Fortsett a skylle.  
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

**OSTRZEZENIE** Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyc dużej ilości wody z mydłem.

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

**ATENÇÃO** O produto contém: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave.

P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.



Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

**AVERTIZARE** Produsul contine: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoaca iritarea pielii.  
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.  
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatii cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatii.  
P302+P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun.



KnaCCII1cpII1KaLII15 CBE,QEHV1I/1 o6  
CornaCHO PernaMeHTY EC 9 1272/2008

**nPE.YnPE>K.EH**

B nPoAyKTe CoAep>KII1TC5: 3-6yToKCII1nponaH-2-on

H315 BIl3BaeT pa3Apa>KeHII1e Ko>KII1.  
H319 BIl3BaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHII1e rna3.

P280 nonb3oBaTbC5 3aL4II1THMII1 nep4aTKaMII1 / CpeACTBaMII1 3aL4II1TI rna3.  
P305 + P351 + P338 nPv1 nonA,QAHv1v1 B rna3A: oCTopo>KHo nPoMITb rna3a BoAoVI B Te4eHII1e HeCKoHbKII1X MII1HyT. CH5Tb KoHTaKTHe nII1H3I, eCnII1 B I1MII1 nonb3yeTeCb II1 nTo nerKo CAenaTb. nPoAon>KII1Tb nPoMIBaHII1e rna3.  
P302 + P352 nPv1 nonA,QAHv1v1 HA Ko)KY: nPoMITb 6oHBI1M KonII14eCTBoM BoAII.



Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

**VARNING** Produkten innehaller: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Irriterar huden.  
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGOENEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.  
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.



(EC) 1272/2008

: 3-butoxyopropan-2-ol



Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

**VYSTRAHA** Produkt obsahuje: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.  
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.  
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ Oci: Opatrne niekoľ'ko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné sosovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte veľ'kým množstvom vody a mydlá.



Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

**OPOZORILO** Izdelek vsebuje: 3-butoksiopropan-2-ol

H315 Povzroca draženje kože.  
H319 Povzroca hudo draženje oči.

P280 Nositi zascitne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za obraz.  
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OcmI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.



1272/2008 say1I1 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

**UYARI** Oron icerigi: 3-botoksiopropan-2-ol

H315 Cilt tahrişine yol acar.  
H319 Ciddi goz tahrişine yol acar.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.  
P305+P351+P338 GOZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulay1n. Tak111 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile y1kay1n.



Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong chau Au)

**CANH BAO** San pham c6 ch(l'a: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.  
H319 Gay kfch (l'ng m♦t nghiem trong.

P280 Oeo gang tay bao ho / d.ng c, bao v\$ m♦t.  
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th♦n vOI nUOc trong vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.  
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.