



SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/ amestecului și a companiei/ întreprinderii

- 1.1 Identificatorul produsului
- Denumire com **DEK Pro**
- 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări recomandate Vid
- Aplicarea substanței/ amestecului Agent de curățare/ Curățător
- 1.3 Detalii ale furnizorului fișei cu date de securitate
- Producător/ Furnizor:
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Munich,
Germania Web: www.asm-smt.com
Email: reach@asmpt.com
Telefon: +49 (89) 20800-27819
Fax: +49 (89) 20800-36692

* **SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**

- 2.1 Clasificarea substanței sau amestecului
- Clasificare conform Reglementării (CE) Nr 1272/2008
 GHS07
Iritare cutanată 2 H315 Cauzează iritare cutanată.
Iritație ochi. 2 H319 Cauzează iritarea gravă a ochilor.
- 2.2 Elementele etichetei
- Etichetare conform Reglementării (CE) Nr 1272/2008
Produsul este clasificat și etichetat conform reglementării CEA.
- Pictograme pentru pericole GHS07
- Cuvânt semnal Atenție
- Declarații de pericol
H315 Cauzează iritare cutanată.
H319 Cauzează iritarea gravă a ochilor.
- Declarații de precauție
P280 Folosiți mănuși protective/ ochelari de protecție.
P305+P351+P338 DACĂ INTRĂ ÎN OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, în cazul în care există și este ușor de realizat. Continuați clătirea.
P302+P352 LA NIVEL CUTANAT: Spălați cu multă apă.
- 2.3 Alte pericole
- Rezultate ale evaluării PBT și vPvB
- PBT: Nu se aplică.
- vPvB: Nu se aplică.

* **SECȚIUNEA 3: Compoziție/ informații cu privire la ingrediente**

- 3.2 Amestecuri
- Descriere: Amestec al substanțelor cu adaosuri lipsite de pericole.
- **Componente periculoase:**
CAS: 5131-66-8 3-butoxiopropan-2-ol >50%
EINECS: 225-878-4  Iritare cutanată 2, H315; Iritare ochi
Reg.nr.: 01-2119475527-28-0000 2, H319
- SVHC Nici unul
- Informații adiționale
Pentru formularea frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

(Se continuă în pagina 2)

Denumire comercială: **DEK Pro**

(Continuare de la pagina 1)

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

- **4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**
- **Informații generale:**
Duceți persoanele afectate afară în aer liber.
Scoateți de urgență orice articol de îmbrăcăminte murdărit de produs.
- **După inhalare:** Stați în aer liber; consultați doctorul în cazul plângerilor.
- **După contact cutanat:**
Scoateți de urgență orice articol de îmbrăcăminte murdărit de produs. Spălați de urgență cu apă și săpun și clătiți bine. Solicitați tratament medical.
- **După contactul cu ochii:**
Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub jet de apă. Dacă simptomele persistă, consultați un doctor.
- **După înghițire:**
În caz de înghițire, nu provocați vomă: consultați imediat medicul și arătați acest recipient sau etichetă.
- **4.2 Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate**
Nu există alte informații relevante disponibile.
- **4.3 Indicații că este nevoie de atenție medicală imediată și tratament special**
Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 5: Măsurile în caz de incendiu

- **5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**
- **Agenți adecvați pentru stingerea incendiilor:**
Abur de apă
Dioxid de carbon
Pudră de stingere a incendiilor
Spumă rezistentă la alcool
- **Agenți nepotriviți de stingere a incendiilor, din motive de siguranță:** apă cu jet complet
- **5.2 Pericole speciale care apar de la substanță sau amestec**
În timpul încălzirii sau în cazul unui incendiu, este posibilă formarea gazelor toxice.
- **5.3 Sfaturi pentru pompieri**
- **Echipament de protecție:** A se utiliza un aparat de protecție respirator autonom.

SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

- **6.1 Precauții personale, echipament protector și proceduri de siguranță**
Purtați echipament de protecție. A se asigura o ventilație adecvată.
- **6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**
Nu permiteți produsului să penetreze solul/ pământul.
Nu permiteți produsului să intre în canalizări/ suprafețe sau în pânza freatică.
- **6.3 Metode și materiale pentru izolare și curățare:**
Absorbiți produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbanți universali, rumeguș).
Aruncați materialul contaminat ca și deșeu, conform articolului 13.
- **6.4 Referință la alte secțiuni**
Consultați Secțiunea 7 pentru informații despre manipulare în siguranță
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul de protecție personală. Consultați Secțiunea 13 pentru informații despre eliminarea produsului.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

- **7.1 Precauții pentru manipulare în siguranță**
Respectați măsurile obișnuite de protecție atunci când manipulați substanțe chimice.
(Se continuă în pagina 3)

Fișă cu date de securitate
în conformitate cu 1907/2006/CE,
articol 31

Denumire conDEK Pro

(Continuare de la pagina 2)

- **Informații despre protecția împotriva incendiilor - și a exploziilor:**
 A se răci recipientele periclitate cu spray de apă.
 A se depozita într-un loc răcoros. Căldura va crește presiunea și poate conduce la explozia recipientului.
- **7.2 Condiții pentru depozitare în siguranță, incluzând orice incompatibilități**
- **Depozitare:**
- **Cerințe care trebuie îndeplinite de camerele de depozitare și recipiente:** A se depozita în condiții răcoroase, uscate, în recipiente bine sigilate. A se asigura că nivelul podelei nu prezintă nici o ieșire.
- **Informații despre depozitare într-o singură facilitate de depozitare comună:** Nu este necesar.
- **Informații suplimentare despre condițiile de depozitare:** A se păstra recipientul sigilat etanș.
- **7.3 Utilizare(ări) finală(e) specific(ă)e** Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

- **Informații adiționale despre schița facilităților tehnice:**
 Nu există informații suplimentare; consultați articolul 7.
- **8.1 Parametri de control**
- **Componente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:**
 Produsul nu conține nici o cantitate relevantă de materiale cu valori critice care să trebuiască monitorizate la locul de muncă.
- **DNELs**

- 5131-66-8 3-butoxiopropanol-2-ol**

Oral	DNEL sistem. efecte (termen lung)	8.75 mg/kg KG/Etichetă (Consumator)
Dermaic	DNEL sistem. efecte (termen lung)	16 mg/kg KG/Etichetă (Consumator)
		44 mg/kg KG/Etichetă
(Muncitor)	Inhalant DNEL sistem. efect (lungă durată)	33.8 mg/m ³
(Consumatorr)		270.5 mg/m ³ (Muncitor)

- **PNECs**

- 5131-66-8 3-butoxiopropanol-2-ol**

PNEC	0.0525 mg/l (Meerwasser)
	10 mg/l (STP)
	0.525 mg/l (apă proaspătă)

- **Informații adiționale:** Listele valide în timpul fabricării au fost folosite ca și bază.
- **8.2 Controale ale expunerii**
- **Echipament de protecție personală:**
- **Măsuri generale de protecție și igienă:**
 Asigurați o bună aerisire/ epuizare la locul de muncă. Stați departe de alimente, băuturi și hrană. Îndepărtați imediat toate îmbrăcămintea murdară și contaminată. Spălați-vă mâinile înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.
 Evitați contactul cu ochii și pielea.
- **Protecție pentru sistemul respirator:** Nu este necesară dacă spațiul este bine ventilat.
- **Protecția mâinilor:**
 Mănuși protectoare
 Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/ substanță/ preparare.
 Selectarea materialului mănușii trebuie să ia în considerare perioada de penetrare, ratele de difuziune și degradarea
- **Materialul mănușilor**
 Cauciuc nitril, NBR
 Selectarea mănușilor adecvate nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător. Întrucât produsul este un preparat din mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi calculată anticipat și, prin urmare, trebuie verificată înainte de aplicare.

Fișă cu date de securitate
în conformitate cu 1907/2006/CE,
articol 31

[CPS]
(Se continuă în pagina 4)
GB

Denumire comercială: **DEK Pro**

(Continuare de la
 pagina 3)

- **Perioada de penetrare a materialului mănușii**
 Timpul exact de penetrare trebuie determinat de către producătorul mănușilor de protecție și trebuie observat.
- **Protejarea ochilor:** Ochelari de protecție bine strânși

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

- **9.1 Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază**
- **Informații generale**
- **Aspect:**
 - Formă: Fluidă
 - Culoare: Fără culoare
- **Miros:** Specific
- **Prag de miros:** Nedeterminat
- **Valoare pH:** Neutră
- **Schimbare în condiție**
 - Punct de topire/ punct de înghețare: < - 20 °C
 - Punct de fierbere inițial și fierbere:
gamă: 100 - 171 °C
- **Punct de aprindere:** 67 °C
- **Temperatura de aprindere:** Nedeterminată
- **Temperatură de auto-aprindere:** Produsul nu se auto-aprinde.
- **Pericol de explozie:** Produsul nu reprezintă pericol de explozie.
- **Limite de explozie:**
 - Inferior: Nedeterminată
 - Superior: Nedeterminată
- **Presiunea de vapori la 20 °C:** 3 hPa
- **Densitate la 20 °C:** 0.89 +/- 0.02 g/cm³ (DIN 51757)
- **Solubilitate în / Miscibilitate cu apă:** Parțial miscibil.
- **Vâscozitate:**
 - Dinamică: Nedeterminată
 - Cinematică: Nedeterminată
- **9.2 Alte informații** Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- **10.1 Reactivitate** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **10.2 Stabilitate chimică**
- **Descompunere termală/ condiții care trebuie evitate:**
 A se depozita într-un loc răcoros. Căldura va crește presiunea și poate conduce la explozia recipientului.
- **10.3 Posibilitate de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.
- **10.4 Condiții de evitat** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **10.5 Materiale incompatibile:** A se depozita la distanță de agenți oxidanți.
- **10.6 Produse periculoase de descompunere:**
 Nu se descompune dacă se utilizează și se depozitează în conformitate cu specificațiile.
- **Informații adiționale:** Poate fi distilat fără descompunere la presiune normală.

(Se continuă în pagina 5)

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- **11.1 Informații despre efectele toxicologice**
- **Toxicitate acută** În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **LD/LC50 valori relevante pentru clasificare:**
- **5131-66-8 3-butoxiopropan-2-ol**
- Oral LD50 3300 mg/kg (rat)
- Dermic LD50 > 2000 mg/kg (rat)
- **Efect iritant primar:**
- **Coroziune/ iritare cutanată**
 Expunerea repetată poate cauza uscarea și crăparea pielii. Cauzează iritare cutanată.
- **Deteriorare/ iritație gravă a ochilor**
 Cauzează iritarea gravă a ochilor.
- **Sensibilizare respiratorie sau cutanată**
 În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **Efecte CMR (cancerigenitate, mutagenicitate și toxicitate pentru reproducere)**
- **Mutagenitatea celulelor germinale**
 În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **Cancerigenitate** În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **Toxicitate reproductivă**
 În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **STOT-expunere unică** În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **STOT-expunere repetată**
 În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **Pericol de aspirație** În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

- **12.1 Toxicitate**
- **Toxicitate acvatică:**
- **5131-66-8 3-butoxiopropan-2-ol**
- LC50/96h (static) > 560 - 1000 mg/l (Poecilia reticulata)
- EC50/48h (static) > 1000 mg/l (daphnia magna)
- EC50/96h (static) > 1000 mg/l (selenastrum capricornutum)
- **12.2 Persistență și degradare** Nu sunt disponibile informații relevante suplimentare.
- **12.3 Potențial bio-acumulativ** Nu sunt disponibile informații relevante suplimentare.
- **12.4 Mobilitate în sol** Nu sunt disponibile informații relevante suplimentare.
- **Informații adiționale ecologice:**
- **Observații generale:**
 Clasa 1 de pericol pentru apă (Regulamentul german) (Auto-evaluare): puțin periculos pentru apă
 A nu se permite ca produsul nediluat sau cantități mari de produs să intre în contact cu pânza freatică, canalul de scurgere sau sistemul de canalizare.
- **12.5 Rezultate ale evaluării PBT și vPvB**
- **PBT:** Nu se aplică.
- **vPvB:** Nu se aplică.
- **12.6 Alte efecte adverse** Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind aruncarea

- **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**
- **Recomandări**
 Trebuie aruncat conform reglementărilor oficiale.

Denumire comercială **DEK Pro**

(Continuare de la
 pagina 5)

Nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Nu permiteți produsului să ajungă în sistemul de canalizare.

· **Catalog european al deșeurilor**

14 06 03* alți solvenți și amestecuri de solvenți

· **Ambalaje necurățate:**

· **Recomandări:** Trebuie aruncat conform reglementărilor oficiale.

· **Agenți de curățare recomandați:** Apă, dacă este necesar împreună cu agenți de curățare.

SECȚIUNEA 14: Informații pentru transport

· **14.1 UN-Număr**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Vid

· **14.2 NU nume de transport adecvat**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Vid

· **14.3 Clasă(e) periculoasă(e) de transport**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Clasa** Vid

· **14.4 Grup de ambalare**

· **ADR, IMDG, IATA** Vid

· **14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:** Nici un pericol

· **Poluant marin:** Nu

· **14.6 Precauții speciale pentru utilizator** Nici o precauție

· **14.7 Transportul în vrac în conformitate cu anexa**

II a Marpol și Codul IBC Nu se aplică.

· **Informații de transport/adiționale:** Nu se consideră periculos, conform specificațiilor de mai sus.

· **UN "Reglementare Model":** Vid

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

· **15.1 Reglementări/ legislație de siguranță, sănătate și mediu înconjurător specifice substanței sau amestecului**

Nu există alte informații relevante disponibile.

· **Directiva 2012/18/UE**

· **Substanțe periculoase denumite - ANEXA I** Nici unul din ingrediente nu este listat.

· **15.2 Evaluarea siguranței din punct de vedere chimic:** A fost efectuată o evaluare de siguranță din punct de vedere chimic.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Totuși, acestea nu trebuie să constituie o garanție pentru vreo caracteristică specifică a produsului și nu trebuie să stabilească o relație contractuală legală validă.

· **Fraze relevante**

H315 Cauzează iritare cutanată.

H319 Cauzează iritarea gravă a ochilor.

· **Abrevieri și acronime:**

Iritare cutanată 2: Coroziune/ iritare cutanată - Categoria 2

Iritația ochilor 2: Deteriorare/ iritare gravă a ochilor - Categoria 2

· *** Date comparate cu versiunea anterioară modificată.**

FIȘĂ SUPLIMENT CU DATE DE SECURITATE

DEK Pro

SMT Agent Curățare Understencil

Se aplică următoarelor consumabile marca DEK:

173483 | 03129706-01 (1 Litru)

173485 | 03129708-01 (5 Litri)

431093 | 03130223-01 (20 Litri)


ASM



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Munich,
Germania

Telefon:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

EN Clasificare conform Reglementării (CE) 1272 / 2008

ATENȚIE Produsul conține: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Cauzează iritare cutanată.
H319 Cauzează iritarea gravă a ochilor.

P280 Folosiți mănuși protective/ ochelari de protecție.
P305+P351+P338 DACĂ INTRĂ ÎN OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, în cazul în care există și este ușor de realizat. Continuați clătirea.
P302+P352 LA NIVEL CUTANAT: Spălați cu multă apă.

BG KnaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO) 1272/2008

BH1f1MAH1f1E npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-On

H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.
H319 npeA113B11KBa Cep11O3HO Apa3HeHe Ha O411Te.

P280 l/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11 O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4/1TE: npOM11Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B npOAbn>KeH11e Ha HIKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma TaK11Ba 11 AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOAbn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KOJ(ATa: l/13M111Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.

CS Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

VAROVANI Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdf kuzi.
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.

P280 Pouzvejte ochrannu rukavice/ochranny odev/ochrannu bryle/oblicejov stf. P305+P351+P338 PRI ZASAZENi Oci: Nekolik minut opatrne oplachujte vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovanf.
P302+P352 PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym mnozstvfm vody a mydla.

DA Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

ADVARSEL Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forsarsager hudirritation.
H319 Forsarsager alvorlig Ojenirritation.

P280 Brer beskyttelseshandsker/beskyttelsest0j/Ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED OJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaklinser, hvis dette kan g0res let. Fortsret skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt srebte og vand.

EL Clasificare conform Reglementării (CE) 1272 / 2008

nPOEI OnOIHIH

To TTpo*6v TT£p1tx£1: 3-l3ouTo♦uTTpoTTav-2-6Ari

H315 npoKaA£f £p£81crj6 Tou otpuaToc. H319 npoKaA£f crol3ap6 ocp8aAµ1K6 £p£81crj6.

P280 Na cpopCTE TTpocrTaTEyT1KC yCVT1a/TTpocrTaTEyT1KC EvoxµaTajmra aTojy1K♦
TTpocrTacrfa y1a Ta µCT1a/TTp6crwTTo.
P305+P351+P338 LE nEPInTOLH EnActHL ME TA MATIA: =£TTAUv£TE TTpocr£KT1KC µ£ v£p6 y1a apK£TC A£TTTC. ECv uTTCPxouv cpaKof £TTacc♦c, acpa1ptcrTE Touc, £cp6cov £fva1 £UKoAo. Luv£fcrTE va ♦£TTAtv£TE.
P302+P352 LE nEPInTOLH EnActHL ME TO LIEPMA: nAUv£TE µ£ Ccp8ovo v£p6 Ka1 craTTouV1.

FI Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAROITUS Tuote sisältää: 3-butoksiopropan-2-olia

H315 Arsyttää ihoa.
H319 Arsyttää voimakkaasti silmiä.

P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä
ASM Assembly Systems GmbH - DEK Pro - TSDS_005.1.2 - Apendice - martie
2018 Pagina 2 din 4

ES Clasificaci6n segun el Reglamento (CE) 1272/2008

ADVERTENCIA Product contains: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoca irritaci6n cutanea.
H319 Provoca irritaci6n ocular grave.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protecci6n.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jab6n abundantes.

CN EC 1272/2008

3- -2-

H315
H319

P280 /
P305+P351+P338

P302+P352

DE Einstufung gemal1 der Verordnung (EG) 1272/2008

WARNUNG Das Produkt enthalt: 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach M6glichkeit entfernen.
Weiter ausspulen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

ET Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

HOIATUS Toode sisaldab: 3-butoksupropan-2-ooli

H315 Pohjustab nahaarritust.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlased, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

FR

ATTENTION Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

Aicmiú de reir Rialachán (CE) 1272/2008

GA

RABHADH Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chúis le greannú craicinn.
H319 Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil.

P280 Caith lámhainn cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaftear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóimead. Tóg amach na tadhall-lionsaf, mas ann dóibh agus mas furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlu.

P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaf agus uisce.

IT Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butoxypropan-2-olio

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

JP Jlj (EC) No 1272/2008=J: 1&J'

: 3- -2-

H315 J.Rji
H319 i, H

P280 ii-=/iil.ff mffl97a:::ta
P305 + P351 + P338 H=A-:::8:.K"CJ'9.i<St-3 o'J' =::/11?1- v/
= -8 o St
P302 + P352 J.Rji=N :::8:.m .K"CSt-3

LT Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

ISPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

P280 MOveti apsaugines pirstines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

HU Osztyalozas az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELEM A termék tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

H315 Bőrirritáló hatása.
H319 Szúrós szemirritációt okoz.

P280 Vedőkesztyű/vedőruha/szemvédő/arcvédő használatát kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 6vatos obfltes vfzzel tobb percen kereszto. Adott esetben kontaktencsek eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az obfltes folytatása.
P302+P352 HA BORRÉ KERÜL: Lemosás b6 szappanos vfzzel.

NL Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING Product bevat: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NO Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

ADVARSEL Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forårsaker hudirritasjon.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

P280 Bruk vernebriller/Øyebeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere

KR rt (EC) tli 1272/2008H m; :

g H gJ- § : 3- 1. . E!-2-

H315 III H . H319 H
CJIL. . .

P280 / .
P305+P351+P338 H : CJ g t!i .
. . P302+P352 III H : . . .

LV Klasifikacija saskaio ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

BRĪDINĀJUMS Produkts satur: 3-butoksiopropan-2-olu

H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebos/ācu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338 IEKOSTOT AKTS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu ziepu un Odens daudzumu.

MT Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

TWISSIJA Il-prodott fih: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Jaglimel irritazzjoni tal-gilda.
H319 Jaglimel irritazzjoni serja lill-gliajnejn.

P280 Iebes ingwanti protettivi/ibes protettiv/protezzjoni gliall-gliajnejn/protezzjoni gliall-wiCC.
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN: Lalilali b'attenzzjoni bl-ilma glial diversi minuti. Nelilili l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faCii biex tnelliliihom. Komplii lalilali.
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'lifafna sapun u ilma.

MY Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

AMARAN Produk mengandungi: 3-butoksiopropan-2-ol

H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk berbuat demikian. Teruskan membilas.
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gjØre. Fortsett a skylle.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

OSTRZEZENIE Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyc dużej ilości wody z mydłem.

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

ATENÇÃO O produto contém: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave.

P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.



Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

AVERTIZARE Produsul conține: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

P280 Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.



KnaCCII1cpII1KaLII15 CBE, QEHV11/1 o6
CornaCHO PernaMeHTY EC 9 1272/2008

nPE.YnPE>K.EH

B npoAyKTe CoAep>KII1TC5: 3-6yToKCII1nponaH-2-on

H315 BИ3BaeT pa3Aa>KeHИ1e Ko>KII1.
H319 BИ3BaeT Cepbe3Hoe pa3Aa>KeHИ1e rna3.

P280 nonb3oBaTbC5 3aL4И1THИИ11 nep4aTKaMИ1 / CpeACTBaMИ1 3aL4И1TI rna3.
P305 + P351 + P338 npv1 nonA, QAHv1v1 B rna3A: oCToπo>KHo npoMИTb rna3a BoAoBИ B Te4eHИ1e HeCKoHbKИИ1X MИИ1HyT. ЧH5Tb KoHTaKTHe нИ1H3И, eCнИ1 BИ ИИ1MИ1 nonb3yeTeCb И1 nTo нерKo CAenaTb. npoAon>KИИ1Tb npoMИBaHИ1e rna3.
P302 + P352 npv1 nonA, QAHv1v1 HA Ko)KY: npoMИTb 6oHbWИ1M KonИ14eCTBoM BoAИ.



Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

VARNING Produkten innehåller: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ogonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skolj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tval och vatten.



(EC) 1272/2008

: 3-butoxyopropan-2-ol



Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

VYSTRAHA Produkt obsahuje: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ Oci: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlá.



Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

OPOZORILO Izdelek vsebuje: 3-butoksiopropan-2-ol

H315 Povzroca draženje kože.
H319 Povzroca hudo draženje oči.

P280 Nositi zascitne rokavice/zascitno obleko/zascito za oči/zascito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OcmI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.



1272/2008 say111 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

UYARI Oron icerigi: 3-botoksiopropan-2-ol

H315 Cilt tahrişine yol acar.
H319 Ciddi goz tahrişine yol acar.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.
P305+P351+P338 GOZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulay1n. Tak111 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile y1kay1n.



Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong chau Au)

CANH BAO San pham c6 ch(l'a: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.
H319 Gay kfch (l'ng m♦t nghiem trong.

P280 Oeo gang tay bao ho / d.ng c, bao v\$ m♦t.
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th♦n vOi nUOc trong vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.