

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

- **1.1 Denominazione del prodotto**
- **Nome commerciale** **DEK Pro**
- **1.2 Usi pertinenti identificati per la sostanza o la miscela e usi sconsigliati** Vuoto
- **Applicazione della sostanza/miscela** Detergente/Sostanza detergente
- **1.3 Dati del fornitore della scheda di dati di sicurezza**
- **Produttore/Fornitore:**
 ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
 Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Munich, Germany
 Web: www.asm-smt.com
 Mail reach@asmpt.com Tel.
 +49 (89) 20800-27819
 Fax +49 (89) 20800-36692
- **1.4 Numero di emergenza: +49 (89) 20800-27819 / Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.00**

* **SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

- **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
- **Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) No 1272/2008**



GHS07

Irrit. cutanea 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
 Irrit. oculare 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

- **2.2 Elementi dell'etichetta**
- **Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008**
 Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

· **Pittogrammi di pericolo** GHS07

· **Avvertenza** Attenzione

· **Indicazioni di pericolo**

H315 Provoca irritazione cutanea.
 H319 Provoca grave irritazione oculare.

· **Consigli di prudenza**

P280 Indossare guanti protettivi/protezioni per gli occhi
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per
 parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
 agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

· **2.3 Altri pericoli**

· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**

· **PBT:** Non applicabile.


· **vPvB:** Non applicabile.

* **SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti**

· **3.2 Miscela**

· **Descrizione:** Miscela delle sostanze con additivi non pericolosi.

· **Componenti pericolosi:**

CAS: 5131-66-8	3-butossi-2-propanolo	>50%
EINECS: 225-878-4	 Irrit. cutanea 2, H315; Irrit. oculare	
Reg.n.: 01-2119475527-28-0000	2, H319	

· **SVHC** Nessuno

· **Informazioni supplementari:**

Per il testo delle avvertenze dei pericoli indicati fare riferimento alla sezione 16.

Nome commerciale **DEK Pro**

(Continua da pag. 1)

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Informazioni generali:**
Portare all'aria aperta le persone interessate.
Rimuovere immediatamente qualsiasi indumento contaminato dal prodotto.
- **In caso di inalazione:** portare il soggetto all'aria aperta, consultare un medico in caso di persistente malessere.
- **In caso di contatto con la pelle:**
Rimuovere immediatamente qualsiasi indumento contaminato dal prodotto. Lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare abbondantemente. Consultare un medico.
- **In caso di contatto con gli occhi:**
Sciacquare l'occhio con acqua corrente per diversi minuti, tenendolo aperto. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- **In caso di ingestione:**
Qualora il prodotto sia stato ingerito, non indurre il vomito: consultare immediatamente un medico e mostrargli questo contenitore o questa etichetta.
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**
Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

SEZIONE 5: Misure antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**
Acqua nebulizzata
Anidride carbonica
Polvere estinguente
Schiuma resistente all'alcol
- **Mezzi di estinzione non idonei per ragioni di sicurezza:** Getti d'acqua
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
La formazione di gas tossici è possibile se il prodotto viene riscaldato o in caso di incendio.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Dispositivi di protezione:** Indossare l'autorespiratore per la protezione delle vie respiratorie.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Indossare abbigliamento protettivo. Assicurare una ventilazione adeguata
- **6.2 Precauzioni ambientali:**
Impedire la penetrazione nel terreno/suolo.
Impedire la penetrazione nelle fognature, nelle acque superficiali e nelle falde freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Contenere le perdite con materiale assorbente (sabbia, diatomite, legante acido, legante universale, segatura).
Smaltire il materiale contaminato conformemente al punto 13.
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Consultare la Sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura del prodotto.
Consultare la Sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione personale. Consultare la Sezione 13 per informazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Pertinenti precauzioni devono essere adottate durante la manipolazione del prodotto.

(Continua a pag. 3)

GB

Nome commerciale **DEK Pro**

(Continua da pag. 2)

- **Informazioni sulle protezioni antincendio e contro le esplosioni:**
Raffreddare i recipienti a rischio con acqua nebulizzata.
Conservare in un luogo fresco. Il calore aumenta la pressione e può causare l'esplosione del recipiente.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti per i magazzini e i recipienti:** Conservare in un luogo fresco e asciutto, in recipienti ben sigillati. Il pavimento deve essere fornito di canalina senza scolo.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non richieste.
- **Altre indicazioni sullo stoccaggio:** Conservare in recipienti ben sigillati.
- **7.3 Uso/i finale/i specifico/i** Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- **Informazioni aggiuntive sulla progettazione delle strutture tecniche:**
Non sono disponibili altri dati; vedere punto 7.
- **8.1 Parametri di controllo**
- **Ingredienti con valori limite di esposizione professionale che richiedono un monitoraggio:**
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di alcun materiale con valori limite critici di esposizione professionale che richiedano un monitoraggio.
- **DNELs**

5131-66-8 3-butossi-2-propanolo

Effetti sistematici DNEL per via orale (consumatori)	(a lungo termine) 8,75 mg/kg KG/Tag
Effetti sistematici DNEL per via dermica	(a lungo termine) 16 mg/kg KG/Tag (consumatori)
	44 mg/kg KG/Tag
(lavoratori) Effetti sistematici DNEL per via inalatoria (a lungo termine) 33,8 mg/m ³ (consumatori)	270,5 mg/m ³ (lavoratori)
- **PNECs**

5131-66-8 3-butossi-2-propanolo

PNEC 0,0525 mg/l (Meerwasser)
10 mg/l (STP)
0,525 mg/l (acqua dolce)
- **Informazioni aggiuntive:** Sono state usate come base le liste valide al momento della compilazione.
- **8.2 Controlli dell'esposizione**
- **Dispositivi di protezione personale:**
- **Misure generali di protezione e igiene:**
Garantire una buona ventilazione/aspirazione nei locali di lavoro. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.
Rimuovere immediatamente qualsiasi indumento sporco o contaminato. Lavare le mani prima delle pause e alla fine del turno di lavoro.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
- **Protezione delle vie respiratorie:** Non necessaria in caso di ambiente ben ventilato.
- **Protezione delle mani:**
Guanti di protezione
Il materiale di composizione dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto/alla sostanza/alla miscela.
La scelta del materiale di composizione dei guanti deve avvenire in considerazione dei tempi di penetrazione, della velocità di diffusione e degradazione del materiale.
- **Materiale di composizione dei guanti**
Gomma nitrile, NBR
La selezione dei guanti più adatti non dipende solo dal materiale, ma anche da altri segni di qualità, e varia da produttore a produttore. Dato che il prodotto è un preparato che comprende varie sostanze, non è possibile calcolare la resistenza dei

Pagina 5 di
guanti in anticipo ma è necessario verificarla prima dell'uso.

[CPS]

(Continua a pag. 4)
GB

Nome commerciale **DEK Pro**

(Continua da pag. 3)

- **Tempo di penetrazione del materiale di composizione dei guanti**

Il tempo esatto di penetrazione deve essere determinato dal produttore dei guanti di protezione e deve essere osservato.

- **Protezione degli occhi:** Occhiali protettivi a tenuta

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

- **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

- **Informazioni generali**

- **Aspetto:**

Stato fisico: Fluido

Colore: Incolore

- **Odore:** Di tipo specifico

- **Soglia olfattiva:** Non determinata

- **Valore pH:** Neutro

- **Cambiamento delle condizioni**

Punto di fusione/punto di congelamento: < - 20 °C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 100 - 171 °C

- **Punto di infiammabilità:** 67 °C

- **Temperatura di infiammabilità:** Non determinata

- **Temperatura di autoinfiammabilità:** Il prodotto non è autoinfiammabile.

- **Proprietà esplosive:** Il prodotto non presenta rischio di esplosione.

- **Limiti di esplosività:**

Inferiore: Non determinato

Superiore: Non determinato

- **Pressione di vapore a 20 °C:** 3 hPa

- **Densità a 20 °C:** 0,89 +/- 0,02 g/cm³ (DIN 51757)

- **Solubilità/Miscibilità in acqua:** Parzialmente miscibile.

- **Viscosità:**

Dinamica: Non determinata

Cinematica: Non determinata

- **9.2 Altre informazioni rilevanti:** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

- **10.2 Stabilità chimica**

- **Decomposizione termina / condizioni da evitare:**

Conservare in un luogo fresco. Il calore aumenta la pressione e può causare l'esplosione del recipiente.

- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.

- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

- **10.5 Materiali incompatibili:** Conservare lontano da agenti ossidanti.

- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**

Non decompone se usato e stoccato secondo le indicazioni.

- **Informazioni aggiuntive:** Può essere distillato senza decomporre alla pressione normale.

(Continua a pag. 5)

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazione sugli effetti tossicologici**
 - **Tossicità acuta** Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
 - **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**
-
- 5131-66-8 3-butossi-2-propanolo**
- Per via orale LD50 3300 mg/kg (ratto)
 Per via cutanea LD50 > 2000 mg/kg (ratto)
- **Effetto irritante primario:**
 - **Corrosione/irritazione cutanea**
 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Causa irritazione cutanea.
 - **Lesioni/irritazioni oculari gravi**
 Provoca grave irritazione oculare.
 - **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
 Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
 - **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**
 - **Mutagenicità delle cellule germinali**
 Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
 - **Cancerogenicità** Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
 - **Tossicità per la riproduzione**
 Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
 - **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola** Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
 - **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
 Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
 - **Pericolo in caso di aspirazione** Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- **12.1 Tossicità**
 - **Tossicità acquatica:**
-
- 5131-66-8 3-butossi-2-propanolo**
- LC50/96h (statico) > 560 - 1000 mg/l (Poecilia reticulata)
 EC50/48h (statico) > 1000 mg/l (Daphnia magna)
 EC50/96h (statico) > 1000 mg/l (Selenastrum capricornutum)
- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
 - **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
 - **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
 - **Informazioni ecologiche aggiuntive:**
 - **Note generali:**
 Pericolosità acquatica classe 1 (Germania) (Autoclassificazione): poco pericoloso
 Non immettere il prodotto non diluito o in grandi quantità nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
 - **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
 - **PBT:** Non applicabile.
 - **vPvB:** Non applicabile.
 - **12.6 Altri effetti avversi** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Raccomandazione**
 Lo smaltimento deve essere effettuato conformemente ai regolamenti ufficiali.

Nome commerciale **DEK Pro**

(Continua da pag. 5)

Non smaltire insieme a rifiuti domestici. Impedire la penetrazione del prodotto nelle fognature.

· **Catalogo europeo dei rifiuti**

14 06 03* altri solventi e miscele di solventi

· **Contenitori non puliti:**

· **Raccomandazione:** Lo smaltimento deve essere effettuato conformemente ai regolamenti ufficiali.

· **Sostanze detergenti consigliate:** Acqua, se necessario con sostanza detergente.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· **14.1 Numero ONU**

· **Codici ADR, ADN, IMDG, IATA** Vuoto

· **14.2 Nome di spedizione proprio dell'ONU**

· **Codici ADR, ADN, IMDG, IATA** Vuoto

· **14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto**

· **Codici ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Classe** Vuoto

· **14.4 Gruppo di imballaggio**

· **Codici ADR, IMDG, IATA** Vuoto

· **14.5 Pericoli per l'ambiente:** Nessuno

· **Inquinante marino:** No

· **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Nessuna

· **14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'Allegato**

II di Marpol e il Codice IBC Non applicabile.

· **Informazioni aggiuntive/sul trasporto:** Non a rischio in base ai regolamenti sopra indicati.

· **Modello di regolamento ONU:** Vuoto

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

· **15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

· **Direttiva 2012/18/EU**

· **Sostanze pericolose elencate - ALLEGATO I** Nessuno degli ingredienti appare nell'elenco.

· **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** È stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre conoscenze attuali. Tuttavia esse non rappresentano una garanzia di alcuna caratteristica specifica del prodotto e non creano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· **Frase rilevanti**

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

· **Abbreviazioni e acronimi:**

Irrit. cutanea 2: Corrosione/irritazione cutanea - Categoria 2

Irrit. oculare 2: Lesioni/irritazioni oculari gravi - Categoria 2

· *** Dati alterati rispetto alla versione precedente.**

ADDENDUM ALLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

DEK Pro

Sostanza detergente SMT Understencil

Si applica ai seguenti materiali di consumo di marca DEK:

173483 I 03129706-01 (1 litro)

173485 I 03129708-01 (5 litri)


431093 I 03130223-01 (20 litri)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Monaco di
Baviera, Germania

Telefono:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

IT Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) No 1272 / 2008

ATTENZIONE Questo prodotto contiene: 3-butossi-2-propanolo

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

P280 Indossare guanti protettivi/protezioni per gli occhi
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

BG KnaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO) 1272/2008

BH1f1MAH1f1E npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-On

H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.
H319 npeA113B11KBa Cep1103HO Apa3HeHe Ha O411Te.

P280 I/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11 O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4/1TE: npOM11Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B npOAbn>KeH11e Ha HIKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma Tak11Ba 11 AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOAbn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KO)(ATA: I/13M11Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.

CS Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

VAROVANI Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdf kuzi.
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.

P280 Pouzvejte ochrannu rukavice/ochrannu odev/ochrannu bryle/oblicejov sftf. P305+P351+P338 PRI ZASAZENi Oci: Nekolik minut opatrne oplachujite vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovanf.
P302+P352 PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym mnozstvfm vody a mydla.

DA Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

ADVARSEL Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forsarsager hudirritation.
H319 Forsarsager alvorlig Ojenirritation.

P280 Brer beskyttelseshandsker/beskyttelsest0j/Ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED OJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan g0res let. Fortsret skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sreb og vand.

EL Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) No 1272 / 2008

nPOEIOnOIHIH

To TTpo^{6v} TT^{Ep1txE1}: 3-I3ouToTTpoTTav-2-6Ari

H315 npoKaAef EpE81cpj6 Tou otpmaToc. H319 npoKaAef crol3ap6 ocp8aAμ1K6 EpE81cpj6.

P280 Na cpopCTE TTpoCTaTEyT1KC yCvT1a/TTpoCTaTEyT1KC EvoUμaTajtrca aToμ1K
TTpoCTaCTpac yfa Ta μCT1a/TTp6cpwTTo.
P305+P351+P338 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TA MATIA: =ETTAUVETE TTpoCTEKT1KC μE vEp6 y1a apKECT AETTTTC. ECv uTTCPxouv cpaKof ETTacc, acpa1ptcTTE Touc, Ecp6cov Efa1 EYKOAo. LuvExtcTTE va ETTATvETE.
P302+P352 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TO LIEPMA: nAUvETE μE Ccp8ovo vEp6 Ka1 craTTouV1.

FI Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAROITUS Tuote sisältää: 3-butoksiopropan-2-olia

ES Clasificaci6n segun el Reglamento (CE) 1272/2008

ADVERTENCIA Product contains: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoca irritaci6n cutanea.
H319 Provoca irritaci6n ocular grave.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protecci6n.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jab6n abundantes.

CN EC 1272/2008

3- -2-

H315
H319

P280 /
P305+P351+P338

P302+P352

DE Einstufung gemal1 der Verordnung (EG) 1272/2008

WARNUNG Das Produkt enthalt: 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach M0glichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

ET Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

HOIATUS Toode sisaldab: 3-butoksupropan-2-ooli

H315 Pohjustab nahaarritust.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktilaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhdomista. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

FR

ATTENTION Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

Aicmiú de reir Rialachán (CE) 1272/2008

GA

RABHADH Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chúis le greannú craicinn.
H319 Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil.

P280 Caith lámhainní cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaftear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóimead. Tóg amach na tadhall-lionsaf, mas ann dóibh agus mas furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlu.

P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaf agus uisce.

IT Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butossi-2-propanolo

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

JP Jlj (EC) No 1272/2008=J: 1&J'

: 3- -2-

H315 J.Rji
H319 i, H

P280 ii-=/iil.ffmffl97a:::ta
P305 + P351 + P338 H=A-:::8:.K"CJ'9.i<St-3 o'J' =::/11?1- v/
, =-8 o St
P302 + P352 J.Rji=N :::8:.m .K"CSt-3

LT Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

ISPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksipropan-2-olio

H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

P280 MOveti apsaugines pirstines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

HU Osztyalozas az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELEM A termék tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

H315 Bőrirritáló hatása.
H319 Szúnyos szemirritációt okoz.

P280 Vedőkesztyű/vedőruha/szemvédő/arcvédő használatát kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 6vatos obfltes vfzzel tobb percen kereszto. Adott esetben kontaktencsek eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az obfltes folytatása.
P302+P352 HA BORRÉ KERÜL: Lemosás b6 szappanos vfzzel.

NL Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING Product bevat: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NO Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

ADVARSEL Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forårsaker hudirritasjon.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

P280 Bruk vernebriller/Øyebeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere

KR rt (EC) tli 1272/2008H m; :

g H gJ- § : 3- 1. . E!-2-

H315 IIIH. H319 H
CJIL. . .

P280 / .
P305+P351+P338 H :CJ g t!i .
. . P302+P352 IIIH : : . .

LV Klasifikacija saskaio ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

BRĪDINĀJUMS Produkts satur: 3-butoksipropan-2-olu

H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebos/ācu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338 IEKOSTOT ACTS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu ziepju un Odens daudzumu.

MT Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

TWISSIJA Il-prodott fih: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Jaglimel irritazzjoni tal-gilda.
H319 Jaglimel irritazzjoni serja lill-gliajnejn.

P280 lbbes ingwanti protettivi/lbies protettiv/protezzjoni gliall-gliajnejn/protezzjoni gliall-wiCC.
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN: Lalilali b'attenzzjoni bl-ilma glial diversi minuti. Nelilili l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faCii biex tnelliliihom. Komplii lalilali.
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'lifafna sapun u ilma.

MY Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

AMARAN Produk mengandungi: 3-butoksipropan-2-ol

H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk berbuat demikian. Teruskan membilas.
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gjØre. Fortsett a skylle.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

OSTRZEZENIE Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyc dużej ilości wody z mydłem.

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

ATENÇÃO O produto contém: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave.

P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.



Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

AVERTIZARE Produsul contine: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatii cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatii.
P302+P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun.



KnaCCII1cpII1KaLII15 CBE, QEHV11/1 o6
CornaCHO PernaMeHTY EC 9 1272/2008

nPE.YnPE>K.EH

B nPoAyKTe CoAep>KII1TC5: 3-6yToKCII1nponaH-2-on

H315 BIl3BaeT pa3Apa>KeHII1e Ko>KII1.
H319 BIl3BaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHII1e rna3.

P280 nonb3oBaTbC5 3aL4II1THMII1 nep4aTKaMII1 / CpeACTBaMII1 3aL4II1TI rna3.
P305 + P351 + P338 nPv1 nonA, QAHv1v1 B rna3A: oCTopo>KHo nPoMITb rna3a BoAoVI B Te4eHII1e HeCKoHbKII1X MII1HyT. CH5Tb KoHTaKTHe nII1H3I, eCnII1 BII1MII1 nonb3yeTeCb II1 nTo nerKo CAenaTb. nPoAon>KII1Tb nPoMIBaHII1e rna3.
P302 + P352 nPv1 nonA, QAHv1v1 HA Ko)KY: nPoMITb 6oHbWII1M KonII14eCTBoM BoAII1.



Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

VARNING Produkten innehaller: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGOENEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.



(EC) 1272/2008

: 3-butoxyopropan-2-ol



Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

VYSTRAHA Produkt obsahuje: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ Oci: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné sponky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlá.



Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

OPOZORILO Izdelek vsebuje: 3-butoksiopropan-2-ol

H315 Povzroca draženje kože.
H319 Povzroca hudo draženje oči.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zasčitno obleko/zasčito za oči/zasčito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z Očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktna leča, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.



1272/2008 say111 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

UYARI Oron icerigi: 3-botoksiopropan-2-ol

H315 Cilt tahrişine yol acar.
H319 Ciddi goz tahrişine yol acar.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.
P305+P351+P338 GOZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulay1n. Tak111 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile y1kay1n.



Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong chau Au)

CANH BAO San pham c6 ch(l'a: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.
H319 Gay kfch (l'ng m♦t nghiem trong.

P280 Oeo gang tay bao ho / d.ng c, bao v\$ m♦t.
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th♦n vOii nUOc trong vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.