

DEEL 1: Identificatie van stof/mengsel en van bedrijf/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam: DEK Pro XF**
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik** Niet van toepassing
- **Toepassing van de stof of het mengsel** reinigingsmiddel/reiniger
- **1.3 Bijzonderheden van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad**
- **Producent/leverancier:**
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 München,
Duitsland Web: www.asm-smt.com
E-mail: reach@asmpt.com
Tel.: +49 (89) 20800-27819
Fax: +49 (89) 20800-36692
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: +49 (89) 20800-27819 / Bedrijfsuren: ma-vr, 8:00 -**

* **DEEL 2: Gevarenidentificatie**

- **2.1 Classificatie van de stof of het mengsel**
- **Classificatie volgens verordening (EG) nr. 1272/2008**
Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de CLP verordening.
- **2.2 Etiketelementen**
- **Etikettering volgens verordening (EG) nr. 1272/2008** N.v.t.
- **Gevarenpictogrammen** n.v.t.
- **Signaalwoord** n.v.t.
- **Gevarenaanduidingen** n.v.t.
- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaat van PBT en vPvB-beoordeling**
- **PBT:** Niet van toepassing.
- **vPvB:** Niet van toepassing.

* **DEEL 3: Samenstelling/informatie over ingrediënten**

- **3.2 Mengsels**
- **Beschrijving:** Mengsel van stoffen met niet-gevaarlijke toevoegingen.
- **Gevaarlijke componenten:** n.v.t.
- **SVHC** Geen
- **Extra informatie:**
Voor bewoordingen van vermelde gevaren verwijzen we naar deel 16.

DEEL 4: EHBO

- **4.1 Beschrijving van EHBO-maatregelen**
- **Algemene informatie:** breng getroffen personen naar de frisse buitenlucht.
- **Bij inademing:** zorg voor frisseluchttoevoer; raadpleeg een arts als er klachten zijn.
- **Na contact met de huid:** onmiddellijk alle kleding verwijderen die is verontreinigd met het product.
- **Bij contact met de ogen:**
Ogen met geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.
- **Bij inslikken:**
mond spoelen en vervolgens veel water drinken.
Bij blijvende symptomen arts raadplegen.
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Handelsnaam: **DEK Pro XF**

(Vervolg van pagina 1)

- **4.3 Indicatie van onmiddellijk vereiste medische zorg en vereiste speciale behandeling**
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

DEEL 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen**
Gebruik brandblusmethoden passend bij de omstandigheden.
- **Om veiligheidsredenen ongeschikte blusmiddelen:** geen
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **5.3 Advies voor brandweertuigen**
- **Protective equipment:** geen speciale maatregelen benodigd.

DEEL 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures** niet benodigd
- **6.2 Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het milieu:**
Laat niet in de grond/bodem doordringen.
Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen.
- **6.3 Methoden en materiaal voor insluiting en opruimen:**
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
- **6.4 Verwijzing naar andere delen**
Zie Deel 7 voor informatie over veilig gebruik.
Zie Deel 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie Deel 13 voor informatie over verwijdering.

DEEL 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering:**
Volg de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met chemicaliën.
- **Informatie over brand- en explosiebeveiliging:** N.v.t.
- **7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen voor opslagruimten en containers:** Op een koele en droge plaats opslaan in goed gesloten containers. Zorg voor een vloerbak zonder stopcontact.
- **Informatie over opslag in één gemeenschappelijke opslagfaciliteit:** Niet vereist.
- **Verdere informatie over opslag:** Bescherm tegen vorst.
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

DEEL 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende informatie over het ontwerp van technische voorzieningen:**
Geen verdere gegevens; zie punt 7
- **8.1 Beheersingsparameters**
- **Ingrediënten met grenswaarden die op de werkplek moeten worden beheerst:**

34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol
GSW Lange termijnwaarde value: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk
- **Extra informatie:** De lijsten die van toepassing waren tijdens het tot stand komen zijn als basis gebruikt.

(Vervolgd op pagina 3)

Handelsnaam: **DEK Pro XF**

(Vervolg van pagina 2)

- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsmiddelen**
- **Algemene beschermende en hygiënische maatregelen:**
 Zorg voor goede ventilatie/doorluchten van de werkplek.
 Verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk. Vóór de pauze en aan het einde van werkdag handen wassen.
- **Ademhalingsbescherming:** niet noodzakelijk als de ruimte goed geventileerd is.
- **Handbescherming:**
 Beschermende handschoenen
 Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product/de stof/de toepassing.
 Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeabiliteit en de degradatie
- **Materiaal van handschoenen**
 Nitrilrubber, NBR
 De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt per fabrikant. Aangezien het product een preparaat van meerdere stoffen is, kan de weerstand van het handschoenmateriaal niet van tevoren worden berekend. Daarom moet het voorafgaand aan de toepassing worden gecontroleerd.
- **Penetratietijd van handschoenmateriaal**
 De precieze penetratietijd moet door de fabrikant van de beschermende handschoenen worden gecheckt en moet in acht worden genomen.
- **Oogbescherming:** veiligheidsbril

DEEL 9: Fysieke en chemische eigenschappen:
--

- **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**
- **Algemene informatie:**
- **Uitzien:**

Vorm:	vloeistof
Kleur:	kleurloos
	Helder
- **Geur:** karakteristiek
- **Geurdrempel:** niet bepaald
- **pH-waarde:** neutraal
- **Verandering in conditie**

Smelt-/vriespunt:	- 3 °C
Beginkookpunt en kookpunt bereik:	80 - 190 °C
- **Vlampunt:** geen
- **Zelfontbrandingstemperatuur:** product ontbrandt niet uit zichzelf.
- **Ontploffingseigenschappen:** product is niet explosiegevaarlijk.
- **Explosielimieten:**

Lagere:	geen
Hogere:	geen
- **Dichtheid bij 20°C:** 1,00 +/- 0,02 g/cm³ (DIN 51757)
- **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water:** volledig mengbaar.
- **Viscositeit:**

Dynamiek:	niet bepaald
Kinematiek:	niet bepaald

(Vervolgd op pagina 4)

Handelsnaam: **DEK Pro XF**

(Vervolg van pagina 3)

- **9.2 Andere informatie** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

DEEL 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak/te vermijden omstandigheden:**
Geen ontleding bij gebruik volgens specificaties.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Opslaan uit de buurt van oxiderende middelen.
- **10.6 Gevaarlijke ontbindingsproducten:** geen

DEEL 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **LD/LC50-waarden relevant voor classificatie:** Niet bepaald
- **Primair irriterend effect:**
- **Huidcorrosie/-irritatie**
Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **Ernstige oogschade/-irritatie**
Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid**
Gebaseerd op beschikbare gegevens, is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **CMR-effecten (carcinogeniteit, mutageniteit en reproductietoxiciteit)**
- **Kiemcel-mutageniteit**
Gebaseerd op beschikbare gegevens, is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **Reproductietoxiciteit**
Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **STOT-enkelvoudige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **STOT-herhaalde blootstelling**
Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **Aspiratiegevaar** Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.

DEEL 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **12.3 Bio-accumulatief potentieel** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Aanvullende ecologische informatie:**
- **Algemene opmerkingen:**
Gevaarklasse v. water: 1 (Duitse Regulering) (Zelfclassificatie): licht gevaarlijk voor water
Niet onverdurd of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
- **12.5 Resultaat van PBT en vPvB-beoordeling**
- **PBT:** Niet van toepassing.
- **vPvB:** Niet van toepassing.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolgd op pagina 5)

Handelsnaam: **DEK Pro XF**

(Vervolg van pagina 4)

DEEL 13: Verwijderingsoverwegingen

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling** Dient te worden geloosd volgens officiële voorschriften.
- **Europese afvalcatalogus**
 14 06 03* oplosmiddelen en oplosmengsels
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** dient te worden geloosd volgens officiële voorschriften.

DEEL 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- **14.1 VN-nummer**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** N.v.t.
- **14.2 Juiste ladingnaam van de VN**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** N.v.t.
- **14.3 Gevarenklasse(n) met betrekking tot vervoer**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Klasse** N.v.t.
- **14.4 Verpakkingsgroep**
- **ADR, IMDG, IATA** N.v.t.
- **14.5 Milieugevaren:**
- **Zeewater-vervuilend:** Nee
- **14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruiker** Geen
- **14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van Marpol en de IBC-code** Niet van toepassing.
- **Vervoer/verdere informatie:** Niet gevaarlijk volgens de bovenstaande specificaties.
- **VN "Modelregulatie":** N.v.t.

DEEL 15: Informatie met betrekking tot regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuverordeningen en - wetgeving voor de stof of het mengsel**
 Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **Richtlijn 2012/18/EG**
- **Genoemde gevaarlijke stoffen - BIJLAGE I** Geen van de ingrediënten staat op de lijst.
- **15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:** een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

DEEL 16: Andere informatie

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Dit vormt echter geen garantie voor specifieke productkenmerken en vormt geen rechtsgeldige contractuele relatie.

- *** Gegevens vergeleken met de vorige versie gewijzigd.**

SUPPLEMENT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

DEK Pro XF

SMT onderstencil-reinigingsmiddel

Dit is van toepassing op de volgende verbruiksartikelen van DEK:

431513 / 03130225-01 (1 liter)


431514 / 03126194-01 (5 liter)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 München, Duitsland

Telefoon:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

EN GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE
WAARSCHUWING:

Mengsel reinigingsmiddel bevat:
verdunde (2-methoxymethylethoxy) propanol CAS 34590-94-8
Product is NIET GECLASSIFICEERD op grond van Verordening (EG) nr.
1262/2008

Handbescherming: veiligheidshandschoenen. Oogbescherming:
veiligheidsbril. Zorg voor goede ventilatie/doorluchting op de werkplek.
Verwijderd houden van voedingsmiddelen, dranken en diervoeders. Voor de
pauze en aan het einde van de werkdag handen wassen.
Bewaren op een koele, droge plaats in goed gesloten containers. Zorg voor
een vloerbak zonder stopcontact. Laat niet in de grond/bodem doordringen.
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in
oppervlaktewater of in de riolering. Met vloeistofbindend materiaal (zand,
bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met
stromend water spoelen.

Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water drinken.
Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is
verontreinigd met het product.

Na inhalatie: breng getroffen personen naar de frisse buitenlucht.
Raadpleeg een doctor als de symptomen aanhouden.

Europese afvalcatalogus:
14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMENGSELS

BG YKA3AHVrl 3A YnOTPE6A VI O6
nPEAYnPE)KAEHVrl:

CMeC OT nO41CTBa areHT, CbAbp>Ka pa3peAeH
(2-MeTOKC1MeT1neTOKC1) npOnaHn - CAS 34590-94-8
npOAYKTbT HE E KnACVlctVIWVIPAHCbrnaCHO PernaMeHT
(EO) 2 1272/2008

3a1Ta Ha pb4eTe: 3a1TH1 pbKaB141. 3a1Ta Ha O41Te: 3a1TH1 O41na
OC1rypeTe AO6pa BeHT1na41s/CMYKaTenHa C1CTeMa Ha pa6OTHOTO McCTO.
CbXpaHsBa1Te Aane4 OT xpaH1TenH1 npOAYKT1, HanTK1 1 cpya>K1.
VI3M1Ba1Te C1 pb4eTe npeA1 nO41BK1Te 1 B Kpas Ha pa6OTH1s AeH.
Aa Ce CbXpaHsBa np1 xnaAH1 1 Cyx1 yCnOB1s B AO6pe 3aTBOpeH1 CbAOBe.
OC1rypeTe OTBOAH1TeneH KaHan 6e3 13xOA.
VI3xBbnpnsHeTO Tps6Ba Aa Ce 13BbpW1 B CbOTBeTCTB1e C
Ocp141anH1Te pa3nOpeA61. He nO3BOHsBa1Te Aa npOH1KHe B
3eMsTa/nO4BaTa. Aa He Ce
AOnyCKa Hepa3peAeH npOAYKT 1n1 rOneM1 KOH14eCTBa OT HerO Aa
AOCT1rHaT AO nOAnO4BeH1Te BOA1, BOAH1Te 6aCe1H1 1n1 KaHan13a41sTa.
nOn1Te C
x1rpOCKOn14eH MaTep1an (nsCbK, A1aTOM1T, K1Cen1HH1 CBBp3Ba1
BeCTBa, yH1BepCanH1 CBBp3Ba1 BeCTBa, AbpBeH1 CTbprOT1H1).

CneA KOHTaKT C O41Te: 13nnaKHeTe OTBOpeHOTO OKO 3a HsKOnKO M1HyT1 nOA
Te4a BOAa. CneA nOmbaHe: 13nnaKHeTe yCTaTa, CneA KOeTO n11Te
MHO BOAa. CneA KOHTaKT C KO>KaTa: He3a6aBHO OTCTpaHeTe BCsKaKB1
Apex1, 3aMbpCeH1 OT npOAYKaTa. CneA BA1WBaHe: VI3BeAeTe 3aCerHaT1Te
n14a HaBbH Ha 41CT Bb3Ayx. AKO C1MnTOM1Te He 13ae3HaT, Ce
KOHcynT1paTe C neKap.

EbpOne1CK1 KaTanOr Ha OTnaAb41Te:
14 06 03 - APYrVI PA3TBOPVITeHVI VI CMECVI OT PA3TBOPVITeHVI

ES INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES
GENERALES:

Mezcla de agentes limpiadores que contiene
(2-metoximetiletoxi) propanol diluido - CAS34590-94-8
El producto NO ESTA CLASIFICADO de acuerdo con la
Regulaci6n (CE) N° 1272/2008

Protecci6n de las manos: guantes protectores. Protecci6n de los ojos: gafas de
seguridad. Garantizar una buena ventilaci6n/escape de gases en el lugar de
trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados.
Proporcionar un falso suelo sin salidas. No permita que penetre el suelo o la
tierra. No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas
subterrneas. Absorber con materiales aglutinantes de lfquidos (arena,
diat6mida, aglutinante de acidos, aglutinantes universales, serrfn).

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios
minutos con agua corriente. Tras su ingesta: enjuaguese la boca y beba mucha
agua. Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier
prenda que se haya manchado del producto. Tras su inhalaci6n: saque a
aquellas personas afectadas al aire fresco. En caso de persistir los sfntomas,
consulte con un medico.

Catalogo europeo de residuos:
14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

CN

2 - CAS 34590-94-8
1272/2008 EC

//

14 06 03 -

CS NAVOD K POUZIT[A OBECNA UPOZORNEN[:

Smes cistictho prost[edku s obsahem
(2-metoxymetyletoxy)propanolu - CAS34590-94-8
Tato latka NEN[KLASIFIKOVANA v souladu s nai'zenfm ES c. 1272/2008

Ochrana rukou: Ochrane rukavice. Ochrana ocf: Ochrane bryle.
Na pracovisti zajistete vhodne vetran[/odsavanf. Uchovavejte mimo potraviny,
napoje a krmiva. Pi'ed pi'estavkami a po praci si myjte ruce.
Uchovavejte na chladnem a suchem mfste v tesne uzav[enych obalech.
Zajistete podlahove vpusti bez odtoku. Zamezte uniku do zeme/pudy.
Zamezte uniku do kanalizacnf soustavy, povrchovych nebo podzemnfch vod.
Absorbujte do materialu pohlcujfcfch kapaliny (napi'. pfsek, ki'emelina, kyselna
nebo univerzaln[absorpcnf cinidla, piliny).

V pi'fpade styku s ocima: Otevi'ene oko po nekolik minut proplachujte pod
tekoucf vodou.

V pi'fpade pozitf: Lista ihned vyplachujte vodou a podejte velke mnozstv[.

V pi'fpade styku s kuzf: Veskere kontaminovane casti odevu okamzite svleknete.

V pi'fpade vdechnutf: Postizenou osobu pi'esunte na cerstvy vzduch.

Pokud pi'fznaky pi'etrvavajf, vyhledejte lekai'e.

Evropskeho katalogu odpadu:

14 06 03 - OSTATN[ROZPOUSTEDLA A SMESI

DA BRUGSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

ROZPOUSTEDEL

Rensemiddelblanding med fortyndet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8
Produktet er IKKE KLASSIFICERET ifølge forordning (EU) Nr.
1272/2008

Handværn: Beskyttende handsker. Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for
god ventilation/udluftning på arbejdspladsen. Opbevares adskilt fra
fødevarer, drikkevarer og foder. Vask hænderne før pauser og efter endt
arbejdstid.

Opbevares koldt og tørt i tæt lukkede beholdere. Sørg for, at der er et
gulvkar uden afløb. Undgå, at det siver ned i jorden. Undgå, at det løber ud i
kloaker, overflade- eller grundvand. Sug det op med et materiale, der
binder vresken (sand, kiseljord, syrebinder, universelle bindere,
savsmuld).

Ved kontakt med Øjnene: Skyl det åbne øje i flere minutter med rigelige
mængder vand. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Ved kontakt med huden: Fjern straks tøj og sko, der er forurenet af
produktet.

Ved indånding: Bring tilskadede personer ud i frisk luft.
Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Det Europæiske Affaldskatalog:
14 06 03 - ANDRE OPLØSNINGSMIDLER OG
OPLØSNINGSMIDDELBLANDINGER

DE NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN:

Die Reinigungsmittelmischung enthält verdonntes (2-Methoxymethylethoxy)-Propanol - CAS34590-94-8
Das Produkt ist NICHT nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 KLASSIFIZIERT

Handschutz: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille. Gewährleisten Sie eine gute Belüftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz. Von Nahrungsmitteln / Getranken und Futter fernhalten. Waschen Sie sich vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände. In kühlen, trockenen Verhältnissen in gut verschlossenen Behältern lagern. Bodenwanne ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen. Darf nicht in die Kanalisation / das Oberflächen- oder Grundwasser gelangen. Mit feuchtigkeitbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln, Universalsbindemitteln, Sagespanen) absorbieren.

Nach Kontakt mit den Augen: Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser aus. Nach dem Verschlucken: Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Nach Hautkontakt: Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde. Nach dem Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Europäischer Abfallkatalog:
14 06 03 - ANDERE LOSUNGSMITTEL UND LOSUNGSMITTELGEMISCHE

EL Ε Ε Ν Κ Ε η Ε η Ε :

Μέγιστη ποσότητα καθαριστικού ανά λίτρο καθαριστικού, (2-μΕ80) αμύγδαλα 180 (u) ΤΠποΤΤαβ6Αr, - CAS34590-94-8
Το ΤΠπο'6v ΕΝ Ε ΝΑ ΤΑ: Ν Μ ΜΕΝ ο0μρpwva μΕ Τov Kavov10μ6 (ΕΚ) Αρ. 1272/2008

ηποοΤαοφα xεp1wv: ηποοΤαΤεUτ1Κd yδvT1a. ηποοΤαοφα μΑΤ1wv: ηποοΤαΤεUτ1Κd yuaA1d. Ε αορραΑφοΤΕ ΚΑΑ6 Ε αεp10μ6 οΤov xwpο Ερyαοfac. 1αΤr,πεΤΕ μαΚp1d αΤΤ6 Τp6cp1μa, ΤΤοΤd Κa1 Τpocpct. ηΑ0vΕΤΕ Τa xtp1a ΤΤp1v αΤΤ6 Τa ο1aΑΕfμμaΤa Κa1 οΤο ΤiΑoc Τr,c Ερyαοfac. ΑΤΤο8r,ΚΕ0οΤΕ οΕ ορoοΕpct, ρ,ptc οuv8ΚΕc, οΕ ΚΑad οcpPAY10μva οoxεfa. nαpctΕΤΕ οxdpa αΤΤοοΤpdy10r,c xwpct tοοο. Μr,v ΕΤΤ1Τp1ΤΤΕΤΕ Τr, ο1Εfoouor, οΤο τοacpoc/Το xwμa. Μr,v ΕΤΤ1Τp1ΤΤΕΤΕ Τr,v Ε10πο οΕ υΤΤov6μouC/ΕΤΤ1cpavΕ1aΚd οΥΤΤ6yΕ1a 0oaΤa. ΑΤΤοppocpοΤΕ μΕ υΑ1Κ6 οuvoΕΤ1Κ6 uyρwv (dμμo, ο1aΤομΤr,, οuvoΕΤ1Κd οtwv, yΕv1Κd οuvoΕΤ1Κd, ΤΤp1ovfo1a).

ΜΕΤd Τr,v ΕΤΤacp μΕ Τa ηdΤ1a: ::ΕΤΤΑ0vΕΤΕ Το ηdΤ1 avo1xΤ6 y1a αρΚΕΤd ΑΕΤΤd ΚdTw αΤΤ6 ΤpExo0μΕvo vΕp6. ΜΕΤd Τr,v ΚΑΤdΤτοor.: ::ΕΤΤΑ0vΕΤΕ Το οΤ6μa ΚΑ1 ΤΤ1ΕΤΕ ΤΤοΑ0 vΕp6. ΜΕΤd Τr,v ΕΤΤacp μΕ Το οtpμa: Αρpa1ποΤΕ ατωoc Τuxδv Εvo0μaΤa ΤΤοu xouv Αεpυw8εf αΤΤ6 Το ΤΠπο'6v. ΜΕΤd Τr,v Ε10ΤΤvo: BydΑΤΕ Τa dΤoμa ΤΤοu xouv ΕΤΤr,ρΕaoΤΕf οΤov ΚΑ8ap6 αpα.
Av Τa οuμΤΤwμaΤa ΕΤΤ1μτvov, οuμl3ouΑΕυΤΕΤΕ 1aΤp6.

EupwΤΤa*Κ6c ΚΑΤdΑoyoc αΤΤοl3AΤwv:
14 06 03 - AAA AAYTE KA ME MATA AAYTON

FR MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS GENERALES :

Solution d'agents nettoyeurs contenant du propanol dilué (2-méthoxyméthylethoxy) - CAS34590-94-8
Le produit n'est PAS CLASSIFIÉ selon le règlement (CE) No.1272/2008

Protection des mains : gants de protection. Protection des yeux : lunettes de sécurité. Assurer une bonne aération/évacuation des gaz au poste de travail. Tenir éloigner des produits alimentaires, boissons et denrées. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans des récipients bien fermés. Le sol doit être doté d'une rigole sans évacuation. Empêcher toute pénétration dans la terre / le sol. Empêcher toute pénétration dans les égouts / les eaux de surface / la nappe phréatique. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)

Après tout contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Après ingestion: Rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau. Après tout contact avec la peau : retirer immédiatement les vêtements contaminés par le produit. Après inhalation : transporter les personnes affectées dehors à l'air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Catalogue européen des déchets :
14 06 03 - AUTRES SOLVANTS ET MELANGES A BASE DE SOLVANTS

ET KASUTUSJUHISED JA OLDISED HOIATUSED:

Puhastusvahendi lahus, mis sisaldab lahustatud (2-metoksometooletoкса) propanooli. - CAS34590-94-8
Toodet EI OLE KLASSIFITSEERITUD vastavalt (EL) maarusele nr. 1272/2008

Kate kaitsmine: Kaitsekindad. Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. Tagage tookohal hea ventilatsioon/heitgaaside eemaldamine. Hoidke eemal toiduainetest, jookidest ning soodast. Peske kasi enne puhkepause ning toopaeva lopus. Hoiustage jahedas, kuivas kohas, hastisuletud mahutites. Tagage ilma valjavooluavata porandabassein. Arge laske tootel imbuda maapinnasesse / mulda. Arge laske tootel valguda kanalisatsioonikaevudesse / pinna- või põhjavette. Absorbeerige toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, hapet siduvad ained, oldised siduvad ained, saepuru).

Peale silma sattumist: Loputage lahtist silma mone minuti jooksul jooksva vee all. Peale allaneelamist: loputage suu ning seejarele jooge ohtralt vett. Peale nahale sattumist: Eemaldage koheselt tootega kokkupuutunud riietusesemed. Peale toote sissehingamist: Viige kannatanu varske ohu katte. Kui sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga.

Euroopa jaatmeloend:
14 06 03 - MUUD LAHUSTID JA LAHUSTISEGUD.

FI KAYTTOOHJEET JA YLEISIA VAROITUKSIA:

Pesuaine joka sisältää laimennettua (2-metoksimetyylietoksi) propanolia - CAS34590-94-8
Tuotetta EI LUOKITELLA Saadoksen (EC) Nro.1272/2008 mukaan.

Kasien suoja: Suojakasineet. Silman suoja: suojalasit. Varmista, hyva tuuletus/pakokaasun paasy tyopaikalla. Pida kaukana ruoka-aineista, juomista ja rehusta. Pese kadet taukojen aikana ja tyopaivan lopussa. Varastoi viileissa, kuivissa olosuhteissa, hyvin eristetyissa paineastioidissa.

Sovella lattian kourua ilman lahtoa. Ala paasta pohjaveteen/maaperaan. Ala anna value viemariin/pinta- tai pohjaveteen. Absorboi nestetta sitovalla materiaalilla (hiekkä, diatomiitilla, happamalla sideaineella, yleisilla sideaineilla, yleissahanpurulla).

Silmämyrteiden jälkeen: Huuhtelee avatut silmat usean minuutin ajan juoksevan veden alla. Nielemisen jälkeen: Huuhtelee suu ja juo runsaasti vettä. Ihokosketuksen jälkeen: Irrota valittomasti tuotteen kanssa liikaiset vaatteet. Sisaanhengityksen tapauksessa: Vie vaikutuksenalaiset ihmiset raittiiseen ilmaan. Jos oireet eivät lopu, kysy neuvoa laakarilta.

Euroopan jatekatalogi:
14 06 03 -MUUT LIOTTEET JA LIUOTTIME

GA TREORACHA USAIDE AGUS FOLAIRIMH GINEARALTA:

Glanadh meascan gníomhaire ina bhfuil caolu (2-meitocamethilethoxy) propanol - CAS34590-94-8
NIL AICME ag an tairge seo, de reir Rialachain (EC) Uimh. 1272/2008

Cosaint lamha: Lamhainnf cosanta. Cosaint sul: Speaclaf sabhailteachta. Cinnnigh go bhfuil aeru/fdui maith san ait oibre. Coimead amach 6 bhia-abhair, deochanna agus fothu. Nigh na lamha roimh am sosa agus ag deireadh an lae oibre. St6rail faoi choinnfolacha fuara, tirim, i goimeadain sealaithe go maith.

Tabhair umar talun gan asraon. Na lig don tairge a bheith suite ag an talamh/ithir. Na lig don tairge dul isteach i searaigh / uisce talun n6 dromchla. Suigh e le habhar tathaithe leachta (gainneamh, diat6imft, tathain aigeadacha, tathain uilfoch, min saibh).

Tar eis teagmhail suile: nigh an suil ar oscailt ar feadh cupla n6imead faoi uisce reatha. Tar eis slogtha: nigh an beal agus 6l go leor uisce. Tar eis teagmhail craicinn: Bain aon eadaf salacha ag an tairge laithreach. Tar eis ionanalaithe: Tabhair an duine faoi eifeacht an tairge amach san aer ur. Ma fhanann na siompt6im, faigh comhairle liachta.

Catal6g dramhail Eorpach:
14 06 03 - TUASLAGOIRI AGUS CUMAISC TUASLAGAIN EILE

MT ISTRUZZJONIJET GRALL-UZU U TWISSIJET GENERALI:

Talilita ta' agent tat-tindif li fih (2-metossimetiletossi) propanol dilwit
- CAS 34590-94-8

Prodott MHUX IKKLASSIFIKAT skonti ir-Regolament (KE) Nr.1272/2008

Protezzjoni tal-idejn: Ingwanti protettivi. Protezzjoni gliall-gliajnejn: Nuccali tas-sigurta. Kun zgur li hemm ventilazzjoni/ezawriment tajjeb fuq il-post tax-xogħli. Zomm 'il-bogħliod mill-ikel, xorb u glialf. Alisel idejk qabel il-brejks u wara li tispicca x-xogħli. Alizen f'kontenzjoni friski u nixfa f'kontenituri magħluqin sew. Ipprovi vaska ta' ritenzjoni mal-art mingħar zbokk gliall-lirug. Tliallix li jidli fl-art / il-liamrija. Tliallix li jidli fid-dranagg/ima tal-wicc jew ta' talit l-art. Assorbi b'materjali li jixorbu l-ilma (ramel, diatomite, bajnders tal-acidu, bajnders universali, serratura).

Wara kuntatt mal-gliajnejn: lalilali l-gliajn miftulia glial bosta minuti talit l-ilma għeri. F'kaz li jinbela': Lalilali il-lialq imbagliad ixrob liafna ilma. Wara kuntatt mal-gilda: Nelilii immedjatament kwalunkwe liwejjeg li gew imcappa bil-prodott.

Wara inalazzjoni: Olirog persuni affettwati barra fl-arja friska. Jekk is-sintomi jipersistu ikkonsulta tabib.

Katalogo Ewropew tal-iskart:

14 06 03- SOLVENTI ORRA U TARLITET TA' SOLVENTI

NL GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE WAARSCHUWING:

Reinigingsmiddel met verdund (2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8

Product is NIET GECLASSIFICEERD volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handbescherming: beschermende handschoenen. Oogbescherming: veiligheidsbril. Zorg voor goede doorluchting / luchtafvoer op de werkplek. Uit de buurt van etenswaren, dranken en voeders bewaren. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de werkdag. Opslaan in koele, droge omgeving in goed verzegelde containers. Een goot zonder afvoer voorzien in de vloer. Laat niet in de grond/bodem doordringen. Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water drinken. Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is verontreinigd met het product. Na inademing: getroffen personen naar de frisse buitenlucht brengen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.

Europese afvalcatalogus:

14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Mieszanka środka czyszczącego zawiera rozcieńczony (2-Metoksymetyloetoksy)-propanol - CAS 34590-94-8 Produkt NIE ZOSTAŁ SKLASYFIKOWANY zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ochrona ręk: rękawice ochronne. Ochrona oczu: okulary ochronne. Zapewnić dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Przechowywać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Umyć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Zapewnić wannę ściekową bez odpływu. Nie dopuścić do przedostania się do podłoża/gruntu. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych lub gruntowych. Zebrać za pomocą materiału wciągającego ciecz (piasku, ziemi okrzemkowej, materiału wciągającego kwas, uniwersalnego materiału wciągającego, trocin).

Po kontakcie z oczami: pofukaj otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Po pofukaniu: wypłucz jamę ustną i popij dużą ilość wody. Po kontakcie ze skórą: niezwłocznie zdejmij odzież zanieczyszczoną produktem. Po wdychaniu: osobę poszkodowaną wyprowadź na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.

Europejski katalog odpadów:

14 06 03 - INNE ROZPUSZCZALNIKI I MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKÓW

MY ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN & LANGKAH BERJAGA-JAGA UMUM:

Campuran ejen pembersihan mengandungi propanol dicairkan
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produk TIDAK DIKELASKAN mengikut Peraturan (EC) No.1272/2008

Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung. Perlindungan mata: Cermin mata keselamatan. Pastikan pengudaraan/ekzos yang baik di tempat kerja. Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan ternakan. Basuh tangan sebelum rehat dan pada penghujung kerja. Simpan dalam keadaan sejuk dan kering di dalam bekas yang kedap. Sediakan palung lantai tanpa alur keluar. Jangan biarkan masuk ke dalam tanah. Jangan biarkan memasuki pembetung/permukaan atau air bawah tanah. Serap dengan bahan mengikat cecair (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat sejagat, habuk papan).

Selepas terkena mata: Buka mata dan bilas selama beberapa minit di bawah air yang mengalir. Selepas tertelan: Bilas mulut dan kemudian minum banyak air. Selepas terkena kulit: Segera tanggalkan pakaian yang dicemari produk. Selepas tersedut: mangsa keluar ke udara segar. Sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor.

Katalog sisa Eropah:

14 06 03 - LAIN-LAIN PELARUT DAN CAMPURAN PELARUT

NO BRUKSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rengjøringsmiddel med fortynt
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Produktet er ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Beskyttelse av hender: Vernehansker. Øyvern: Vernebriller. Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Hold vekk fra matvarer, drikkevarer og for. Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidet. Oppbevar i kjølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere. Sørg for gulvavløp uten utløp. Ikke la det trenge inn i bakken/jorda. Ikke la det gå ut i kloakk, jorda eller grunnvann. Absorber med vreskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagflis).

Etter øyekontakt: Skyll øynene i flere minutter under rennende vann. Etter svelging: Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Etter hudkontakt: Umiddelbart fjern plagget som er berørt av produktet. Etter innånding: Ta berørte personer ut i frisk luft. Om symptomene vedvarer, kontakt lege.

Europeisk avfallskatalog:

14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E PRECAUCOES GERAIS:

Produto de limpeza contendo (2-metoximetiletox) propanol diluído
- CAS 34590-94-8

O produto NAO SE ENCONTRA CLASSIFICADO de acordo com o Regulamento (EC) N.01272/2008

Proteção das mãos: luvas protetoras. Proteção dos olhos: óculos de proteção. Assegurar ventilação/exaustão adequada no local de trabalho. Manter longe de produtos alimentares, bebidas e rações. Lavar as mãos antes de fazer pausas e no fim do expediente. Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. Utilizar tabuleiro para chão sem escoamento. Não permitir a penetração do produto no chão/solo. Não permitir que o produto entre em contacto com os esgotos/água subterrâneas. Absorver com produtos próprios de absorção de líquidos (areia, diatomito, aglomerantes de ácidos, aglomerantes universais, serradura).

Após contacto com os olhos: lavar os olhos abertos repetidamente, durante vários minutos, com água corrente. Após ingestão: lavar bem a boca e depois beber muita água. Após contacto com a pele: remover imediatamente qualquer vestuário que tenha entrado em contacto com o produto. Após inalação: levar pessoas afetadas para local ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Lista Europeia de Resíduos:

14 06 03 - OUTROS SOLVENTES E SOLVENTES PRODUTOS

RO IINSTRUC'IUNI DE UTILIZARE ŞI MASURI DE PRECAU'IE GENERALE:

Amestec de agent de curatare care contine propanol diluat (2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produsul NU ESTE CLASIFICAT in conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008

Protectia mainilor: Manuşi protectoare. Protectie pentru ochi: Ochelari de protectie. A se asigura o buna ventilatie/epuizare la locul de munca. Nu atingeti produse alimentare, bauturi racoritoare sau mancare. Spalati mainile inainte de pauze şi la sfârşitul programului de munca. Depozitati produsul in zone racoroase, uscate, in recipiente bine sigilate. Asigurati-va ca podeaua are albie, fara ieşire. Nu permiteti produsului sa penetreze solul/ pamantul. Nu permiteti produsul sa intre in canalizari/ suprafete sau in panza freatica. Absorbiti produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbanti universali, rumegu).

Dupa contactul cu ochii: Clatiti ochiul deschis timp de cateva minute sub jet de apa. Dupa inghitire: Clatiti gura şi apoi beti multa apa. Dupa contactul cu pielea: 1ndepartati imediat orice haine murdarite de produs. Dupa inhalare: Directionati persoanele afectate afara, in aer liber. Daca simptomele persista, consultati un doctor.

Catalog european al deşeurilor:
14 06 03 - AL'I SOLVEN'I ŞI AMESTECURI DE SOLVEN'I

SK NAVOD NA POUZITIE A VSEOBECNE UPOZORNENIA:

Zmes cistiaceho prostriedku obsahujuca zriedeny (2-metoxymetyl-etoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Vyrobok NIE je KLASIFIKOVANY podl'a nariadenia (ES) c. 1272/2008

Ochrana ruk: ochranné rukavice. Ochrana očí: ochranné okuliare. Na pracovisku zabezpečte dobre vetranie/odsavanie. Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky. Skladovať v chladnom, suchom prostredí v dobre uzatvorených nadobach. Zabezpečte podlahovú zľab bez výtoku. Zabráňte preniknutiu do zeme/pody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie / povrchových a podzemných vod. Absorbujte pomocou materiálu viazaceho kvapalinu (piesok, diatomit, kyslé pojiva, univerzálne pojiva, píliiny).

Po zasiahnutí očí: otvorené oči vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou vodou. Po pozití: vyplachnúť ústa a potom vypit' veľké množstvo vody. Po kontakte s pokožkou: obliečenie znečistené výrobkom ihne' odstráňte. Po vdychnutí: postihnuté osoby zaveste na čerstvý vzduch.

Ak symptómy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Európsky katalóg odpadov:
14 06 03 - OSTATNE ROZPUSTADLA A ZMESY ROZPUSTADIEL

SV BRUKSANVISNING OCH ALLMANNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Rengöringsmedel innehållande utspädd (2-metoximetyletoxi) propanol - CAS 34590-94-8
Produkten är INTE KLASSIFICERAD enligt förordning (EG) Nr.1272/2008

Handskydd: skyddshandskar. Ogonskydd: skyddsglasögon. Sorj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. Tvätta handerna före raster och efter arbetet. Lagra svalt och tätt i val tillslutet emballage. Golvtråg utan utlopp ombesörjes. Lat inte tränga ner i marken/jorden. Lat inte att tränga ner i avloppsnat, yt- eller grundvatten. Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).

Vid kontakt med ögonen: spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid fortaring: skölj munnen och drick rikligt med vatten. Vid hudkontakt: avlägsna omedelbart klädesplagg som förörenats med produkten. Vid inandning: ta berörda personer ut i friska luften. Om besvar kvarstår, kontakta läkare.

Europeiska avfallskatalogen:
14 06 03 - ANDRA LOSNINGSMEDEL OCH LOSNINGSMEDELSBLANDNINGAR

RU v1HCTPYKLV1r1 nO 3KcnnYATAL.v1v1 v1 O5L.Lv1E nPEAOCTEPE)KEHv1r1:

CMeCb An5 O41CTK1, COAep)KaL1a5 pa36aBneHHbIII (2-MeTOKC1MeT1n3TOKC1) npOHaHO - CAS 34590-94-8
AaHHbIII npOAYKT HE KHaCCB1-clv1L.v1PYETCrl COrnaCHO PernaMeHTY EC Q 1272/2008

3aL11Ta pYK: 3aL11THbe nep4aTK1. 3aL11Ta rna3: 3aL11THbe O4K1. O6eCne41Tb AOCTaTO4HYIO BeHT1n5-11IO pa6O4epO MeCTa. XpaH1Tb OTAenbHO OT npOAYKTOB n1TaH15, Han1TKOB 1 KOpmOB. MOIIIre pYK1 nepeA nepepbBaM1 nO OKOH4aH11 pa6OTb. XpaH1Tb B CYxOM, npOxnaAHOM MeCTe B nnOTOHO 3aKpbTOIII Tape. O6eCne41Tb nOn KOpbTO 6e3 pO3eTK1. He AONycKaIIIre npOH1KHOBeH15 B 3eMnO/nO4BY. He AONycKaTb nOHaAaH15 npOAYKTA B KaHa13a-11OHHYIO C1CTeMY, nOBepxHOCTHbe 1n1 rpYHTOBbe BOAb.CO61paIIIre MaTep1an C nOMOL1bIO CB53YIOL1epO)K1AKOCTb MaTep1ana (neCOK, A1aTOM1T, K1CnOTHbe CB53YIOL1e, On1nK1).

nOCne KOHTaKTA C rna3aM1: npOMOIIIre OTKpbTbIII rna3 nOA nOTO4HOIII BOAOIII B Te4eH1e HeCKOHyK1x M1HYT. nOCne npOxnaTbBaH15: npOxnaTbKaTb 1 Bb1Tb O61nbHOe KOH14eCTBO BOAb. nOCne KOHTaKTA C KO)Kell: HeMeAneHHO CH1M1Te 3arp53HeHHYIO npOAYKTOB OAE)KAY. nOCne BAbxaH15: nOCTpaAaBepO HeO6XOA1MO pa3MeCT1Tb Ha CBe)KeM BO3AYxe. np1 COXpaHeH11 C1MnTOMOB O6paT1TbCb 3a MeA1-11HCKOIII nOMOL1bIO.

EBOnellCK1III KnaCC1Q1KaTOp OTXOA0B:
14 06 03 - APYr1E PACTBOPV1TEHv1 v1 CMECV1 PACTBOPV1TEHLL

SL NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOSNA OPOZORILA:

Cistilna mesanica vsebuje razredceni (2-metoksimetiletoksi) propanol - CAS 34590-94-8
Izdelek NI RAZVRSCEN v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zascita rok: Zascitne rokavice. Zascita oči: Varnostna očala. Poskrbite za dobro prezračevanje/izcrpanje na delovnem mestu. Hranite izdelek ločeno od živil, pijac in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka. Preprecite izlitje izdelka v tla/zemljo. Preprecite izlitje izdelka v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico. Odstranite različni izdelek s pomočjo absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomska zemlja, kislinski vezalci, univerzalni vezalci ali zagovina).

Po stiku z očmi: Pri odprtih vekah več minut izpirajte oči pod tekoco vodo. Po zaužitju: Izperite usta, nato spijte veliko vode. Po stiku s kožo: Takoj odstranite vsa oblačila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom. Po vdihavanju: Prenesite prizadeto osebo na sveži zrak. Če se simptomi ne umirijo, poiščite zdravniško pomoč.

Evropski katalog odpadkov:
14 06 03 - DRUGA TOPILA IN MESANICE TOPIL

TH

(2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8
(EC) 1272/2008

:::

f/ f> .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

TR KULLANIM TALİMATLARI VE GENEL UYARILAR:

Seyreltilmiş (2-metoksimetiletoksi) propanol içeren temizlik maddesi karışımı
- CAS 34590-94-8

Oron (AT) No.1272/2008 sayılı Yönetmelik uyarınca SİNİFLANDIRILMAMIŞTIR.

El koruması: Koruyucu eldiven. Göz koruması: Emniyet gözlüğü. İş yerinde iyi bir havalandırma/tahliye sağlayın. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yerlerden uzak tutun. Molalardan önce ve çalışmanın sonunda ellerinizi yıkayın. Serin, kuru koşullarda, sızdırılmaz kaplarda saklayın. Boşaltma çalışması yapılırken bir taban tablası sağlayın. Yeraltına/toprağa nüfuz etmesine izin vermeyin. Kanalizasyona / yüzey veya yeraltı suyuna karışmasına izin vermeyin.

Sıvı bulaşım materyali (kum, diatomit, asit bulaşım, evrensel bulaşım, talaş) kullanılarak emdirin.

Göz teması halinde: Gözü çalıştırarak birkaç dakika boyunca akan suyla yıkayın.

Yutma halinde: Ağzı çalıştırarak ve bol su içirin. Cilt teması halinde: Oronon bulaşım tulum giysileri derhal çalıştırın. Solunması halinde: Etkilenen kişileri acil havaya çalıştırın. Belirtiler geçmezse bir doktora başvurun.

Avrupa atık kataloğu:

14 06 03 - Diğer az tehlikeli ve az tehlikeli kısımları

VN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CHỮ CẢNH:

HQ chất tẩy rửa có mùi thơm propanol pha loãng
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8

Sản phẩm KHÔNG OXI HÓA theo Quy định (EC) số 174/2008

Bao bì tay: Mang tay bảo hộ. Bao bì hít: Không an toàn. Oam bao thông gió/thoang khí để nơi thoáng mát. Ở xa trẻ em, động vật hoang dã và thủy sản. Rửa tay bằng nước khi tiếp xúc và khi kết thúc công việc. Bảo quản trong các thùng kín và không chạm vào da hoặc quần áo. Luôn đeo kính bảo vệ mắt. Không để rơi vào đất đai/dát. Không để rơi vào cống rãnh/nước bề mặt hoặc nước ngầm. Hấp thụ bằng vải thấm liên tục (cat, diatomite, chất kết dính axit, chất kết dính pho quá, mìn cưa).

Sau khi tiếp xúc hít: Mặc quần áo rửa tay ngay lập tức và rửa mặt bằng nước sạch. Sau khi nuốt phải: Rửa sạch miệng và uống nhiều nước. Sau khi tiếp xúc da: Ngay lập tức rửa sạch quần áo bị sản phẩm dính bám. Sau khi hít phải: Chuyển sang nơi thoáng khí nơi ngoài trời hoặc trong lành. Nếu tiếp xúc lâu dài, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.

Danh mục chất thải Châu Âu:

14 06 03 - DUNG MÔI KHÁC VÀ HỒN HỖY DUNG MÔI