

Safety data sheet
according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

- **1.1 Product identifier**
- **Trade name: Adhesive Remover (DEK Brand)**
- **Product Specification Number + Product Code:**
Refers to DEK Brand Consumables:
115808 / 03126751-01 (Tub - 100x Wipes)
173279 / 03128535-01 (Pack - 100x Wipes)
- **Safety Data Sheet number:** ASM-TSDS-003.1.0
- **1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against**
No further relevant information available.
- **Application of the substance / the mixture** Cleaning agent/ Cleaner
- **1.3 Details of the supplier of the safety data sheet**
- **Manufacturer/Supplier:**
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44
81379 Munich, Germany
Web: www.asm-smt.com
Mail: reach@asmpt.com
- **Informing department:**
Phone: +49 (89) 20800-27819
Fax: +49 (89) 20800-36692
- **1.4 Emergency telephone number:**
Phone +49 (89) 20800-27819
Bürozeiten / Office hours
08:00-17:00
Monday to Friday

SECTION 2: Hazards identification

- **2.1 Classification of the substance or mixture**
- **Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008**



GHS02 flame

Flam. Sol. 1 H228 Flammable solid.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Causes serious eye irritation.
STOT SE 3 H336 May cause drowsiness or dizziness.

(Contd. on page 2)

Safety data sheet

according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

Trade name: Adhesive Remover (DEK Brand)

(Contd. from page 1)

- **2.2 Label elements**
- **Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008**
The product is classified and labelled according to the CLP regulation.
- **Hazard pictograms**



GHS02 GHS07

- **Signal word** Danger
- **Hazard-determining components of labelling:**
1-ethoxypropan-2-ol
1-methoxypropan-2-ol
- **Hazard statements**
H228 Flammable solid.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
- **Precautionary statements**
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P261 Avoid breathing vapours.
P304+P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P312 Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.
P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- **2.3 Other hazards**
- **Results of PBT and vPvB assessment**
- **PBT:** Not applicable.
- **vPvB:** Not applicable.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

- **3.2 Chemical characterisation: Mixtures**
- **Description:** Impregnated Cleaning wipes.

- **Dangerous components:**

CAS: 1569-02-4 EINECS: 216-374-5 Reg.nr.: 01-2119462792-32-X	1-ethoxypropan-2-ol ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H336	10-25%
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 Reg.nr.: 01-2119457435-35-X	1-methoxypropan-2-ol ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT SE 3, H336	2.5-10%

- **Additional information** For the wording of the listed hazard phrases refer to section 16.

SECTION 4: First aid measures

- **4.1 Description of first aid measures**
- **After inhalation** Supply fresh air; consult doctor in case of symptoms.
- **After skin contact** Instantly wash with water and soap and rinse thoroughly.
- **After eye contact**
Rinse opened eye for several minutes under running water. If symptoms persist, consult doctor.
- **After swallowing** In case of persistent symptoms consult doctor.

(Contd. on page 3)

Safety data sheet

according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

Trade name: Adhesive Remover (DEK Brand)

(Contd. from page 2)

- **4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed**
No further relevant information available.
- **4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed**
No further relevant information available.

SECTION 5: Firefighting measures

- **5.1 Extinguishing media**
- **Suitable extinguishing agents**
Extinguishing powder, foam or water jet. Fight larger fires with water jet or alcohol-resistant foam.
- **For safety reasons unsuitable extinguishing agents** Water with a full water jet.
- **5.2 Special hazards arising from the substance or mixture**
Can be released in case of fire:
Carbon monoxide (CO)
- **5.3 Advice for firefighters**
- **Protective equipment:** Wear breathing protection if necessary.
- **Additional information** Use water to keep fire exposed containers cool.

SECTION 6: Accidental release measures

- **6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures**
Ensure adequate ventilation
Keep away from ignition sources
Use breathing protection against the effects of fumes/dust/aerosol.
Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.
- **6.2 Environmental precautions:** Do not allow to enter drainage system, surface or ground water.
- **6.3 Methods and material for containment and cleaning up:**
Dilution with water is possible.
Ensure adequate ventilation.
- **6.4 Reference to other sections**
See Section 7 for information on safe handling
See Section 8 for information on personal protection equipment.
See Section 13 for information on disposal.

SECTION 7: Handling and storage

- **7.1 Precautions for safe handling**
Keep away from heat and direct sunlight.
Ensure good interior ventilation, especially at floor level. (Fumes are heavier than air).
Avoid the formation of inflammable and explosive solvent vapours in the air and prevent the maximum workplace concentration values from being exceeded.
- **Information about protection against explosions and fires:**
Keep ignition sources away - Do not smoke.
- **7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities**
- **Storage**
- **Requirements to be met by storerooms and containers:** Store in cool location.
- **Information about storage in one common storage facility:**
Keep away from strong oxidizing, alkalis and acidic materials.
- **Further information about storage conditions:**
Keep container tightly sealed.
Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
- **7.3 Specific end use(s)** No further relevant information available.

GB

(Contd. on page 4)

Safety data sheet

according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

Trade name: Adhesive Remover (DEK Brand)

(Contd. from page 3)

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

· 8.1 Control parameters

· Components with limit values that require monitoring at the workplace:

107-98-2 1-methoxypropan-2-ol

WEL (Great Britain)	Short-term value: 560 mg/m ³ , 150 ppm Long-term value: 375 mg/m ³ , 100 ppm Sk
IOELV (European Union)	Short-term value: 568 mg/m ³ , 150 ppm Long-term value: 375 mg/m ³ , 100 ppm Skin

· **Additional information:** The lists that were valid during the compilation were used as basis.

· 8.2 Exposure controls

· Personal protective equipment

· General protective and hygienic measures

Keep away from foodstuffs, beverages and food.

Take off all contaminated clothing immediately.

Wash hands during breaks and at the end of the work.

· **Breathing equipment:** Not necessary if room is well-ventilated.

· Protection of hands:

In case of longer or repeated contact with the skin: use protective cream for the skin surfaces coming into contact with the product.

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

· Material of gloves

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

· Penetration time of glove material

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

· For the permanent contact gloves made of the following materials are suitable:

Butyl rubber, BR

Nitrile rubber, NBR

Chloroprene rubber, CR

· **Eye protection:** Safety glasses recommended if possibility of liquid splashes exists.

· **Body protection:** Protective work clothing.

SECTION 9: Physical and chemical properties

· 9.1 Information on basic physical and chemical properties

· General Information

· Appearance:

Form:	Solid
Colour:	White
Odour:	alcohol-like

· Change in condition

Melting point/freezing point:	Not determined
Initial boiling point and boiling range:	Not determined

(Contd. on page 5)

Safety data sheet

according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

Trade name: Adhesive Remover (DEK Brand)

(Contd. from page 4)

· Flash point:	42 °C
· Inflammability (solid, gaseous)	Flammable.
· Ignition temperature:	255 °C
· Self-inflammability:	Product is not selfigniting.
· Explosive properties:	Product is not explosive. However, formation of explosive air/steam mixtures is possible.
· Critical values for explosion:	
Lower:	1.3 Vol %
Upper:	12.0 Vol %
· Vapour pressure at 20 °C:	10 hPa
· Density	Not determined
· Solubility in / Miscibility with Water:	Partly soluble
· 9.2 Other information	No further relevant information available.

SECTION 10: Stability and reactivity

- **10.1 Reactivity** No further relevant information available.
- **10.2 Chemical stability**
- **Thermal decomposition / conditions to be avoided:**
No decomposition if used according to specifications.
- **10.3 Possibility of hazardous reactions** No dangerous reactions known
- **10.4 Conditions to avoid** No further relevant information available.
- **10.5 Incompatible materials:** No further relevant information available.
- **10.6 Hazardous decomposition products:**
None in case of intended use and storage in compliance with instructions.

SECTION 11: Toxicological information

- **11.1 Information on toxicological effects**
- **Acute toxicity** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Primary irritant effect:**
- **Skin corrosion/irritation** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Serious eye damage/irritation**
Causes serious eye irritation.
- **Respiratory or skin sensitisation** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Additional toxicological information:**
When inhaling high concentrations narcotic symptoms are possible.
- **CMR effects (carcinogenicity, mutagenicity and toxicity for reproduction)**
- **Germ cell mutagenicity** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Carcinogenicity** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Reproductive toxicity** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **STOT-single exposure**
May cause drowsiness or dizziness.
- **STOT-repeated exposure** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Aspiration hazard** Based on available data, the classification criteria are not met.

GB

(Contd. on page 6)

Safety data sheet

according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

Trade name: Adhesive Remover (DEK Brand)

(Contd. from page 5)

SECTION 12: Ecological information

- **12.1 Toxicity**
- **Aquatic toxicity:** No further relevant information available.
- **12.2 Persistence and degradability** No further relevant information available.
- **Other information:** Not established.
- **12.3 Bioaccumulative potential** No further relevant information available.
- **12.4 Mobility in soil** No further relevant information available.
- **Additional ecological information:**
- **General notes:**
Water hazard class 1 (German Regulation) (Self-assessment): slightly hazardous for water.
Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water bodies or sewage system.
- **12.5 Results of PBT and vPvB assessment**
- **PBT:** Not applicable.
- **vPvB:** Not applicable.
- **12.6 Other adverse effects** No further relevant information available.

SECTION 13: Disposal considerations

- **13.1 Waste treatment methods**
- **Recommendation**
The waste code numbers mentioned are recommendations based on the probable use of the product.
Must not be disposed of together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

- **European waste catalogue**

15 00 00	WASTE PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS, FILTER MATERIALS AND PROTECTIVE CLOTHING NOT OTHERWISE SPECIFIED
15 02 00	absorbents, filter materials, wiping cloths and protective clothing
15 02 02*	absorbents, filter materials (including oil filters not otherwise specified), wiping cloths, protective clothing contaminated by dangerous substances

- **Uncleaned packagings:**
- **Recommendation:** Dispose of packaging according to regulations on the disposal of packagings.
- **Recommended cleaning agent:** Water, if necessary with cleaning agent.

SECTION 14: Transport information

- **14.1 UN-Number**
- **ADR, IMDG, IATA** UN3175
- **14.2 UN proper shipping name**
- **ADR** 3175 SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1-METHOXY-2-PROPANOL)
- **IMDG, IATA** SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1-methoxypropan-2-ol)

(Contd. on page 7)

GB

Safety data sheet
according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

Trade name: Adhesive Remover (DEK Brand)

(Contd. from page 6)

· **14.3 Transport hazard class(es)**· **ADR**· **Class**

4.1 (F1) Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitised explosives.

· **Label**

4.1

· **IMDG, IATA**· **Class**

4.1 Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitised explosives.

· **Label**

4.1

· **14.4 Packing group**· **ADR, IMDG, IATA**

II

· **14.5 Environmental hazards:**

Not applicable.

· **Marine pollutant:**

No

· **14.6 Special precautions for user**

Warning: Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitised explosives.

· **Kemler Number:**

40

· **EMS Number:**

F-A,S-I

· **Stowage Category**

B

· **14.7 Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code**

Not applicable.

· **Transport/Additional information:**· **ADR**· **Limited quantities (LQ)**

1 kg

· **Excepted quantities (EQ)**

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g

Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

· **Transport category**

2

· **Tunnel restriction code**

E

· **IMDG**· **Limited quantities (LQ)**

1 kg

· **Excepted quantities (EQ)**

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g

Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

· **UN "Model Regulation":**

UN 3175 SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (1-METHOXY-2-PROPANOL), 4.1, II

GB

(Contd. on page 8)

Safety data sheet
according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

Trade name: Adhesive Remover (DEK Brand)

(Contd. from page 7)

SECTION 15: Regulatory information

- **15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture**
- **Directive 2012/18/EU**
- **Named dangerous substances - ANNEX I** None of the ingredients is listed.
- **National regulations**
- **Information about limitation of use:**
Employment restrictions concerning young persons must be observed.
- **Water hazard class:** Water hazard class 1 (Self-assessment): slightly hazardous for water.
- **Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57**
None of the ingredients is contained.
- **15.2 Chemical safety assessment:** A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

SECTION 16: Other information

These data are based on our present knowledge. However, they shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- **Relevant phrases**
H226 Flammable liquid and vapour.
H302 Harmful if swallowed.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
- **Department issuing data specification sheet:**
This Material Safety Data Sheet has been drawn up in cooperation with:
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanover, Germany,
phone: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com.
© DEKRA Assurance Services GmbH. Changing this documents is subject to explicit acceptance by DEKRA Assurance Services GmbH.
- **Abbreviations and acronyms:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3
Flam. Sol. 1: Flammable solids – Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

GB

SAFETY DATA SHEET SUPPLEMENT

Adhesive Remover

Pre-Saturated SMT Cleaning Wipes

Applies to the following DEK Brand Consumables:

115808 / 03126751-01 (Tub - 100x Wipes)


173279 / 03128535-01 (Pack - 100x Wipes)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Munich, Germany

Telephone:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com



Classification according to Regulation (EC) 1272 / 2008

DANGER

Product contains: 1-ethoxypropan-2-ol & 1-methoxypropan-2-ol (UN3175) in Limited Quantity H228 Flammable solid. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P261 Avoid breathing vapours. P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. P312 Call a POISON CENTER / doctor if you feel unwell. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.



Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008

ОПАСНОСТ

Продуктът съдържа: 1-етоксипропан-2-ол и 1-метоксипропан-2-ол (UN3175) в Ограничено количество H228 Запалямо твърдо вещество. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. P261 Избягвайте вдихване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли P304+P340 ПРИ ВДИШАВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P501 Изхвърляйте съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионалните / националните / международните разпоредби.



Klasifikace podle nařizení (ES) č. 1272/2008

NEBEZPEČÍ

Produkt obsahuje: 1-ethoxypropan-2-ol a 1-methoxypropan-2-ol (UN3175) v omezeném množství

H228 Hořlavá tuhá látka. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P312 Nečistěte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P337+P313 Přetvárá-li podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Likvidujte obsah / obal podle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.



Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

FARE

Produkt indeholder: 1-ethoxypropan-2-ol og 1-methoxypropan-2-ol (UN3175) i begrænset mængde

H228 Brandfarligt fast stof. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P501 Bortskaf indhold / beholder i overensstemmelse med lokale / regionale / nationale / internationale bestemmelser.



Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Το προϊόν περιέχει: 1-αιθοxyπροπαν-2-όλη και 1-μεθοxyπροπαν-2-όλη (UN3175) σε περιορισμένες ποσότητες

H228 Εύφλεκτο στερεό. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθηρίες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. P261 Αποφύγετε να αναπνεύσετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επικοινωνήστε με γιατρό. P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.



Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAARA

Tuote sisältää: 1-etoksipropani-2-olia ja 1-metoksipropani-2-olia (UN3175) rajoitetuin määrin

H228 Syttyvä kiinteä aine. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITTETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä leposaennossa, jossa on helppo hengittää. P312 Ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. P337+P313 Jos silmää ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljetuna. P501 Hävitä sisältö / säiliö paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti.



Clasificación según el Reglamento (CE) 1272/2008

PELIGRO

El producto contiene: 1-etoxipropan-2-ol y 1-metoxipropan-2-ol (UN3175) en cantidad limitada H228 Sólido inflamable. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P501 Eliminar el contenido / contenedor de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales.



按照 (EC) 规则 1272/2008 号进行分类

危险 该产品含有有限的1-乙氧基丙-2-醇和1-甲氧基丙-2-醇 (UN3175)

H228 可燃固体。 H319 会引起严重的眼睛刺激。 H336 可能会引起嗜睡或头晕。 P210 请远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。 P261 避免吸入蒸汽。 P304+P340 如吸入: 请将吸入的人员移至空气清新处, 保持呼吸舒适。 P312 如感觉不适, 请呼叫解毒中心或就医。 P337+P313 如眼睛刺激持续, 请求医就诊。 P403+P233 请存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P501 根据当地/地区/国家/国际法规处理内容物/容器。



Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008

GEFAHR

Produkt enthält: 1-Ethoxypropan-2-ol und 1-Methoxypropan-2-ol (UN3175) in begrenzter Menge

H228 Entzündbarer Feststoff. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften entsorgen.



Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

OHT

Toode sisaldab 1-etoksipropan-2-ooli ja 1-metoksipropan-2-ooli (UN3175) piiratud koguses

H228 Tuleohhtlik tahke aine. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust. P210 Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värskes õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIJUSTEABEKESKUSE või arstiga. P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: Pöördu arsti poole. P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. P501 Sisu / konteiner hävitada kooskõlas kohalike / piirkondlike / riiklike / rahvusvaheliste eeskirjadega.



Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

DANGER

Le produit contient: 1-éthoxypropan-2-ol et 1-méthoxypropan-2-ol (UN3175) en quantité limitée

H228 Matière solide inflammable. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.



Aicmiú de réir Rialachán (CE) 1272/2008

DANGER

Tá méid teoranta ag an táirge de: 1-ethoxypropan-2-ol agus 1-methoxypropan-2-ol (UN3175)

H228 Solad inadhaínte. H319 Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil. H336 D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le codlatach nó le meadhán. P210 Coimeád ó theas/splancacha/lasair gan chosaint/dromchláí te. — Ná caitear tobac. P261 Seachain deannach/múch/gás/ceo/gala/sprae a análú. P304+P340 MÁ IONÁLAÍTEAR, tabhair amach faoin aer an duine agus coimeád socair é, i riocht ina bhféadfaid sé análú a tharraingt go réidh. P312 Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir/ia nó bhraitheann tú tinn. P337+P313 Má mhairéann an greannú súile: Faigh comhairle/uaram liachta. P403+P233 Stóráil in áit dhea-aeráilte. Coimeád an coimeádán dúnta go docht. P501 An t-ábhar / coimeádán a dhíúscairt de réir rialachán áitúla / réigiúnacha / náisiúnta / idirnáisiúnta.

IT Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

PERICOLO

Il prodotto contiene: 1-etossipropan-2-olo e 1-metossipropan-2-olo (UN3175) in quantità limitata

H228 Solido infiammabile.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P501 Smaltire il contenuto / contenitore in conformità con le normative locali / regionali / nazionali / internazionali.

HU Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

VESZÉLY

A termék tartalmaz: 1-etoxi-propán-2-ol és 1-metoxi-propán-2-ol (UN3175) korlátozott mennyiségben

H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álomságot vagy szédülést okozhat.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/...forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetre kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501 A tartályokat / tartályokat a helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

LT Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

PAVOJUS

Produkte yra: 1-etoksipropan-2-olio ir 1-metoksipropan-2-olio (UN3175) riboto kiekio

H228 Degi kietoji medžiaga.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviroso liepsnos/karštų paviršių. — Nerūkyti.
P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūkų/garų/aerozolio.
P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįji į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždaryta.
P501 Turinį ar talpyklą išmeskite laikydamiesi vietinių / regioninių / nacionalinių / tarptautinių taisyklių.

MT Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

PERIKLU

Il-prodott fihi: 1-etoxipropan-2-ol u 1-metoxipropan-2-ol (UN3175) fi Kwantità Limitata

H228 Solidu li jaqbad.
H319 Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
H336 Jista' jikkawza fedja jew sturdament.
P210 Żomm 'il bogħod mis-sħana/xrar tan-nar/fjamiet mikxufa/uċuħ jaharqu. Tpejjjpx.
P261 Evita li tibla' bin-nifs trabijiet/dħahen/gass/raxx/fwar/sprej.
P304+P340 JEKK JITTIEHED FIN-NIFS: Espoñi lill-vittma għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tkun tista' tieħu n-nifs.
P312 Ikkuntattja CENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossok ma tifaħx.
P337+P313 Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa: Ikkonsulta tabib.
P403+P233 Aħzen f'pozt b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.
P501 Armi l-kontenuti / kontenitur skond ir-regolamenti lokali / reġjonali / nazzjonali / internazzjonali.

NL Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

GEVAAR

Product bevat: 1-etoxipropan-2-ol en 1-methoxypropan-2-ol (UN3175) in beperkte hoeveelheid

H228 Ontvlambare vaste stof.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P304+P340 NA INADEMIED: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften

NO Klassifisering i tråd med forskrift (EF) nr. 1272/2008

FARE

Produktet inneholder: 1-etoxipropan-2-ol og 1-metoxipropan-2-ol (UN3175) i begrenset mengde

H228 brennbart fast stoff.
H319 Forårsaker alvorlig øyeyritasjon.
H336 Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet.
P210 Skuld holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenneselskilder. Røyking forbudt.
P261 Unngå innånding av damp.
P304+P340 VED INNÅNDING: Fa personen ut i frisk luft og sørg for at vedkommende kan puste komfortabelt.
P312 Ring en GIFTSENTRAL/lege hvis du føler deg uvel.
P337+P313 Hvis øyeyritasjon vedvarer: Oppsøk legehjelp.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Beholderen skal være tett lukket.
P501 Avhend innholdet/holderen i tråd med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

JP 規制(EC)に基づく分類1272/2008

危険

製品中原料: 1-エトキシプロパン-2-オールと1-メトキシプロパン-2-オール (UN3175) 少量危険物

H228 可燃性固体
H319 は眼に対する重篤な危険性を起こします。
H336 重篤な眼の刺激を起こす可能性があります。
P210 熱、高温表面、火花、火気およびその他の発火源から遠ざけること。
P261 蒸気を吸入しないこと。
P304 + P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P312 気分が悪い場合は医師に連絡すること。
P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当を受けること。
P403+P233 容器を密閉して、換気の良い場所に保管すること。
P501 内容物/容器の処分は地域/地方/国/国際法に従うこと。

KR 유럽 규정 (EC) 1272/2008에 따른 위험 분류

위험

제품에 포함된 성분: 소량의 1-에톡시프로판-2-올 및 1-메톡시프로판-2-올 (UN3175)

H228 가연성 고체.
H319 눈에 심각한 염증을 일으킴.
H336 통증과 현기증을 유발할 수 있음.
P210 열, 뜨거운 표면, 스파크, 불길 등의 발화원을 멀리하고, 흡연을 금하십시오.
P261 증기를 흡입하지 마십시오.
P304+P340 흡입했을 경우: 맑은 공기가 있는 곳으로 옮겨 편안하게 호흡할 수 있도록 조치하십시오.
P312 몸이 좋지 않을 경우 독극물센터 / 병원에 연락하십시오.
P337+P313 눈에 염증이 지속될 경우: 의사의 진찰/치료를 받으십시오.
P403+P233 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 잠그십시오.
P501 시/도/국가/국제 규제를 준수하여 내용물/용기를 폐기하십시오.

LV Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

BĪSTAMI

Produkts satur: 1-etoksipropān-2-olu un 1-metoksipropān-2-olu (UN3175) ar ierobežotu daudzumu

H228 Uzliesmojoša cieta viela.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus.
P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/vaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.
P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību medikmēm.
P403+P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.
P501 Atbrīvotos no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem / reģionālajiem / valsts / starptautiskajiem noteikumiem.

MY Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) 1272 / 2008

BAHAYA

Produk mengandungi: 1-etoxipropan-2-ol and 1-methoxypropan-2-ol (UN3175) dalam Kuantiti Terhad

H228 Pepejal mudah bakar.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.
H336 Boleh menyebabkan mengantuk dan pening.
P210 Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaa terbuka dan sumber nyalaaan lain. Dilarang merokok.
P261 Elakkan daripada menghidu wap.
P304+P340 JIKA INHALED: Buang mangsa ke udara segar dan simpan di dalam keadaan selesa untuk bernafas.
P312 Hubungi PUSAT RACUN / doktor jika anda berasa tidak sihat.
P337+P313 Jika iritasi mata berterusan: Dapatkan bantuan/rawatan perubatan.
P403+P233 Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Pastikan bekas tertutup ketat.
P501 Lupuskan kandungan/bekas mengikut peraturan tempatan/wilayah/negara/antarabangsa.

PL Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Produkt zawiera: 1-etoksypropan-2-ol i 1-metoksypropan-2-ol (UN3175) w ograniczonej ilości

H228 Substancja stała łatwopalna. H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
Palenie wzbronione.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do oddechnięcia w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub z lekarzem.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami.

PT Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

PERIGO

O produto contém: 1-etoxipropan-2-ol e 1-metoxipropan-2-ol (UN3175) em Quantidade Limitada

H228 Sólido inflamável. H319 Provoca irritação ocular grave.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar.
P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerosóis.
P304+P340 IN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P312 Caso simta indispoziție, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENO ou um médico.
P337+P313 Caso a iritație ocular persista: Consulte um médico.
P403+P233 Armazenan em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado
P501 Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com as regulamentações locais / regionais / nacionais / internacionais.

RO Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

PERICOL

Produsul conține: 1-etoxipropan-2-ol și 1-metoxipropan-2-ol (UN3175) în cantități limitate

- H228 Solid inflamabil.
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
- P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. Fumatul interzis.
- P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
- P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
- P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
- P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.
- P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.
- P501 Aruncați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / internaționale.

RU Классификация согласно Регламенту ЕС № 1272/2008

ОПАСНОСТЬ продукте содержится:

1-этоксипропан-2-ол и 1- метоксипропан-2-ол (UN3175) в ограниченном оличестве

- H228 Воспламеняющееся твердое вещество.
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
- H336 Может вызывать сонливость или головокружение.
- P210 Береечь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.
- P261 Избегать вдыхания паров.
- P304 + P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу в случае плохого самочувствия.
- P337 + P313 Если раздражение глаз не проходит: Обратиться к врачу.
- P403 + P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать в плотно закрытой таре.
- P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами.

SV Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008

FARA

Produkten innehåller: 1-etoxipropan-2-ol och 1-metoxipropan-2-ol (UN3175) i begränsad kvantitet

- H228 Brandfarligt fast ämne.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
- P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
- P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
- P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501 Kasserar innehållat / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

TH การจำแนกประเภทความเป็นตามข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1272 / 2008

อันตราย

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย: 1-ethoxypropan-2-ol and 1-methoxypropan-2-ol (UN3175) ในปริมาณจำกัด

- H228 ของแข็งไวไฟ H319 ก่อให้เกิดการระคายเคืองรุนแรงต่อดวงตา
- H336 อาจก่อให้เกิดการง่วงหรือเวียนศีรษะ
- P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน ฟืนฟางที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่
- P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไปในรูปร่างกาย
- P304+P340 หากสูดดม: ให้เคลื่อนย้ายบุคคลนั้นไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักในท่าที่หายใจได้สะดวก
- P312 โทรศัพท์ไปยังศูนย์พิษวิทยา/แพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย
- P337+P313 หากยังคงมีอาการระคายเคืองตาอย่างต่อเนื่อง: ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์
- P403+P233 เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ปิดภาชนะให้แน่นหนา
- P501 กำจัดสารที่บรรจุภายในภาชนะตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ

SK Klasifikácia podľa nariadenia (ES) 1272/2008

NEBEZPEČENSTVO

Produkt obsahuje: 1-etoxipropan-2-ol a 1-metoxipropan-2-ol (UN3175) v obmedzených množstvách

- H228 Horľavá tuhá látka.
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
- P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúčich povrchov. Nefajčite.
- P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/páry/aerosólov.
- P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
- P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
- P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhladajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
- P501 Likvidujte obsah / nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

SL Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

NEVARNOST

Izdelek vsebuje: 1-etoksipropan-2-ol in 1-metoksipropan-2-ol (UN3175) v omejeni količini

- H228 Vnetljiva trdna snov.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano.
- P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglince/hlapov/razpršila.
- P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
- P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
- P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
- P501 Vsebinsko / posod odstraniti v skladu z lokalnimi / regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi.

TR 1272/2008 sayılı (AT) Yönetmelik uyarınca sınıflandırma

TEHLİKE

Ürün içeriği: Sınırlı Miktarda 1-etoksipropan-2-ol ve 1-metoksipropan-2-ol UN3175).

- H228 Alevlenir katı.
- H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H336 Rahavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- P210 Isidan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Sigara içilmez.
- P261 Buharını solumaktan kaçının.
- P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
- P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHIR MERKEZİNİ veya doktoru arayın.
- P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
- P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Kabin sıcak kapalı tutun.
- P501 İçerdiği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemeler uyarınca bertaraf edin.

VN Phân loại theo Quy định số 1272/2008 (Cộng đồng châu Âu)

NGUY HIỂM

Sản phẩm có chứa: 1-ethoxypropan-2-ol và 1-methoxypropan-2-ol (UN3175) với số lượng có hạn.

- H228 Chất rắn dễ cháy.
- H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.
- H336 Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.
- P210 Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa và các nguồn phát lửa khác. Không hút thuốc.
- P261 Tránh hít thở hơi.
- P304+P340 NẾU HÍT PHẢI: Đưa người đến nơi không khí trong lành và giữ thoải mái để thở.
- P312 Gọi TRUNG TÂM GIẢI ĐỘC / bác sĩ nếu thấy khó chịu.
- P337+P313 Nếu mắt vẫn khó chịu: hỏi ý kiến bác sĩ/đi khám.
- P403+P233 Cát giữ ở nơi thoáng mát. Giữ trong thùng đóng kín.
- P501 Thái sản phẩm/vỏ hộp theo quy định của địa phương/khu vực/quốc gia/quốc tế.