

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

- 1.1 Termékazonosító
- **Kereskedelmi DEK Pro**
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása érvénytelen
- Az anyag / keverék alkalmazása Tisztítószer / Tisztítószer
- 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
- Gyártó / szállító:
 ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
 Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Munich,
 Németország Web: www.asm-smt.com
 E-mail: reach@asmpt.com
 Tel: +49 (89) 20800-27819
 Fax: +49 (89) 20800-36692
- 1.4 Sürgősségi telefon: +49 (89) 20800-27819 / Nyitvatartás: hétfőtől péntekig, 08:00-

* **2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása**

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
- Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint



GHS07


Bőrirrit. 2 H315 Súlyos bőrirritációt okoz.
 Szemirrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.

- 2.2 Jelölési elemek
- Jelölés az 1272/2008 / EK rendelet szerint
 A termék besorolása és jelölése a CLP rendelet szerint történik.
- Veszélyt jelző piktogramok GHS07
- Jelszó Figyelmeztetés
- Figyelmeztető mondatok
 H315 Bőrirritációt okoz
 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
 P280 Viseljen védőkesztyűt / szemvédőt.
 P305+P351+P338 HA SZEMBE KERÜL: Óvatosan öblítse le vízzel néhány percre.
 Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető.
 Folytassa az öblítést.
 P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Bő vízzel mossa le.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT és a vPvB értékelésének eredményei
- PBT: Nem alkalmazható.
- vPvB: Nem alkalmazható.

* **3. SZAKASZ: Összetétel / információk az összetevőkről**

- 3.2 Keverékek
- Leírás: Anyagok keveréke veszélytelen adalékokkal.

Veszélyes összetevők:

CAS: 5131-66-8	3-butoxypropán-2-ol	>50%
EINECS: 225-878-4	 Bőrirrit. 2, H315; Szemirrit. 2, H319	
Reg. szám: 01-2119475527-28-0000		

- SVHCEgyik sem
- További információk:

A felsorolt veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

Kereskedelmi DEK Pro

(1. oldal folytatása)

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

- **4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása**
- **Általános információk:**
Az érintett személyeket friss levegőre kell vinni.
Azonnal távolítsa el a termék által szennyezett ruhát.
- **Belélegzés után:** friss levegő biztosítása; forduljon orvoshoz panasz esetén.
- **Bőrrel való érintkezés után:**
Azonnal távolítsa el a termék által szennyezett ruhát.
Azonnal mossa le magát vízzel és szappannal, majd alaposan öblítse le. Kérjen orvosi kezelést.
- **Szemmel való érintkezés után:**
A nyitott szemet több percen keresztül folyó víz alatt öblítse le. Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.
- **Lenyelés után:**
Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni, és meg kell mutatni ezt az edényt vagy a címkét.
- **4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **4.3 Az azonnali orvosi ellátás és a szükséges különleges kezelés jelzése**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

- **5.1 Oltóanyag**
- **Megfelelő oltószerek:**
Vízkör Szén-
dioxid
Tűzoltó por Alkoholálló
hab
- **Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyagok** Teljes vízsugarú víz.
- **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**
Mérgező gázok kialakulása melegítés vagy tűz esetén lehetséges.
- **5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok**
- **Védőfelszerelés:** Viseljen önálló légzőkészüléket.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- **6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások**
Viseljen védőruházatot.
Biztosítson megfelelő szellőzést
- **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**
Ne engedje, hogy behatoljon a talajba / földbe.
Nem szabad csatornába / felszíni vagy talajvízbe bekerülnie.
- **6.3 A szennyezéselszigetelés és feltakarítás módszerei és anyagai:**
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.
A szennyezett anyagot hulladékként kell kezelni a 13. pont szerint.
- **6.4 Hivatkozás más szakaszokra**
A biztonságos kezeléssel kapcsolatban lásd a 7. fejezetet
A személyi védőfelszerelésekkel kapcsolatban lásd a 8. fejezetet. Az ártalmatlanítással kapcsolatban lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- **7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések**
A szokásos óvintézkedéseket a vegyszerek kezelésekor be kell tartani.

(folyt. a 3. oldalon)

Kereskedelmi DEK Pro

(2. oldal folytatása)

- **Tájékoztatás a robbanások és a tűz elleni védelemről:**
A veszélyes tartályokat vízpermettel kell hűteni.
Hűvös helyen tárolja. A hő növeli a nyomást, és a tartály felszakadhat.
- **7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is**
- **Tárolás**
- **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények:** Hűvös, száraz körülmények között jól lezárt tartályokban tárolandó. Biztosítson padlózati csatornát kivezetés nélkül.
- **Közös tárolóra vonatkozó tárolási információk:** Nem szükséges.
- **A tárolási feltételekre vonatkozó további információk:** A tartályt szorosan lezárva kell tartani.
- **7.3 Különleges végfelhasználás (végfelhasználások)** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

- **További információk a műszaki létesítmények tervezéséről:**
Nincsenek további adatok; lásd a 7. pontot.
- **8.1 Ellenőrzési paraméterek**
- **Munkahelyi ellenőrzést igénylő határértékekkel rendelkező alkotóelemek:**
A termék nem tartalmaz releváns anyagmennyiségeket olyan kritikus értékekkel, amelyeket a munkahelyen ellenőrizni kell.
- **DNEL-ek**

5131-66-8 3-butoxypropán-2-ol

Orális	DNEL rendszer. hatások (hosszútávú)	8,75 mg/kg KG/Tag (fogyasztó)
Dermális	DNEL rendszer. hatások (hosszútávú)	16 mg/kg KG/Tag (fogyasztó)
		44 mg/kg KG/Tag (munkás)
Inhalációs	DNEL rendszer. hatások (hosszútávú)	33,8 mg/m ³ (fogyasztó)
		270,5 mg/m ³ (munkás)
- **PNEC-ek**

5131-66-8 3-butoxypropán-2-ol

PNEC	0,0525 mg/l (tengervíz)
	10 mg/l (STP)
	0,525 mg/l (édesvíz)
- **További információk:** Az összeállítás során érvényes listákat szolgálnak alapul.

- **8.2 Expozíció ellenőrzése**
- **Egyéni védőeszközök:**
- **Általános védő- és higiéniai intézkedések:**
A munkahelyen gondoskodni kell a jó szellőzésről / elszívásról. Tartsa távol élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól.
Azonnal távolítsa el az elszennyeződött és szennyezett ruhákat a szünetek előtt és a munka végén mosson kezet.
Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.
- **Légzésvédelem:** nem szükséges, ha a helyiség jól szellőző.
- **A kezek védelme:**
Védőkesztyűk
A kesztyű anyagának vízzárónak és ellenállóknak kell lennie a termékkel / anyaggal / készítménnyel szemben.
A kesztyű anyagának kiválasztása a behatolási idő, a diffúziós sebesség és a lebomlás figyelembevételével
- **Kesztyű anyaga**
Nitrilkaucsuk, NBR
Az alkalmas kesztyűk kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem további minőségi jelzésektől is függ, és gyártótól függően változik. Mivel a termék több anyag előkészítésének eredménye, a kesztyűanyag ellenállása előre nem kiszámítható, ezért a felhasználás előtt ellenőrizni kell.

(folyt. a 4. oldalon)

Kereskedelmi DEK Pro

(3. oldal folytatása)

- **A kesztyű anyagának penetrációs ideje**

A pontos penetrációs időt a kesztyű gyártójának kell megállapítania, és azt be kell tartani.

- **Szemvédelem:** Szorosan záródó védőszemüveg

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

- **9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

- **Általános információk**

- **Megjelenés:**

Forma: Folyadék

Szín: Színtelen

- **Szag:** Specifikus típus

- **Szagküszöbérték:** Nincs meghatározva

- **pH-érték:** Semleges

- **Állapotváltozás**

Olvadáspont / fagyáspont: < - 20 °C

Kezdeti forráspont és forráspont tartomány: 100 - 171 °C

- **Lobbanáspont:** 67 °C

- **Gyulladási hőmérséklet:** Nincs meghatározva

- **Öngyulladás hőmérséklet:** A termék nem öngyulladó.

- **Robbanásveszélyes tulajdonságok:** A termék nem jelent robbanásveszélyt.

- **Robbanási határértékek:**

Alsó: Nincs meghatározva

Felső: Nincs meghatározva

- **Gőznyomás 20 °C-on:** 3 hPa

- **Sűrűség 20 °C-on:** 0,89 +/- 0,02 g/cm³ (DIN 51757)

- **Oldhatóság / keverhetőség vízzel:**

Részben keverhető.

- **Viszkozitás:**

Dinamikus: Nincs meghatározva

Kinematikai: Nincs meghatározva

- **9.2 Egyéb információk** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre..

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- **10.1 Reakcióképesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

- **10.2 Kémiai stabilitás**

- **Termikus bomlás / kerülendő körülmények:**

Hűvös helyen tárolja. A hő növeli a nyomást, és a tartály felszakadhat.

- **10.3 Veszélyes reakciók lehetősége** Veszélyes reakciók nem ismeretesek

- **10.4 Kerülendő körülmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

- **10.5 Inkompatibilis anyagok:** Tárolja az oxidálószerektől távol.

- **10.6 Veszélyes bomlástermékek:**

Nincs bomlás, ha az előírásoknak megfelelően használják és tárolják.

- **További információk:** Lepárolható anélkül, hogy normális nyomás alatt lebomlana.

(folyt. a 5. oldalon)

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

- **11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**
- **Akut toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Az osztályozás szempontjából releváns LD / LC50 értékek:**
5131-66-8 3-butoxypropán-2-ol
Orális LD50 3300 mg/kg (patkány)
Dermális LD50 > 2000 mg/kg (patkány)
- **Elsődleges irritáló hatás:**
- **Bőrkorrózió/irritáció**
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy repedését okozhatja. Bőrirritáló hatású.
- **Súlyos szemkárosodás / irritáció**
Súlyos szemirritációt okoz.
- **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **CMR hatások (karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás)**
- **Csírasejt-mutagenitás**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Karcinogenitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Reprodukciós toxicitás**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **STOT egyszeri expozíció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **STOT ismételt expozíció**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Aspirációs veszély** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- **12.1 Toxicitás**
- **Vízi toxicitás:**
5131-66-8 3-butoxypropán-2-ol
LC50/966 (statikus) > 560 - 1000 mg/l (Poecilia reticulata)
EC50/486 (statikus) > 1000 mg/l (daphnia magna)
EC50/966 (statikus) > 1000 mg/l (selenastrum capricornutum)
- **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **További ökológiai információk:**
- **Általános megjegyzések:**
1. (német rendelet) (saját besorolás) vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteteti
Ne hagyja, hogy a hígítatlan termék vagy annak nagy mennyisége talajvízbe, vízfolyásba vagy szennyvízcsatornába kerüljön.
- **12.5 A PBT és a vPvB értékelésének eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható.
- **vPvB:** Nem alkalmazható.
- **12.6 Egyéb káros hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

- **13.1 Hulladékkezelési módszerek**
- **Javaslat**
Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint kell végrehajtani.

Kereskedelmi DEK Pro

(5. oldal folytatása)

Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Ne engedje, hogy a termék eljusson a szennyvízcsatornába.

· **Európai hulladékkatalógus**

14 06 03* egyéb oldószerek és oldószeres keverékek

· **Tisztítatlan csomagolások:**

· **Javaslat:** Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint kell végrehajtani.

· **Ajánlott tisztítószer:** Víz, szükség esetén tisztítószerrel.

14. SZAKASZ: Szállítási információk

· **14.1 UN-szám**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Érvénytelen

· **14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Érvénytelen

· **14.3 Szállítási veszélyességi osztály (ok)**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Osztály** Érvénytelen

· **14.4 Csomagolási csoport**

· **ADR, IMDG, IATA** Érvénytelen

· **14.5 Környezeti veszélyek:** Nincs

· **Tengerszennyező:** Nem

· **14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** Nincs

· **14.7 A Melléklet szerinti ömlesztett szállítás**
 Nem alkalmazható.

· **Szállítás/További információk** Nem veszélyes a fenti előírásoknak megfelelően.

· **UN "Modellszabályozás":** Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

· **15.1 Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / jogszabályok az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatban**

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· **A 2012/18 / EU irányelv**

· **Nevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET** Az összetevők egyike sem szerepel.

· **15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** Kémiai biztonsági értékelést végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Azonban ezek nem jelentenek garanciát semmilyen terméktulajdonságra, és nem hozhatnak létre jogilag érvényes szerződéses kapcsolatot.

· **Releváns kifejezések**

H315 Bőrirritációt okoz

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

· **Rövidítések és betűszavak:**

Bőrirrit. 2: Bőrkorrózió / irritáció - 2. kategória

Szemirrit. 2: Súlyos szemkárosodás / szemirritáció - 2. kategória

· *** Az adatok az előző változathoz képest megváltoztak.**

BIZTONSÁGI ADATLAP KIEGÉSZÍTŐ

DEK Pro

SMT stencilalatti tisztítószer

A következő DEK márkájú fogyóeszközökre vonatkozik:

173483 | 03129706-01 (1 liter)

173485 | 03129708-01 (5 liter)


431093 | 03130223-01 (20 liter)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Munich,
Németország

Telefon:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

EN Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELMEZTETÉS A termék tartalmaz: 3-butoxypropán-2-ol

H315 Bőrirritációt okoz
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

P280 Viseljen védőkesztyűt / szemvédőt.
P305+P351+P338 HA SZEMBE KERÜL: Óvatosan öblítse le vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Bő vízzel mossa le.

BG KnaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO) 1272/2008

BHlf1MAHlf1E npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-On

H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.
H319 npeA113B11KBa Cep1103HO Apa3HeHe Ha O411Te.

P280 l/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11 O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4/1TE: npOM1Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B npOAbn>KeH11e Ha HllKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma TaK11Ba 11 AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOAbn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KO|J|ATA: l/13M111Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.

CS Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

VAROVANI Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdf kuzi.
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.

P280 Pouzvejte ochrannu rukavice/ochranny odev/ochrannu bryle/oblicejovy stf. P305+P351+P338 PRI ZASAZENi Oci: Nekolik minut opatrne oplachujte vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovanf.
P302+P352 PRI STYKU S KOZI: Omyjte velkym mnozstvfm vody a mydla.

DA Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

ADVARSEL Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig Ojenirritation.

P280 Brer beskyttelseshandsker/beskyttelsestOj/Ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED OJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gOres let. Fortsret skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt srebe og vand.

EL Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

nPOEiOnOIHIH

To TTpo"6v TTÉp1tx£1: 3-l3ouTo♦uTTpoTTav-2-6Ari

H315 npoKaA£f ÉpE81crj6 Tou oTpmTaoc. H319 npoKaA£f crol3ap6 ocp8aAµ1K6 ÉpE81crj6.

P280 Na cpopCTÉ TTpocrTaTÉu1KC yCVT1a/TTpocrTaTÉu1KC ÉvoJuaTa|µtca aToµ1K♦
TTpocrTaofac y1a Ta µCT1a/TTp6crwTTo.
P305+P351+P338 LE nEPInTOLH EnActHL ME TA MATIA: =ÉTTAUvÉTÉ TTpocrEKT1KC µÉ vÉp6 y1a apKÉTc AÉTTTC. ECv uTTcpxouv cpaKof ÉTTacp♦c, acpa1ptocrTÉ Touc, Écp6cov Éva1 ÉUKoAo. LuvÉxocrTÉ va ♦ÉTTAvÉTÉ.
P302+P352 LE nEPInTOLH EnActHL ME TO LIEPMA: nAUvÉTÉ µÉ Ccp8ovo vÉp6 Ka1 craTTouV1.

FI Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAROITUS Tuote sisältää: 3-butoksiopropan-2-olia

H315 Arsyttää ihoa.
H319 Arsyttää voimakkaasti silmiä.

ES Clasificación según el Reglamento (CE) 1272/2008

ADVERTENCIA Product contains: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

CN EC 1272/2008

3- -2-

H315
H319

P280 /
P305+P351+P338

P302+P352

DE Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008

WARNUNG Das Produkt enthält: 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

ET Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

HOIATUS Toode sisaldab: 3-butoksiopropan-2-ooli

H315 Pohjustab nahaarritust.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

FR

ATTENTION Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

Aicmiú de reir Rialachán (CE) 1272/2008

GA

RABHADH Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chuis le greannú craicinn.
H319 Ina chuis le greannú tromchúiseach don tsúil.

P280 Caith lámhainní cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóimead. Tóg amach na tadhall-lionsaf, mas ann dóibh agus mas furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlu.

P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaf agus uisce.

IT Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butoxypropan-2-olio

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

JP Jlj (EC) No 1272/2008=J: 1&J'

: 3- -2-

H315 J.Rji
H319 i, H

P280 ii-=/iil.ff
P305 + P351 + P338 H=A-:>:::8:.K"CJ'9.i<St-3 o'J' =::/11?1- v/
= -8 o St
P302 + P352 J.Rji=N :::8:.m .K"CSt-3

LT Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

ISPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksipropan-2-olio

H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

P280 MOveti apsaugines pirstines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

HU Osztyalozas az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELEM A termék tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

H315 Bőrirritáló hatása.
H319 Szúrós szemirritációt okoz.

P280 Vedőkesztyű/vedőruha/szemvédő/arcvédő használatát kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 6vatos obftes vfzzel tobb percen kereszto. Adott esetben kontaktencsek eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az obftes folytatása.
P302+P352 HA BORRÉ KERÜL: Lemosás b6 szappanos vfzzel.

NL Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING Product bevat: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NO Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

ADVARSEL Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Forårsaker hudirritasjon.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

P280 Bruk vernebriller/Øyebeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere

KR rt (EC) tli 1272/2008H m; :

g H gJ- § : 3- 1. . E!-2-

H315 IIIH . H319 H
CJIL. . .

P280 / .
P305+P351+P338 H :CJ g t!i .
. . P302+P352 IIIH : : . . .

LV Klasifikacija saskaio ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

BRĪDINĀJUMS Produkts satur: 3-butoksipropan-2-olio

H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebos/ācu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338 IEKOSTOT ACTS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu ziepju un Odens daudzumu.

MT Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

TWISSIJA Il-prodott fih: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Jaglimel irritazzjoni tal-gilda.
H319 Jaglimel irritazzjoni serja lill-gliajnejn.

P280 Iebes ingwanti protettivi/lbies protettiv/protezzjoni gliall-gliajnejn/protezzjoni gliall-wiCC.
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN: Lalilali b'attenzjoni bl-ilma glial diversi minuti. Nelilili l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faCii biex tnelliliihom. Komplii lalilali.
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'lifafna sapun u ilma.

MY Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

AMARAN Produk mengandungi: 3-butoksipropan-2-olio

H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk berbuat demikian. Teruskan membasil.
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gjOre. Fortsett a skylle.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

OSTRZEZENIE Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyc dużej ilości wody z mydłem.

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

ATENÇÃO O produto contém: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave.

P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.



Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

AVERTIZARE Produsul contine: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatii cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatii.
P302+P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun.



KnaCCII1cpII1KaLII15 CBE, QEHV11/1 o6
CornaCHO PernaMeHTY EC 9 1272/2008

nPE.YnPE>K.EH

B npoAyKTe CoAep>KII1TC5: 3-6yToKCII1nponaH-2-on

H315 BIl3BaeT pa3Apa>KeHII1e Ko>KII1.
H319 BIl3BaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHII1e rna3.

P280 nonb3oBaTbC5 3aL4II1THMII1 nep4aTKaMII1 / CpeACTBaMII1 3aL4II1TI rna3.
P305 + P351 + P338 npv1 nonA, QAHv1v1 B rna3A: oCToPo>KHo npoMITb rna3a BoAoVI B Te4eHII1e HeCKoHbKII1X MII1HyT. CH5Tb KoHTaKTHe nII1H3I, eCnII1 BII1MII1 nonb3yeTeCb II1 nTo nerKo CAenaTb. npoAon>KII1Tb npoMIBaHII1e rna3.
P302 + P352 npv1 nonA, QAHv1v1 HA Ko)KY: npoMITb 6oHbWII1M KonII14eCTBoM BoA.



Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

VARNING Produkten innehaller: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGENEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.



(EC) 1272/2008

: 3-butoxyopropan-2-ol



Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

VYSTRAHA Produkt obsahuje: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ Oci: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné sosovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlá.



Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

OPOZORILO Izdelek vsebuje: 3-butoksiopropan-2-ol

H315 Povzroca drazenje kože.
H319 Povzroca hudo drazenje oči.

P280 Nositi zascitne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OcmI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.



1272/2008 say111 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

UYARI Oron icerigi: 3-botoksiopropan-2-ol

H315 Cilt tahrişine yol acar.
H319 Ciddi goz tahrişine yol acar.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.
P305+P351+P338 GOZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulay1n. Tak111 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile y1kay1n.



Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong chau Au)

CANH BAO San pham c6 ch(l'a: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.
H319 Gay kfch (l'ng m♦t nghiem trong.

P280 Oeo gang tay bao ho / d.ng c, bao v\$ m♦t.
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th♦n vOi nUOc trong vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.