

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK irányelv 31. cikke

1/5. oldal

ASM-TSDS-006.1.2 06/03/2018 [CPS]

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

- **1.1 Termékazonosító**
- **Kereskedelmi DEK Pro XF**
- **1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása** érvénytelen
- **Az anyag / keverék alkalmazása** Tisztítószer / Tisztítószer
- **1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**
- **Gyártó / szállító:**
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Munich,
Németország Web: www.asm-smt.com
E-mail: reach@asmpt.com
Tel: +49 (89) 20800-27819
Fax: +49 (89) 20800-36692
- **1.4 Sürgősségi telefon: +49 (89) 20800-27819 / Nyitvatartás: hétfőtől péntekig, 08:00-**

* **2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása**

- **2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**
- **Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint**
A termék a CLP-rendelet szerint nem minősül veszélyesnek.
- **2.2 Jelölési elemek**
- **Jelölés az 1272/2008 / EK rendelet szerint** érvénytelen
- **Veszélyt jelző piktogramok** érvénytelen
- **Jelszó** érvénytelen
- **Figyelmeztető mondatok** érvénytelen
- **2.3 Egyéb veszélyek**
- **A PBT és a vPvB értékelésének eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható.
- **vPvB:** Nem alkalmazható.

* **3. SZAKASZ: Összetétel / információk az összetevőkről**

- **3.2 Keverékek**
- **Leírás:** Anyagok keveréke veszélytelen adalékokkal.
- **Veszélyes összetevők:** érvénytelen
- **SVHC** Egyik sem
- **További információk:**
A felsorolt veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

- **4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása**
- **Általános információk:** az érintett személyeket friss levegőre kell vinni.
- **Belélegzés után:** friss levegő biztosítása; forduljon orvoshoz panasz esetén.
- **Bőrrel való érintkezés után:** azonnal távolítsa el a termék által szennyezett ruhát.
- **Szemmel való érintkezés után:**
A nyitott szemet több percen keresztül folyó víz alatt öblítse le. Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.
- **Lenyelés után:**
Öblítse ki a száját, és igyon sok vizet. Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz
- **4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

(folyt. a 2. oldalon)

szerint

Kereskedelmi DEK Pro XF

(1. oldal folytatása)

- **4.3 Az azonnali orvosi ellátás és a szükséges különleges kezelés jelzése**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

- **5.1 Oltóanyag**
- **Megfelelő oltószerek:**
A környezeti feltételeknek megfelelő tűzoltási módszereket kell használni.
- **Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyagok:** Nincs.
- **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok**
- **Védőfelszerelés:** Különleges intézkedések nem szükségesek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- **6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások** Nem szükséges.
- **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**
Ne engedje, hogy behatoljon a talajba / földbe.
Nem szabad csatornába / felszíni vagy talajvízbe bekerülnie.
- **6.3 A szennyezéselszigetelés és feltakarítás módszerei és anyagai:**
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni.
- **6.4 Hivatkozás más szakaszokra**
A biztonságos kezeléssel kapcsolatban lásd a 7. fejezetet
A személyi védőfelszerelésekkel kapcsolatban lásd a 8. fejezetet. Az ártalmatlanítással kapcsolatban lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- **7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések**
A szokásos óvintézkedéseket a vegyszerek kezelésekor be kell tartani.
- **Tájékoztatás a robbanások és a tűz elleni védelemről:** érvénytelen
- **7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is**
- **Tárolás**
- **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények:** Hűvös, száraz körülmények között jól lezárt tartályokban tárolandó. Biztosítson padlózati csatornát kivezetés nélkül.
- **Közös tárolóra vonatkozó tárolási információk:** Nem szükséges.
- **A tárolási feltételekre vonatkozó további információk:** Védje a fagytól.
- **7.3 Különleges végfelhasználás (végfelhasználások)** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

- **További információk a műszaki létesítmények tervezéséről:**
Nincsenek további adatok; lásd a 7. pontot.
- **8.1 Ellenőrzési paraméterek**
- **Munkahelyi ellenőrzést igénylő határértékekkel rendelkező alkotóelemek:**
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol
WEL Hosszú távú érték: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk
- **További információk:** Az összeállítás során érvényes listákat szolgálnak alapul.

(folyt. a 3. oldalon)

szerint

Kereskedelmi DEK Pro XF

(2. oldal folytatása)

- **8.2 Expozíció ellenőrzése**
- **Egyéni védőeszközök:**
- **Általános védő- és higiéniai intézkedések:**
A munkahelyen gondoskodni kell a jó szellőzésről / elszívásról. Tartsa távol élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól.
Azonnal távolítsa el az elszennyeződött és szennyezett ruhákat a szünetek előtt és a munka végén mosson kezet.
- **Légzésvédelem:** nem szükséges, ha a helyiség jól szellőző.
- **A kezek védelme:**
Védőkesztyűk
A kesztyű anyagának vízzárónak és ellenállóknak kell lennie a termékkel / anyaggal / készítménnyel szemben.
A kesztyű anyagának kiválasztása a behatolási idők, a diffúziós sebesség és a lebomlás figyelembevételével
- **Kesztyű anyaga**
Nitrilkaucsuk, NBR
Az alkalmas kesztyűk kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem további minőségi jelzésektől is függ, és gyártótól függően változik. Mivel a termék több anyag előkészítésének eredménye, a kesztyűanyag ellenállása előre nem kiszámítható, ezért a felhasználás előtt ellenőrizni kell.
- **A kesztyű anyagának penetrációs ideje**
A pontos penetrációs időt a kesztyű gyártójának kell megállapítania, és azt be kell tartani.
- **Szemvédelem:** biztonsági szemüveg

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

- **9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**
- **Általános információk**
- **Megjelenés:**

Forma:	Folyadék
Szín:	Színtelen
	Áttetsző
- **Szag:** jellegzetes
- **Szagküszöbérték:** Nincs meghatározva
- **pH-érték:** Semleges
- **Állapotváltozás**

Olvadáspont / fagyáspont:	-3 °C
Kezdeti forráspont és forráspont tartomány:	80 - 190 °C
- **Lobbanáspont:** Nincs
- **Öngyulladás hőmérséklet:** A termék nem öngyulladó.
- **Robbanásveszélyes tulajdonságok:** A termék nem jelent robbanásveszélyt.
- **Robbanási határértékek:**

Alsó:	Nincs
Felső:	Nincs
- **Sűrűség 20 °C-on:** 1,00 +/-0,02 g/cm³ (DIN 51757)
- **Oldhatóság / keverhetőség vízzel:** Teljes mértékben keverhető.
- **Viszkozitás:**

Dinamikus:	Nincs meghatározva
Kinematikai:	Nincs meghatározva

(folyt. a 4. oldalon)

szerint

Kereskedelmi DEK Pro XF

(3. oldal folytatása)

- **9.2 Egyéb információk** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- **10.1 Reakcióképesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.2 Kémiai stabilitás**
- **Termikus bomlás / kerülendő körülmények:**
Nincs bomlás, ha az előírásoknak megfelelően használják.
- **10.3 Veszélyes reakciók lehetősége** Veszélyes reakciók nem ismeretesek
- **10.4 Kerülendő körülmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.5 Inkompatibilis anyagok:** Tárolja az oxidálószerektől távol.
- **10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Nincs

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

- **11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**
- **Akut toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Az osztályozás szempontjából releváns LD / LC50-értékek:** Nincs meghatározva
- **Elsődleges irritáló hatás:**
- **Bőrkorrózió/irritáció**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Súlyos szemkárosodás / irritáció**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **CMR hatások (karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás)**
- **Csírasejt-mutagenitás**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Karcinogenitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Reprodukciós toxicitás**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **STOT egyszeri expozíció** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **STOT ismételt expozíció**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- **Aspirációs veszély** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- **12.1 Toxicitás**
- **Vízi toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **További ökológiai információk:**
- **Általános megjegyzések:**
1. (német rendelet) (saját besorolás) vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteteti
Ne hagyja, hogy a hígítatlan termék vagy annak nagy mennyisége talajvízbe, vízfolyásba vagy szennyvízcsatornába kerüljön.
- **12.5 A PBT és a vPvB értékelésének eredményei**
- **PBT:** Nem alkalmazható.
- **vPvB:** Nem alkalmazható.
- **12.6 Egyéb káros hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

(folyt. a 5. oldalon)

Kereskedelmi név: **DEK Pro XF**

(4. oldal folytatása)

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

- **13.1 Hulladékkezelési módszerek**
 - **Javaslat** Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint kell végrehajtani.
 - **Európai hulladékkatalógus**
-
- 14 06 03* egyéb oldószerek és oldószeres keverékek
- **Tisztítatlan csomagolások:**
 - **Javaslat:** Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint kell végrehajtani.

14. SZAKASZ: Szállítási információk

- **14.1 UN-szám**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Érvénytelen
- **14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Érvénytelen
- **14.3 Szállítási veszélyességi osztály (ok)**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Osztály** Érvénytelen
- **14.4 Csomagolási csoport**
- **ADR, IMDG, IATA** Érvénytelen
- **14.5 Környezeti veszélyek:** Nincs
- **Tengerszennyező:** Nem
- **14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** Nincs
- **14.7 A Marpol és az IBC kódex II. Melléklete szerinti ömlesztett szállítás** Nem alkalmazható.
- **Szállítás/További információk** Nem veszélyes a fenti előírásoknak megfelelően.
- **UN "Modellszabályozás":** Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

- **15.1 Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / jogszabályok az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatban**
 További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **A 2012/18 / EU irányelv**
- **Nevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET** Az összetevők egyike sem szerepel.
- **15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** Kémiai biztonsági értékelést végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Azonban ezek nem jelentenek garanciát semmilyen terméktulajdonságra, és nem hozhatnak létre jogilag érvényes szerződéses kapcsolatot.

- *** Az adatok az előző változathoz képest megváltoztak.**

BIZTONSÁGI ADATLAP KIEGÉSZÍTŐ

DEK Pro XF

SMT stencilalatti tisztítószer

A következő DEK márkájú fogyóeszközökre vonatkozik:

431513 / 03130225-01 (1 liter)


431514 / 03126194-01 (5 liter)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Munich,
Németország

Telefon:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

EN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS ÖVINTÉZKEDÉSEK:

Tisztítószer-keverék, amely a következőket tartalmazza:
hígított (2-metoxi-metil-etoxi) -propanol CAS 34590-94-8 A termék
NINCS OSZTÁLYOZVA a 1272/2008 / EK rendelet szerint

A kéz védelme: Védőkesztyű. Szemvédelem: Biztonsági szemüveg. A munkahelyen gondoskodni kell a jó szellőzésről / elszívásról. Tartsa távol élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól. A szünetek előtt és a munka végén mosson kezet.

Hűvös, száraz körülmények között jól lezárt tartályokban tárolandó. A padlóvízvezetést vízelvezetés nélkül biztosítsa. Ne engedje, hogy behatoljon a talajba / talajba.

Ne hagyja, hogy a hígítatlan termék vagy annak nagy mennyisége talajvízbe, vízfolyásba vagy szennyvízcsatornába kerüljön. Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális kötőanyag, fűrészpör) kell felitatni.

A szemmel való érintkezés után: a nyitott szemet több percen keresztül folyó víz alatt öblítse le.

Lenyelés után: öblítse ki a száját, és igyon sok vizet.

Bőrrel való érintkezés után: azonnal távolítsa el a terméket által szennyezett ruhát.

Belélegzés után: Az érintett személyeket friss levegőre kell vinni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz

Európai hulladékkatalógus:

14 06 03 - EGYÉB OLDÓSZERES KEVERÉKEK

BG YKA3AHVlrl 3A YnOTPE6A VI O6◆VI
nPEAYnPE)KAEHVlrl:

CMeC OT nO41CTBa◆areHT, CbAbp>Ka◆a pa3peAeH
(2-MeTOKC1MeT1neTOKC1) npOnaHn - CAS 34590-94-8
npOAYKTbT HE E KnaCVlctVIWVIPAHCbrnaCHO PernaMeHT
(EO) 2 1272/2008

3a◆1Ta Ha pb4eTe: 3a◆1TH1 pbKaB141. 3a◆1Ta Ha O41Te: 3a◆1TH1 O41na
OC1rypeTe AO6pa BeHT1na41s/CMYKaTenHa C1CTeMa Ha pa6OTHOTO McCTO.

CbxpaHcBa1Te Aane4 OT xpaH1TenH1 npOAYKT1, Han1TK1 1 cpya>K1.
VI3M1Ba1Te C1 pb4eTe npeA1 nO41BK1Te 1 B Kpas Ha pa6OTH1s AeH.
Aa Ce CbxpaHcBa np1 xnaAH1 1 Cyx1 yCnOB1s B AO6pe 3aTBOpeH1 CbAOBe.
OC1rypeTe OTBOAH1TeneH KaHan 6e3 13xOA.

VI3xBbnpnsHeTO Tps6Ba Aa Ce 13BbpW1 B CbOTBeTCTB1e C
Ocp141anH1Te pa3nOpeA61. He nO3BOncBa1Te Aa npOH1KHe B
3eMCTa/nO4BaTa. Aa He Ce

AOnyCKa Hepa3peAeH npOAYKT 1n1 rOnE1M1 KOn14eCTBa OT HerO Aa
AOCT1rHaT AO nOAnO4BeH1Te BOA1, BOAH1Te 6aCe1H1 1n1 KaHan13a41sTa.
nOn1Te C

x1rpOCKOn14eH MaTep1an (ncCbK, A1aTOM1T, K1Cen1HH1 CBBp3Ba◆1
Be◆eCTBa, yH1BepCanH1 CBBp3Ba◆1 Be◆eCTBa, AbpBeH1 CTbprOT1H1).

CneA KOHTaKT C O41Te: 13nnaKHeTe OTBOpeHOTO OKO 3a HsKOnKO M1HyT1 nOA
Te4a◆a BOAa. CneA nOncb◆aHe: 13nnaKHeTe yCTaTa, CneA KOeTO n11Te
MHOpo BOAa. CneA KOHTaKT C KO>KaTa: He3a6aBHO OTCTpaHeTe BCsKaB1
Apex1, 3aMbpCeH1 OT npOAYKa. CneA BA1WBaHe: VI3BeAeTe 3aCerHaT1Te
n14a HaBbH Ha 41CT Bb3Ayx. AKO C1MnTOM1Te He 13ae3HaT, Ce
KOHcynT1pa1Te C neKap.

EbpOne1CK1 KaTanOr Ha OTnaAb41Te:

14 06 03 - APYrVI PA3TBOPVITeHVI VI CMECVI OT PA3TBOPVITeHVI

ES INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES GENERALES:

Mezcla de agentes limpiadores que contiene
(2-metoximetiletoxi) propanol diluido - CAS34590-94-8
El producto NO ESTA CLASIFICADO de acuerdo con la
Regulaci6n (CE) N° 1272/2008

Protecci6n de las manos: guantes protectores. Protecci6n de los ojos: gafas de seguridad. Garantizar una buena ventilaci6n/escape de gases en el lugar de trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Proporcionar un falso suelo sin salidas. No permita que penetre el suelo o la tierra. No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas subterráneas. Absorber con materiales aglutinantes de l6quidos (arena, diat6mida, aglutinante de ácidos, aglutinantes universales, serrfn).

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Tras su ingesta: enjuaguese la boca y beba mucha agua. Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier prenda que se haya manchado del producto. Tras su inhalaci6n: saque a aquellas personas afectadas al aire fresco. En caso de persistir los sntomas, consulte con un medico.

Catálogo europeo de residuos:

14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

CN

2 - CAS 34590-94-8
1272/2008 EC

//

14 06 03 -

CS NAVOD K POUZIT[A OBECNA UPOZORNEN[:

Smes cistictho prost[edku s obsahem
(2-metoxymetyloxy)propanolu - CAS34590-94-8
Tato latka NEN[KLASIFIKOVANA v souladu s na[izenfm ES c. 1272/2008

Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Ochrana očí: Ochranné brýle.
Na pracovišti zajistete vhodné vetran[/odsavn[. Uchovavejte mimo potraviny, napoje a krmiva. P[ed pi[estavkami a po práci si myjte ruce.
Uchovavejte na chladnem a suchem m[ste v tesne uzav[ených obalech.
Zajistete podlahove vpusti bez odtoku. Zamezte unik do zeme/pudy.
Zamezte unik do kanalizacní soustavy, povrchových nebo podzemních vod.
Absorbujte do materiálu pohlcujícího kapaliny (např. písek, křemelina, kyselá nebo univerzální absorbční činidla, píliiny).

V pi[fpade styku s ocima: Otevírejte oko po několika minutách vyplachujte pod tekoucí vodou.

V pi[fpade pozit[: Lista ihned vyplachujte vodou a podejte velké množství.

V pi[fpade styku s kuzf: Veskere kontaminované části oděvu okamžitě svleknete.

V pi[fpade vdechnut[: Postiženou osobu přešunete na čerstvý vzduch.

Pokud přiznají přetrvávající, vyhledejte lékaře.

Evropského katalogu odpadu:

14 06 03 - OSTATN[ROZPOUSTEDLA A SMESI

DA BRUGSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:
ROZPOUSTEDEL

Rensemiddelblanding med fortyndet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8
Produktet er IKKE KLASSIFICERET ifølge forordning (EU) Nr.
1272/2008

Handværn: Beskyttende handsker. Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for
god ventilation/udluftning på arbejdspladsen. Opbevares adskilt fra
fødevarer, drikkevarer og foder. Vask hænderne før pauser og efter endt
arbejdstid.

Opbevares koldt og tørt i tæt lukkede beholdere. Sørg for, at der er et
gulvkar uden afløb. Undgå, at det siver ned i jorden. Undgå, at det løber ud i
kloaker, overflade- eller grundvand. Sug det op med et materiale, der
binder vresken (sand, kiseljord, syrebinder, universelle bindere,
savsmuld).

Ved kontakt med Øjnene: Skyl det åbne øje i flere minutter med rigelige
mængder vand. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Ved kontakt med huden: Fjern straks tøj og sko, der er forurenet af
produktet.

Ved indånding: Bring tilskadede personer ud i frisk luft.
Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Det Europæiske Affaldskatalog:
14 06 03 - ANDRE OPLØSNINGSMIDLER OG
OPLØSNINGSMIDDELBLANDINGER

DE NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN:

Die Reinigungsmittelmischung enthält verdonntes (2-Methoxymethylethoxy)-Propanol - CAS34590-94-8
Das Produkt ist NICHT nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 KLASSIFIZIERT

Handschutz: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille. Gewährleisten Sie eine gute Belüftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz. Von Nahrungsmitteln / Getranken und Futter fernhalten. Waschen Sie sich vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände. In kühlen, trockenen Verhältnissen in gut verschlossenen Behältern lagern. Bodenwanne ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen. Darf nicht in die Kanalisation / das Oberflächen- oder Grundwasser gelangen. Mit feuchtigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln, Universalsbindemitteln, Sagespanen) absorbieren.

Nach Kontakt mit den Augen: Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser aus. Nach dem Verschlucken: Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Nach Hautkontakt: Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde. Nach dem Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Europäischer Abfallkatalog:
14 06 03 - ANDERE LOSUNGSMITTEL UND LOSUNGSMITTELGEMISCHE

EL Ε Ε Ν Κ Ε η Ε η Ε :

Μέγλυα μτοου Κα8αp1ομo0 TTou TTέp1tx£1 apa1wμtvr, (2-μ£8oϕμ£8uAa18oϕu) TTpoTTav6Ar, - CAS34590-94-8
To TTpo'6v EN E NA TA: N M MEN o0μcpwva μ£ Tov Kavov1ομ6 (EK) Ap. 1272/2008

npooTaofa x£p1wv: npooTaT£uT1Kd ydvT1a. npooTaofa μaT1wv: npooTaT£uT1Kd yuaA1d. EϕaocpaAfoT£ KaA6 £ϕa£p1ομ6 oTov xpwo £pvaofac. 1aTr, p£IT£ μαKp1d aTT6 Tp6cp1μα, TTToTd Ka1 Tpoctpc. nA0v£T£ Ta xtp1a TTp1v aTT6 Ta o1aA£fμμαTa Ka1 oTo T1Aoc Tr,c £pvaofac. ATT08r,K£0oT£ o£ opoo£ptc, ϕr,ptc ouv8ϕK£c, o£ KaAd ocppay1oμva oox£fa. naptx£T£ oxpda aTTooTpdyy1or,c xwpfc tϕoo. Mr,v £TT1TptTT£T£ Tr, o1£foouor, oTo toacpoc/To xwja. Mr,v £TT1TptTT£T£ Tr,v £1oποϕ o£ uTTov6μouC/£TT1cpav£1aKd ϕ uTT6y£1a 0oaTa. ATToppocpϕoT£ μ£ uA1K6 ouvo£T1K6 uypwv (dμμo, o1aToμTr,, ouvo£T1Kd oϕtwv, y£v1Kd ouvo£T1Kd, TTp1ovfo1a).

M£Td Tr,v £TTacpϕ μ£ Ta μdT1a: ::£TTA0v£T£ To μdT1 avo1xT6 y1a apK£Td A£TTTd KdTw aTT6 Tp£xooμ£vo v£p6. M£Td Tr,v KaTdTToor,: ::£TTA0v£T£ To oT6μα Ka1 TT1£TT£ TTa00 v£p6. M£Td Tr,v £TTacpϕ μ£ To otpμa: Acpa1potoT£ aμtwoc Tux6v £vo0μαTa TTou txouv A£pw8£f aTT6 To TTpo'6v. M£Td Tr,v £1oTTvoϕ: BydAT£ Ta dToμα TTou txouv £TTr,p£aoT£f oTov Ka8ap6 atpa.
Av Ta ouμTTTwμαTa £TT1μtvouv, ouμl3ouA£uTEIT£ 1aTp6.

EupwTTa*K6c KaTdAoyoc aTTol3AϕTww:
14 06 03 - AAA AAYTE KA ME MATA AAYTON

FR MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS GENERALES :

Solution d'agents nettoyeurs contenant du propanol dilué (2-méthoxyméthylethoxy) - CAS34590-94-8
Le produit n'est PAS CLASSIFIÉ selon le règlement (CE) No.1272/2008

Protection des mains : gants de protection. Protection des yeux : lunettes de sécurité. Assurer une bonne aération/évacuation des gaz au poste de travail. Tenir éloigner des produits alimentaires, boissons et denrées. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans des récipients bien fermés. Le sol doit être doté d'une rigole sans évacuation. Empêcher toute pénétration dans la terre / le sol. Empêcher toute pénétration dans les égouts / les eaux de surface / la nappe phréatique. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselsghr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)

Après tout contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Après ingestion: Rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau. Après tout contact avec la peau : retirer immédiatement les vêtements contaminés par le produit. Après inhalation : transporter les personnes affectées dehors à l'air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Catalogue européen des déchets :
14 06 03 - AUTRES SOLVANTS ET MELANGES A BASE DE SOLVANTS

ET KASUTUSJUHISED JA OLDISED HOIATUSED:

Puhastusvahendi lahus, mis sisaldab lahustatud (2-metoksometooleetoksi) propanooli. - CAS34590-94-8
Toodet EI OLE KLASSIFITSEERITUD vastavalt (EL) maarusele nr. 1272/2008

Kate kaitsmine: Kaitsekindad. Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. Tagage tookohal hea ventilatsioon/heitgaaside eemaldamine. Hoidke eemal toiduainetest, jookidest ning soodast. Peske kasi enne puhkepause ning toopaeva lopus. Hoiustage jahedas, kuivas kohas, hastisuletud mahutites. Tagage ilma valjavooluavata porandabassein. Arge laske tootel imbuda maapinnasesse / mulda. Arge laske tootel valguda kanalisatsioonikaevudesse / pinna- või põhjavette. Absorbeerige toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, hapet siduvad ained, oldised siduvad ained, saepuru).

Peale silma sattumist: Loputage lahtist silma mone minuti jooksul jooksva vee all. Peale allaneelamist: loputage suu ning seejarele jooge ohtralt vett. Peale nahale sattumist: Eemaldage koheselt tootega kokkupuutunud riietusesemed. Peale toote sissehingamist: Viige kannatanu varske ohu katte. Kui sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga.

Euroopa jaatmeloend:
14 06 03 - MUUD LAHUSTID JA LAHUSTISEGUD.

FI KAYTTOOHJEET JA YLEISIA VAROITUKSIA:

Pesuaine joka sisältää laimennettua (2-metoksimetyylietoksi) propanolia - CAS34590-94-8
Tuotetta EI LUOKITELLA Saadoksen (EC) Nro.1272/2008 mukaan.

Kasien suoja: Suojakasineet. Silman suoja: suojalasit. Varmista, hyva tuuletus/pakokaasun paasy tyopaikalla. Pida kaukana ruoka-aineista, juomista ja rehusta. Pese kadet taukojen aikana ja tyopaivan lopussa. Varastoi viileissa, kuivissa olosuhteissa, hyvin eristetyissa paineastioidissa.

Sovella lattian kourua ilman lahtoa. Ala paasta pohjaveteen/maaperaan. Ala anna value viemariin/pinta- tai pohjaveteen. Absorboi nestetta sitovalla materiaalilla (hiekkä, diatomiitilla, happamalla sideaineella, yleisilla sideaineilla, yleissahanpurulla).

Silmäyhteyden jälkeen: Huuhtelevat silmät usean minuutin ajan juoksevan veden alla. Nielemisen jälkeen: Huuhtelevat suu ja juo runsaasti vettä. Ihokosketuksen jälkeen: Irrota valittomasti tuotteen kanssa liikaiset vaatteet. Sisaanhengityksen tapauksessa: Vie vaikutuksenalaiset ihmiset raittiiseen ilmaan. Jos oireet eivät lopu, kysy neuvoa laakarilta.

Euroopan jatekatalogi:
14 06 03 - MUUT LIOTTEET JA LIUOTTIME

GA TREORACHA USAIDE AGUS FOLAIRIMH GINEARALTA:

Glanadh meascan gníomhaire ina bhfuil caolu (2-meitocamethilethoxy) propanol - CAS34590-94-8
NIL AICME ag an tairge seo, de reir Rialachain (EC) Uimh. 1272/2008

Cosaint lamha: Lamhainnf cosanta. Cosaint sul: Speaclaf sabhailteachta. Cinnnigh go bhfuil aeru/fdui maith san ait oibre. Coimead amach 6 bhia-abhair, deochanna agus fothu. Nigh na lamha roimh am sosa agus ag deireadh an lae oibre. St6rail faoi choinnfolacha fuara, tirim, i goimeadain sealaithe go maith.

Tabhair umar talun gan asraon. Na lig don tairge a bheith suite ag an talamh/ithir. Na lig don tairge dul isteach i searaigh / uisce talun n6 dromchla. Suigh e le habhar tathaithe leachta (gainneamh, diat6imft, tathain aigeadacha, tathain uilfoch, min saibh).

Tar eis teagmhail suile: nigh an suil ar oscailt ar feadh cupla n6imead faoi uisce reatha. Tar eis slogtha: nigh an beal agus 6l go leor uisce. Tar eis teagmhail craicinn: Bain aon eadaf salacha ag an tairge laithreach. Tar eis ionanalaithe: Tabhair an duine faoi eifeacht an tairge amach san aer ur. Ma fhanann na siompt6im, faigh comhairle liachta.

Catal6g dramhail Eorpach:
14 06 03 - TUASLAGOIRI AGUS CUMAISIC TUASLAGAIN EILE

MT ISTRUZZJONIJET GRALL-UZU U TWISSIJET GENERALI:

Talilita ta' agent tat-tindif li fih (2-metossimetiletossi) propanol dilwit
- CAS 34590-94-8

Prodott MHUX IKKLASSIFIKAT skonti ir-Regolament (KE) Nr.1272/2008

Protezzjoni tal-idejn: Ingwanti protettivi. Protezzjoni gliall-gliajnejn: Nuccali tas-sigurta. Kun zgur li hemm ventilazzjoni/ezawriment tajjeb fuq il-post tax-xogħliol. Zomm 'il-bogħliod mill-ikel, xorb u glialf. Alisel idejk qabel il-brejks u wara li tispicca x-xogħliol. Alizen f'kontenzjoni friski u nixfa f'kontenituri magħliuqin sew. Ipprovi vaska ta' ritenzjoni mal-art mingħar zbokk gliall-lirug. Tliallix li jidliol fl-art / il-liamrija. Tliallix li jidliol fid-dranagg/ima tal-wicc jew ta' talit l-art. Assorbi b'materjali li jixorbu l-ilma (ramel, diatomite, bajnders tal-acidu, bajnders universali, serratura).

Wara kuntatt mal-gliajnejn: lalilali l-gliajn miftulia glial bosta minuti talit l-ilma għeri. F'kaz li jinbela': Lalilali il-lialq imbagliad ixrob liafna ilma. Wara kuntatt mal-gilda: Nelilii immedjatament kwalunkwe liwejjeg li gew imcappa bil-prodott.

Wara inalazzjoni: Olirog persuni affettwati barra fl-arja friska. Jekk is-sintomi jipersistu ikkonsulta tabib.

Katalogo Ewropew tal-iskart:

14 06 03- SOLVENTI ORRA U TARLITET TA' SOLVENTI

NL GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE WAARSCHUWING:

Reinigingsmiddel met verdund (2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8

Product is NIET GECLASSIFICEERD volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handbescherming: beschermende handschoenen. Oogbescherming: veiligheidsbril. Zorg voor goede doorluchting / luchtafvoer op de werkplek. Uit de buurt van etenswaren, dranken en voeders bewaren. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de werkdag. Opslaan in koele, droge omgeving in goed verzegelde containers. Een goot zonder afvoer voorzien in de vloer. Laat niet in de grond/bodem doordringen. Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water drinken. Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is verontreinigd met het product. Na inademing: getroffen personen naar de frisse buitenlucht brengen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.

Europese afvalcatalogus:

14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Mieszanka środka czyszczącego zawiera rozcieńczony (2-Metoksymetyloetoksy)-propanol - CAS 34590-94-8 Produkt NIE ZOSTAŁ SKLASYFIKOWANY zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ochrona ręk: rękawice ochronne. Ochrona oczu: okulary ochronne. Zapewnić dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Przechowywać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Umyć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Zapewnić wanny ściekowe bez odpływu. Nie dopuszczać do przedostania się do podłoża/gruntu. Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych lub gruntowych. Zebrać za pomocą materiału wciągającego ciecz (piasku, ziemi okrzemkowej, materiału wciągającego kwas, uniwersalnego materiału wciągającego, trocin).

Po kontakcie z oczami: pofukaj otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Po pofukaniu: wypłucz jamę ustną i popij dużą ilość wody. Po kontakcie ze skórą: niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Po wdychaniu: osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.

Europejski katalog odpadów:

14 06 03 - INNE ROZPUSZCZALNIKI I MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKÓW

MY ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN & LANGKAH BERJAGA-JAGA UMUM:

Campuran ejen pembersihan mengandungi propanol dicairkan
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produk TIDAK DIKELASKAN mengikut Peraturan (EC) No.1272/2008

Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung. Perlindungan mata: Cermin mata keselamatan. Pastikan pengudaraan/ekzos yang baik di tempat kerja. Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan ternakan. Basuh tangan sebelum rehat dan pada penghujung kerja. Simpan dalam keadaan sejuk dan kering di dalam bekas yang kedap. Sediakan palung lantai tanpa alur keluar. Jangan biarkan masuk ke dalam tanah. Jangan biarkan memasuki pembetung/permukaan atau air bawah tanah. Serap dengan bahan mengikat cecair (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat sejagat, habuk papan).

Selepas terkena mata: Buka mata dan bilas selama beberapa minit di bawah air yang mengalir. Selepas tertelan: Bilas mulut dan kemudian minum banyak air. Selepas terkena kulit: Segera tanggalkan pakaian yang dicemari produk. Selepas tersedut: mangsa keluar ke udara segar. Sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor.

Katalog sisa Eropah:

14 06 03 - LAIN-LAIN PELARUT DAN CAMPURAN PELARUT

NO BRUKSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rengjøringsmiddel med fortyntnet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Produktet er ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Beskyttelse av hender: Vernehansker. Øyvern: Vernebriller. Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Hold vekk fra matvarer, drikkevarer og for. Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidet. Oppbevar i kjølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere. Sørg for gulvavløp uten utløp. Ikke la det trenge inn i bakken/jorda. Ikke la det gå ut i kloakk, jorda eller grunnvann. Absorber med vreskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagflis).

Etter øyekontakt: Skyll øynene i flere minutter under rennende vann. Etter svelging: Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Etter hudkontakt: Umiddelbart fjern plagget som er berørt av produktet. Etter innånding: Ta berørte personer ut i frisk luft. Om symptomene vedvarer, kontakt lege.

Europeisk avfallskatalog:

14 06 03 - OTHER SOLVENTS AND SOLVENT MIXTURES

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES GERAIS:

Produto de limpeza contendo (2-metoximetiletox) propanol diluído
- CAS 34590-94-8

O produto NAO SE ENCONTRA CLASSIFICADO de acordo com o Regulamento (EC) N.01272/2008

Proteção das mãos: luvas protetoras. Proteção dos olhos: óculos de proteção. Assegurar ventilação/exaustão adequada no local de trabalho. Manter longe de produtos alimentares, bebidas e rações. Lavar as mãos antes de fazer pausas e no fim do expediente. Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. Utilizar tabuleiro para chão sem escoamento. Não permitir a penetração do produto no chão/solo. Não permitir que o produto entre em contacto com os esgotos/aguas subterrâneas. Absorver com produtos próprios de absorção de líquidos (areia, diatomito, aglomerantes de ácidos, aglomerantes universais, serradura).

Após contacto com os olhos: lavar os olhos abertos repetidamente, durante vários minutos, com água corrente. Após ingestão: lavar bem a boca e depois beber muita água. Após contacto com a pele: remover imediatamente qualquer vestuário que tenha entrado em contacto com o produto. Após inalação: levar pessoas afetadas para local ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Lista Europeia de Resíduos:

14 06 03 - OUTROS SOLVENTES E SOLVENTES PRODUTOS

RO IINSTRUC'IUNI DE UTILIZARE ŞI MASURI DE PRECAU'IE GENERALE:

Amestec de agent de curatare care contine propanol diluat (2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produsul NU ESTE CLASIFICAT in conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008

Protectia mainilor: Manuşi protectoare. Protectie pentru ochi: Ochelari de protectie. A se asigura o buna ventilatie/epuizare la locul de munca. Nu atingeti produse alimentare, bauturi racoritoare sau mancare. Spalati mainile inainte de pauze si la sfarsitul programului de munca. Depozitati produsul in zone racoroase, uscate, in recipiente bine sigilate. Asigurati-va ca podeaua are albie, fara ierburas. Nu permiteti produsului sa penetreze solul/ pamantul. Nu permiteti produsului sa intre in canalizari/ suprafete sau in panza freatica. Absorbiti produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbanti universali, rumegu).

Dupa contactul cu ochii: Clatiti ochiul deschis timp de cateva minute sub jet de apa. Dupa inghitire: Clatiti gura si apoi beti multa apa. Dupa contactul cu pielea: Indepartati imediat orice haine murdarite de produs. Dupa inhalare: Directionati persoanele afectate afara, in aer liber. Daca simptomele persista, consultati un doctor.

Catalog european al deoseurilor:
14 06 03 - AL'I SOLVEN'I ŞI AMESTECURI DE SOLVEN'I

SK NAVOD NA POUZITIE A VSEOBECNE UPOZORNENIA:

Zmes cistiaceho prostriedku obsahujuca zriedeny (2-metoxymetyl-etoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Vyrobok NIE je KLASIFIKOVANY podl'a nariadenia (ES) c. 1272/2008

Ochrana ruk: ochranné rukavice. Ochrana očí: ochranné okuliare. Na pracovisku zabezpečte dobre vetranie/odsavanie. Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky. Skladovať v chladnom, suchom prostredí v dobre uzatvorených nadobach. Zabezpečte podlahovú zľab bez výtoku. Zabráňte preniknutiu do zeme/pody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie / povrchových a podzemných vod. Absorbujte pomocou materiálu viazaceho kvapalinu (piesok, diatomit, kyslé pojiva, univerzálne pojiva, píliiny).

Po zasiahnutí očí: otvorené oči vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou vodou. Po pozití: vyplachnúť ústa a potom vypiť veľké množstvo vody. Po kontakte s pokožkou: obliečenie znečistené výrobkom ihneď odstráňte. Po vdychnutí: postihnuté osoby zaviesť na čerstvý vzduch.
Ak symptómy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Európsky katalóg odpadov:
14 06 03 - OSTATNE ROZPUSTADLA A ZMESY ROZPUSTADIEL

SV BRUKSANVISNING OCH ALLMANNA FORSIKTIGHETSATGARDER:

Rengöringsmedel innehållande utspädd (2-metoximetyletoxi) propanol - CAS 34590-94-8
Produkten är INTE KLASSIFICERAD enligt förordning (EG) Nr.1272/2008

Handskydd: skyddshandskar. Ogonskydd: skyddsglasögon. Sorj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och födermedel. Tvätta handerna före raster och efter arbetet. Lagra svalt och tätt i val tillslutet emballage. Golvtråg utan utlopp ombesörjes. Lat inte tränga ner i marken/jorden. Lat inte att tränga ner i avloppsnät, yt- eller grundvatten. Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).

Vid kontakt med ögonen: spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid fortaring: skölj munnen och drick rikligt med vatten. Vid hudkontakt: avlägsna omedelbart klädesplagg som förörenats med produkten. Vid inandning: ta berörda personer ut i friska luften. Om besvar kvarstår, kontakta läkare.

Europeiska avfallskatalogen:
14 06 03 - ANDRA LOSNINGSMEDEL OCH LOSNINGSMEDELSBLANDNINGAR

RU v1HCTPYKLV1r1 nO 3KcnnYATAL.v1v1 v1 O5L.Lv1E nPEAOCTEPE)KEHv1r1:

CMeCb An5 O41CTK1, COAep)KaL1a5 pa36aBneHHbIII (2-MeTOKC1MeT1n3TOKC1) npOHaHO - CAS 34590-94-8
AaHHbIII npOAYKT HE KHaCCB1-clv1L.v1PYETCrl COrnaCHO PernaMeHTY EC Q 1272/2008

3aL11Ta pYK: 3aL11THbe nep4aTK1. 3aL11Ta rna3: 3aL11THbe O4K1. O6eCne41Tb AOCTaTO4HYIO BeHT1n5-11IO pa6O4epO MeCTa. XpaH1Tb OTAenbHO OT npOAYKTOB n1TaH15, Han1TKOB 1 KOpmOB. MOIIIre pYK1 nepeA nepepbBaM1 nO OKOH4aH11 pa6OTb. XpaH1Tb B CYxOM, npOxnaAHOM MeCTe B nnOTOHO 3aKpbTOIII Tape. O6eCne41Tb nOn KOpbTO 6e3 pO3eTK1. He AONycKaIIIre npOH1KHOBeH15 B 3eMnO/nO4BY. He AONycKaTb nOHaAaH15 npOAYKTA B KaHa13a-11OHHYIO C1CTeMY, nOBepxHOCTHbe 1n1 rpYHTOBbe BOAb.CO61paIIIre MaTep1an C nOMOL1bIO CB53YIOL1epO)K1AKOCTb MaTep1ana (neCOK, A1aTOM1T, K1CnOTHbe CB53YIOL1e, On1nK1).

nOCne KOHTaKTA C rna3aM1: npOMOIIIre OTKpbTbIII rna3 nOA npOTO4HOIII BOAOIII B Te4eH1e HeCKOHyK1x M1HYT. nOCne npOxnaTbBaH15: npOxnaTbKaTb 1 Bb1Tb O61nbHOe KOH14eCTBO BOAb. nOCne KOHTaKTA C KO)Kell: HeMeAneHHO CH1M1Te 3arp53HeHHYIO npOAYKTOB OAE)KAY. nOCne BAbxaH15: nOCTpaAaBepO HeO6XOA1MO pa3MeCT1Tb Ha CBe)KeM BO3AYxe. np1 COxpaHeH11 C1MnTOMOB O6paT1TbC5 3a MeA1-11HCKOIII nOMOL1bIO.

EBOnellCK1III KnaCC1Q1KaTOp OTXOA0B:
14 06 03 - APYr1E PACTBOPV1TEHV1 v1 CMECV1 PACTBOPV1TEHLI

SL NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOSNA OPOZORILA:

Cistilna mesanica vsebuje razredceni (2-metoksimetiletoksi) propanol - CAS 34590-94-8
Izdelek NI RAZVRSCEN v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zascita rok: Zascitne rokavice. Zascita oci: Varnostna ocala. Poskrbite za dobro prezracevanje/izcrpanje na delovnem mestu. Hranite izdelek loceno od zivil, pijac in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka. Preprecite izlitje izdelka v tla/zemljo. Preprecite izlitje izdelka v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico. Odstranite razlitii izdelek s pomocjo absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomejska zemlja, kislinski vezalci, univerzalni vezalci ali zagovina).

Po stiku z ocmi: Pri odprtih vekah vec minut izpirajte oci pod tekoco vodo. Po zauzitju: Izperite usta, nato spijte veliko vode. Po stiku s kozo: Takoj odstranite vsa oblacila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom. Po vdihavanju: Prenesite prizadeto osebo na svezi zrak. Ce se simptomi ne umirijo, poiscite zdravniško pomoc.

Evropski katalog odpadkov:
14 06 03 - DRUGA TOPILA IN MESANICE TOPIL

TH

(2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8
(EC) 1272/2008

...
f/ f/

...
/...
/...
()

