

Fișă cu date de securitate
în conformitate cu 1907/2006/CE,

Pagina 1

ASM-TSDS-006.1.2 06/03/2018 [CPS]

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/ amestecului și a companiei/ întreprinderii

- **1.1 Identificatorul produsului**
- **Denumire com** **DEK Pro XF**
- **1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări recomandate** Vid
- **Aplicarea substanței/ amestecului** Agent de curățare/ Curățitor
- **1.3 Detalii ale furnizorului fișei cu date de securitate**
- **Producător/ Furnizor:**
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Munich,
Germania Web: www.asm-smt.com
Email: reach@asmpt.com
Telefon: +49 (89) 20800-27819
Fax: +49 (89) 20800-36692

* **SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**

- **2.1 Clasificarea substanței sau amestecului**
- **Clasificare conform Reglementării (CE) Nr 1272/2008**
Produsul nu este clasificat ca fiind periculos conform reglementării CLP.
- **2.2 Elementele etichetei**
- **Etichetare conform Reglementării (CE) Nr 1272/2008** Vid
- **Pictograme pentru pericole** Vid
- **Cuvânt semnal** Vid
- **Declarații de pericol** Vid
- **2.3 Alte pericole**
- **Rezultate ale evaluării PBT și vPvB**
- **PBT:** Nu se aplică.
- **vPvB:** Nu se aplică.

* **SECȚIUNEA 3: Compoziție/ informații cu privire la ingrediente**

- **3.2 Amestecuri**
- **Descriere:** Amestec al substanțelor cu adaosuri lipsite de pericole.
- **Componente periculoase:** Vid
- **SVHC** Nici unul
- **Informații adiționale:**
Pentru formularea frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

- **4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**
- **Informații generale:** Direcționați persoanele afectate afară, în aer liber.
- **După inhalare:** Stați în aer liber; consultați doctorul în cazul plângerilor.
- **După contactul cu pielea:** Îndepărtați imediat orice haine murdărite de produs.
- **După contactul cu ochii:**
Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub jet de apă. Dacă simptomele persistă, consultați un doctor.
- **După înghițire:**
Clătiți gura și apoi beți multă apă. dacă simptomele persistă, consultați un doctor.
- **4.2 Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate**
Nu există alte informații relevante disponibile.

(Se continuă în pagina 2)

articol 31

Denumire com **DEK Pro XF**

(Continuare de la pagina 1)

- **4.3 Indicații că este nevoie de atenție medicală imediată și tratament special**
Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 5: Măsuri în caz de incendiu

- **5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**
- **Agenți adecvați pentru stingerea incendiilor:**
Folosiți metode de stingere a incendiilor adecvate condițiilor mediului înconjurător.
- **Agenți nepotriviți de stingere a incendiilor, din motive de siguranță:** Nici unul.
- **5.2 Pericole speciale care apar de la substanță sau amestec**
Nu există alte informații relevante disponibile.
- **5.3 Sfaturi pentru pompieri**
- **Echipament protector:** Nu sunt necesare măsuri speciale.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

- **6.1 Precauții personale, echipament protector și proceduri de siguranță** Nu sunt necesare.
- **6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**
Nu permiteți produsului să penetreze solul/ pământul.
Nu permiteți produsului să intre în canalizări/ suprafețe sau în pânza freatică.
- **6.3 Metode și materiale pentru izolare și curățare:**
Absorbiți produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbanți universali, rumeguș).
- **6.4 Referință la alte secțiuni**
Consultați Secțiunea 7 pentru informații despre manipulare în siguranță
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul de protecție personală. Consultați Secțiunea 13 pentru informații despre eliminarea produsului.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

- **7.1 Precauții pentru manipulare în siguranță**
Respectați măsurile obișnuite de protecție atunci când manipulați substanțe chimice.
- **Informații despre protecția împotriva incendiilor - și a exploziilor:** Vid
- **7.2 Condiții pentru depozitare în siguranță, incluzând orice incompatibilități**
- **Depozitare:**
- **Cerințe care trebuie îndeplinite de camerele de depozitare și recipiente:** A se depozita în condiții răcoroase, uscate, în recipiente bine sigilate. A se asigura că nivelul podelei nu prezintă nici o ieșire.
- **Informații despre depozitare într-o singură facilitate de depozitare comună:** Nu este necesar.
- **Informații suplimentare despre condițiile de depozitare:** A se proteja de îngheț.
- **7.3 Utilizare(ări) finală(e) specific(ă)e** Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecția personală

- **Informații adiționale despre schița facilităților tehnice:**
Nu există informații suplimentare; consultați articolul 7.
- **8.1 Parametri de control**
- **Componente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:**
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol
WEL Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk
- **Informații adiționale:** Listele valide în timpul fabricării au fost folosite ca și bază.
(Se continuă în pagina 3)

articol 31

Denumire com **DEK Pro XF**

(Continuare de la pagina 2)

- **8.2 Controale ale expunerii**
- **Echipament de protecție personală:**
- **Măsuri generale de protecție și igienă:**
 Asigurați o bună aerisire/ epuizare la locul de muncă. Stați departe de alimente, băuturi și hrană. Îndepărtați imediat toate îmbrăcămintea murdară și contaminată. Spălați-vă mâinile înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.
- **Protecție pentru sistemul respirator:** Nu este necesară dacă spațiul este bine ventilat.
- **Protecția mâinilor:**
 Mănuși protectoare
 Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/ substanță/ preparare.
 Selectarea materialului mănușii trebuie să ia în considerare perioada de penetrare, ratele de difuziune și degradarea
- **Materialul mănușilor**
 Cauciuc nitril, NBR
 Selectarea mănușilor adecvate nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la producător la producător. Întrucât produsul este un preparat din mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi calculată anticipat și, prin urmare, trebuie verificată înainte de aplicare.
- **Perioada de penetrare a materialului mănușii**
 Timpul exact de penetrare trebuie determinat de către producătorul mănușilor de protecție și trebuie observat.
- **Protecție pentru ochi:** Ochelari de protecție

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

- **9.1 Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază**
- **Informații generale**
- **Aspect:**
 - Formă: Fluidă
 - Culoare: Fără culoare
Clar
- **Miros:** Caracteristic
- **Prag de miros:** Nedeterminat
- **Valoare pH:** Neutră
- **Schimbare în condiție**
 - Punct de topire/ punct de înghețare: -3 °C
 - Punct de fierbere inițial și fierbere:
gamă: 80 - 190 °C
- **Punct de aprindere:** Nici unul
- **Temperatură de auto-aprindere:** Produsul nu se auto-aprinde.
- **Pericol de explozie:** Produsul nu reprezintă pericol de explozie.
- **Limite de explozie:**
 - Inferior: Nici unul
 - Superior: Nici unul
- **Densitate la 20 °C:** 1.00 +/-0.02 g/cm³ (DIN 51757)
- **Solubilitate în / Miscibilitate cu apă:** Miscibil în totalitate.
- **Vâscozitate:**
 - Dinamică: Nedeterminată
 - Cinematică: Nedeterminată

(Se continuă în pagina 4)

articol 31

Denumire com **DEK Pro XF**

(Continuare de la pagina 3)

- **9.2 Alte informații** Nu există alte informații relevante disponibile.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- **10.1 Reactivitate** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **10.2 Stabilitate chimică**
- **Descompunere termală/ condiții care trebuie evitate:**
 Nu se descompune dacă se utilizează în conformitate cu specificațiile.
- **10.3 Posibilitate de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.
- **10.4 Condiții de evitat** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **10.5 Materiale incompatibile:** A se depozita la distanță de agenți oxidanți.
- **10.6 Produse periculoase de descompunere:** Nici unul

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- **11.1 Informații despre efectele toxicologice**
- **Toxicitate acută** În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **LD/LC50 valorile relevante pentru clasificare:** Nedeterminate
- **Efect iritant primar:**
- **Coroziune/ iritare cutanată**
 În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **Deteriorare/ iritație gravă a ochilor**
 În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **Sensibilizare respiratorie sau cutanată**
 În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **Efecte CMR (cancerigenitate, mutagenicitate și toxicitate pentru reproducere)**
- **Mutagenitatea celulelor germinale**
 În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **Cancerigenitate** În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **Toxicitate reproductivă**
 În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **STOT-expunere unică** În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **STOT-expunere repetată**
 În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.
- **Pericol de aspirație** În baza informațiilor disponibile, nu este satisfăcut criteriul de clasificare.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

- **12.1 Toxicitate**
- **Toxicitate acvatică:** Nu există alte informații relevante disponibile.
- **12.2 Persistență și degradare** Nu sunt disponibile informații relevante suplimentare.
- **12.3 Potențial bio-acumulativ** Nu sunt disponibile informații relevante suplimentare.
- **12.4 Mobilitate în sol** Nu sunt disponibile informații relevante suplimentare.
- **Informații adiționale ecologice:**
- **Observații generale:**
 Clasa 1 de pericol pentru apă (Regulamentul german) (Auto-evaluare): puțin periculos pentru apă
 A nu se permite ca produsul nediluat sau cantități mari de produs să intre în contact cu pânza freatică, canalul de scurgere sau sistemul de canalizare.
- **12.5 Rezultate ale evaluării PBT și vPvB**
- **PBT:** Nu se aplică.
- **vPvB:** Nu se aplică.
- **12.6 Alte efecte adverse** Nu există alte informații relevante disponibile.

(Se continuă în pagina 5)

Denumire compoziție: **DEX Pro XF**

(Continuare de la pagina 4)

SECȚIUNEA 13: Considerații privind aruncarea

- **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**
- **Recomandări:** Trebuie aruncat conform reglementărilor oficiale.
- **Catalog european al deșeurilor**
14 06 03* alți solvenți și amestecuri de solvenți
- **Ambalaje necurățate:**
- **Recomandări:** Trebuie aruncat conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații pentru transport

- **14.1 UN-Număr**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Vid
- **14.2 NU nume de transport adecvat**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Vid
- **14.3 Clasă(e) periculoasă(e) de transport**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Clasa** Vid
- **14.4 Grup de ambalare**
- **ADR, IMDG, IATA** Vid
- **14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:** Nici un pericol
- **Poluant marin:** Nu
- **14.6 Precauții speciale pentru utilizator** Nici o precauție
- **14.7 Transportul în vrac în conformitate cu anexa II a Marpol și Codul IBC** Nu se aplică.
- **Informații de transport/adicionale:** Nu se consideră periculos, conform specificațiilor de mai sus.
- **UN "Reglementare Model":** Vid

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- **15.1 Reglementări/ legislație de siguranță, sănătate și mediu înconjurător specifice substanței sau amestecului**
Nu există alte informații relevante disponibile.
- **Directiva 2012/18/UE**
- **Substanțe periculoase denumite - ANEXA I** Nici unul din ingrediente nu este listat.
- **15.2 Evaluarea siguranței din punct de vedere chimic:** A fost efectuată o evaluare de siguranță din punct de vedere chimic.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Totuși, acestea nu trebuie să constituie o garanție pentru vreo caracteristică specifică a produsului și nu trebuie să stabilească o relație contractuală legală validă.

- *** Date comparate cu versiunea anterioară modificată.**

FIȘĂ SUPLIMENT CU DATE DE SECURITATE

DEK Pro XF

SMT Agent Curățare Understencil

Se aplică următoarelor consumabile marca DEK:

431513 / 03130225-01 (1 Litru)


431514 / 03126194-01 (5 Litri)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Munich, Germania

Telefon:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

EN INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE GENERALE:

Amestec agent de curățare care conține:
propanol diluat (2-metoxymethylethoxy) CAS 34590-94-8
Produsul NU ESTE CLASIFICAT în conformitate cu Reglementarea (CE)
Nr. 1272/2008

Protecția mâinilor: Mănuși de protecție. Protecția ochilor: Ochelari de protecție. Asigurați o bună aerisire/ epuizare la locul de muncă. A se păstra departe de alimente, băuturi și produse alimentare. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul lucrului.

A se depozita în locuri răcoase și uscate, în recipiente închise etanș. A se asigura podeaua fără ieșire. A nu se permite pătrunderea în pământ/ sol. A nu permite ca produsul nediluat sau cantități mari din acesta să ajungă în ape subterane, cursuri de apă sau canalizare. A se absorbi cu materiale care absorb lichidul (nisip, diatomit, lianți de acid, lianți universali, rumeguș).

După contactul cu ochii: Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub jet de apă.

După înghițire: Clătiți gura și apoi beți multă apă.

După contactul cu pielea: Îndepărtați imediat orice haine murdărite de produs. După inhalare: Direcționați persoanele afectate afară, în aer liber.

Dacă simptomele persistă, consultați un doctor.

Catalog european al deșeurilor:
14 06 03 - ALȚI SOLVENȚI ȘI AMESTECURI DE SOLVENȚI

BG YKA3AHVrl 3A YnOTPE6A VI O6◆VI
nPEAYnPE)KAEHVrl:

CMeC OT nO41CTBa◆areHT, CbAbpKa◆a pa3peAeH
(2-MeTOKC1MeT1neTOKC1) npOnaHOn - CAS 34590-94-8
npOAYKTbT HE E KnaCVlctVIWVIPAHCbrnaCHO PernaMeHT
(EO) 2 1272/2008

3a◆1Ta Ha pb4eTe: 3a◆1TH1 pbKaB141. 3a◆1Ta Ha O41Te: 3a◆1TH1 O41na
OC1rypeTe AO6pa BeHT1na41s/CMYKaTenHa C1CTeMa Ha pa6OTHOTO McCTO.
CbXpaHsBa1Te Aane4 OT xpaH1TenH1 npOAYKT1, Han1TK1 1 cpya>K1.
VI3M1Ba1Te C1 pb4eTe npeA1 nO41BK1Te 1 B Kpas Ha pa6OTH1s AeH.
Aa Ce CbXpaHsBa np1 xnaAH1 1 Cyx1 yCnOB1s B AO6pe 3aTBOpeH1 CbAOBe.
OC1rypeTe OTBOAH1TeneH KaHan 6e3 13xOA.
VI3xBbnpnsHeTO Tps6Ba Aa Ce 13BbpW1 B CbOTBeTCTB1e C
Ocp141anH1Te pa3nOpeA61. He nO3BOHsBa1Te Aa npOH1KHe B
3eMCTa/nO4BaTa. Aa He Ce
AOnyCKa Hepa3peAeH npOAYKT 1n1 rOneM1 KOH14eCTBa OT HerO Aa
AOCT1rHaT AO nOAnO4BeH1Te BOA1, BOAH1Te 6aCe1H1 1n1 KaHan13a41sTa.
nOn11Te C
x1rpOCKOn14eH MaTep1an (nsCbK, A1aTOM1T, K1Cen1HH1 CBBp3Ba◆1
Be◆eCTBa, yH1BepCanH1 CBBp3Ba◆1 Be◆eCTBa, AbpBeH1 CTbprOT1H1).

CneA KOHTaKT C O41Te: 13nnaKHeTe OTBOpeHOTO OKO 3a HsKOnKO M1HyT1 nOA
Te4a◆a BOAa. CneA nOmb◆aHe: 13nnaKHeTe yCTaTa, CneA KOeTO n11Te
MHOpo BOAa. CneA KOHTaKT C KO>KaTa: He3a6aBHO OTCTpaHeTe BCsKaKB1
Apx1, 3aMbpCeH1 OT npOAYKaTa. CneA BA1WBaHe: VI3BeAeTe 3aCerHaT1Te
n14a HaBbH Ha 41CT Bb3Ayx. AKO C1MnTOM1Te He 13ae3HaT, Ce
KOHcynT1pa1Te C neKap.

EbpOne1CK1 KaTanOr Ha OTnaAb41Te:
14 06 03 - APYrVI PA3TBOPVITeHVI VI CMECVI OT PA3TBOPVITeHVI

ES INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES GENERALES:

Mezcla de agentes limpiadores que contiene
(2-metoximetiletoxi) propanol diluido - CAS34590-94-8
El producto NO ESTA CLASIFICADO de acuerdo con la
Regulaci6n (CE) N° 1272/2008

Protecci6n de las manos: guantes protectores. Protecci6n de los ojos: gafas de seguridad. Garantizar una buena ventilaci6n/escape de gases en el lugar de trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Proporcionar un falso suelo sin salidas. No permita que penetre el suelo o la tierra. No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas subterrneas. Absorber con materiales aglutinantes de lfquidos (arena, diatomida, aglutinante de acidos, aglutinantes universales, serrfn).

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Tras su ingesta: enjuaguese la boca y beba mucha agua. Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier prenda que se haya manchado del producto. Tras su inhalaci6n: saque a aquellas personas afectadas al aire fresco. En caso de persistir los sfntomas, consulte con un medico.

Catalogo europeo de residuos:
14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

CN

2 - CAS 34590-94-8
1272/2008 EC

//

14 06 03 -

CS NAVOD K POUZIT[A OBECNA UPOZORNEN[:

Smes cistictho prost[edku s obsahem
(2-metoxymetyletoxy)propanolu - CAS34590-94-8
Tato latka NEN[KLASIFIKOVANA v souladu s nai'zenfm ES c. 1272/2008

Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Ochrana ocf: Ochranné brýle.
Na pracovníci zajistete vhodné větrání/odsávání. Uchovávejte mimo potraviny, napoje a krmiva. Před přestávkami a po práci si myjte ruce.
Uchovávejte na chladném a suchém místě v těsně uzavřených obalech.
Zajistete podlahové vpusti bez odtoku. Zamezte unik do země/půdy.
Zamezte unik do kanalizační soustavy, povrchových nebo podzemních vod.
Absorbujte do materiálu pohlcujícího kapaliny (např. písek, křemelina, kyselá nebo univerzální absorbční činidla, píliiny).

V případě styku s očima: Otevřete oko po několika minut vyplachujte pod tekoucí vodou.

V případě pozitf: Lista ihned vyplachujte vodou a podejte velké množství.

V případě styku s kuzf: Veskere kontaminované části oděvu okamžitě svleknete.

V případě vdechnutí: Postiženou osobu přešunete na čerstvý vzduch.

Pokud přiznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

Evropského katalogu odpadu:
14 06 03 - OSTATN[ROZPOUSTEDLA A SMESI

ASM Assembly Systems GmbH - DEK ProXF - TSDS_006.1.2 - Appendice - martie
2018 Pagina 2 din 7

DA BRUGSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:
ROZPOUSTEDEL

Rensemiddelblanding med fortyndet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8
Produktet er IKKE KLASSIFICERET ifølge forordning (EU) Nr.
1272/2008

Handværn: Beskyttende handsker. Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for
god ventilation/udluftning på arbejdspladsen. Opbevares adskilt fra
fødevarer, drikkevarer og foder. Vask hænderne før pauser og efter endt
arbejdstid.

Opbevares koldt og tørt i tæt lukkede beholdere. Sørg for, at der er et
gulvkar uden afløb. Undgå, at det siver ned i jorden. Undgå, at det løber ud i
kloakker, overflade- eller grundvand. Sug det op med et materiale, der
binder vresken (sand, kiseljord, syrebinder, universelle bindere,
savsmuld).

Ved kontakt med Øjnene: Skyl det åbne øje i flere minutter med rigelige
mængder vand. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Ved kontakt med huden: Fjern straks tøj og sko, der er forurenet af
produktet.

Ved indånding: Bring tilskadede personer ud i frisk luft.
Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Det Europæiske Affaldskatalog:
14 06 03 - ANDRE OPLØSNINGSMIDLER OG
OPLØSNINGSMIDDELBLANDINGER

DE NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN:

Die Reinigungsmittelmischung enthält verdonntes (2-Methoxymethylethoxy)-Propanol - CAS34590-94-8

Das Produkt ist NICHT nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 KLASSIFIZIERT

Handschutz: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille. Gewährleisten Sie eine gute Belüftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz. Von Nahrungsmitteln / Getranken und Futter fernhalten. Waschen Sie sich vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände. In kühlen, trockenen Verhältnissen in gut verschlossenen Behältern lagern. Bodenwanne ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen. Darf nicht in die Kanalisation / das Oberflächen- oder Grundwasser gelangen. Mit feuchtigkeitbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln, Universalsbindemitteln, Sagespanen) absorbieren.

Nach Kontakt mit den Augen: Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser aus. Nach dem Verschlucken: Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Nach Hautkontakt: Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde. Nach dem Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Europäischer Abfallkatalog:

14 06 03 - ANDERE LOSUNGSMITTEL UND LOSUNGSMITTELGEMISCHE

EL E EN KE n E n E :

Mέγλυα μίτοου Κα8αp1μo0 TTou TTέp1tx£1 apa1wμtvtr, (2-μ£8oϕμ£8uAa18oϕu) TTpoTTav6Ar, - CAS34590-94-8
To TTpo'6v EN E NA TA: N M MEN o0μcpwva μ£ Tov Kavov1oμ6 (EK) Ap. 1272/2008

npooTaofa x£p1wv: npooTaT£uT1Kd ydvT1a. npooTaofa μaT1wv: npooTaT£uT1Kd yuaA1d. EϕaocpaAfoT£ KaA6 £ϕa£p1oμ6 oTov xpwo £pvaofac. 1aTr,£IT£ μαKp1d aTT6 Tp6cp1μa, TTToTd Ka1 Tpoctpc. nA0v£T£ Ta xtp1a TTp1v aTT6 Ta o1aA£fμμaTa Ka1 oTo T1Aoc Tr,c £pvaofac. ATT08r,K£0oT£ o£ opoo£ptc, ϕr,ptc ouv8K£c, o£ KaAd ocppay1oμva oox£fa. naptx£T£ oxpda aTTooTpdyy1or,c xwpfc tϕoo. Mr,v £TT1TptTT£T£ Tr, o1£foouor, oTo toacpoc/To xwja. Mr,v £TT1TptTT£T£ Tr,v £1oποϕ o£ uTTov6μouc/£TT1cpav£1aKd ϕ uTT6y£1a 0oaTa. ATToppocpϕoT£ μ£ uA1K6 ouvo£T1K6 uypwv (dμμo, o1aToμTr,, ouvo£T1Kd oϕtwv, y£v1Kd ouvo£T1Kd, TTp1ovfo1a).

M£Td Tr,v £TTacpϕ μ£ Ta μdT1a: ::£TTA0v£T£ To μdT1 avo1xT6 y1a apK£Td A£TTTd KdTw aTT6 Tp£xooμ£vo v£p6. M£Td Tr,v KaTdTToor,: ::£TTA0v£T£ To oT6μa Ka1 TT1£TT£ TTa0 v£p6. M£Td Tr,v £TTacpϕ μ£ To otpva: Acpa1potoT£ aμtwoc Tux6v £vo0μaTa TTou txouv A£pw8£f aTT6 To TTpo'6v. M£Td Tr,v £1oTTvoϕ: BydAT£ Ta dToμa TTou txouv £TTr,p£aoT£f oTov Ka8ap6 atpa.
Av Ta oupTTTμaTa £TT1μtvouv, ouμl3ouA£uTEIT£ 1aTp6.

EupwTTa*K6c KaTdAoyoc aTTol3AϕTww:
14 06 03 - AAA AAYTE KA ME MATA AAYTON

FR MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS GENERALES :

Solution d'agents nettoyants contenant du propanol dilué (2-méthoxyméthylethoxy) - CAS34590-94-8

Le produit n'est PAS CLASSIFIÉ selon le règlement (CE) No.1272/2008

Protection des mains : gants de protection. Protection des yeux : lunettes de sécurité. Assurer une bonne aération/évacuation des gaz au poste de travail. Tenir éloigner des produits alimentaires, boissons et denrées. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans des récipients bien fermés. Le sol doit être doté d'une rigole sans évacuation. Empêcher toute pénétration dans la terre / le sol. Empêcher toute pénétration dans les égouts / les eaux de surface / la nappe phréatique. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselsghr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)

Après tout contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Après ingestion: Rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau. Après tout contact avec la peau : retirer immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Après inhalation : transporter les personnes affectées dehors à l'air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Catalogue européen des déchets :

14 06 03 - AUTRES SOLVANTS ET MELANGES A BASE DE SOLVANTS

ET KASUTUSJUHISED JA OLDISED HOIATUSED:

Puhastusvahendi lahus, mis sisaldab lahustatud (2-metoksometooleetoksi) propanooli. - CAS34590-94-8
Toodet EI OLE KLASSIFITSEERITUD vastavalt (EL) maarusele nr. 1272/2008

Kate kaitsmine: Kaitsekindad. Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. Tagage tookohal hea ventilatsioon/heitgaaside eemaldamine. Hoidke eemal toiduainetest, jookidest ning soodast. Peske kasi enne puhkepause ning toopaeva lopus. Hoiustage jahedas, kuivas kohas, hastisuletud mahutites. Tagage ilma valjavooluavata porandabassein. Arge laske tootel imbuda maapinnasesse / mulda. Arge laske tootel valguda kanalisatsioonikaevudesse / pinna- või põhjavette. Absorbeerige toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, hapet siduvad ained, oldised siduvad ained, saepuru).

Peale silma sattumist: Loputage lahtist silma mone minuti jooksul jooksva vee all. Peale allaneelamist: loputage suu ning seejarele jooge ohtralt vett. Peale nahale sattumist: Eemaldage koheselt tootega kokkupuutunud riietusesemed. Peale toote sissehingamist: Viige kannatanu varske ohu katte. Kui sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga.

Euroopa jaatmeloend:

14 06 03 - MUUD LAHUSTID JA LAHUSTISEGUD.

FI KAYTTOOHJEET JA YLEISIA VAROITUKSIA:

Pesuaine joka sisältää laimennettua (2-metoksimetyylietoksi) propanolia - CAS34590-94-8
Tuotetta EI LUOKITELLA Saadoksen (EC) Nro.1272/2008 mukaan.

Kasien suoja: Suojakasineet. Silman suoja: suojalasit. Varmista, hyva tuuletus/pakokaasun paasy tyopaikalla. Pida kaukana ruoka-aineista, juomista ja rehusta. Pese kadet taukojen aikana ja tyopaivan lopussa. Varastoi viileissa, kuivissa olosuhteissa, hyvin eristetyissa paineastioidissa.

Sovella lattian kourua ilman lahtoa. Ala paasta pohjaveteen/maaperaan. Ala anna value viemariin/pinta- tai pohjaveteen. Absorboi nestetta sitovalla materiaalilla (hiekkä, diatomiitilla, happamalla sideaineella, yleisilla sideaineilla, yleissahanpurulla).

Silmämyrteiden jälkeen: Huuhtelee avatut silmat usean minuutin ajan juoksevan veden alla. Nielemisen jälkeen: Huuhtelee suu ja juo runsaasti vettä. Ihokosketuksen jälkeen: Irrota valittomasti tuotteen kanssa liikaiset vaatteet. Sisaanhengityksen tapauksessa: Vie vaikutuksenalaiset ihmiset raittiiseen ilmaan. Jos oireet eivät lopu, kysy neuvoa laakarilta.

Euroopan jatekatalogi:

14 06 03 -MUUT LIOTTEET JA LIUOTTIME

GA TREORACHA USAIDE AGUS FOLAIRIMH GINEARALTA:

Glanadh meascan gníomhaire ina bhfuil caolu (2-meitocamethilethoxy) propanol - CAS34590-94-8
NIL AICME ag an tairge seo, de reir Rialachain (EC) Uimh. 1272/2008

Cosaint lamha: Lamhainnf cosanta. Cosaint sul: Speaclaf sabhailteachta. Cinnnigh go bhfuil aeru/fdui maith san ait oibre. Coimead amach 6 bhia-abhair, deochanna agus fothu. Nigh na lamha roimh am sosa agus ag deireadh an lae oibre. St6rail faoi choinnfolacha fuara, tirim, i goimeadain sealaithe go maith.

Tabhair umar talun gan asraon. Na lig don tairge a bheith suite ag an talamh/ithir. Na lig don tairge dul isteach i searaigh / uisce talun n6 dromchla. Suigh e le habhar tathaithe leachta (gainneamh, diat6imft, tathain aigeadacha, tathain uilfoch, min saibh).

Tar eis teagmhail suile: nigh an suil ar oscailt ar feadh cupla n6imead faoi uisce reatha. Tar eis slogtha: nigh an beal agus 6l go leor uisce. Tar eis teagmhail craicinn: Bain aon eadaf salacha ag an tairge laithreach. Tar eis ionanalaithe: Tabhair an duine faoi eifeacht an tairge amach san aer ur. Ma fhanann na siompt6im, faigh comhairle liachta.

Catal6g dramhail Eorpach:

14 06 03 - TUASLAGOIRI AGUS CUMAISIC TUASLAGAIN EILE

MT ISTRUZZJONIJET GRALL-UZU U TWISSIJET GENERALI:

Talilita ta' agent tat-tindif li fih (2-metossimetiletossi) propanol dilwit
- CAS 34590-94-8

Prodott MHUX IKKLASSIFIKAT skonti ir-Regolament (KE) Nr.1272/2008

Protezzjoni tal-idejn: Ingwanti protettivi. Protezzjoni gliall-gliajnejn: Nuccali tas-sigurta. Kun zgur li hemm ventilazzjoni/ezawriment tajjeb fuq il-post tax-xogħliol. Zomm 'il-bogħliod mill-ikel, xorb u glialf. Alisel idejk qabel il-brejks u wara li tispicca x-xogħliol. Alizen f'kontenituri magħliuqin sew. Ipprovi vaska ta' ritenzjoni mal-art mingħar zbokk gliall-lirug. Tliallix li jidliol fl-art / il-liamrija. Tliallix li jidliol fid-dranagg/ima tal-wicc jew ta' talit l-art. Assorbi b'materjali li jixorbu l-ilma (ramel, diatomite, bajnders tal-acidu, bajnders universali, serratura).

Wara kuntatt mal-gliajnejn: lalilali l-gliajn miftulia glial bosta minuti talit l-ilma gieri. F'kaz li jinbela': Lalilali il-lialq imbagliad ixrob liafna ilma. Wara kuntatt mal-gilda: Nelilii immedjatament kwalunkwe liwejjeg li gew imcapssa bil-prodott.

Wara inalazzjoni: Olirog persuni affettwati barra fl-arja friska. Jekk is-sintomi jippersistu ikkonsulta tabib.

Katalogo Ewropew tal-iskart:

14 06 03- SOLVENTI ORRA U TARLITET TA' SOLVENTI

NL GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE WAARSCHUWING:

Reinigingsmiddel met verdund (2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8

Product is NIET GECLASSIFICEERD volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handbescherming: beschermende handschoenen. Oogbescherming: veiligheidsbril. Zorg voor goede doorluchting / luchtafvoer op de werkplek. Uit de buurt van etenswaren, dranken en voeders bewaren. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de werkdag. Opslaan in koele, droge omgeving in goed verzegelde containers. Een goot zonder afvoer voorzien in de vloer. Laat niet in de grond/bodem doordringen. Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water drinken. Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is verontreinigd met het product. Na inademing: getroffen personen naar de frisse buitenlucht brengen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.

Europese afvalcatalogus:

14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Mieszanka środka czyszczącego zawiera rozcieraczony (2-Metoksymetyloetoksy)-propanol - CAS 34590-94-8 Produkt NIE ZOSTAŁ SKLASYFIKOWANY zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ochrona ręk: rękawice ochronne. Ochrona oczu: okulary ochronne. Zapewnić dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Przechowywać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Umyć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Zapewnić wanny ściekowe bez odpływu. Nie dopuszczać do przedostania się do podłoża/gruntu. Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych lub gruntowych. Zebrać za pomocą materiału wciągającego ciecz (piasku, ziemi okrzemkowej, materiału wciągającego kwas, uniwersalnego materiału wciągającego, trocin).

Po kontakcie z oczami: pofukac otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Po pofukaniu: wypłukac jamę ustną i popic dużą ilość wody. Po kontakcie ze skórą: niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Po wdychaniu: osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.

Europejski katalog odpadów:

14 06 03 - INNE ROZPUSZCZALNIKI I MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKÓW

MY ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN & LANGKAH BERJAGA-JAGA UMUM:

Campuran ejen pembersihan mengandungi propanol dicairkan
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produk TIDAK DIKELASKAN mengikut Peraturan (EC) No.1272/2008

Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung. Perlindungan mata: Cermin mata keselamatan. Pastikan pengudaraan/ekzos yang baik di tempat kerja. Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan ternakan. Basuh tangan sebelum rehat dan pada penghujung kerja. Simpan dalam keadaan sejuk dan kering di dalam bekas yang dikedap. Sediakan palung lantai tanpa alur keluar. Jangan biarkan masuk ke dalam tanah. Jangan biarkan memasuki pembetung/permukaan atau air bawah tanah. Serap dengan bahan mengikat cecair (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat sejagat, habuk papan).

Selepas terkena mata: Buka mata dan bilas selama beberapa minit di bawah air yang mengalir. Selepas tertelan: Bilas mulut dan kemudian minum banyak air. Selepas terkena kulit: Segera tanggalkan pakaian yang dicemari produk. Selepas tersedut: mangsa keluar ke udara segar. Sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor.

Katalog sisa Eropah:

14 06 03 - LAIN-LAIN PELARUT DAN CAMPURAN PELARUT

NO BRUKSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rengjøringsmiddel med fortyntnet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Produktet er ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Beskyttelse av hender: Vernehansker. Øyvern: Vernebriller. Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Hold vekk fra matvarer, drikkevarer og for. Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidet. Oppbevar i kjølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere. Sørg for gulvavløp uten utløp. Ikke la det trenge inn i bakken/jorda. Ikke la det gå ut i kloakk, jorda eller grunnvann. Absorber med vreskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagflis).

Etter øyekontakt: Skyll øynene i flere minutter under rennende vann. Etter svelging: Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Etter hudkontakt: Umiddelbart fjern plagget som er berørt av produktet. Etter innånding: Ta berørte personer ut i frisk luft. Om symptomene vedvarer, kontakt lege.

Europeisk avfallskatalog:

14 06 03 - ALȚI SOLVENȚI ȘI AMESTECURI DE SOLVENȚI

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E PRECAUCOES GERAIS:

Produto de limpeza contendo (2-metoximetiletox) propanol diluído
- CAS 34590-94-8

O produto NAO SE ENCONTRA CLASSIFICADO de acordo com o regulamento (EC) N.01272/2008

Proteção das mãos: luvas protetoras. Proteção dos olhos: óculos de proteção. Assegurar ventilação/exaustão adequada no local de trabalho. Manter longe de produtos alimentares, bebidas e rações. Lavar as mãos antes de fazer pausas e no fim do expediente. Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. Utilizar tabuleiro para chão sem escoamento. Não permitir a penetração do produto no chão/solo. Não permitir que o produto entre em contacto com os esgotos/aguas subterrâneas. Absorver com produtos próprios de absorção de líquidos (areia, diatomito, aglomerantes de ácidos, aglomerantes universais, serradura).

Após contacto com os olhos: lavar os olhos abertos repetidamente, durante vários minutos, com água corrente. Após ingestão: lavar bem a boca e depois beber muita água. Após contacto com a pele: remover imediatamente qualquer vestuário que tenha entrado em contacto com o produto. Após inalação: levar pessoas afetadas para local ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Lista Europeia de Resíduos:

14 06 03 - OUTROS SOLVENTES E SOLVENTES PRODUTOS

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI
MĂSURI DE PRECAUȚIE GENERALE:

Amestec de agent de curățare care conține propanol diluat
(2-metoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produsul NU ESTE CLASIFICAT în conformitate cu
Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008

Protecția mâinilor: Mănuși protectoare. Protecție pentru ochi: Ochelari de protecție. A se asigura o bună ventilație/ epuizare la locul de muncă. Nu atingeți produse alimentare, băuturi răcoroase sau mâncare. Spălați mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de muncă. Depozitați produsul în zone răcoroase, uscate, în recipiente bine sigilate. Asigurați-vă că podeaua are albă, fără ieșire. Nu permiteți produsului să penetreze solul/ pământul. Nu permiteți produsului să intre în canalizări/ suprafețe sau în pânza freatică. Absorbiți produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbanți universali, rumeguș).

După contactul cu ochii: Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub jet de apă. După înghițire: Clătiți gura și apoi beți multă apă. După contactul cu pielea: Îndepărtați imediat orice haine murdărite de produs. După inhalare: Direcționați persoanele afectate afară, în aer liber. Dacă simptomele persistă, consultați un doctor.

Catalog european al deșeurilor:
14 06 03 - ALȚI SOLVENȚI ȘI AMESTECURI DE
SOLVENȚI

SK NAVOD NA POUZITIE A VSEOBECNE
UPOZORNENIA:

Zmes cistiaceho prostriedku obsahujuca zriedeny
(2-metoxymetyl-etoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Vyrobok NIE je KLASIFIKOVANY podla nariadenia (ES) c. 1272/2008

Ochrana rúk: ochranné rukavice. Ochrana očí: ochranné okuliare. Na pracovisku zabezpečte dobré vetranie/odsávanie. Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky. Skladovať v chladnom, suchom prostredí v dobre uzatvorených nadobach. Zabezpečte podlahovú zľab bez výtoku. Zabráňte preniknutiu do zeme/pody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie / povrchových a podzemných vod. Absorbujte pomocou materiálu viazaceho kvapalinu (piesok, diatomit, kyslé pojiva, univerzálne pojiva, pílny).

Po zasiahnutí očí: otvorené oči vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou vodou. Po pozití: vyplachnúť ústa a potom vypiť veľké množstvo vody. Po kontakte s pokožkou: obliecenie znečistené výrobkom ihneď odstrániť. Po vdychnutí: postihnuté osoby zaviesť na čerstvý vzduch.

Ak symptómy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Európsky katalóg odpadov:
14 06 03 - OSTATNE ROZPUSTADLA A ZMESY ROZPUSTADIEL

SV BRUKSANVISNING OCH ALLMANNA
FORSIKTIGHETSATGARDER:

Rengöringsmedel innehållande utspädd
(2-metoximetyletoxi) propanol - CAS 34590-94-8
Produkten är INTE KLASSIFICERAD enligt förordning (EG) Nr.1272/2008

Handskydd: skyddshandskar. Ogonskydd: skyddsglasögon. Sorj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och födermedel. Tvätta handerna före raster och efter arbetet. Lagra svalt och tätt i val tillslutet emballage. Golvtråg utan utlopp ombesörjes. Lat inte tränga ner i marken/jorden. Lat inte att tränga ner i avloppsnät, yt- eller grundvatten. Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).

Vid kontakt med ögonen: spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid fortaring: skölj munnen och drick rikligt med vatten. Vid hudkontakt: avlägsna omedelbart klädesplagg som förörenats med produkten. Vid inandning: ta berörda personer ut i friska luften. Om besvar kvarstår, kontakta läkare.

Europeiska avfallskatalogen:
14 06 03 - ANDRA LOSNINGSMEDEL OCH
LOSNINGSMEDELSBLANDNINGAR

RU v1HCTPYKLV1r1 nO 3KcnnYATAL.v1v1 v1 O5L.Lv1E
nPEAOCTEPE)KEHv1r1:

CMeCb An5 O41CTK1, COAep)KaL1a5 pa36aBneHHbIII
(2-MeTOKC1MeT1n3TOKC1) npOHaHO - CAS 34590-94-8
AaHHbIII npOAYKT HE KHaCCB1-clv1L.v1PYETCrl
COrnaCHO PernaMeHTY EC Q 1272/2008

3aL11Ta pYK: 3aL11THbe nep4aTK1. 3aL11Ta rna3: 3aL11THbe O4K1. O6eCne41Tb AOCTaTO4HYIO BeHT1n5-11IO pa6O4epO MeCTa. XpaH1Tb OT AenbHO OT npOAYKTOB n1TaH15, Han1TKOB 1 KOpmOB. MOIIIre pYK1 nepeA nepepbBaM1 nO OKOH4aH11 pa6OTb. XpaH1Tb B CYxOM, npOxnaAHOM MeCTe B nnOTOHO 3aKpbTOIII Tape. O6eCne41Tb nOn KOpbTO 6e3 pO3eTK1. He AONyCKaIIIre npOH1KHOBeH15 B 3eMHO/onOBY. He AONyCKaTb nOnaAaH15 npOAYKTA B KaHa13a-11OHYYIO C1CTeMY, nOBepxHOCTHbe 1n1 rpYHTOBbe BOAb.CO61paIIIre MaTep1an C nOMOL1bIO CB53YIOL1epO)K1AKOCTb MaTep1ana (neCOK, A1aTOM1T, K1CnOTHbe CB53YIOL1e, On1nK1).

nOCne KOHTaKTA C rna3aM1: npOMOIIIre OTKpbTbIII rna3 nOA npOTO4HOIII BOAOIII B Te4eH1e HeCKOHyK1x M1HYT. nOCne npOxnaTbBaH15: npOxnaTb pOT 1 Bbn1Tb O61nbHOe KOH14eCTBO BOAb. nOCne KOHTaKTA C KO)Kell: HeMeAneHHO CH1M1Te 3arp53HeHHYIO npOAYKTOM OAe)KAY. nOCne BAbxaH15: nOCTpaAaBepO HeO6XOA1MO pa3MeCT1Tb Ha CBe)KeM BO3AYxe. np1 COXpaHeH11 C1MnTOMOB O6paT1TbC5 3a MeA1-11HKOIII nOMOL1bIO.

EBOnellCK1III KnaCC1Q1KaTOp OTXOA0B:
14 06 03 - APYr1E PACTBOPV1TEHV1 v1 CMECV1 PACTBOPV1TEHLI

SL NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOSNA OPOZORILA:

Cistilna mesanica vsebuje razredceni
(2-metoksimetiletoksi) propanol - CAS 34590-94-8
Izdelek NI RAZVRSCEN v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zascita rok: Zascitne rokavice. Zascita oci: Varnostna ocala. Poskrbite za dobro prezracevanje/izcrpanje na delovnem mestu. Hranite izdelek loceno od zivil, pijac in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka. Preprecite izlitje izdelka v tla/zemljo. Preprecite izlitje izdelka v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico. Odstranite razlitii izdelek s pomocjo absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomejska zemlja, kislinski vezalci, univerzalni vezalci ali zagovina).

Po stiku z ocmi: Pri odprtih vekah vec minut izpirajte oci pod tekoco vodo. Po zauzitju: Izperite usta, nato spijte veliko vode. Po stiku s kozo: Takoj odstranite vsa oblacila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom. Po vdihavanju: Prenesite prizadeto osebo na svezi zrak. Ce se simptomi ne umirijo, poiscite zdravniško pomoc.

Evropski katalog odpadkov:
14 06 03 - DRUGA TOPILA IN MESANICE TOPIL

TH

(2-metoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8
(EC) 1272/2008

...
f/ f/

.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

