

**SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking**

- **1.1 Product identifier**
- **Trade name: DEK Pro XF**
- **1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against** Void
- **Application of the substance / the mixture** Cleaning agent/ Cleaner
- **1.3 Details of the supplier of the safety data sheet**
- **Manufacturer/Supplier:**  
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG  
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Munich, Germany  
Web: www.asm-smt.com  
Mail: reach@asmpt.com  
Phone: +49 (89) 20800-27819  
Fax: +49 (89) 20800-36692
- **1.4 Emergency Phone: +49 (89) 20800-27819 / Hours of Operation: Mon-Fri, 8am-5pm GMT**

\* **SECTION 2: Hazards identification**

- **2.1 Classification of the substance or mixture**
- **Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008**  
The product is not classified as hazardous according to the CLP regulation.
- **2.2 Label elements**
- **Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008** Void
- **Hazard pictograms** Void
- **Signal word** Void
- **Hazard statements** Void
- **2.3 Other hazards**
- **Results of PBT and vPvB assessment**
- **PBT:** Not applicable.
- **vPvB:** Not applicable.

\* **SECTION 3: Composition/information on ingredients**

- **3.2 Mixtures**
- **Description:** Mixture of the substances with nonhazardous additions.
- **Dangerous components:** Void
- **SVHC** None
- **Additional information:**  
For the wording of the listed hazard phrases refer to section 16.

**SECTION 4: First aid measures**

- **4.1 Description of first aid measures**
- **General information:** Take affected persons out into the fresh air.
- **After inhalation:** Supply fresh air; consult doctor in case of complaints.
- **After skin contact:** Immediately remove any clothing soiled by the product.
- **After eye contact:**  
Rinse opened eye for several minutes under running water. If symptoms persist, consult a doctor.
- **After swallowing:**  
Rinse out mouth and then drink plenty of water.  
If symptoms persist consult doctor.
- **4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed**  
No further relevant information available.

Trade name: **DEK Pro XF**

(Contd. of page 1)

- **4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed**  
No further relevant information available.

**SECTION 5: Firefighting measures**

- **5.1 Extinguishing media**
- **Suitable extinguishing agents:**  
Use fire extinguishing methods suitable to surrounding conditions.
- **For safety reasons unsuitable extinguishing agents:** None.
- **5.2 Special hazards arising from the substance or mixture**  
No further relevant information available.
- **5.3 Advice for firefighters**
- **Protective equipment:** No special measures required.

**SECTION 6: Accidental release measures**

- **6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures** Not required.
- **6.2 Environmental precautions:**  
Do not allow to penetrate the ground/soil.  
Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.
- **6.3 Methods and material for containment and cleaning up:**  
Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).
- **6.4 Reference to other sections**  
See Section 7 for information on safe handling.  
See Section 8 for information on personal protection equipment.  
See Section 13 for disposal information.

**SECTION 7: Handling and storage**

- **7.1 Precautions for safe handling**  
The usual precautionary measures are to be adhered to when handling chemicals.
- **Information about fire - and explosion protection:** Void
- **7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities**
- **Storage:**
- **Requirements to be met by storerooms and receptacles:**  
Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.  
Provide floor trough without outlet.
- **Information about storage in one common storage facility:** Not required.
- **Further information about storage conditions:** Protect from frost.
- **7.3 Specific end use(s)** No further relevant information available.

**SECTION 8: Exposure controls/personal protection**

- **Additional information about design of technical facilities:**  
No further data; see item 7.
- **8.1 Control parameters**
- **Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:**  
**34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol**  
WEL Long-term value: 308 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
Sk
- **Additional information:** The lists valid during the making were used as basis.

(Contd. on page 3)

GB

Trade name: **DEK Pro XF**

(Contd. of page 2)

- **8.2 Exposure controls**
- **Personal protective equipment:**
- **General protective and hygienic measures:**  
 Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace.  
 Keep away from foodstuffs, beverages and feed.  
 Immediately remove all soiled and contaminated clothing  
 Wash hands before breaks and at the end of work.
- **Respiratory protection:** Not necessary if room is well-ventilated.
- **Protection of hands:**  
 Protective gloves  
 The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.  
 Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation
- **Material of gloves**  
 Nitrile rubber, NBR  
 The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.
- **Penetration time of glove material**  
 The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.
- **Eye protection:** Safety glasses

<b>SECTION 9: Physical and chemical properties</b>
--

- **9.1 Information on basic physical and chemical properties**
- **General Information**
- **Appearance:**

Form:	Fluid
Colour:	Colourless
	Clear
- **Odour:** Characteristic
- **Odour threshold:** Not determined
- **pH-value:** Neutral
- **Change in condition**

Melting point/freezing point:	-3 °C
Initial boiling point and boiling range:	80 - 190 °C
- **Flash point:** None
- **Auto-ignition temperature:** Product is not selfigniting.
- **Explosive properties:** Product does not present an explosion hazard.
- **Explosion limits:**

Lower:	None
Upper:	None
- **Density at 20 °C:** 1.00 +/-0.02 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)
- **Solubility in / Miscibility with water:** Fully miscible.
- **Viscosity:**

Dynamic:	Not determined
Kinematic:	Not determined

(Contd. on page 4)

Trade name: DEK Pro XF

(Contd. of page 3)

- **9.2 Other information** No further relevant information available.

**SECTION 10: Stability and reactivity**

- **10.1 Reactivity** No further relevant information available.
- **10.2 Chemical stability**
- **Thermal decomposition / conditions to be avoided:**  
No decomposition if used according to specifications.
- **10.3 Possibility of hazardous reactions** No dangerous reactions known.
- **10.4 Conditions to avoid** No further relevant information available.
- **10.5 Incompatible materials:** Store away from oxidising agents.
- **10.6 Hazardous decomposition products:** None

**SECTION 11: Toxicological information**

- **11.1 Information on toxicological effects**
- **Acute toxicity** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **LD/LC50 values relevant for classification:** Not determined
- **Primary irritant effect:**
- **Skin corrosion/irritation**  
Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Serious eye damage/irritation**  
Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Respiratory or skin sensitisation**  
Based on available data, the classification criteria are not met.
- **CMR effects (carcinogenicity, mutagenicity and toxicity for reproduction)**
- **Germ cell mutagenicity**  
Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Carcinogenicity** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Reproductive toxicity**  
Based on available data, the classification criteria are not met.
- **STOT-single exposure** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **STOT-repeated exposure**  
Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Aspiration hazard** Based on available data, the classification criteria are not met.

**SECTION 12: Ecological information**

- **12.1 Toxicity**
- **Aquatic toxicity:** No further relevant information available.
- **12.2 Persistence and degradability** No further relevant information available.
- **12.3 Bioaccumulative potential** No further relevant information available.
- **12.4 Mobility in soil** No further relevant information available.
- **Additional ecological information:**
- **General notes:**  
Water hazard class 1 (German Regulation) (Self-assessment): slightly hazardous for water  
Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system.
- **12.5 Results of PBT and vPvB assessment**
- **PBT:** Not applicable.
- **vPvB:** Not applicable.
- **12.6 Other adverse effects** No further relevant information available.

(Contd. on page 5)

Trade name: **DEK Pro XF**

(Contd. of page 4)

**SECTION 13: Disposal considerations**

- **13.1 Waste treatment methods**
  - **Recommendation** Disposal must be made according to official regulations.
  - **European waste catalogue**
- 
- 14 06 03\* other solvents and solvent mixtures
- **Uncleaned packaging:**
  - **Recommendation:** Disposal must be made according to official regulations.

**SECTION 14: Transport information**

- **14.1 UN-Number**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Void
- **14.2 UN proper shipping name**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Void
- **14.3 Transport hazard class(es)**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Class** Void
- **14.4 Packing group**
- **ADR, IMDG, IATA** Void
- **14.5 Environmental hazards:** None
- **Marine pollutant:** No
- **14.6 Special precautions for user** None
- **14.7 Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code** Not applicable.
- **Transport/Additional information:** Not dangerous according to the above specifications.
- **UN "Model Regulation":** Void

**SECTION 15: Regulatory information**

- **15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture**  
 No further relevant information available.
- **Directive 2012/18/EU**
- **Named dangerous substances - ANNEX I** None of the ingredients is listed.
- **15.2 Chemical safety assessment:** A Chemical Safety Assessment has been carried out.

**SECTION 16: Other information**

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- \* Data compared to the previous version altered.

SAFETY DATA SHEET SUPPLEMENT

# DEK Pro XF


SMT Understencil Cleaning Agent

Applies to the following DEK Brand Consumables:

431513 / 03130225-01 (1 Litre)

431514 / 03126194-01 (5 Litres)


# ASM



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Munich, Germany

Telephone:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,  
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,  
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,  
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ [www.asm-smt.com](http://www.asm-smt.com)

## EN INSTRUCTIONS FOR USE & GENERAL CAUTIONS:

Cleaning agent mixture containing:  
diluted (2-methoxymethylethoxy) propanol CAS 34590-94-8  
Product is NOT CLASSIFIED according to Regulation (EC) No.1272/2008

Protection of hands: Protective gloves. Eye protection: Safety glasses. Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace. Keep away from foodstuffs, beverages and feed. Wash hands before breaks and at the end of work. Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles. Provide floor trough without outlet. Do not allow to penetrate the ground/soil.

Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system. Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water.

After swallowing: Rinse out mouth and then drink plenty of water.

After skin contact: Immediately remove any clothing soiled by the product.

After inhalation: Take affected persons out into the fresh air.

If symptoms persist consult doctor.

European waste catalogue:

14 06 03 - OTHER SOLVENTS AND SOLVENT MIXTURES

## ES INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES GENERALES:

Mezcla de agentes limpiadores que contiene  
(2-metoximetiletoxi) propanol diluido - CAS34590-94-8  
El producto NO ESTÁ CLASIFICADO de acuerdo con la  
Regulación (CE) N° 1272/2008

Protección de las manos: guantes protectores. Protección de los ojos: gafas de seguridad. Garantizar una buena ventilación/escape de gases en el lugar de trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados.

Proporcionar un falso suelo sin salidas. No permita que penetre el suelo o la tierra. No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas subterráneas. Absorber con materiales aglutinantes de líquidos (arena, diatomida, aglutinante de ácidos, aglutinantes universales, serrín).

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Tras su ingesta: enjuáguese la boca y beba mucha agua. Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier prenda que se haya manchado del producto. Tras su inhalación: saque a aquellas personas afectadas al aire fresco. En caso de persistir los síntomas, consulte con un médico.

Catálogo europeo de residuos:

14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

## CS NÁVOD K POUŽITÍ A OBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

Směs čisticího prostředku s obsahem  
(2-metoxymetyletoxy)propanolu - CAS34590-94-8  
Tato látka NENÍ KLASIFIKOVÁNA v souladu s nařízením ES č. 1272/2008

Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Ochrana očí: Ochranné brýle. Na pracovišti zajistěte vhodné větrání/odsávání. Uchovávejte mimo potraviny, nápoje a krmiva. Před přestávkami a po práci si myjte ruce.

Uchovávejte na chladném a suchém místě v těsně uzavřených obalech.

Zajistěte podlahové vpusti bez odtoků. Zamezte úniku do země/půdy. Zamezte úniku do kanalizační soustavy, povrchových nebo podzemních vod. Absorbujte do materiálu pohlcujících kapaliny (např. písek, křemelina, kyselá nebo univerzální absorpční činidla, piliny).

V případě styku s očima: Otevřené oko po několika minut proplachujte pod tekoucí vodou.

V případě požití: Ústa ihned vyplachujte vodou a podejte velké množství.

V případě styku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

V případě vdechnutí: Postiženou osobu přešuněte na čerstvý vzduch.

Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

Evropského katalogu odpadů:

14 06 03 – OSTATNÍ ROZPOUŠTĚDLA A SMĚSI ROZPOUŠTĚDEL

## BG УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА И ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Смес от почистващ агент, съдържаща разреден  
(2-метоксиметилетокси) пропанол - CAS 34590-94-8  
Продуктът НЕ Е КЛАСИФИЦИРАН съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008

Защита на ръцете: защитни ръкавици. Защита на очите: защитни очила. Осигурете добра вентилация/смукателна система на работното място.

Съхранявайте далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Измивайте си ръцете преди почивките и в края на работния ден.

Да се съхранява при хладни и сухи условия в добре затворени съдове.

Осигурете отводнителен канал без изход.

Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с официалните разпоредби. Не позволявайте да проникне в земята/почвата. Да не се допуска неразреден продукт или големи количества от него да достигнат до подпочвените води, водните басейни или канализацията. Попийте с хигроскопичен материал (пясък, диатомит, киселинни свързващи вещества, универсални свързващи вещества, дървени стърготини).

След контакт с очите: изплакнете отвореното око за няколко минути под течаща вода. След поглъщане: изплакнете устата, след което пийте много вода. След контакт с кожата: незабавно отстранете всякакви дрехи, замърсени от продукта. След вдишване: Изведете засегнатите лица навън на чист въздух. Ако симптомите не изчезнат, се консултирайте с лекар.

Европейски каталог на отпадъците:

14 06 03 - ДРУГИ РАЗТВОРИТЕЛИ И СМЕСИ ОТ РАЗТВОРИТЕЛИ

## CN 使用说明及一般警告:

清洁剂混合物含稀释(2-甲氧基甲基乙氧基)丙醇 - CAS 34590-94-8  
产品并未按照1272/2008号规则(EC)进行分类

手部防护: 佩戴防护手套。眼睛防护: 佩戴安全眼镜。确保工作场所通风良好。远离食品、饮料和饲料放置。休息前和工作结束时请洗手。储存在密封的容器中, 置于阴凉、干燥的地方。使用无出口的地板槽。勿穿透地面/土壤。勿令其进入下水道/地面或地下水。用液体粘合材料(沙粒, 硅藻土, 酸性粘合剂, 通用粘合剂, 锯末)吸收。

如入眼: 睁眼以流动水冲洗数分钟。

如吞入: 冲洗口腔, 大量饮用净水。

如接触皮肤: 立即移除任何被产品沾污的衣物。

如吸入: 将受到影响的人员带离至新鲜空气中。

如症状持续请咨询医。

欧洲废物目录: 14 06 03 - 其他溶剂和溶剂混合物

## DA BRUGSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rensemiddelblanding med fortyndet  
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8  
Produktet er IKKE KLASSIFICERET ifølge forordning (EU) Nr. 1272/2008

Håndværn: Beskyttende handsker. Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for god ventilation/udluftning på arbejdspladsen. Opbevares adskilt fra fødevarer, drikkevarer og foder. Vask hænderne før pauser og efter endt arbejdstid. Opbevares køligt og tørt i tæt lukkede beholdere. Sørg for, at der er et gulvkar uden afløb. Undgå, at det siver ned i jorden. Undgå, at det løber ud i kloakker, overflade- eller grundvand. Sug det op med et materiale, der binder væsken (sand, kiseljord, syrebindere, universelle bindere, savsmuld).

Ved kontakt med øjnene: Skyl det åbne øje i flere minutter med rigelige mængder vand. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Ved kontakt med huden: Fjern straks tøj og sko, der er forurenede af produktet.

Ved indånding: Bring tilskadekomne personer ud i frisk luft.

Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Det Europæiske Affaldskatalog:

14 06 03 - ANDRE OPLØSNINGSMIDLER OG OPLØSNINGSMIDDELBLANDINGER

**DE NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN:**

Die Reinigungsmittelmischung enthält verdünntes (2-Methoxymethylethoxy)-Propanol - CAS34590-94-8

Das Produkt ist NICHT nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 KLASSIFIZIERT

Handschutz: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille. Gewährleisten Sie eine gute Belüftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz. Von Nahrungsmitteln / Getränken und Futter fernhalten. Waschen Sie sich vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände. In kühlen, trockenen Verhältnissen in gut verschlossenen Behältern lagern. Bodenwanne ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen. Darf nicht in die Kanalisation / das Oberflächen- oder Grundwasser gelangen. Mit feuchtigkeitbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln, Universalsbindemitteln, Sägespänen) absorbieren.

Nach Kontakt mit den Augen: Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser aus. Nach dem Verschlucken: Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Nach Hautkontakt: Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde. Nach dem Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Europäischer Abfallkatalog:

14 06 03 – ANDERE LÖSUNGSMITTEL UND LÖSUNGSMITTELGEMISCHE

**EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:**

Μείγμα μέσου καθαρισμού που περιέχει αραιωμένη (2-μεθοξυμεθυλοεξοξυ) προπανόλη - CAS34590-94-8

Το προϊόν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008

Προστασία χεριών: Προστατευτικά γάντια. Προστασία ματιών: Προστατευτικά γυαλιά. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό στον χώρο εργασίας. Διατηρείτε μακριά από τρόφιμα, ποτά και τροφές. Πλύνετε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα και στο τέλος της εργασίας. Αποθηκεύστε σε δροσερές, ξηρές συνθήκες, σε καλά σφραγισμένα δοχεία. Παρέχετε σχάρα αποστράγγισης χωρίς έξοδο. Μην επιτρέπετε τη διείσδυση στο έδαφος/το χώμα. Μην επιτρέπετε την εισροή σε υπονόμους/επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Απορροφήστε με υλικό συνδετικό υγρών (άμμο, διατομίτη, συνδετικά οξέων, γενικά συνδετικά, πριονίδια).

Μετά την επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε το μάτι ανοιχτό για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Μετά την κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε πολύ νερό. Μετά την επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τυχόν ενδύματα που έχουν λερωθεί από το προϊόν. Μετά την εισπνοή: Βγάλτε τα άτομα που έχουν επηρεαστεί στον καθαρό αέρα.

Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε ιατρό.

Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων:

14 06 03 – ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΛΥΤΩΝ

**FR MODE D'EMPLOI ET PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES :**

Solution d'agents nettoyants contenant du propanol dilué (2-méthoxyméthyléthoxy) - CAS34590-94-8

Le produit n'est PAS CLASSIFIÉ selon le règlement (CE) No.1272/2008

Protection des mains : gants de protection. Protection des yeux : lunettes de sécurité. Assurer une bonne aération/évacuation des gaz au poste de travail.

Tenir éloigner des produits alimentaires, boissons et denrées. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans des récipients bien fermés. Le sol doit être doté d'une rigole sans évacuation. Empêcher toute pénétration dans la terre / le sol.

Empêcher toute pénétration dans les égouts / les eaux de surface / la nappe phréatique. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kiesegeluhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)

Après tout contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Après ingestion: Rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau. Après tout contact avec la peau : retirer immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Après inhalation : transporter les personnes affectées dehors à l'air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Catalogue européen des déchets :

14 06 03 - AUTRES SOLVANTS ET MÉLANGES À BASE DE SOLVANTS

**ET KASUTUSJUHISED JA ÜLDISED HOIATUSED:**

Puhastusvahendi lahus, mis sisaldab lahustatud (2-metoksimetüületoksi) propanooli. - CAS34590-94-8

Toodet EI OLE KLASSIFITSEERITUD vastavalt (EL) määrusele nr. 1272/2008

Käte kaitsmine: Kaitsekindad. Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. Tagage töökohal hea ventilatsioon/heitgaaside eemaldamine. Hoidke eemal toiduainetest, jookidest ning söödast. Peske käsi enne puhkpause ning tööpäeva lõpus. Hoiustage jahedas, kuivas kohas, hästisuletud mahutites. Tagage ilma väljavooluavata pörandabassein. Ärge laske tootel imbuda maapinnasesse / mulda. Ärge laske tootel valguda kanalisatsioonikaevudesse / pinna- või põhjavette. Absorbeerige toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, hapet siduvad ained, üldised siduvad ained, saepuru).

Peale silma sattumist: Loputage lahtist silma mõne minuti jooksul jooksva vee all. Peale allaneelamist: loputage suu ning seejärel jooge ohtralt vett.

Peale nahale sattumist: Eemaldage koheselt tootega kokkupuutunud riietusesemed. Peale toote sissehingamist: Viige kannatanu värske õhu kätte. Kui sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga.

Europa jäätmeloend:

14 06 03 - MUUD LAHUSTID JA LAHUSTISEGUD.

**FI KÄYTTÖOHJEET JA YLEISIÄ VAROITUKSIA:**

Pesuaine joka sisältää laimennettua (2-metoksimetyylietoksi) propanolia - CAS34590-94-8

Tuotetta EI LUOKITELLA Säädöksen (EC) Nro.1272/2008 mukaan.

Käsien suoja: Suojakäsineet. Silmän suoja: suojalasit. Varmista, hyvä tuuletus/pakokaasun pääsy työpaikalla. Pidä kaukana ruoka-aineista, juomista ja rehusta. Pese kädet taukojen aikana ja työpäivän lopussa. Varastoi viileissä, kuivissa olosuhteissa, hyvin eristetyissä paineastoissa.

Sovella lattian kourua ilman lähtöä. Älä päästä pohjaveteen/maaperään. Älä anna value viemäriin/pinta- tai pohjaveteen. Absorboi nestettä sitovalla materiaalilla (hiekkä, diatomiitilla, happamalla sideaineella, yleisillä sideaineilla, yleissahanpurulla).

Silmäyhteyden jälkeen: Huuhtelevat avatut silmät usean minuutin ajan juoksevan veden alla. Nielemisen jälkeen: Huuhtelevat suu ja juo runsaasti vettä.

Ihokosketuksen jälkeen: Irrota välittömästi tuotteen kanssa likaiset vaatteet. Sisäänhengityksen tapauksessa: Vie vaikutusenalaiset ihmiset raittiiseen ilmaan. Jos oireet eivät lopu, kysy neuvoa lääkäriltä.

Euroopan jätekatalogi:

14 06 03 –MUUT LIOTTEET JA LIUOTTIME

**GA TREORACHA ÚSÁIDE AGUS FOLÁIRIMH GINEARÁLTA:**

Glanadh meascán gníomhaire ina bhfuil caolú (2-meitocamethilethoxy) propanol - CAS34590-94-8

NÍL AICME ag an táirge seo, de réir Rialacháin (EC) Uimh. 1272/2008

Cosaint lámha: Lámhainní cosanta. Cosaint súl: Spéaclaí sábháilteachta. Cinnigh go bhfuil aerú/diú maith san áit oibre. Coimeád amach ó bhia-ábhair, deochanna agus fothú. Nigh na lámha roimh am sosa agus ag deireadh an lae oibre. Stóráil faoi choimníollacha fuara, tirim, i gcoimeádáin séalaithe go maith.

Tabhair umar talún gan asraon. Ná lig don táirge a bheith súite ag an talamh/ithir. Ná lig don táirge dul isteach i séaraigh / uisce talún nó dromchla. Súigh é le hábhar táthaithe leachta (gainneamh, diatóimít, tátháin aigéadacha, tátháin uilíoch, min saibh).

Tar éis teagmháil súile: nigh an súil ar oscailt ar feadh cúpla nóiméad faoi uisce reatha. Tar éis slogtha: nigh an béal agus ól go leor uisce. Tar éis teagmháil craicinn: Bain aon éadaí salacha ag an táirge láithreach. Tar éis ionanálaithe: Tabhair an duine faoi éifeacht an táirge amach san aer úr.

Má fhanann na siomptóim, faigh comhairle liachta.

Catalóg dramháil Eorpach:

14 06 03 - TUASLAGÓIRÍ AGUS CUMAISIC TUASLAGÁIN EILE



HU

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS ÖVINTÉZKEDÉSEK:

Hígított (2-metoxi-metil-etoxi) -propanolt tartalmazó tisztítószer keverék  
- CAS34590-94-8

A termék NEM OSZTÁLYOZOTT az 1272/2008 / EK rendelet szerint

A kéz védelme: védőkesztyű. Szemvédelem: biztonsági szemüveg  
Tartsa távol élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól. A szünetek előtt és a munka végén mosson kezet. Hűvös, száraz körülmények között jól lezárt tartályokban tárolandó. Biztosítson kimenet nélküli padlózati csatornát. Ne engedje, hogy behatoljon a talajba / földbe. Nem szabad csatornába / felszíni vagy talajvízbe bekerülnie. Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális kötőanyag, fűrészporszór) kell felitatni.

A szemmel való érintkezés után: a nyitott szemet több percen keresztül folyó víz alatt öblítse le. Lenyelés után: öblítse ki a száját, és igyon sok vizet. Bőrrel való érintkezés után: azonnal távolítsa el a terméket által szennyezett ruhát.

Belélegzés után: az érintett személyeket friss levegőre kell vinni.  
Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.

Európai Hulladék Katalógus:

14 06 03 - EGYÉB OLDÓSZERKEK ÉS OLDÓSZERES KEVERÉKEK

IT

## ISTRUZIONI PER L'USO E AVVERTENZE GENERALI:

Miscela di detergenti contenente (2-Metossimetiletossi)-propanolo diluito -  
CAS34590-94-8

Prodotto NON CLASSIFICATO ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008

Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. Protezione degli occhi:  
utilizzare occhiali protettivi. Utilizzare in aree ben ventilate. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Lavare le mani prima dei turni e al termine del lavoro.  
Conservare in un luogo fresco e asciutto in contenitori ben chiusi. Disporre di una canalina di raccolta a pavimento senza scolo. Impedire la penetrazione nel terreno/suolo. Impedire la penetrazione nelle fognature, nelle acque superficiali e nelle falde freatiche. Contenere le perdite con materiale assorbente (sabbia, diatomite, legante acido, legante universale, segatura).

Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua corrente. Dopo la deglutizione: sciacquare la bocca e bere molta acqua. Contatto con la pelle: togliersi di dosso gli abiti contaminati. In caso di inalazione: portare il soggetto all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Catalogo Europeo dei Rifiuti:

14 06 03 - ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI

JP

## 使用方法 & 一般的注意事項:

低濃度(2-メキシエチルエトキシ)プロパノールを含む洗浄剤混合物  
- CAS 34590-94-8

製品は規制 (EC) No.1272/2008に従って分類されていません

手の保護: 保護手袋. 眼の保護: 安全眼鏡. 作業場で適切な換気が行われていることを確認してください。食品、飲料、飼料から遠ざけてください。休憩の前や作業終了時に手を洗ってください。涼しく乾燥した状態で、しっかりと密閉した容器に保管してください。排水口のない床樋を供給します。地面/土壌に浸透させてはいけません。下水道/地上水または地下水に入らせてはいけません。液体結合物質(砂、珪藻土、酸結合剤、万能結合剤、おがくず)で吸収させてください。

眼に入った場合: 流水で数分間、目を洗い流してください。飲み込んだ場合: 口をすすぎ、十分な水を飲んでください。皮膚が触れた場合: 製品が汚染した衣類を速やかに取り除いてください。吸入した場合: 影響を受けた人を新鮮な空気のある所へ連れ出してください。症状が続く場合は、医師に相談してください。

ヨーロッパ廃棄物カタログ:

14 06 03 - その他の溶剤および溶剤混合物

KR

## 사용 설명서 및 주의 사항:

희석된 (2-메톡시메틸에톡시) 프로판올을 포함한 혼합 세정제 - CAS 34590-94-8  
이 제품은 유럽규제 Regulation (EC) No.1272/2008에 따라 분류되지 않습니다

손 보호: 보호 장갑. 눈 보호: 보호 안경. 작업장의 환기/배기가 잘되게 하십시오.  
음식물과 음료, 사료 등을 멀리하십시오. 휴식 시작 시점과 작업 종료 시에 손을 씻으십시오. 완벽한 밀폐 용기에 담아 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 바닥에 배출구가 없는 곳을 이용하십시오. 지면/토양에 침투하지 않게 하십시오. 하수도, 지표수 또는 지하수에 들어가지 않게 하십시오. 흡수성이 있는 물질(모래, 규조토, 산성 결합제, 일반 결합제, 톱밥)에 흡수됩니다.

눈에 들어갔을 경우: 눈을 뜬 채로 흐르는 물로 몇 분 동안 헹구내십시오. 삼켰을 때: 입을 행구고 물을 충분히 마시십시오. 피부에 닿았을 경우: 제품을 오염된 옷을 즉시 탈의하십시오. 기체를 흡입했을 경우: 제품 안전사고에 노출된 사람을 맑은 공기가 있는 곳으로 이동시키십시오.  
증상이 계속될 경우 의사와 상의하십시오.

유럽 폐기물 목록(European waste catalogue):

14 06 03 - 기타 용제 및 용제 혼합물

LV

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA UN VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI:

Tīrīšanas līdzeklis, kas satur atšķaidītu (2-metoxymethylethoxy) propanolu  
- CAS 34590-94-8

Produkts NAV KLASIFICĒTS atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008

Roku aizsardzība: aizsargcimdi. Acu aizsardzība: aizsargbrilles. Nodrošiniet darbvieta labu ventilāciju/izplūdi. Neglabājiet pārtikas produktu, dzērienu un barības tuvumā. Pirms pārtraukumiem un pēc darba beigšanas nomazgājiet rokas. Glabājiet vēsā, sausā vietā, cieši noslēgtos traukos. Nodrošiniet grīdas noteci bez izejas. Nepieļaujiet iesūkšanas zemē/augsnē. Nepieļaujiet nonākšanu kanalizācijas notecēs/ virszemes vai gruntsūdeņos. Absorbējiet, izmantojot šķidrums uzsūcošu materiālu (smiltis, diatomīts, skābju saistmateriāli, universāli saistmateriāli, zāģskaidas).

Pēc nokļūšanas acīs: vairākas minūtes skalojiet atvērtas acis tekošā ūdenī. Pēc norīšanas: izskalojiet muti un dzeriet daudz ūdens. Pēc saskares ar ādu: nekavējoties novelciet apģērbu, kas notraipīts ar produktu. Pēc ieelpošanas: nogādājiet skartās personas svaigā gaisā. Ja simptomi nepāriet, konsultējieties ar ārstu.

Eiropas atkritumu katalogs:

14 06 03 - CITI ŠĶĪDINĀTĀJI UN ŠĶĪDINĀTĀJU MAISĪJUMI

LT

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS IR BENDRI ĮSPĖJIMAI:

Valymo agento mišinys, kuriame yra praskiesto  
(2-metoksietilietoksi) propanolio - CAS 34590-94-8  
Produktas NEKLASIFIKUOJAMAS pagal reglamentą (EB) Nr.1272/2008

Rankų apsauga: apsauginės pirštinės. Akių apsauginės priemonės: apsauginiai akiniai. Užtikrinti tinkamą vėdinimą / ištraukiamąją ventiliaciją darbo vietoje. Laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Prieš pertraukas ir darbo pabaigoje plauti rankas. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje sandariai uždarytoje taroje. Pateikite grindų lovį be išleidimo angos. Vengti produkto patekimo į žemę / dirvą. Vengti produkto patekimo į nutekamąją kanalizaciją / paviršiaus ar gruntinius vandenis. Išsipykus, absorbuoti skysčių išsamąja medžiaga (tokia kaip smėlis, rūgščių rišikliai, universalūs rišikliai, pjūvenos).

Patekus į akis: praplauti atmerktas akis tekančiu vandeniu kelias minutes. Prarijus: skalauti burną ir gerti daug vandens. Patekus ant odos: nedelsiant nusiimti visus užterštus drabužius. Įkvėpus: išvesti nukentėjusiuosius asmenis į gryną orą. Jei simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją.

Eiropos atliekų katalogas:

14 06 03 – KITI TIRPIKLIAI IR TIRPIKLŲ MIŠINIAI

## MT ISTRUZZJONIJET GĦALL-UŻU U TWISSIJET GENERALI:

Taħlita ta' agent tat-tindif li fih (2-metossimetiletossi) propanol dilwit  
- CAS 34590-94-8

Prodott MHUX IKKLASSIFIKAT skont ir-Regolament (KE) Nr. 1272/2008

Protezzjoni tal-idejn: Ingwanti protettivi. Protezzjoni għall-għajnejn: Nuċċali tas-sigurtà. Kun zgur li hemm ventilazzjoni/ezawriment tajjeb fuq il-post tax-xogħol. Żomm 'il-bogħod mill-ikel, xorb u għalf. Aħsel idejk qabel il-brejks u wara li tispicċa x-xogħol. Aħzen f'kondizzjonijiet friki u niexfa f'kontenituri magħluqin sew. Ipprovi vaska ta' ritenzjoni mal-art mingħar żbokk għall-ħruġ. Thallix li jidhol fl-art / il-ħamrija. Thallix li jidhol fid-dranaggj/i-ima tal-wiċċ jew ta' taħt l-art. Assorbi b'materjali li jixorbu l-ilma (ramel, diatomite, bajnders tal-acidu, bajnders universali, serratura).

Wara kuntatt mal-għajnejn: laħlaħ l-għajn miftuħa għal bosta minuti taħt l-ilma gieri. F'każ li jinbela': Laħlaħ il-ħalq imbagħad ixrob ħafna ilma. Wara kuntatt mal-gilda: Neħhi immedjament kwalunkwe fwejjeġ li ġew imċappa bil-prodott. Wara inalazzjoni: Ohrog persuni affettwati barra fl-arja friska. Wara inalazzjoni: Ohrog persuni affettwati barra fl-arja friska. Jekk is-sintomi jippersistu ikkonsulta tabib.

Katalogu Ewropew tal-iskart:  
14 06 03- SOLVENTI OHRA U TAFLITET TA' SOLVENTI

## MY ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN & LANGKAH BERJAGA-JAGA UMUM:

Campuran ejen pembersihan mengandungi propanol dicairkan  
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8  
Produk TIDAK DIKELASKAN mengikut Peraturan (EC) No.1272/2008

Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung. Perlindungan mata: Cermin mata keselamatan. Pastikan pengudaraan/ekzos yang baik di tempat kerja. Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan ternakan. Basuh tangan sebelum rehat dan pada penghujung kerja. Simpan dalam keadaan sejuk dan kering di dalam bekas yang dikedap. Sediakan palung lantai tanpa alur keluar. Jangan biarkan masuk ke dalam tanah. Jangan biarkan memasuki pembetung/pemukaan atau air bawah tanah. Serap dengan bahan mengikat cecair (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat sejagat, habuk papan).

Selepas terkena mata: Buka mata dan bilas selama beberapa minit di bawah air yang mengalir. Selepas tertelan: Bilas mulut dan kemudian minum banyak air. Selepas terkena kulit: Segera tanggalkan pakaian yang dicemari produk. Selepas tersedut: mangsa keluar ke udara segar. Sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor.

Katalog sisa Eropah:  
14 06 03 - LAIN-LAIN PELARUT DAN CAMPURAN PELARUT

## NL GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE WAARSCHUWING:

Reinigingsmiddel met verdund (2-methoxymethylethoxy) propanol  
- CAS 34590-94-8

Product is NIET GECLASSIFICEERD volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handbescherming: beschermende handschoenen. Oogbescherming: veiligheidsbril. Zorg voor goede doortluchting / luchtafvoer op de werkplek. Uit de buurt van etenswaren, dranken en voeders bewaren. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de werkdag. Opslaan in koele, droge omgeving in goed verzegelde containers. Een goot zonder afvoer voorzien in de vloer. Laat niet in de grond/bodem doordringen. Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water drinken. Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is verontreinigd met het product. Na inademing: getroffen personen naar de frisse buitenlucht brengen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.

Europese afvalcatalogus:  
14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

## NO BRUKSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rengjøringsmiddel med fortynt net  
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS 34590-94-8  
Produktet er ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Beskyttelse av hender: Vernehansker. Øyevern: Vernebriller. Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Hold vekk fra matvarer, drikkevarer og fôr. Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidet. Oppbevar i kjølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere. Sørg for gulvavløp uten utløp. Ikke la det trenge inn i bakken/jorda. Ikke la det gå ut i kloakk, jorda eller grunnvann. Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindermidler, universalbindermidler, sagflis).

Etter øyekontakt: Skyll øynene i flere minutter under rennende vann. Etter sveiging: Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Etter hudkontakt: Umiddelbart fjern plagget som er berørt av produktet. Etter innånding: Ta berørte personer ut i frisk luft. Om symptomene vedvarer, kontakt lege.

Europeisk avfallskatalog:  
14 06 03 - OTHER SOLVENTS AND SOLVENT MIXTURES

## PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Mieszanka środka czyszczącego zawiera rozcieńczony  
(2-Metoksymetyloetoksy)-propanol - CAS 34590-94-8  
Produkt NIE ZOSTAŁ SKLASYFIKOWANY zgodnie z  
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ochrona rąk: rękawice ochronne. Ochrona oczu: okulary ochronne. Zapewnić dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Przechowywać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Umyć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Przechowywać w szczególnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Zapewnić wannę ściekową bez odpływu. Nie dopuścić do przedostania się do podłoża/gruntu. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych lub gruntowych. Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecz (piasku, ziemi okrzemkowej, materiału wiążącego kwas, uniwersalnego materiału wiążącego, trocin).

Po kontakcie z oczami: płukać otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Po połknięciu: wypłukać jamę ustną i popić dużą ilością wody. Po kontakcie ze skórą: niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Po wdychaniu: osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.

Europejski katalog odpadów:  
14 06 03 - INNE ROZPUSZCZALNIKI I MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKÓW

## PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES GERAIS:

Produto de limpeza contendo (2-metoximetiletox) propanol diluído  
- CAS 34590-94-8

O produto NÃO SE ENCONTRA CLASSIFICADO de acordo  
com o regulamento (EC) N.º1272/2008

Proteção das mãos: luvas protetoras. Proteção dos olhos: óculos de proteção. Assegurar ventilação/exaustão adequada no local de trabalho. Manter longe de produtos alimentares, bebidas e rações. Lavar mãos antes de fazer pausas e no fim do expediente. Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. Utilizar tabuleiro para chão sem escoamento. Não permitir a penetração do produto no chão/solo. Não permitir que o produto entre em contacto com os esgotos/águas subterrâneas. Absorver com produtos próprios de absorção de líquidos (areia, diatomito, aglomerantes de ácidos, aglomerantes universais, serradura).

Após contacto com os olhos: lavar os olhos abertos repetidamente, durante vários minutos, com água corrente. Após ingestão: lavar bem a boca e depois beber muita água. Após contacto com a pele: remover imediatamente qualquer vestuário que tenha entrado em contacto com o produto. Após inalação: levar pessoas afetadas para local ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Lista Europeia de Resíduos:  
14 06 03 - OUTROS SOLVENTES E SOLVENTES PRODUTOS

**RO** IINSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI MĂSURI DE PRECAUȚIE GENERALE:

Amestec de agent de curățare care conține propanol diluat (2-metoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8  
Produsul NU ESTE CLASIFICAT în conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008

Protecția mâinilor: Mănuși protectoare. Protecție pentru ochi: Ochelari de protecție. A se asigura o bună ventilație/epuizare la locul de muncă. Nu atingeți produse alimentare, băuturi răcoritoare sau mâncare. Spălați mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de muncă. Depozitați produsul în zone răcoroase, uscate, în recipiente bine sigilate. Asigurați-vă că podeaua are albie, fără ieșire. Nu permiteți produsului să penetreze solul/ pământul. Nu permiteți produsului să intre în canalizări/ suprafețe sau în pânza freatică. Absorbiți produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbantți universali, rumeguș).

După contactul cu ochii: Clătiți ochiul deschis timp de câteva minute sub jet de apă. După înghițire: Clătiți gura și apoi beți multă apă. După contactul cu pielea: Îndepărtați imediat orice haine murdărite de produs. După inhalare: Direcționați persoanele afectate afară, în aer liber. Dacă simptomele persistă, consultați un doctor.

Catalog european al deșeurilor:  
14 06 03 - ALȚI SOLVENȚI ȘI AMESTECURI DE SOLVENȚI

**SK** NÁVOD NA POUŽITIE A VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA:

Zmes čistiaceho prostriedku obsahujúca zriedený (2-metoxymetyl-etoxy) propanol - CAS 34590-94-8  
Výrobok NIE je KLASIFIKOVANÝ podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Ochrana rúk: ochranné rukavice. Ochrana očí: ochranné okuliare. Na pracovisku zabezpečte dobré vetranie/odsávanie. Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky. Skladovať v chladnom, suchom prostredí v dobre uzatvorených nádobách. Zabezpečte podlahový žľab bez výtoku. Zabráňte preniknutiu do zeme/pôdy. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie i povrchových a podzemných vôd. Absorbujte pomocou materiálu viažuceho kvapalinu (piesok, diatomit, kyslé pojivá, univerzálne pojivá, pílny).

Po zasiahnutí očí: otvorené oči vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou vodou. Po požití: vypláchnuť ústa a potom vypiť veľké množstvo vody. Po kontakte s pokožkou: oblečenie znečistené výrobkom ihneď odstráňte. Po vdýchnutí: postihnuté osoby zaveďte na čerstvý vzduch. Ak symptómy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Európsky katalóg odpadov:  
14 06 03 - OSTATNÉ ROZPÚŠŤADLÁ A ZMESY ROZPÚŠŤADIEL

**SV** BRUKSANVISNING OCH ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Rengöringsmedel innehållande utspädd (2-metoximetyletoxi) propanol - CAS 34590-94-8  
Produkten är INTE KLASSIFICERAD enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008

Handskydd: skyddshandskar. Ögonskydd: skyddsglasögon. Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Lagra svalt och torrt i väl tillslutet emballage. Golvtäck utan utlopp ombesörjes. Låt inte tränga ner i marken/jorden. Låt inte att tränga ner i avloppsnät, yt- eller grundvatten. Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universallbindemedel, sågspån).

Vid kontakt med ögonen: spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid förtäring: skölj munnen och drick rikligt med vatten. Vid hudkontakt: avlägsna omedelbart klädesplagg som förorenats med produkten. Vid inandning: ta berörda personer ut i friska luften. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Europeiska avfallskatalogen:  
14 06 03 – ANDRA LÖSNINGSMEDEL OCH LÖSNINGSMEDELSBLANDNINGAR

**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Смесь для очистки, содержащая разбавленный (2-метоксиметилэтокси) пропанол - CAS 34590-94-8  
Данный продукт НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ согласно Регламенту ЕС № 1272/2008

Защита рук: Защитные перчатки. Защита глаз: Защитные очки. Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места. Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и кормов. Мойте руки перед перерывами и по окончании работы. Хранить в сухом, прохладном месте в плотно закрытой таре. Обеспечить пол корыто без розетки. Не допускайте проникновения в землю/почву. Не допускать попадания продукта в канализационную систему, поверхностные или грунтовые воды. Собирайте материал с помощью связующего жидкость материала (песок, диатомит, кислотные связующие, опилки).

После контакта с глазами: Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. После проглатывания: Прополоскать рот и выпить обильное количество воды. После контакта с кожей: Немедленно снимите загрязненную продуктом одежду. После вдыхания: Пострадавшего необходимо разместить на свежем воздухе. При сохранении симптомов обратиться за медицинской помощью.

Европейский классификатор отходов:  
14 06 03 - ДРУГИЕ РАСТВОРИТЕЛИ И СМЕСИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

**SL** NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOŠNA OPOZORILA:

Čistilna mešanica vsebuje razredčeni (2-metoksimetiletoksi) propanol - CAS 34590-94-8  
Izdelek NI RAZVRŠČEN v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zaščita rok: Zaščitne rokavice. Zaščita oči: Varnostna očala. Poskrbite za dobro prezračevanje/izčrpanje na delovnem mestu. Hranite izdelek ločeno od živil, pijač in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka. Preprečite izlitje izdelka v tla/zemljo. Preprečite izlitje izdelka v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico. Odstranite različni izdelki s pomočjo absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomska zemlja, kislini vezalci, univerzalni vezalci ali žagovina).

Po stiku z očmi: Pri odprtih vekah več minut izpirajte oči pod tekočo vodo. Po zaužitju: Izperite usta, nato spijte veliko vode. Po stiku s kožo: Takoj odstranite vsa oblačila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom. Po vdihavanju: Prenesite prizadeto osebo na sveži zrak. Če se simptomi ne umirijo, poiščite zdravniško pomoč.

Evropski katalog odpadkov:  
14 06 03 - DRUGA TOPILA IN MEŠANICE TOPIL

**TH** คำแนะนำในการใช้งานและคำเตือนทั่วไป:

สารผสมสารทำความสะอาด ซึ่งประกอบด้วย (2-methoxymethylethoxy) propanol ที่ผ่านการเจือจางแล้ว - CAS 34590-94-8  
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ถูกจัดประเภทตามข้อกำหนด (EC) หมายเลข 1272/2008 การปกป้องมือ: ถุงมือไนไตรท์. การปกป้องดวงตา: แวนตานีร์กย.  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศ/ การกำจัดอากาศเสียที่ดีในสถานที่ทำงาน. เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์.  
ล้างมือก่อนพักเบรกและเมื่อสิ้นสุดการทำงาน.  
เก็บในสถานที่ที่แห้งและเย็นในภาชนะที่ปิดแน่นหนา. จัดให้มีรางน้ำที่ไม่มีรูน้ำไหลออก.  
อย่าปล่อยให้สารเคมีไหลลงไปสู่พื้นดิน/ดิน.  
อย่าปล่อยให้สารเคมีไหลลงสู่ระบบท่อระบายน้ำเสีย/ น้ำผิวดินหรือน้ำบาดาล.  
ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว (ทราย ดินเบา วัสดุดูดซับคาร์บอน วัสดุดูดซับของแข็งประสค์ขี้เลื่อย)  
หลังจากสัมผัสดวงตา: ล้างตาในขณะที่เปิดตาโดยการให้น้ำไหลผ่านเป็นเวลาหลายนาทีหากยังมี. หลีกเลี่ยงการสูดดม: ล้างช่องปากและจากนั้นให้ดื่มน้ำในปริมาณมาก.  
หลังจากสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าใด ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในทันที. หลังจากสูดดม: เคลื่อนย้ายบุคคลที่ได้สัมผัสสารไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากยังมีอาการให้ปรึกษาแพทย์.

แคตตาล็อกของเสียของยุโรป: 14 06 03 – ตัวทำละลายอินทรีย์และสารผสมของตัวทำละลาย

**TR****KULLANIM TALİMATLARI VE GENEL UYARILAR:**

Seyreltilmiş (2-metoksimetiletoksi) propanol içeren temizlik maddesi karışımı - CAS 34590-94-8

Ürün (AT) No.1272/2008 sayılı Yönetmelik uyarınca SINIFLANDIRILMAMIŞTIR.

El koruması: Koruyucu eldiven. Göz koruması: Emniyet gözlüğü. İş yerinde iyi bir havalandırma/tahliye sağlayın. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yemlerden uzak tutun. Molalardan önce ve çalışmanın sonunda ellerinizi yıkayın. Serin, kuru koşullarda, sızdırmaz kaplarda saklayın. Boşaltma çıkışı olmaksızın bir taban tablası sağlayın. Yeraltına/toprağa nüfuz etmesine izin vermeyin. Kanalizasyona / yüzey veya yeraltı suyuna karışmasına izin vermeyin. Sıvı bağlayıcı materyal (kum, diyatomit, asit bağlayıcılar, evrensel bağlayıcılar, talaş) kullanarak emdirin.

Göz teması halinde: Gözü açık halde birkaç dakika boyunca akan suda yıkayın. Yutma halinde: Ağız çalkalayın ve bol su için. Cilt teması halinde: Ürünün bulaştığı tüm giysileri derhal çıkarın. Solunması halinde: Etkilenen kişileri açık havaya çıkarın. Belirtiler geçmezse bir doktora başvurun.

Avrupa atık kataloğu:

14 06 03 - DİĞER ÇÖZÜCÜLER VE ÇÖZÜCÜ KARIŞIMLARI

**VN****HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & ĐỀ PHÒNG CHUNG:**

RHợp chất làm sạch chứa hỗn hợp propanol pha loãng (2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8

Sản phẩm KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI theo Quy định (EC) số 174/2008

Bảo vệ tay: Găng tay bảo hộ. Bảo vệ mắt: Kính an toàn. Đảm bảo thông gió/thoáng khí tại nơi làm việc. Để xa thực phẩm, đồ uống và thức ăn. Rửa tay trước khi nghỉ và khi kết thúc công việc. Bảo quản trong các thùng chứa kín ở nơi mát mẻ và khô ráo. Cung cấp máng sàn không có ổ cắm. Không để chảy vào đất đai/đất. Không để chảy vào cống rãnh/nước bề mặt hoặc nước ngầm. Hấp thụ bằng vật liệu liên kết lỏng (cát, diatomite, chất kết dính axit, chất kết dính phổ quát, mùn cưa).

Sau khi tiếp xúc mắt: Mở mắt để rửa trong vài phút với nước chảy. Sau khi nuốt phải: Rửa sạch miệng và uống thật nhiều nước. Sau khi tiếp xúc với da: Ngay lập tức bỏ quần áo bị sản phẩm làm bẩn. Sau khi hít phải: Chuyển những người bị ảnh hưởng ra ngoài không khí trong lành. Nếu triệu chứng vẫn còn, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.

Danh mục chất thải châu Âu:

14 06 03 - DUNG MÔI KHÁC VÀ HỖN HỢP DUNG MÔI