

Bezpečnostní list
dle Nařízení 1907/2006/ES, článek 31

Strana 1

ASM-TSDS-006.1.2 06/03/2018 [CPS]

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

- **1.1. Identifikace výrobku**
- **Obchodní název DEK Pro XF**
- **1.2 Použití látky nebo přípravku a nedoporučovaná použití** Zrušeno
- **Použití látky / přípravku** Čisticí prostředek / Čistič
- **1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**
- **Výrobce / dodavatel:**
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Mnichov,
Německo Web: www.as-smt.com
E-mail: reach@asmpt.com
Telefon: +49 (89) 20800-
27819
Fax: +49 (89) 20800-36692

* **ODDÍL 2: Identifikace rizik**

- **2.1. Klasifikace látky nebo přípravku**
- **Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008**
Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný dle nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (tzv. CLP).
- **2.2 Prvky označení**
- **Označení dle nařízení (ES) č. 1272/2008** Zrušeno
- **Piktogramy nebezpečnosti** Zrušeno
- **Signální slovo** Zrušeno
- **Věty o nebezpečnosti** Zrušeno
- **2.3. Jiná rizika nebo účinky na životní prostředí**
- **Výsledky hodnocení PBT a vPvB**
- **PBT:** Nevztahuje se.
- **vPvB:** Nevztahuje se.

* **ODDÍL 3: Složení nebo informace o složkách**

- **3.2. Charakteristika přípravku**
- **Popis:** Směs látek s přídavnými látkami, které nejsou nebezpečné.
- **Nebezpečná složka:** Zrušeno
- **SVHC** Žádné
- **Doplňující informace:**
Znění uvedených vět o nebezpečnosti najdete v oddílu 16.

ODDÍL 4: Opatření pro první pomoc

- **4.1. Pokyny pro první pomoc**
- **Všeobecné pokyny:** Postiženou osobu přesuňte na čerstvý vzduch.
- **Při nadýchání:** Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při styku s kůží:** Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
- **Při zasažení očí:**
Otevřené oko vyplachujte po několik minut tekoucí vodou. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při požití:**
Vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody.
Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**
Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.

Obchodní název DEK Pro XF

(Pokračování ze str. 1)

- **4.3 Situace vyžadující okamžitou lékařskou pomoc a zvláštní ošetření**
Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hasební zásah

- **5.1 Hasiva**
- **Vhodná hasiva:**
Používejte hasicí metody vhodné ve vztahu k okolním podmínkám.
- **Hasiva nevhodná z hlediska bezpečnosti:** Žádný.
- **5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo přípravku**
Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **5.3 Pokyny pro hasiče**
- **Ochranné prostředky:** Nevyžadují se žádná speciální opatření.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- **6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy** Nevyžaduje se.
- **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**
Zamezte úniku do země/půdy.
Zamezte úniku do kanalizační soustavy, povrchových nebo podzemních vod.
- **6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a čištění:**
Absorbujte do materiálu pohlcujících kapaliny (např. písek, křemelina, kyselá nebo univerzální absorpční činidla, piliny).
- **6.4 Odkaz na jiné oddíly**
Informace o bezpečném zacházení jsou uvedeny v oddílu 7.
Informace o ochranných prostředcích jsou uvedeny v oddílu 8.
Informace o likvidaci jsou uvedeny v oddílu 13.

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

- **7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**
Při manipulaci s chemickými látkami musí být dodržována běžná preventivní opatření.
- **Informace o ochraně proti požáru a výbuchu:** Zrušeno
- **7.2 Podmínky pro bezpečné skladování (včetně případných neslučitelností)**
- **Skladování:**
- **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Skladujte na chladném a suchém místě v dobře utěsněných nádobách.
Zajistěte podlahový odtokový žlab s výpustí.
- **Informace o skladování v jednom společném skladovacím prostoru:** Nevyžaduje se.
- **Další informace o podmínkách skladování:** Chraňte před mrazem.
- **7.3 Specifické použití** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

- **Další informace o konstrukci technického zařízení:**
Žádné další údaje. Viz oddíl 7.
- **8.1. Expoziční limity**
- **Složky s limitními hodnotami, které na pracovišti vyžadují monitorování.**
34590-94-8 (2-metoxymetyletoxy)propanol
WEL dlouhodobá hodnota: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk
- **Další informace:** Při tvorbě byly použity jako podklad seznamy platné v době tvorby.
(Pokračování na str. 3)

Obchodní náz DEK Pro XF

(Pokračování ze str. 2)

- **8.2 Omezování expozice**
- **Osobní ochranné prostředky:**
- **Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**
Na pracovišti zajistěte vhodné větrání/odsávání.
Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivly.
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Na začátku přestávek a po práci si umyjte ruce.
- **Ochrana dýchacích orgánů:** Není nutná, je-li prostor dobře odvětráván.
- **Ochrana rukou:**
Ochranné rukavice
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči výrobku / látce / přípravku.
Výběr materiálu rukavic závisí na aspektech průnikové doby látky, míry rozptylu a degradace.
- **Materiál rukavic**
Nitrilkaučukové ochranné prostředky (NBR)
Výběr vhodných rukavic nezávisí pouze na materiálu, ale také na dalších kvalitativních parametrech, a u jednotlivých výrobců se liší. Vzhledem k tomu, že výrobek je přípravkem obsahujícím různé látky, odolnost rukavic nelze vypočítat předem. Tudiž je třeba ji před použitím ověřit.
- **Průniková doba materiálu rukavic**
Přesnou průnikovou dobu je třeba zjistit u výrobce ochranných rukavic a poté ji dodržovat.
- **Ochrana očí:** Ochranné brýle

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

- **9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**
- **Obecné informace**
- **Vzhled:**
 - **Skupenství:** Kapalina
 - **Barva:** Bezbarvá
 - **Zápach:** Průhledný
 - **Mezní hodnota zápachu:** Charakteristický
 - **Hodnota pH:** Nestanoveno
 - **Hodnota pH:** Neutrální
 - **Změny podmínek**
 - **Bod tání/bod tuhnutí:** < -3 °C
 - **Počáteční bod varu a rozmezí:** 80 - 190 °C
 - **Bod vzplanutí:** Žádný
 - **Teplota samovznícení:** U výrobku nedochází k samovznícení.
 - **Výbušné vlastnosti:** Výrobek nepředstavuje riziko výbuchu.
 - **Meze výbušnosti:**
 - **Dolní:** Žádná
 - **Horní:** Žádná
 - **Hustota při 20 °C:** 1,00 +/- 0,02 g/cm³ (DIN 51757)
 - **Rozpustnost v / Mísitelnost s vodě:** Plně mísitelný.
 - **Viskozita:**
 - **Dynamická:** Nestanoveno
 - **Kinematická:** Nestanoveno

(Pokračování na str. 4)
cs

Obchodní názvy **DEK Pro XF**

(Pokračování ze str. 3)

- **9.2 Další informace** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- **10.1 Reaktivita** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **10.2 Chemická stabilita**
- **Tepelný rozklad / podmínky, kterým je třeba zamezit**
Při běžném způsobu používání nevznikají.
- **10.3 Možnost nebezpečných reakcí** Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.
- **10.4 Podmínky, kterým je třeba zamezit** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **10.5 Neslučitelné materiály** Skladujte mimo oxidační činidla.
- **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu** Žádný

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- **11.1 Informace o toxikologických účincích**
- **Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **Hodnoty LD/LC50 relevantní pro klasifikaci:** Nezjištěno
- **Hlavní dráždivý účinek:**
- **Poleptání/podráždění kůže**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **Vážné poškození/podráždění očí**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **Účinky CMR (karcinogenní, mutagenní a reprotoxické)**
- **Mutagenita v zárodečných buňkách**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **Reprodukční toxicita**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **STOT – jednorázová expozice** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **STOT – opakovaná expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **Riziko vdechnutí** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

ODDÍL 12: Ekologické informace

- **12.1. Ekotoxicita**
- **Toxicita pro vodní prostředí:** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **12.2 Perzistence a rozložitelnost** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **12.3 Bioakumulační potenciál** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **12.4 Mobilita v půdě** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **Další ekologické informace:**
- **Všeobecné poznámky:**
Německá třída nebezpečnosti pro vodní prostředí 1 (vlastní hodnocení): mírně nebezpečné pro vodní prostředí.
Zamezte úniku do povrchové vody, vodních toků nebo kanalizačního systému v nezřetěleném stavu nebo ve velkých objemech.
- **12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**
- **PBT:** Nevztahuje se.
- **vPvB:** Nevztahuje se.
- **12.6 Další nepříznivé účinky** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.

(Pokračování na str. 5)

Obchodní název: **DEK Pro XF**

(Pokračování ze str. 4)

ODDÍL 13: Pokyny pro likvidaci

- **13.1 Metody nakládání s odpady**
 - Doporučení Likvidace musí probíhat v souladu s místními předpisy.
 - **Evropský katalog odpadů**
-
- 14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
- **Nevyčištěný obal:**
 - **Doporučení:** Likvidace musí probíhat v souladu s místními předpisy.

ODDÍL 14: Informace o přepravě

- **14.1. Číslo UN**
- ADR, ADN, IMDG, IATA zrušeno
- **14.2. Řádný název UN pro přepravu**
- ADR, ADN, IMDG, IATA zrušeno
- **14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Třída zrušeno
- **14.4 Obalová skupina**
- ADR, IMDG, IATA zrušeno
- **14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:** Žádná
- **Látka znečišťující moře:** Ne
- **14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Žádná
- **14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II Marpol a předpisu IBC** Nevztahuje se.
- **Přeprava / další informace:** Není klasifikován jako nebezpečný dle výše uvedených parametrů.
- **Vzorový předpis OSN:** zrušeno

ODDÍL 15: Informace o předpisech

- **15.1 Informace o předpisech týkajících se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí ve vztahu k látce či přípravku**
 Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **Směrnice č. 2012/18/EU**
- **Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I** Žádná ze složek není jmenovitě uvedenou látkou.
- **15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** Bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Jiné informace

Tyto informace se zakládají na dosavadních poznatcích. Nicméně nemohou představovat záruku vztahující se na konkrétní vlastnosti výrobku a nedávají vzniknout právnímu smluvnímu vztahu.

- * Údaje byly oproti předchozí verzi pozměněny.

DODATEK BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

DEK Pro XF

Přípravek na čištění síta SMT

Vztahuje se na následující spotřební materiál značky DEK:

431513 / 03130225-01 (1 litr)


431514 / 03126194-01 (5 litrů)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Mníchov, Německo

Telefon:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

EN NÁVOD K POUŽITÍ A OBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

Cleaning agent mixture containing:
diluted (2-methoxymethylethoxy) propanol CAS 34590-94-8
Product is NOT CLASSIFIED according to Regulation (EC) No.1272/2008

Protection of hands: Protective gloves. Eye protection: Safety glasses. Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace. Keep away from foodstuffs, beverages and feed. Wash hands before breaks and at the end of work. Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles. Provide floor trough without outlet. Do not allow to penetrate the ground/soil.
Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system. Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water.
After swallowing: Rinse out mouth and then drink plenty of water.
V případě styku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

After inhalation: Take affected persons out into the fresh air.
If symptoms persist consult doctor.

European waste catalogue:
14 06 03 - OTHER SOLVENTS AND SOLVENT MIXTURES

BG YKA3AHVlrl 3A YnOTPE6A VI O6◆VI nPEAYnPE)KAEHVlrl:

CMeC OT nO41CTBa◆areHT, CbAbp>Ka◆a pa3peAeH
(2-MeTOKC1MeT1neTOKC1) npOnaHon - CAS 34590-94-8
npOAYKTbT HE E KnaCVlctVIWVIPAHCbrnaCHO PernaMeHT
(EO) 2 1272/2008

3a◆1Ta Ha pb4eTe: 3a◆1TH1 pbKaB141. 3a◆1Ta Ha O41Te: 3a◆1TH1 O41na
OC1rypeTe AO6pa BeHT1na41s/CMYKaTenHa C1CTeMa Ha pa6OTHOTO McCTO.
CbXpaHcBa1Te Aane4 OT xpaH1TenH1 npOAYKT1, HanTK1 1 cpya>K1.
VI3M1Ba1Te C1 pb4eTe npeA1 nO41BK1Te 1 B Kpas Ha pa6OTH1s AeH.
Aa Ce CbXpaHcBa np1 xnaAH1 1 Cyx1 yCnOB1s B AO6pe 3aTBOpeH1 CbAOBe.
OC1rypeTe OTBOAH1TeneH KaHan 6e3 13xOA.
VI3xBbnnsHeTO Tps6Ba Aa Ce 13BbnW1 B CbOTBeCTB1e C
Ocp141anH1Te pa3nOpeA61. He nO3BOnsBa1Te Aa npOH1KHe B
3eMCTa/nO4BaTa. Aa He Ce
AOnyCKa Hepa3peAeH npOAYKT 1n1 rOHeM1 KOH14eCTBa OT HerO Aa
AOCT1rHaT AO nOAnO4BeH1Te BOA1, BOAH1Te 6aCe1H1 1n1 KaHan13a41sTa.
nOn11Te C
x1rpOCKOn14eH MaTep1an (nsCbK, A1aTOM1T, K1Cen1HH1 CBBp3Ba◆1
Be◆eCTBa, yH1BepCanH1 CBBp3Ba◆1 Be◆eCTBa, AbpBeH1 CTbprOT1H1).

CneA KOHTaKT C O41Te: 13nnaKHeTe OTBOpeHOTO OKO 3a HsKOnKO M1HyT1 nOA
Te4a◆a BOAa. CneA nOmb◆aHe: 13nnaKHeTe yCTaTa, CneA KOeTO n11Te
MHOpo BOAa. CneA KOHTaKT C KO>KaTa: He3a6aBHO OTCTpaHeTe BCsKaKb1
Apex1, 3aMbpCeH1 OT npOAYKa. CneA BA1WBaHe: VI3BeAeTe 3aCerHaT1Te
n14a HaBbH Ha 41CT Bb3Ayx. AKO C1MnTOM1Te He 13ae3HaT, Ce
KOHcynT1pa1Te C neKap.

EBpOne1CK1 KaTanOr Ha OTnaAb41Te:
14 06 03 - APYrVI PA3TBOPVITeHVI VI CMECVI OT PA3TBOPVITeHVI

ES INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES GENERALES:

Mezcla de agentes limpiadores que contiene
(2-metoximetiletoxi) propanol diluido - CAS34590-94-8
El producto NO ESTÁ CLASIFICADO de acuerdo con la
Regulaci6n (CE) N° 1272/2008

Protecci6n de las manos: guantes protectores. Protecci6n de los ojos: gafas de seguridad. Garantizar una buena ventilaci6n/escape de gases en el lugar de trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Proporcionar un falso suelo sin salidas. No permita que penetre el suelo o la tierra. No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas subterrneas. Absorber con materiales aglutinantes de lfquidos (arena, diatomida, aglutinante de acidos, aglutinantes universales, serrfn).

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Tras su ingesta: enjuaguese la boca y beba mucha agua. Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier prenda que se haya manchado del producto. Tras su inhalaci6n: saque a aquellas personas afectadas al aire fresco. En caso de persistir los sfnomas, consulte con un medico.

Catalogo europeo de residuos:
14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

CN

2 - CAS 34590-94-8
1272/2008 EC

//

14 06 03 -

CS NÁVOD K POUŽITÍ A OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Směs čistícího prostředku s obsahem
(2-metoxymetyloxy)propanolu - CAS34590-94-8
Tato látka NENÍ KLASIFIKOVÁNA v souladu s nařízením ES č. 1272/2008

Ochrana rukou: ochranné rukavice. Ochrana očí: ochranné brýle.
Na pracovišti zajistíte vhodné větrání / odsávání. Uchovávejte mimo potraviny, nápoje a krmiva. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce. Uchovávejte na chladném a suchém místě v těsně uzavřených obalech. Zajistíte podlahové vpusti bez odtoku. Zamezte úniku do země/půdy. Zamezte úniku do kanalizační soustavy, povrchových či podzemních vod. Absorbujte do materiálů pohlcujících kapaliny (např. písek, křemelina, kyselá nebo univerzální absorpční činidla, piliny).

V případě styku s očima: Otevřené oko po několika minut proplachujte pod tekoucí vodou.

V případě požití: Ústa ihned vyplachujte vodou a podejte velké množství vody.
V případě styku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
V případě vdechnutí: Postiženou osobu přesuňte na čerstvý vzduch.
Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Evropský katalog odpadů:

14 06 03 – JINÁ ROZPOUŠTĚDLA A SMĚSI ROZPOUŠTĚDEL

ASM Assembly Systems GmbH - DEK ProXF - TSDS_006.1.2 - Příloha - březen 2018
Strana 2 z 7

DA BRUGSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rensemiddelblanding med fortyndet
(2-metoxymethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8 Produktet
er IKKE KLASSIFICERET ifølge forordning (EU) Nr. 1272/2008

Håndvrern: Beskyttende handsker. Øjenvrern: Sikkerhedsbriller. S0rg for god ventilation/udluftning pa arbejdspladsen. Opbevares adskilt fra f0devarer, drikkevarer og foder. Vask hrenderne f0r pauser og efter endt arbejdstid. Opbevares k0ligt og t0rt i tret lukkede beholdere. S0rg for, at der er et gulvkar uden afl0b. Undga, at det siver ned i jorden. Undga, at det l0ber ud i kloakker, overflade- eller grundvand. Sug det op med et materiale, der binder vresken (sand, kiseljord, syrebindere, universelle bindere, savsmuld).

Ved kontakt med 0jnene: Skyl det abne 0je i flere minutter med rigelige mængder vand. Kontakt en lrege, hvis symptomerne fortsætter.

Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Ved kontakt med huden: Fjern straks t0j og sko, der er forurenat af produktet.
Ved indanding: Bring tilskadekomne personer ud i frisk luft.

Kontakt en lrege, hvis symptomerne fortsætter.

Det Europreiske Affaldskatalog:
14 06 03 - ANDRE OPL0SNINGSMIDLER OG
OPL0SNINGSMIDDELBLANDINGER

DE NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN:

Die Reinigungsmittelmischung enthält verdonntes (2-Methoxymethylethoxy)-Propanol - CAS34590-94-8
Das Produkt ist NICHT nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 KLASSIFIZIERT

Handschutz: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille. Gewährleisten Sie eine gute Belüftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz. Von Nahrungsmitteln / Getranken und Futter fernhalten. Waschen Sie sich vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände. In kühlen, trockenen Verhältnissen in gut verschlossenen Behältern lagern. Bodenwanne ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen. Darf nicht in die Kanalisation / das Oberflächen- oder Grundwasser gelangen. Mit feuchtigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln, Universalsbindemitteln, Sagespanen) absorbieren.

Nach Kontakt mit den Augen: Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser aus. Nach dem Verschlucken: Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Nach Hautkontakt: Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde. Nach dem Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Europäischer Abfallkatalog:
14 06 03 - ANDERE LOSUNGSMITTEL UND LOSUNGSMITTELGEMISCHE

EL ΕΝΕΚΕΝΕ:

Μέγιστη ποσότητα καθαριστικού που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, (2-μΕ80) μΕ80Aa180 (u) ΤΠποΤΤα6Αr, - CAS34590-94-8
Το ΤΠπο'6v EN EN NA ΤΑ: Ν Μ ΜΕΝ ο0μρpwva μΕ Τov Kavov10μ6 (EK) Αρ. 1272/2008

npooTaofa xEp1wv: npooTaTeuT1Kd ydvT1a. npooTaofa μaT1wv: npooTaTeuT1Kd yuaA1d. ΕαορραΑfoTE KaA6 ΕαεP10μ6 οΤov xpwo Epyaofac. 1aTr,πεITE μαKp1d aTT6 Τρ6ρ1μα, ΤΤοΤd Ka1 Τρoρoτc. nA0vETE Ta xtp1a ΤΤρ1v aTT6 Ta ο1aΑΕfμαΤa Ka1 οΤο ΤiAoc Τr,c Epyaofac. ΑΤΤο8r,KE0oTE οΕ ορoοEptc, ρ,ptc οuv8KEc, οE KaAd ορρpay1oτva οoxEfa. naptxETE οxdpa aTTooTpdyy1or,c xwpfc tοοο. Mr,v ETT1TptTTETE Τr, ο1Efoouor, οΤο τοacpoc/Το xwja. Mr,v ETT1TptTTETE Τr,v E1oρo οE uTTov6μouC/EΤΤ1cpavE1aKd ο uTT6yE1a 0oaTa. ΑΤΤορρoρoοTE μΕ uA1K6 οuvoEΤ1K6 uypwv (dμou, ο1aToμΤr,, οuvoEΤ1Kd οtwv, yEν1Kd οuvoEΤ1Kd, ΤΤρ1ovfo1a).

ΜΕΤd Τr,v EΤΤacp μΕ Τα μdT1a: ::EΤΤA0vETE Το μdT1 avo1xT6 y1a apKEΤd AETΤTd KdTw aTT6 ΤρExo0μEvo vEρ6. ΜΕΤd Τr,v KaTdTToor,: ::EΤΤA0vETE Το οT6μα Ka1 ΤΤ1EΤE ΤΤoA0 vEρ6. ΜΕΤd Τr,v EΤΤacp μΕ Το οτpva: Αρρα1ρoTE aτωoc Tux6v EνoμaΤa ΤΤou τxouv Aεpυ8Ef aTT6 Το ΤΠπο'6v. ΜΕΤd Τr,v E1oTTvo: BydATE Ta dToμα ΤΤou τxouv EΤΤr,ρEaoTEf οΤov Ka8ap6 aρα.

Av Ta οuμΤΤwμaΤa EΤΤ1μτovov, οuμl3ouAEUTEfE 1aTρ6.

EupwTTa*K6c KaTdAoyoc aTTol3A Tww:
14 06 03 - AAA AAYTE KA ME MATA AAYTON

FR MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS GENERALES :

Solution d'agents nettoyants contenant du propanol dilué (2-méthoxyméthylethoxy) - CAS34590-94-8

Le produit n'est PAS CLASSIFIE selon le règlement (CE) No.1272/2008

Protection des mains : gants de protection. Protection des yeux : lunettes de sécurité. Assurer une bonne aération/évacuation des gaz au poste de travail. Tenir éloigner des produits alimentaires, boissons et denrées. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans des récipients bien fermés. Le sol doit être doté d'une rigole sans évacuation. Empêcher toute pénétration dans la terre / le sol. Empêcher toute pénétration dans les égouts / les eaux de surface / la nappe phréatique. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)

Après tout contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Après ingestion: Rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau. Après tout contact avec la peau : retirer immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Après inhalation : transporter les personnes affectées dehors à l'air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Catalogue européen des déchets :
14 06 03 - AUTRES SOLVANTS ET MELANGES A BASE DE SOLVANTS

ET KASUTUSJUHISED JA OLDISED HOIATUSED:

Puhastusvahendi lahus, mis sisaldab lahustatud (2-metoksometooleto) propanooli. - CAS34590-94-8
Toodet EI OLE KLASSIFITSEERITUD vastavalt (EL) maarusele nr. 1272/2008

Kate kaitsmine: Kaitsekindad. Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. Tagage tookohal hea ventilatsioon/heitgaaside eemaldamine. Hoidke eemal toiduainetest, jookidest ning soodast. Peske kasi enne puhkepauze ning toopaeva lopus. Hoiustage jahedas, kuivas kohas, hastisuletud mahutites. Tagage ilma valjavooluavata porandabassein. Arge laske tootel imbuda maapinnasesse / mulda. Arge laske tootel valguda kanalisatsioonikaevudesse / pinna- või pohjavette. Absorbeerige toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, hapet siduvad ained, oldised siduvad ained, saepuru).

Peale silma sattumist: Loputage lahtist silma mone minuti jooksul jooksva vee all. Peale allaneelamist: loputage suu ning seejarele jooge ohtralt vett. Peale nahale sattumist: Eemaldage koheselt tootega kokkupuutunud riitusesemed. Peale toote sissehingamist: Viige kannatanu varske ohu katte. Kui sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga.

Euroopa jaatmeloend:
14 06 03 - MUUD LAHUSTID JA LAHUSTISEGUD.

FI KAYTTOOHJEET JA YLEISIA VAROITUKSIA:

Pesuaine joka sisältää laimennettua (2-metoksimetyylietoksi) propanolia - CAS34590-94-8
Tuotetta EI LUOKITELLA Saadoksen (EC) Nro.1272/2008 mukaan.

Kasien suoja: Suojakäsineet. Silman suoja: suojalasit. Varmista, hyva tuuletus/pakokaasun paasy tyopaikalla. Pida kaukana ruoka-aineista, juomista ja rehusta. Pese kadet taukojen aikana ja tyopaivan lopussa. Varastoi viileissa, kuivissa olosuhteissa, hyvin eristetyissa paineastioissa.

Sovella lattian kourua ilman lahtoa. Ala paasta pohjaveteen/maaperaan. Ala anna value viemariin/pinta- tai pohjaveteen. Absorboi nestetta sitovalla materiaalilla (hiekkaa, diatomiittilla, happamalla sideaineella, yleisilla sideaineilla, yleissahanpurulla).

Silmäyhteyden jälkeen: Huuhtelee avatut silmat usean minuutin ajan juoksevan veden alla. Nielemisen jälkeen: Huuhtelee suu ja juo runsaasti vettä. Ihokosketuksen jälkeen: Irrota valittomasti tuotteen kanssa liikkaiset vaatteet. Sisaanhengityksen tapauksessa: Vie vaikutuksenalaiset ihmiset raittiseen ilmaan. Jos oireet eivät lopu, kysy neuvoa laakarilta.

Euroopan jatekatalogi:
14 06 03 -MUUT LIOTTEET JA LIUOTTIME

GA TREORACHA USAIDE AGUS FOLAIRIMH GINEARALTA:

Glanadh meascan gníomhaire ina bhfuil caolu (2-meitocamethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8
NIL AICME ag an tairge seo, de reir Rialachain (EC) Uimh. 1272/2008

Cosaint lamha: Lamhainnf cosanta. Cosaint sul: Speaclaf sabhailteachta. Cinnnigh go bhfuil aeru/fdui maith san ait oibre. Coimead amach 6 bhia-abhair, deochanna agus fothu. Nigh na lamha roimh am sosa agus ag deireadh an lae oibre. St6rail faoi choinnfolacha fuara, tirim, i goimeadain sealaithe go maith.

Tabhair umar talun gan asraon. Na lig don tairge a bheith suite ag an talamh/ithir. Na lig don tairge dul isteach i searaigh / uisce talun n6 dromchla. Suigh e le habhar tathaithe leachta (gainneamh, diat6imft, tathain aigeadacha, tathain uilfoch, min saibh).

Tar eis teagmhail suile: nigh an suil ar oscailt ar feadh cupla n6imead faoi uisce reatha. Tar eis slogtha: nigh an beal agus 6l go leor uisce. Tar eis teagmhail craicinn: Bain aon eadaf salacha ag an tairge laithreach. Tar eis ionanalithe: Tabhair an duine faoi eifeacht an tairge amach san aer ur. Ma fhanann na siompt6im, faigh comhairle liachta.

Catal6g dramhail Eorpach:
14 06 03 - TUASLAGOIRI AGUS CUMAISC TUASLAGAIN EILE

HU HASZNALATI UTMUTATO ES ALTALANOS
OVINTEZKEDESEK:

Hfgftott (2-metoxi-metil-etoxi) -propanolt tartalmaz6 tisztft6szer keverek
- CAS34590-94-8

A termék NEM OSZTALYOZOTT az 1272/2008 / EK rendelet szerint

A kez vedelme: vedokesztyO. Szemvedelem: biztonsagi szemoveg
Tartsa tavol elelmiszerektol, italoktol es takarmanytol. A szonetek elott es a
munka vegeen mosson kezet. HOvos, szaraz korolmenyek kozott j6l lezart
tartalyokban taroland6. Biztosftson kimenet nelkoli padl6zati csatornat. Ne
engedje, hogy behatoljon a talajba / foldbe. Nem szabad csatornaba / felszfnri
vagy talajvfzbe bekerolnie. Folyadekot megkoto anyaggal (homok, kovafold,
savmegkoto anyag, univerzalis kotoanyag, fOreszpor) kell felitadni.

A szemmel val6 érintkezés utan: a nyitott szemet több percen keresztül foly6 vfz
alatt obltfse le. Lenyeles utan: obltfse ki a szajat, es igyon sok vizet. Borrel val6
érintkezés után: azonnal tavolftsa el a termék által szennyezett ruhát.

Belelegzés után: az érintett személyeket friss levegore kell vinni.
Ha a tonetek nem sz6nnek meg, forduljon orvoshoz.

Eur6pai Hulladek Katal6gus:

14 06 03 - EGYEB OLDOSZEREK ES OLDOSZERES KEVEREKEK

IT ISTRUZIONI PER L USO E AVVERTENZE GENERALI:

Miscela di detergenti contenente (2-Metossimetiletossi)-propanolo diluito -
CAS34590-94-8

Prodotto NON CLASSIFICATO ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008

Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. Protezione degli occhi:
utilizzare occhiali protettivi. Utilizzare in aree ben ventilate. Tenere lontano da
cibi, bevande e mangimi. Lavare le mani prima dei turni e al termine del lavoro.
Conservare in un luogo fresco e asciutto in contenitori ben chiusi. Disporre di
una canalina di raccolta a pavimento senza scolo. Impedire la penetrazione nel
terreno/suolo. Impedire la penetrazione nelle fognature, nelle acque superficiali
e nelle falde freatiche. Contenere le perdite con materiale assorbente (sabbia,
diatomite, legante acido, legante universale, segatura).

Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua corrente. Dopo la
deglutizione: sciacquare la bocca e bere molta acqua. Contatto con la pelle:
togliersi di dosso gli abiti contaminati. In caso di inalazione: portare il soggetto
all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Catalogo Europeo dei Rifiuti:

14 06 03 - ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI

JP :

KR :

L-:..... e;tt;.....:.....: . t;e; . L. /t1 2 .
.. t;: L-
..... t1 ./.,,
.. (.,,
.,).
:.
:.
:.
:.
:.

◆◆(European waste catalogue): 14
06 03 -

LV LIETOSANAS INSTRUKCIJA UN VISPARTGI
BRDINAJUMI:

TTrTsanas ITdzeklis, kas satur ats6aidTtu (2-methoxymethylethoxy) propanolu
- CAS 34590-94-8

Produkts NAV KLASIFICETS atbilstosi Regulai (EK) Nr. 1272/2008

Roku aizsardzTba: aizsargcimdi. Acu aizsardzTba: aizsargbrilles. Nodrosiniet
darbvieta labu ventilaciju/izplOdi. Neglabajiet partikas produktu, dzerienu un
barTbas tuvuma. Pirms partraukumiem un pec darba beigsanas nomazgajiet
rokas. Glabajiet vesa, sausa vieta, cieti noslegtos traukos. Nodrosiniet grTdas
noteci bez izejas. Nepielaujiet iesOksanas zeme/augsne. Nepielaujiet
nonaksanu kanalizacijas noteces/ virszemes vai gruntsOdeoos. Absorbējiet,
izmantojot s6idrumu uzsOcosu materialu (smiltis, diatomTis, skabju saistmateriali,
universali saistmateriali, zagskaidas).

Pec noklOsanas acTs: vairakas minOtes skalojiet atvertas acis tekosa OdenT. Pec
norTsanas: izskalojiet muti un dzeriet daudz Odens. Pec saskares ar adu:

nekavejojties novelciet apergerbu, kas notraipTts ar produktu.
Pec ieelposanas: nogadajiet skartas personas svaiga gaisa.
Ja simptomi nepariet, konsultējieties ar arstu.

Eiropas atkritumu katalogs:

14 06 03 - CITI S1\$TDINATAJI UN S1\$TDINATAJU MAISTJUMI

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS IR BENDRI !SPEJIMAI:

Valymo agento misinys, kuriame yra praskiesto
(2-metoksimetiletoksi) propanolio - CAS 34590-94-8
Produkta NEKLASIFIKUJAMAS pagal reglamentq (EB) Nr.1272/2008

Rank4 apsauga: apsaugines pirstines. Aki4 apsaugines priemones: apsauginiai
akiniai. Uztikrinti tinkamq vedinimq / istraukiammq ventilacijq darbo vietoje.
Laikyti toliau nuo maisto, gerim4 ir pasar4. Pries pertraukas ir darbo pabaigoje
plauti rankas. Laikyti vesioje, sausoje vietoje sandariai uzdarytoje taroje.
Pateikite grind4 lovi be isleidimo angos. Vengti produkto patekimo i zem6 / dirvq.
Vengti produkto patekimo i nutekammq kanalizacijq / pavirsiaus ar gruntinius
vandenis. Issipylus, absorbuoti skysci4 risamqja medziaga (tokia kaip smelis,
rOgsci4 risikliai, universalIOs risikliai, pjuvenos).

Patekus i akis: praplauti atmerktas akis tekanciu vandeniu kelias minutes.
Prarijus: skalauti burnq ir gerti daug vandens. Patekus ant odos: nedelsiant
nusimti visus uzterstus drabužius. Ikvėpus: išvesti nukentėjusiuosius asmenis į
gryną orą. Jei simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją.

Europos atliek4 katalogas:

14 06 03 - KITI TIRPIKLIAM IR TIRPIKLIL) MISINIAI

MT ISTRUZZJONIJET GRALL-UZU U TWISSIJET GENERALI:

Talilita ta' agent tat-tindif li fih (2-metossimetiletossi) propanol dilwit
- CAS 34590-94-8

Prodott MHUX IKKLASSIFIKAT skonti ir-Regolament (KE) Nr.1272/2008

Protezzjoni tal-idejn: Ingwanti protettivi. Protezzjoni gliall-gliajnejn: Nuccali tas-sigurta. Kun zgur li hemm ventilazzjoni/ezawriment tajjeb fuq il-post tax-xogliol. Zomm 'il-bogliod mill-ikel, xorb u glialf. Alisel idejk qabel il-brejks u wara li tispicca x-xogliol. Alizen f'kontenzjoni friski u nixfa f'kontenituri magliluqin sew. Ipprovi vaska ta' ritenzjoni mal-art mingliar zbokk gliall-lirug. Tliallix li jidliol fl-art / il-liamrija. Tliallix li jidliol fid-dranagg/ima tal-wicc jew ta' talit l-art. Assorbi b'materjali li jixorbu l-ilma (ramel, diatomite, bajnders tal-acidu, bajnders universali, serratura).

Wara kuntatt mal-gliajnejn: lalilali l-gliajn miftulia glijal bosta minuti talit l-ilma gieri. F'kaz li jinbela': Lalilali il-lialq imbagliad ixrob liafna ilma. Wara kuntatt mal-gilda: Nelilii immedjatament kwalunkwe liwejjeg li gew imcappa bil-prodott.

Wara inalazzjoni: Olirog persuni affettwati barra fl-arja friska. Jekk is-sintomi jippersistu ikkonsulta tabib.

Katalogo Ewropew tal-iskart:

14 06 03- SOLVENTI ORRA U TARLITET TA' SOLVENTI

NL GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE WAARSCHUWING:

Reinigingsmiddel met verdund (2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8

Product is NIET GECLASSIFICEERD volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handbescherming: beschermende handschoenen. Oogbescherming: veiligheidsbril. Zorg voor goede doorluchting / luchtafvoer op de werkplek. Uit de buurt van etenswaren, dranken en voeders bewaren. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de werkdag. Opslaan in koele, droge omgeving in goed verzegelde containers. Een goot zonder afvoer voorzien in de vloer. Laat niet in de grond/bodem doordringen. Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water drinken. Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is verontreinigd met het product. Na inademing: getroffen personen naar de frisse buitenlucht brengen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.

Europese afvalcatalogus:

14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

PL INSTRUKCJA UZYTEKOWANIA I OGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI:

Mieszanka srodka czyszczacego zawiera rozcier'czony (2-Metoksymetyloetoksy)-propanol - CAS 34590-94-8 Produkt NIE ZOSTA SKLASYFIKOWANY zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Ochrona r'k: r'kawice ochronne. Ochrona oczu: okulary ochronne. Zapewnic dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Przechowywac z dala od srodkiw spozywczych, napojow i pasz. Umyc r'ce przed kazdq przerwq i po zakor'czeniu pracy. Przechowywac w szczelnie zamkni'tych pojemnikach w chfodnym i suchym miejscu. Zapewnic wann' sciekowq bez odpfywu. Nie dopuscic do przedostania si' do podloza/gruntu. Nie dopuscic do przedostania si' do kanalizacji/w6d powierzchniowych lub gruntowych. Zebrać za pomocq materiafu wiqzqcego ciecz (piasku, ziemi okrzemkowej, materiafu wiqzqcego kwas, uniwersalnego materiafu wiqzqcego, trocin).

Po kontakcie z oczami: pfukac otwarte oko przez kilka minut pod biezqcd wodq. Po pfukni'ciu: wyfukac jam' usnq i popic duzq ilosciq wody. Po kontakcie ze skbrq: niezwfocznie zdjcd odziez zanieczyszczonq produktem. Po wdychaniu: osob' poszkodowanq wyprowadzic na swieze powietrze. Jesli objawy nie ust'pujq, skontaktowac si' z lekarzem.

Europejski katalog odpadw:

14 06 03 - INNE ROZPUSZCZALNIKI I MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKOW

MY ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN & LANGKAH BERJAGA-JAGA UMUM:

Campuran ejen pembersihan mengandungi propanol dicairkan
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produk TIDAK DIKELASKAN mengikut Peraturan (EC) No.1272/2008

Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung. Perlindungan mata: Cermin mata keselamatan. Pastikan pengudaraan/ekzos yang baik di tempat kerja. Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan ternakan. Basuh tangan sebelum rehat dan pada penghujung kerja. Simpan dalam keadaan sejuk dan kering di dalam bekas yang kedap. Sediakan palung lantai tanpa alur keluar. Jangan biarkan masuk ke dalam tanah. Jangan biarkan memasuki pembetung/ permukaan atau air bawah tanah. Serap dengan bahan mengikat cecair (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat sejagat, habuk papan).

Selepas terkena mata: Buka mata dan bilas selama beberapa minit di bawah air yang mengalir. Selepas tertelan: Bilas mulut dan kemudian minum banyak air. Selepas terkena kulit: Segera tanggalkan pakaian yang dicemari produk. Selepas tersedut: mangsa keluar ke udara segar. Sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor.

Katalog sisa Eropah:

14 06 03 - LAIN-LAIN PELARUT DAN CAMPURAN PELARUT

NO BRUKSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rengj'oringsmiddel med fortyntnet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Produktet er ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Beskyttelse av hender: Vernehansker. 0yevern: Vernebriller. S'org for god ventilasjon pa arbeidsplassen. Hold vekk fra matvarer, drikkevarer og for. Vask hendene f'or pauser og pa slutten av arbeidet. Oppbevar i kj'olige, t'orre forhold i godt forseglede beholdere. S'org for gulvavl'op uten utl'op. Ikke la det trenge inn i bakken/jorda. Ikke la det ga ut i kloakk, jorda eller grunnvann. Absorber med vreskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagflis).

Etter 0yekontakt: Skyll 0ynene i flere minutter under rennende vann. Etter svelgning: Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Etter hudkontakt: Umiddelbart fjern plagg som er ber'ort av produktet. Etter innanding: Ta ber'orte personer ut i frisk luft. Om symptomene vedvarer, kontakt lege.

Europeisk avfallskatalog:

14 06 03 - OTHER SOLVENTS AND SOLVENT MIXTURES

PT INSTRUCOES DE UTILIZACAO E PRECAUCOES GERAIS:

Produto de limpeza contendo (2-metoximetiletox) propanol diluido
- CAS 34590-94-8

O produto NAO SE ENCONTRA CLASSIFICADO de acordo com o regulamento (EC) N.01272/2008

Protei;ao das maos: luvas protetoras. Protei;ao dos olhos: 6culos de protei;ao. Assegurar ventila;ao/exaustao adequada no local de trabalho. Manter longe de produtos alimentares, bebidas e rai;oes. Lavar maos antes de fazer pausas e no fim do expediente. Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. Utilizar tabuleiro para chao sem escoamento. Nao permitir a penetrai;ao do produto no chao/solo. Nao permitir que o produto entre em contacto com os esgotos/aguas subterraneas. Absorver com produtos pr'6rios de absorci;ao de liquidos (areia, diatomito, aglomerantes de acidos, aglomerantes universais, serradura).

Ap6s contacto com os olhos: lavar os olhos abertos repetidamente, durante varios minutos, com agua corrente. Ap6s ingestao: lavar bem a boca e depois beber muita agua. Ap6s contacto com a pele: remover imediatamente qualquer vestuario que tenha entrado em contacto com o produto. Ap6s inalai;ao: levar pessoas afetadas para local ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um medico.

Lista Europeia de Residuos:

14 06 03 - OUTROS SOLVENTES E SOLVENTES PRODUTOS

RO IINSTRUC'IUNI DE UTILIZARE ŞI MASURI DE PRECAU'IE GENERALE:

Amestec de agent de curatare care contine propanol diluat (2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produsul NU ESTE CLASIFICAT in conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008

Protectia mainilor: Manuşi protectoare. Protectie pentru ochi: Ochelari de protectie. A se asigura o buna ventilatie/epuizare la locul de munca. Nu atingeti produse alimentare, bauturi racoritoare sau mancare. Spalati mainile inainte de pauze si la sfarsitul programului de munca. Depozitati produsul in zone racoroase, uscate, in recipiente bine sigilate. Asigurati-va ca podeaua are albie, fara ierburile. Nu permiteti produsului sa penetreze solul/ pamantul. Nu permiteti produsului sa intre in canalizari/ suprafete sau in panza freatica. Absorbiti produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbanti universali, rumegu).

Dupa contactul cu ochii: Clatiti ochiul deschis timp de cateva minute sub jet de apa. Dupa inghitire: Clatiti gura si apoi beti multa apa. Dupa contactul cu pielea: 1ndepartati imediat orice haine murdarite de produs. Dupa inhalare: Directionati persoanele afectate afara, in aer liber. Daca simptomele persista, consultati un doctor.

Catalog european al deoseurilor:
14 06 03 - AL'I SOLVEN'I ŞI AMESTECURI DE SOLVEN'I

SK NAVOD NA POUZITIE A VSEOBECNE UPOZORNENIA:

Zmes cistiaceho prostriedku obsahujuca zriedeny (2-metoxymetyl-etoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Vyrobok NIE je KLASIFIKOVANY podl'a nariadenia (ES) c. 1272/2008

Ochrana ruk: ochranné rukavice. Ochrana očí: ochranné okuliare. Na pracovisku zabezpečte dobre vetranie/odsavanie. Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky. Skladovať v chladnom, suchom prostredí v dobre uzatvorených nadobach. Zabezpečte podlahovú zľab bez výtoku. Zabráňte preniknutiu do zeme/pody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie / povrchových a podzemných vod. Absorbujte pomocou materiálu viazaceho kvapalinu (piesok, diatomit, kyslé pojiva, univerzálne pojiva, pílny).

Po zasiahnutí očí: otvorené oči vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou vodou. Po pozití: vyplachnúť ústa a potom vypiť veľké množstvo vody. Po kontakte s pokožkou: obliečenie znečistené výrobkom ihneď odstrániť. Po vdychnutí: postihnuté osoby zaviesť na čerstvý vzduch.

Ak symptómy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Európsky katalóg odpadov:
14 06 03 - OSTATNE ROZPUSTADLA A ZMESY ROZPUSTADIEL

SV BRUKSANVISNING OCH ALLMANNA FORSIKTIGHETSATGARDER:

Rengöringsmedel innehållande utspädd (2-metoximetyletoxi) propanol - CAS 34590-94-8
Produkten är INTE KLASSIFICERAD enligt förordning (EG) Nr.1272/2008

Handskydd: skyddshandskar. Ogonskydd: skyddsglasögon. Sorj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och födermedel. Tvätta handerna före raster och efter arbetet. Lagra svalt och tätt i val tillslutet emballage. Golvtråg utan utlopp ombesörjes. Lat inte tränga ner i marken/jorden. Lat inte att tränga ner i avloppsnät, yt- eller grundvatten. Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universallbindemedel, sagspan).

Vid kontakt med ögonen: spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid fortaring: skölj munnen och drick rikligt med vatten. Vid hudkontakt: avlägsna omedelbart klädesplagg som förörenats med produkten. Vid inandning: ta berörda personer ut i friska luften. Om besvar kvarstår, kontakta läkare.

Europeiska avfallskatalogen:
14 06 03 - ANDRA LOSNINGSMEDEL OCH LOSNINGSMEDELSBLANDNINGAR

RU v1HCTPYKLV1r1 nO 3KcnnYATAL.v1v1 v1 O5L.Lv1E nPEAOCTEPE)KEHv1rl:

CMeCb An5 O41CTK1, COAep)KaL1a5 pa36aBneHHBlll (2-MeTOKC1MeT1n3TOKC1) npOnaHO - CAS 34590-94-8
AaHHBlll npOAYKT HE KnaCCB1-clv1L.v1PYETCrl COrnaCHO PernaMeHTY EC Q 1272/2008

3aL11Ta pYK: 3aL11THbe nep4aTK1. 3aL11Ta rna3: 3aL11THbe O4K1. O6eCne41Tb AOCTaTO4HYIO BeHT1n5-11IO pa6O4epO MeCTa. XpaH1Tb OTAenbHO OT npOAYKTOB n1TaH15, Han1TKOB 1 KOpmOB. MOllITe pYK1 nepeA nepepbBaM1 nO OKOH4aH11 pa6OTb. XpaH1Tb B CYxOM, npOxnaAHOM MeCTe B nnOTOHO 3aKpbTOlll Tape. O6eCne41Tb nOn KOpbTO 6e3 pO3eTK1. He AOnYCKaIllTe npOH1KHOBeH15 B 3eMlIO/nO4BY. He AOnYCKaTb nOnaAaH15 npOAYKTA B KaHa13a-11OH15 C1CTeMY, nOBepxHOCTHbe 1n1 rpYHTOBbe BOAb.CO61paIllTe MaTep1an C nOMOL1bIO CB53YIOL1epO)K1AKOCTb MaTep1ana (neCOK, A1aTOM1T, K1CnOTHbe CB53YIOL1e, On1nK1).

nOCne KOHTaKTA C rna3aM1: npOMOllITe OTKpbTblll rna3 nOA nOTO4HOlll BOAOlll B Te4eH1e HeCKOHyK1x M1HYT. nOCne npOxnaTbBaH15: npOnOnCKaTb pOT 1 Bbn1Tb O61nbHOe KOH14eCTBO BOAb. nOCne KOHTaKTA C KO)Kelll: HeMeAneHHO CH1M1Te 3arp53HeHHYIO npOAYKTOM OaE)KAY. nOCne BAbxaH15: nOCTpaAaBepO HeO6XOA1MO pa3MeCT1Tb Ha CBe)KeM BO3AYxe. np1 COXpaHeH11 C1MnTOMOB O6paT1TbC5 3a MeA1-11HCKOlll nOMOL1bIO.

EBOnelllCK1lll KnaCC1Q1KaTOp OTXOA0B:
14 06 03 - APYr1E PACTBOPV1TEHV1 v1 CMECV1 PACTBOPV1TEHLL

SL NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOSNA OPOZORILA:

Cistilna mesanica vsebuje razredceni (2-metoksimetiletoksi) propanol - CAS 34590-94-8
Izdelek NI RAZVRSCEN v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008

Zascita rok: Zascitne rokavice. Zascita oci: Varnostna ocala. Poskrbite za dobro prezracevanje/izcrpanje na delovnem mestu. Hranite izdelek loceno od zivil, pijac in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka. Prepriete izlitje izdelka v tla/zemljo. Prepriete izlitje izdelka v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico. Odstranite razlitii izdelek s pomoccio absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomejska zemlja, kislinski vezalci, univerzalni vezalci ali zagovina).

Po stiku z ocmi: Pri odprtih vekah vec minut izpirajte oci pod tekoco vodo. Po zaužitju: Izperite usta, nato spijte veliko vode. Po stiku s kožo: Takoj odstranite vsa oblacila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom. Po vdihavanju: Prenesite prizadeto osebo na svezi zrak. Če se simptomi ne umirijo, poiscite zdravniško pomoc.

Evropski katalog odpadkov:
14 06 03 - DRUGA TOPILA IN MESANICE TOPIL

TH

(2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8
(EC) 1272/2008

...
f/ f/

...
/...
/...
(

TR KULLANIM TALİMATLARI VE GENEL UYARILAR:

Seyreltilmiş (2-metoksimetiletoksi) propanol içeren temizlik maddesi karışımı
- CAS 34590-94-8

Oron (AT) No.1272/2008 sayılı Yönetmelik uyarınca SİNFLANDIRILMAMIŞTIR.

El koruması: Koruyucu eldiven. Göz koruması: Emniyet gözlüğü. İş yerinde iyi bir havalandırma/tahliye sağlayın. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yerlerden uzak tutun. Molalardan önce ve çalışmanın sonunda ellerinizi yıkayın. Serin, kuru kışıldarda, sızdırılmaz kaplarda saklayın. Boşaltma cihazı olması durumunda bir taban tablası sağlayın. Yeraltına/topraka nüfuz etmesine izin vermeyin. Kanalizasyona / yüzey veya yeraltı suyuna karışmasına izin vermeyin.

Sıvı bulaşıcı materyal (kum, diatomit, asit bulaşıcılar, evrensel bulaşıcılar, talaş) kullanılarak emdirin.

Göz teması halinde: Gözünüzü birkaç dakika boyunca akan suyla yıkayın.
Yutma halinde: Ağzınızı yıkayın ve bol su için. Cilt teması halinde: Oronon bulaşıcıyı temizleyici ile derhal çıkarın. Solunması halinde: Etiket üzerindeki talimatları havaya çıkarın. Belirtiler geçmezse bir doktora başvurun.

Avrupa atık katalogu:

14 06 03 - Diğer az tehlikeli ve az tehlikeli katı atıklar

VN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CẢNH BÁO:

Hệ chất tẩy rửa có chứa cồn isopropyl
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8

Sản phẩm KHÔNG OXI HÓA theo Quy định (EC) số 174/2008

Chú ý: Rửa tay sạch sẽ. Rửa mắt: Rửa mắt ngay. Rửa sạch quần áo bị dính chất tẩy rửa bằng nước lạnh và xà phòng. Rửa sạch quần áo bị dính chất tẩy rửa bằng nước lạnh và xà phòng. Rửa sạch quần áo bị dính chất tẩy rửa bằng nước lạnh và xà phòng. Rửa sạch quần áo bị dính chất tẩy rửa bằng nước lạnh và xà phòng. Rửa sạch quần áo bị dính chất tẩy rửa bằng nước lạnh và xà phòng. Rửa sạch quần áo bị dính chất tẩy rửa bằng nước lạnh và xà phòng.

Sau khi tiếp xúc: Rửa mắt ngay bằng nước sạch và nước chảy liên tục ít nhất 15 phút. Sau khi tiếp xúc: Rửa mắt ngay bằng nước sạch và nước chảy liên tục ít nhất 15 phút. Sau khi tiếp xúc: Rửa mắt ngay bằng nước sạch và nước chảy liên tục ít nhất 15 phút. Sau khi tiếp xúc: Rửa mắt ngay bằng nước sạch và nước chảy liên tục ít nhất 15 phút. Sau khi tiếp xúc: Rửa mắt ngay bằng nước sạch và nước chảy liên tục ít nhất 15 phút.

Danh mục chất thải nguy hại:

14 06 03 - Chất thải nguy hại khác và chất thải nguy hại khác