

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del Regolamento 1907/2006

Pagina 1 di

ASM-TSDS-006.1.2 06/03/2018 [CPS]

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

- **1.1 Denominazione del prodotto**
- **Nome commerciale** **DEK Pro XF**
- **1.2 Usi pertinenti identificati per la sostanza o la miscela e usi sconsigliati** Vuoto
- **Applicazione della sostanza/miscela** Detergente/Sostanza detergente
- **1.3 Dati del fornitore della scheda di dati di sicurezza**
- **Produttore/Fornitore:**
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Munich, Germany
Web: www.asm-smt.com
Mail reach@asmpt.com Tel.
+49 (89) 20800-27819
Fax +49 (89) 20800-36692
- **1.4 Numero di emergenza: +49 (89) 20800-27819 / Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.00**

* **SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

- **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
- **Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) No 1272/2008**
Il prodotto non è classificato come pericoloso secondo i criteri del regolamento CLP.
- **2.2 Elementi dell'etichetta**
- **Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008** Vuoto
- **Pittogrammi di pericolo** Vuoto
- **Avvertenza** Vuoto
- **Indicazioni di pericolo** Vuoto
- **2.3 Altri pericoli**
- **Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.

* **SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti**

- **3.2 Miscela**
- **Descrizione:** Miscela delle sostanze con additivi non pericolosi.
- **Componenti pericolosi:** Vuoto
- **SVHC** Nessuno
- **Informazioni supplementari:**
Per il testo delle avvertenze dei pericoli indicati fare riferimento alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Informazioni generali:** portare il soggetto colpito all'aria aperta.
- **In caso di inalazione:** portare il soggetto all'aria aperta, consultare un medico in caso di persistente malessere.
- **In caso di contatto con la pelle:** rimuovere immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
- **In caso di contatto con gli occhi:**
sciacquare l'occhio con acqua corrente per diversi minuti, tenendolo aperto. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- **In caso di ingestione:**
sciacquare la bocca e poi somministrare abbondante acqua. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**
Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

(CE), Articolo 31

Nome commerciale **DEK Pro XF**

(Continua da pag. 1)

- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

SEZIONE 5: Misure antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:**
Utilizzare i mezzi di estinzione idonei alle condizioni circostanti.
- **Mezzi di estinzione non idonei per ragioni di sicurezza:** Nessuno
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**
Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Dispositivi di protezione:** Non sono necessarie misure speciali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza** Non necessari.
- **6.2 Precauzioni ambientali:**
Impedire la penetrazione nel terreno/suolo.
Impedire la penetrazione nelle fognature, nelle acque superficiali e nelle falde freatiche.
- **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Contenere le perdite con materiale assorbente (sabbia, diatomite, legante acido, legante universale, segatura).
- **6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Consultare la Sezione 7 per informazioni sulla manipolazione sicura del prodotto.
Consultare la Sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione personale. Consultare la Sezione 13 per informazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

- **7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**
Pertinenti precauzioni devono essere adottate durante la manipolazione del prodotto.
- **Informazioni sulle protezioni antincendio e contro le esplosioni:** Vuoto
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti per i magazzini e i recipienti:** Conservare in un luogo fresco e asciutto, in recipienti ben sigillati.
Il pavimento deve essere fornito di canalina senza scolo.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non richieste.
- **Ulteriori indicazioni sulle condizioni di stoccaggio:** Proteggere dal gelo.
- **7.3 Uso/i finale/i specifico/i** Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- **Informazioni aggiuntive sulla progettazione delle strutture tecniche:**
Non sono disponibili altri dati; vedere punto 7.
- **8.1 Parametri di controllo**
- **Ingredienti con valori limite di esposizione professionale che richiedono un monitoraggio:**
- **34590-94-8 (2-metossimetiletossi)-propanolo**
WEL Valore limite di soglia: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk
- **Informazioni aggiuntive:** Sono state usate come base le liste valide al momento della compilazione.

(Continua a pag. 3)

(CE), Articolo 31

Nome commercDEK Pro XF

(Continua da pag. 2)

- **8.2 Controlli dell'esposizione**
- **Dispositivi di protezione personale:**
- **Misure generali di protezione e igiene:**
 Garantire una buona ventilazione/aspirazione nei locali di lavoro. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.
 Rimuovere immediatamente qualsiasi indumento sporco o contaminato. Lavare le mani prima delle pause e alla fine del turno di lavoro.
- **Protezione delle vie respiratorie:** Non necessaria in caso di ambiente ben ventilato.
- **Protezione delle mani:**
 Guanti di protezione
 Il materiale di composizione dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto/alla sostanza/alla miscela.
 La scelta del materiale di composizione dei guanti deve avvenire in considerazione dei tempi di penetrazione, della velocità di diffusione e degradazione del materiale.
- **Materiale di composizione dei guanti**
 Gomma nitrile, NBR
 La selezione dei guanti più adatti non dipende solo dal materiale, ma anche da altri segni di qualità, e varia da produttore a produttore. Dato che il prodotto è un preparato che comprende varie sostanze, non è possibile calcolare la resistenza dei guanti in anticipo ma è necessario verificarla prima dell'uso.
- **Tempo di penetrazione del materiale di composizione dei guanti**
 Il tempo esatto di penetrazione deve essere determinato dal produttore dei guanti di protezione e deve essere osservato.
- **Protezione degli occhi:** utilizzare occhiali protettivi

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

- **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**
- **Informazioni generali**
- **Aspetto:**
 - Stato fisico: Fluido
 - Colore: Incolore
Limpido
- **Odore:** Caratteristico
- **Soglia olfattiva:** Non determinata
- **Valore pH:** Neutro
- **Cambiamento delle condizioni**
 - Punto di fusione/punto di congelamento: - 3 °C
 - Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 80 - 190 °C
- **Punto di infiammabilità:** Nessuno
- **Temperatura di autoinfiammabilità:** Il prodotto non è autoinfiammabile.
- **Proprietà esplosive:** Il prodotto non presenta rischio di esplosione.
- **Limiti di esplosività:**
 - Inferiore: Nessuno
 - Superiore: Nessuno
- **Densità a 20 °C:** 1,00 +/-0,02 g/cm³ (DIN 51757)
- **Solubilità/Miscibilità in acqua:** Interamente miscibile.
- **Viscosità:**
 - Dinamica: Non determinata
 - Cinematica: Non determinata

(Continua a pag. 4)

(CE), Articolo 31

Nome commerciale **DEK Pro XF**

(Continua da pag. 3)

- **9.2 Altre informazioni** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica / condizioni da evitare:**
Non decompone se usato secondo le indicazioni.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Conservare lontano da agenti ossidanti.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Nessuno

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazione sugli effetti tossicologici**
- **Tossicità acuta** Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
- **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:** Non determinati
- **Effetto irritante primario:**
- **Corrosione/irritazione cutanea**
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
- **Lesioni/irritazioni oculari gravi**
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
- **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**
- **Mutagenicità delle cellule germinali**
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
- **Cancerogenicità** Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
- **Tossicità per la riproduzione**
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola** Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.
- **Pericolo in caso di aspirazione** Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono raggiunti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- **12.1 Tossicità**
- **Tossicità acquatica:** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
- **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
- **Informazioni ecologiche aggiuntive:**
- **Note generali:**
Pericolosità acquatica classe 1 (Germania) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere il prodotto non diluito o in grandi quantità nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non applicabile.
- **vPvB:** Non applicabile.
- **12.6 Altri effetti avversi** Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

(Continua a pag. 5)

Nome commerciale **DEX Pro XF**

(Continua da pag. 4)

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Raccomandazione** Lo smaltimento deve essere effettuato conformemente ai regolamenti ufficiali.
- **Catalogo europeo dei rifiuti**
- 14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
- **Contenitori non puliti:**
- **Raccomandazione:** Lo smaltimento deve essere effettuato conformemente ai regolamenti ufficiali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- **14.1 Numero ONU**
- **Codici ADR, ADN, IMDG, IATA** Vuoto
- **14.2 Nome di spedizione proprio dell'ONU**
- **Codici ADR, ADN, IMDG, IATA** Vuoto
- **14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto**
- **Codici ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Classe** Vuoto
- **14.4 Gruppo di imballaggio**
- **Codici ADR, IMDG, IATA** Vuoto
- **14.5 Pericoli per l'ambiente:** Nessuno
- **Inquinante marino:** No
- **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Nessuna
- **14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'Allegato II di Marpol e il Codice IBC** Non applicabile.
- **Informazioni aggiuntive/sul trasporto:** Non a rischio in base ai regolamenti sopra indicati.
- **Modello di regolamento ONU:** Vuoto

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- **15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
 Non sono disponibili ulteriori informazioni rilevanti.
- **Direttiva 2012/18/EU**
- **Sostanze pericolose elencate - ALLEGATO I** Nessuno degli ingredienti appare nell'elenco.
- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** È stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre conoscenze attuali. Tuttavia esse non rappresentano una garanzia di alcuna caratteristica specifica del prodotto e non creano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- *** Dati alterati rispetto alla versione precedente.**

ADDENDUM ALLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

DEK Pro XF

Sostanza detergente SMT Understencil

Si applica ai seguenti materiali di consumo di marca DEK:

431513 / 03130225-01 (1 litro)


431514 / 03126194-01 (5 litri)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Monaco di Baviera,
Germania

Telefono:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

IT ISTRUZIONI PER L'USO E AVVERTENZE GENERALI:

Miscela detergente contenente:
(2-metossimetiletossi)-propanol diluito CAS 34590-94-8 Il prodotto
NON È CLASSIFICATO COME PERICOLOSO ai sensi del Regolamento
(CE) No.1272/2008

Protezione delle mani: guanti di protezione. Protezione degli occhi: occhiali
protettivi. Garantire una buona ventilazione/aspirazione nei locali di lavoro.
Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Lavare le mani prima delle
pause e alla fine del turno di lavoro.
Conservare in un luogo fresco e asciutto, in recipienti ben sigillati. Il pavimento
deve essere fornito di canalina senza scolo. Impedire la penetrazione nel
terreno/suolo.
Impedire la penetrazione del prodotto non diluito o in grandi quantità nelle
acque superficiali, nei corsi d'acqua e nelle fognature. Contenere le perdite
con materiale assorbente (sabbia, diatomite, legante acido, legante
universale, segatura).

Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua corrente.
Ingestione: sciacquare la bocca e poi somministrare abbondante acqua.
Contatto con la pelle: rimuovere immediatamente gli abiti contaminati dal
prodotto.

Inalazione: portare il soggetto all'aria aperta.
Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Catalogo europeo dei rifiuti
14 06 03 - ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI

BG YKA3AHVrl 3A YnOTPE6A VI O6◆VI
nPEAYnPE)KAEHVrl:

CMeC OT nO41CTBa◆areHT, CbAbpKa◆a pa3peAeH
(2-MeTOKC1MeT1neTOKC1) npOnaHn - CAS 34590-94-8
npOAYKTbT HE E KnaCVlctVlVWVlPAH CbrnaCHO PernaMeHT
(EO) 2 1272/2008

3a◆1Ta Ha pb4eTe: 3a◆1TH1 pbKaB141. 3a◆1Ta Ha O41Te: 3a◆1TH1 O41na
OC1rpeTe AO6pa BeHT1na41s/CMYKaTenHa C1CTeMa Ha pa6OTHOTO McCTO.
CbXpaHcBa1Te Aane4 OT xpaH1TenH1 npOAYKT1, HanTK1 1 cpya>K1.
VI3M1Ba1Te C1 pb4eTe npeA1 nO41BK1Te 1 B Kpas Ha pa6OTH1s AeH.
Aa Ce CbXpaHcBa np1 xnaAH1 1 Cyx1 yCnOB1s B AO6pe 3aTBOpeH1 CbAOBe.
OC1rpeTe OTBOAH1TeneH KaHan 6e3 13xOA.
VI3xBbnpnsHeTO Tps6Ba Aa Ce 13BbpW1 B CbOTBeTCTB1e C
Ocp141anH1Te pa3nOpeA61. He nO3BOnsBa1Te Aa npOH1KHe B
3eMCTa/nO4BaTa. Aa He Ce
AOnyCKa Hepa3peAeH npOAYKT 1n1 rOneM1 KOH14eCTBa OT HerO Aa
AOCT1rHaT AO nOAnO4BeH1Te BOA1, BOAH1Te 6aCe1H1 1n1 KaHan13a41sTa.
nOn11Te C
x1rpOCKOn14eH MaTep1an (nsCbK, A1aTOM1T, K1Cen1HH1 CBBp3Ba◆1
Be◆eCTBa, yH1BepCanH1 CBBp3Ba◆1 Be◆eCTBa, AbpBeH1 CTbprOT1H1).

CneA KOHTaKT C O41Te: 13nnaKHeTe OTBOpeHOTO OKO 3a HsKOnKO M1HyT1 nOA
Te4a◆a BOAa. CneA nOmb◆aHe: 13nnaKHeTe yCTaTa, CneA KOeTO n11Te
MHOpo BOAa. CneA KOHTaKT C KO>KaTa: He3a6aBHO OTCTpaHeTe BCsKaKB1
ApeX1, 3aMbpCeH1 OT npOAYKaTa. CneA BA1WBaHe: VI3BeAeTe 3aCerHaT1Te
n14a HaBbH Ha 41CT Bb3Ayx. AKO C1MnTOM1Te He 13ae3HaT, Ce
KOHcynT1pa1Te C neKap.

EbpOne1CK1 KaTanOr Ha OTnaAb41Te:
14 06 03 - APYrVI PA3TBOPVITeHVI VI CMECVI OT PA3TBOPVITeHVI

ES INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES
GENERALES:

Mezcla de agentes limpiadores que contiene
(2-metoximetiletoksi) propanol diluido - CAS34590-94-8
El producto NO ESTA CLASIFICADO de acuerdo con la
Regulaci6n (CE) N° 1272/2008

Protecci6n de las manos: guantes protectores. Protecci6n de los ojos: gafas de
seguridad. Garantizar una buena ventilaci6n/escape de gases en el lugar de
trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados.
Proporcionar un falso suelo sin salidas. No permita que penetre el suelo o la
tierra. No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas
subterrneas. Absorber con materiales aglutinantes de lfquidos (arena,
diatomida, aglutinante de acidos, aglutinantes universales, serrfn).

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios
minutos con agua corriente. Tras su ingesta: enjuaguese la boca y beba mucha
agua. Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier
prenda que se haya manchado del producto. Tras su inhalaci6n: saque a
aquellas personas afectadas al aire fresco. En caso de persistir los sntomas,
consulte con un medico.

Catalogo europeo de residuos:
14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

CN

2 - CAS 34590-94-8
1272/2008 EC

//

14 06 03 -

CS NAVOD K POUZIT[A OBECNA UPOZORNEN[:

Smes cistictho prost[edku s obsahem
(2-metoxymetyletoxy)propanolu - CAS34590-94-8
Tato latka NEN[KLASIFIKOVANA v souladu s na[izenfm ES c. 1272/2008

Ochrana rukou: Ochrann rukavice. Ochrana ocf: Ochrann bryle.
Na pracovisti zajistete vhodne vetran[/odsavanf. Uchovavejte mimo potraviny,
napoje a krmiva. Pi[ed pi[estavkami a po praci si myjte ruce.
Uchovavejte na chladnem a suchem mfste v tesne uzav[enych obalech.
Zajistete podlahove vpusti bez odtoku. Zamezte uniku do zeme/pudy.
Zamezte uniku do kanalizacnf soustavy, povrchovych nebo podzemnfch vod.
Absorbujte do materialu pohlcujfcfch kapaliny (napi[. pfsek, ki[emelina, kyselna
nebo univerzaln[absorpcnf cinidla, piliny).

V pi[fpade styku s ocima: Otevi[ene oko po nekolik minut vyplachujte pod
tekoucf vodou.

V pi[fpade pozitf: Lista ihned vyplachujte vodou a podejte velke mnozstv[.

V pi[fpade styku s kuzf: Veskere kontaminovane casti odevu okamzite svleknete.

V pi[fpade vdechnutf: Postizenou osobu pi[esunte na cerstvy vzduch.

Pokud pi[fznaky pi[etrvavajf, vyhledejte lekai[.

Evropskeho katalogu odpadu:
14 06 03 - OSTATN[ROZPOUSTEDLA A SMESI

DA BRUGSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

ROZPOUSTEDEL

Rensemiddelblanding med fortyndet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8
Produktet er IKKE KLASSIFICERET ifølge forordning (EU) Nr.
1272/2008

Handværn: Beskyttende handsker. Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for
god ventilation/udluftning på arbejdspladsen. Opbevares adskilt fra
fødevarer, drikkevarer og foder. Vask hænderne før pauser og efter endt
arbejdstid.

Opbevares koldt og tørt i tæt lukkede beholdere. Sørg for, at der er et
gulvkar uden afløb. Undgå, at det siver ned i jorden. Undgå, at det løber ud i
kloaker, overflade- eller grundvand. Sug det op med et materiale, der
binder vresken (sand, kiseljord, syrebinder, universelle bindere,
savsmuld).

Ved kontakt med Øjnene: Skyl det åbne øje i flere minutter med rigelige
mængder vand. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Ved kontakt med huden: Fjern straks tøj og sko, der er forurenet af
produktet.

Ved indånding: Bring tilskadede personer ud i frisk luft.
Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Det Europæiske Affaldskatalog:
14 06 03 - ANDRE OPLØSNINGSMIDLER OG
OPLØSNINGSMIDDELBLANDINGER

DE NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN:

Die Reinigungsmittelmischung enthält verdonnertes
(2-Methoxymethylethoxy)-Propanol - CAS34590-94-8

Das Produkt ist NICHT nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 KLASSIFIZIERT

Handschutz: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille. Gewährleisten Sie eine gute Belüftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz. Von Nahrungsmitteln / Getranken und Futter fernhalten. Waschen Sie sich vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände. In kühlen, trockenen Verhältnissen in gut verschlossenen Behältern lagern. Bodenwanne ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen. Darf nicht in die Kanalisation / das Oberflächen- oder Grundwasser gelangen. Mit feuchtigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln, Universalsbindemitteln, Sagespanen) absorbieren.

Nach Kontakt mit den Augen: Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser aus. Nach dem Verschlucken: Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Nach Hautkontakt: Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde. Nach dem Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Europäischer Abfallkatalog:

14 06 03 - ANDERE LOSUNGSMITTEL UND LOSUNGSMITTELGEMISCHTE

ET KASUTUSJUHISED JA OLDISED HOIATUSED:

Puhastusvahendi lahus, mis sisaldab lahustatud
(2-metoksometooletoкса) propanooli. - CAS34590-94-8

Toodet EI OLE KLASSIFITSEERITUD vastavalt (EL) maarusele nr. 1272/2008

Kate kaitsmine: Kaitsekindad. Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. Tagage tookohal hea ventilatsioon/heitgaaside eemaldamine. Hoidke eemal toiduainetest, jookidest ning soodast. Peske kasi enne puhkepause ning toopaeva lopus. Hoiustage jahedas, kuivas kohas, hastisuletud mahutites. Tagage ilma valjavooluavata porandabassein. Arge laske tootel imbuda maapinnasesse / mulda. Arge laske tootel valguda kanalisatsioonikaevudesse / pinna- või põhjavette. Absorbeerige toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, hapet siduvad ained, oldised siduvad ained, saepuru).

Peale silma sattumist: Loputage lahtist silma mone minuti jooksul jooksva vee all. Peale allaneelamist: loputage suu ning seejarele jooge ohtralt vett. Peale nahale sattumist: Eemaldage koheselt tootega kokkupuutunud riietusesemed. Peale toote sissehingamist: Viige kannatanu varske ohu katte. Kui sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga.

Euroopa jaatmeloend:

14 06 03 - MUUD LAHUSTID JA LAHUSTISEGUD.

EL E EN KE n E n E :

Mēfyja μtoou Ka8ap1ouo0 TTou TTēp1tx£1 apa1wutvr, (2-
μ£8oϕμ£8uAa18oϕu) TTpoTTav6Ar, - CAS34590-94-8
To TTpo'6v EN E NA TA: N M MEN o0μcpwva μ£ Tov Kavov1ou6 (EK) Ap.
1272/2008

npooTaofa x£p1wv: npooTaTēuT1Kd ydvT1a. npooTaofa μaT1wv: npooTaTēuT1Kd yuaA1d. EϕoacpaAfoTē KaA6 £ϕa£p1oμ6 oTov xwpo £pyaofac. 1aTr, p£IT£ μaKp1d aTT6 Tp6cp1μa, TTToTd Ka1 Tprocptc. nA0v£T£ Ta xtp1a TTp1v aTT6 Ta o1aA£fμaTa Ka1 oTo T1Aoc Tr,c £pyaofac. ATT08r,K£0oT£ o£ opoo£ptc, ϕr,ptc ouv8K£C, o£ KaAd ocppay1oμva oox£fa. naptx£T£ oxpda aTTooTpdyy1or,c xwpc tϕoo. Mr,v £TT1TptTT£T£ Tr, o1£foouor, oTo toacpoc/To xwja. Mr,v £TT1TptTT£T£ Tr,v £1oρoϕ o£ uTTov6μouC/£TT1cpav£1aKd ϕ uTT6y£1a OoaTa. ATToppocpϕoT£ μ£ uA1K6 ouvo£T1K6 uypwv (dμjo, o1aToμTr,, ouvo£T1Kd oϕtwv, y£v1Kd ouvo£T1Kd, TTp1ovfo1a).

M£Td Tr,v £TTacpϕ μ£ Ta μdT1a: ::£TTA0v£T£ To μdT1 avo1xT6 y1a apK£Td A£TTTd KdTw aTT6 Tp£xooμ£vo v£p6. M£Td Tr,v KaTdTToor,: ::£TTA0v£T£ To oT6μa Ka1 TT1£TT£ TTa0 v£p6. M£Td Tr,v £TTacpϕ μ£ To oTpuja: Acpa1potoT£ aμtovc Tux6v £vo0μaTa TTou txouv A£pov8£f aTT6 To TTpo'6v. M£Td Tr,v £1oTTvoϕ: BydAT£ Ta dToμa TTou txouv £TTr,p£aoT£f oTov Ka8ap6 atpa.
Av Ta oupTTTμaTa £TT1μtvouv, ouμl3ouA£UTEIT£ 1aTp6.

EupwTTa*K6c KaTdAoyoc aTTol3AϕTww:
14 06 03 - AAA AAYTE KA ME MATA AAYTON

FI KAYTTOOHJEET JA YLEISIA VAROITUKSIA:

Pesuaine joka sisältää laimennettua
(2-metoksimetyylietoksi) propanolia - CAS34590-94-8
Tuotetta EI LUOKITELLA Saadoksen (EC) Nro.1272/2008 mukaan.

Kasien suoja: Suojakasineet. Silman suoja: suojalaseit. Varmista, hyva tuuletus/pakokaasun paasy tyopaikalla. Pida kaukana ruoka-aineista, juomista ja rehusta. Pese kadet taukojen aikana ja tyopaivan lopussa. Varastoi viileissa, kuivissa olosuhteissa, hyvin eristetyissa paineastioissa.

Sovella lattian kourua ilman lahtoa. Ala paasta pohjaveteen/maaperaan. Ala anna value viemariin/pinta- tai pohjaveteen. Absorboi nestetta sitovalla materiaalilla (hiekkä, diatomiittilla, happamalla sideaineella, yleisilla sideaineilla, yleissahanpurulla).

Silmämyhteyden jälkeen: Huuhtelee avatut silmat usean minuutin ajan juoksevan veden alla. Nielemisen jälkeen: Huuhtelee suu ja juo runsaasti vettä. Ihokosketuksen jälkeen: Irrota valittomasti tuotteen kanssa liikaiset vaatteet. Sisaanhengityksen tapauksessa: Vie vaikutuksenalaiset ihmiset raittiiseen ilmaan. Jos oireet eivät loppu, kysy neuvoa laakarilta.

Euroopan jatekatalogi:

14 06 03 -MUUT LIOTTEET JA LIUOTTIME

FR MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS GENERALES :

Solution d'agents nettoyeurs contenant du propanol dilue
(2-methoxymethylethoxy) - CAS34590-94-8

Le produit n'est PAS CLASSIFIE selon le reglement (CE) No.1272/2008

Protection des mains : gants de protection. Protection des yeux : lunettes de securite. Assurer une bonne aeration/evacuation des gaz au poste de travail. Tenir eloigner des produits alimentaires, boissons et denrees. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Stocker a l'abri de la chaleur et de l'humidite dans des recipients bien fermes. Le sol doit etre dote d'une rigole sans evacuation. Empacher toute penetration dans la terre / le sol. Empacher toute penetration dans les egouts / les eaux de surface / la nappe phreatique. Recueillir les liquides a l'aide d'un produit absorbant (sable, kieseliguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)

Après tout contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en ecartant bien les paupieres. Après ingestion: Rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau. Après tout contact avec la peau : retirer immediatement les vetements contaminés par le produit.

Après inhalation : transporter les personnes affectees dehors a l'air libre. Si les sympt6mes persistent, consulter un medecin.

Catalogue europeen des dechets :

14 06 03 - AUTRES SOLVANTS ET MELANGES A BASE DE SOLVANTS

GA TREORACHA USAIDE AGUS FOLAIRIMH GINEARALTA:

Glanadh measca ngnomhaire ina bhfuil caolu
(2-meitocamethilethoxy) propanol - CAS34590-94-8
NIL AICME ag an tairge seo, de reir Rialachain (EC) Uimh. 1272/2008

Cosaint lamha: Lamhainnf cosanta. Cosaint sul: Speaclaf sabhailteachta. Cinnnigh go bhfuil aeru/fdui maith san ait oibre. Coimead amach 6 bhia-abhair, deochanna agus fothu. Nigh na lamha roimh am sosa agus ag deireadh an lae oibre. St6rail faoi choinnfollacha fuara, tirim, i goimeadain sealaithe go maith.

Tabhair umar talun gan asraon. Na lig don tairge a bheith suite ag an talamh/ithir. Na lig don tairge dul isteach i searaigh / uisce talun n6 dromchla. Suigh e le habhar tathaithe leachta (gainneamh, diat6imft, tathain aigeada, tathain uilfoch, min saibh).

Tar eis teagmhail suile: nigh an suil ar oscailt ar feadh cupla n6imead faoi uisce reatha. Tar eis slogtha: nigh an beal agus 6l go leor uisce. Tar eis teagmhail craicinn: Bain aon eadaf salacha ag an tairge laithreach. Tar eis ionanalaithe: Tabhair an duine faoi eifeacht an tairge amach san aer ur. Ma fhanann na siompt6im, faigh comhairle liachta.

Catal6g dramhail Eorpach:

14 06 03 - TUASLAGOIRI AGUS CUMAISC TUASLAGAIN EILE

MT ISTRUZZJONIJET GRALL-UZU U TWISSIJET GENERALI:

Talilita ta' agent tat-tindif li fih (2-metossimetiletossi) propanol dilwit
- CAS 34590-94-8

Prodott MHUX IKKLASSIFIKAT skonti ir-Regolament (KE) Nr.1272/2008

Protezzjoni tal-idejn: Ingwanti protettivi. Protezzjoni gliall-gliajnejn: Nuccali tas-sigurta. Kun zgur li hemm ventilazzjoni/ezawriment tajjeb fuq il-post tax-xogliol. Zomm 'il-bogliod mill-ikel, xorb u glialf. Alisel idejk qabel il-brejks u wara li tispicca x-xogliol. Alizen f'kontenzjoni friski u nixfa f'kontenituri maglilugun sew. Ipprovi vaska ta' ritenzjoni mal-art mingliar zbokk gliall-lirug. Tliallix li jidliol fl-art / il-liamrija. Tliallix li jidliol fid-dranagg/ima tal-wicc jew ta' talit l-art. Assorbi b'materjali li jixorbu l-ilma (ramel, diatomite, bajnders tal-acidu, bajnders universali, serratura).

Wara kuntatt mal-gliajnejn: lalilali l-gliajn miftulia glial bosta minuti talit l-ilma gieri. F'kaz li jinbela': Lalilali il-lialq imbagliad ixrob liafna ilma. Wara kuntatt mal-gilda: Nelilii immedjatament kwalunkwe liwejjeg li gew imcappa bil-prodott.

Wara inalazzjoni: Olirog persuni affettwati barra fl-arja friska. Jekk is-sintomi jipersistu ikkonsulta tabib.

Katalogo Ewropew tal-iskart:

14 06 03- SOLVENTI ORRA U TARLITET TA' SOLVENTI

NL GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE WAARSCHUWING:

Reinigingsmiddel met verdund (2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8

Product is NIET GECLASSIFICEERD volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handbescherming: beschermende handschoenen. Oogbescherming: veiligheidsbril. Zorg voor goede doorluchting / luchtafvoer op de werkplek. Uit de buurt van etenswaren, dranken en voeders bewaren. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de werkdag. Opslaan in koele, droge omgeving in goed verzegelde containers. Een goot zonder afvoer voorzien in de vloer. Laat niet in de grond/bodem doordringen. Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water drinken. Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is verontreinigd met het product. Na inademing: getroffen personen naar de frisse buitenlucht brengen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.

Europese afvalcatalogus:

14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Mieszanka środka czyszczącego zawiera rozcieńczony (2-Metoksymetyloetoksy)-propanol - CAS 34590-94-8 Produkt NIE ZOSTAŁ SKLASYFIKOWANY zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ochrona ręk: rękawice ochronne. Ochrona oczu: okulary ochronne. Zapewnić dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Przechowywać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Umyć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Zapewnić wannę ściekową bez odpływu. Nie dopuszczać do przedostania się do podłoża/gruntu. Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych lub gruntowych. Zebrać za pomocą materiału wciągającego ciecz (piasku, ziemi okrzemkowej, materiału wciągającego kwas, uniwersalnego materiału wciągającego, trocin).

Po kontakcie z oczami: pofukac otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Po pofukaniu: wypłukać jamę ustną i popić dużą ilością wody. Po kontakcie ze skórą: niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Po wdychaniu: osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.

Europejski katalog odpadów:

14 06 03 - INNE ROZPUSZCZALNIKI I MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKÓW

MY ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN & LANGKAH BERJAGA-JAGA UMUM:

Campuran ejen pembersihan mengandungi propanol dicairkan
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produk TIDAK DIKELASKAN mengikut Peraturan (EC) No.1272/2008

Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung. Perlindungan mata: Cermin mata keselamatan. Pastikan pengudaraan/ekzos yang baik di tempat kerja. Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan ternakan. Basuh tangan sebelum rehat dan pada penghujung kerja. Simpan dalam keadaan sejuk dan kering di dalam bekas yang dikedap. Sediakan palung lantai tanpa alur keluar. Jangan biarkan masuk ke dalam tanah. Jangan biarkan memasuki pembetung/permukaan atau air bawah tanah. Serap dengan bahan mengikat cecair (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat sejagat, habuk papan).

Selepas terkena mata: Buka mata dan bilas selama beberapa minit di bawah air yang mengalir. Selepas tertelan: Bilas mulut dan kemudian minum banyak air. Selepas terkena kulit: Segera tanggalkan pakaian yang dicemari produk. Selepas tersedut: mangsa keluar ke udara segar. Sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor.

Katalog sisa Eropah:

14 06 03 - LAIN-LAIN PELARUT DAN CAMPURAN PELARUT

NO BRUKSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rengjøringsmiddel med fortynt
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Produktet er ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Beskyttelse av hender: Vernehansker. Øyvern: Vernebriller. Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Hold vekk fra matvarer, drikkevarer og for. Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidet. Oppbevar i kjølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere. Sørg for gulvavløp uten utløp. Ikke la det trenge inn i bakken/jorda. Ikke la det gå ut i kloakk, jorda eller grunnvann. Absorber med vreskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebinder, universalbinder, sagflis).

Etter øyekontakt: Skyll øynene i flere minutter under rennende vann. Etter svelging: Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Etter hudkontakt: Umiddelbart fjern plagget som er berørt av produktet. Etter innånding: Ta berørte personer ut i frisk luft. Om symptomene vedvarer, kontakt lege.

Europeisk avfallskatalog:

14 06 03 - ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI

PT INSTRUCOES DE UTILIZACAO E PRECAUCOES GERAIS:

Produto de limpeza contendo (2-metoximetiletox) propanol diluido
- CAS 34590-94-8

O produto NAO SE ENCONTRA CLASSIFICADO de acordo com o regulamento (EC) N.01272/2008

Proteção das mãos: luvas protetoras. Proteção dos olhos: óculos de proteção. Assegurar ventilação/exaustão adequada no local de trabalho. Manter longe de produtos alimentares, bebidas e rações. Lavar as mãos antes de fazer pausas e no fim do expediente. Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. Utilizar tabuleiro para chão sem escoamento. Não permitir a penetração do produto no chão/solo. Não permitir que o produto entre em contacto com os esgotos/água subterrâneas. Absorver com produtos próprios de absorção de líquidos (areia, diatomito, aglomerantes de ácidos, aglomerantes universais, serradura).

Após contacto com os olhos: lavar os olhos abertos repetidamente, durante vários minutos, com água corrente. Após ingestão: lavar bem a boca e depois beber muita água. Após contacto com a pele: remover imediatamente qualquer vestuário que tenha entrado em contacto com o produto. Após inalação: levar pessoas afetadas para local ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Lista Europeia de Resíduos:

14 06 03 - OUTROS SOLVENTES E SOLVENTES PRODUTOS

RO IINSTRUC'IUNI DE UTILIZARE ŞI MASURI DE PRECAU'IE GENERALE:

Amestec de agent de curatare care contine propanol diluat (2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produsul NU ESTE CLASIFICAT in conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008

Protectia mainilor: Manuşi protectoare. Protectie pentru ochi: Ochelari de protectie. A se asigura o buna ventilatie/epuizare la locul de munca. Nu atingeti produse alimentare, bauturi racoritoare sau mancare. Spalati mainile inainte de pauze si la sfarsitul programului de munca. Depozitati produsul in zone racoroase, uscate, in recipiente bine sigilate. Asigurati-va ca podeaua are albie, fara ierburile. Nu permiteti produsului sa penetreze solul/ pamantul. Nu permiteti produsului sa intre in canalizari/ suprafete sau in panza freatica. Absorbiti produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbanti universali, rumegu).

Dupa contactul cu ochii: Clatiti ochiul deschis timp de cateva minute sub jet de apa. Dupa inghitire: Clatiti gura si apoi beti multa apa. Dupa contactul cu pielea: Indepartati imediat orice haine murdarite de produs. Dupa inhalare: Directionati persoanele afectate afara, in aer liber. Daca simptomele persista, consultati un doctor.

Catalog european al deoseurilor:
14 06 03 - AL'I SOLVEN'I ŞI AMESTECURI DE SOLVEN'I

SK NAVOD NA POUZITIE A VSEOBECNE UPOZORNENIA:

Zmes cistiaceho prostriedku obsahujuca zriedeny (2-metoxymetyl-etoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Vyrobok NIE je KLASIFIKOVANY podl'a nariadenia (ES) c. 1272/2008

Ochrana ruk: ochranné rukavice. Ochrana očí: ochranné okuliare. Na pracovisku zabezpečte dobre vetranie/odsavanie. Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky. Skladovať v chladnom, suchom prostredí v dobre uzatvorených nadobach. Zabezpečte podlahovú zľab bez výtoku. Zabráňte preniknutiu do zeme/pody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie / povrchových a podzemných vod. Absorbujte pomocou materiálu viazaceho kvapalinu (piesok, diatomit, kyslé pojiva, univerzálne pojiva, píliiny).

Po zasiahnutí očí: otvorené oči vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou vodou. Po pozití: vyplachnúť ústa a potom vypiť veľké množstvo vody. Po kontakte s pokožkou: obliečenie znečistené výrobkom ihneď odstrániť. Po vdychnutí: postihnuté osoby zaviesť na čerstvý vzduch.

Ak symptómy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Európsky katalóg odpadov:
14 06 03 - OSTATNE ROZPUSTADLA A ZMESY ROZPUSTADIEL

SV BRUKSANVISNING OCH ALLMANNA FORSIKTIGHETSATGARDER:

Rengöringsmedel innehållande utspädd (2-metoximetyletoxi) propanol - CAS 34590-94-8
Produkten är INTE KLASSIFICERAD enligt förordning (EG) Nr.1272/2008

Handskydd: skyddshandskar. Ogonskydd: skyddsglasögon. Sorj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och födermedel. Tvätta handerna före raster och efter arbetet. Lagra svalt och tätt i val tillslutet emballage. Golvtråg utan utlopp ombesörjes. Lat inte tränga ner i marken/jorden. Lat inte att tränga ner i avloppsnät, yt- eller grundvatten. Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).

Vid kontakt med ögonen: spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid fortaring: skölj munnen och drick rikligt med vatten. Vid hudkontakt: avlägsna omedelbart klädesplagg som förörenats med produkten. Vid inandning: ta berörda personer ut i friska luften. Om besvar kvarstår, kontakta läkare.

Europeiska avfallskatalogen:
14 06 03 - ANDRA LOSNINGSMEDEL OCH LOSNINGSMEDELSBLANDNINGAR

RU v1HCTPYKLV1r1 nO 3KcnnYATAL.v1v1 v1 O5L.Lv1E nPEAOCTEPE)KEHv1r1:

CMeCb An5 O41CTK1, COAep)KaL1a5 pa36aBneHHbIII (2-MeTOKC1MeT1n3TOKC1) npOHaHO - CAS 34590-94-8
AaHHbIII npOAYKT HE KnACCv1<lv1L.v1PYETCrl COrnaCHO PernaMeHTY EC Q 1272/2008

3aL11Ta pYK: 3aL11THbe nep4aTK1. 3aL11Ta rna3: 3aL11THbe O4K1. O6eCne41Tb AOCTaTO4HYIO BeHT1n5-11IO pa6O4epO MeCTa. XpaH1Tb OTAenbHO OT npOAYKTOB n1TaH15, Han1TKOB 1 KOpmOB. MOIIIre pYK1 nepeA nepepbBaM1 nO OKOH4aH11 pa6OTb. XpaH1Tb B CYxOM, npOxnaAHOM MeCTe B nnOTOHO 3aKpbTOIII Tape. O6eCne41Tb nOn KOpbTO 6e3 pO3eTK1. He AOnYCKaIIIre npOH1KHOBeH15 B 3eMnO/nO4BY. He AOnYCKaTb nOnaAaH15 npOAYKTA B KaHaH13a-11OHYYIO C1CTeMY, nOBepxHOCTHbe 1n1 rpYHTOBbe BOAb.CO61paIIIre MaTep1an C nOMOL1bIO CB53YIOL1epO)K1AKOCTb MaTep1ana (neCOK, A1aTOM1T, K1CnOTHbe CB53YIOL1e, On1nK1).

nOCne KOHTaKTA C rna3aM1: npOMOIIIre OTKpbTbIII rna3 nOA nOTO4HOIII BOAOIII B Te4eH1e HeCKOHyK1x M1HYT. nOCne npOxnaTbBaH15: npOxnaTbKaTb nOT 1 Bbn1Tb O61nbHOe KOH14eCTBO BOAb. nOCne KOHTaKTA C KO)Kell: HeMeAneHHO CH1M1Te 3arp53HeHHYIO npOAYKTOB OAE)KAY. nOCne BAbxaH15: nOCTpaAaBepO HeO6XOA1MO pa3MeCT1Tb Ha CBe)KeM BO3AYxe. np1 COxpaHeH11 C1MnTOMOB O6paT1TbC5 3a MeA1-11HCKOIII nOMOL1bIO.

EBOnellCK1III KnaCC1Q1KaTOp OTXOA0B:
14 06 03 - APYr1E PACTBOPV1TEHV1 v1 CMECV1 PACTBOPV1TEHLI

SL NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOSNA OPOZORILA:

Cistilna mesanica vsebuje razredceni (2-metoksimetiletoksi) propanol - CAS 34590-94-8
Izdelek NI RAZVRSCEN v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008

Zascita rok: Zascitne rokavice. Zascita oci: Varnostna ocala. Poskrbite za dobro prezracevanje/izcrpanje na delovnem mestu. Hranite izdelek loceno od zivil, pijac in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka. Preprecite izlitje izdelka v tla/zemljo. Preprecite izlitje izdelka v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico. Odstranite razlitii izdelek s pomocjo absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomejska zemlja, kislinski vezalci, univerzalni vezalci ali zagovina).

Po stiku z ocmi: Pri odprtih vekah vec minut izpirajte oci pod tekoco vodo. Po zaužitju: Izperite usta, nato spijte veliko vode. Po stiku s kožo: Takoj odstranite vsa oblacila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom. Po vdihavanju: Prenesite prizadeto osebo na svezi zrak. Če se simptomi ne umirijo, poiscite zdravniško pomoc.

Evropski katalog odpadkov:
14 06 03 - DRUGA TOPILA IN MESANICE TOPIL

TH

(2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8
(EC) 1272/2008

...
f/ f/

.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

TR KULLANIM TALİMATLARI VE GENEL UYARILAR:

Seyreltilmiş (2-metoksimetiletoksi) propanol içeren temizlik maddesi karışımı
- CAS 34590-94-8

Oron (AT) No.1272/2008 sayılı Yönetmelik uyarınca SINIFLANDIRILMAMIŞTIR.

El koruması: Koruyucu eldiven. Göz koruması: Emniyet gözlüğü. İş yerinde iyi bir havalandırma/tahliye sağlayın. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yerlerden uzak tutun. Molalardan önce ve çalışmanın sonunda ellerinizi yıkayın. Serin, kuru koşullarda, sızdırılmaz kaplarda saklayın. Boşaltma çalışmaları sırasında bir taban tablası sağlayın. Yeraltına/topraka nüfuz etmesine izin vermeyin. Kanalizasyona / yüzey veya yeraltı suyunu karıştırmasına izin vermeyin.

Sıvı bulaşıcı materyal (kum, diatomit, asit bulaşıcılar, evrensel bulaşıcılar, talaş) kullanarak emdirin.

Göz teması halinde: Gözünüzü birkaç dakika boyunca suyla yıkayın.

Yutma halinde: Ağzı temizleyin ve bol su için. Cilt teması halinde: Oronon bulaşıcıyı temizleyin derhal çalıştırın. Solunması halinde: Etkilenen kişileri acil havaya çalıştırın. Belirtiler geçmezse bir doktora başvurun.

Avrupa atık katalogu:

14 06 03 - DiGER <;OZOCOLER VE <;OZOCO KARIŞIMLARI

VN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & LƯU Ý:

RHQp chất tẩy rửa có chứa cồn propanol pha loãng
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8

Sản phẩm KHÔNG OXI HÓA theo Quy định (EC) số 174/2008

Bao bì tay: Dùng tay sạch. Bao bì: Không ăn uống. Đảm bảo thông gió/thoang khí khi làm việc. Tránh tiếp xúc với mắt, da, quần áo. Rửa tay ngay khi tiếp xúc và rửa kỹ. Tránh tiếp xúc với mắt. Không để chảy vào đất đai/dat. Không để chảy vào cống rãnh/nước bề mặt hoặc nước ngầm. Hấp thụ bằng vải liên kết chặt (cat, diatomite, chất kết dính axit, chất kết dính phosphate, mCn cUa).

Sau khi tiếp xúc: Rửa mắt ngay lập tức bằng nước sạch. Sau khi nuốt phải: Rửa sạch miệng và uống nhiều nước. Sau khi tiếp xúc với da: Ngay lập tức rửa kỹ bằng nước sạch. Sau khi hít phải: Chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí ngoài trời nếu có thể. Nếu cần gọi bác sĩ.

Danh mục chất thải châu Âu:

14 06 03 - DUNG MÔI KHÁC VÀ HỒN HỢP DUNG MÔI