

Varnostni list
v skladu z 31. členom Uredbe

Stran 1 od

ASM-TSDS-006.1.2 06/03/2018 [CPS]

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- 1.1 Identifikator izdelka
- Trgovska oznaka **DEK Pro XF**
- 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Prazno
- Uporaba snovi/zmesi Čistilno sredstvo/čistilo
- 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
- **Proizvajalec/dobavitelj:**
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 München,
Nemčija Spletno mesto: www.asm-smt.com
E-pošta: reach@asmpt.com
Telefon: +49 (89) 20800-27819
Faks: +49 (89) 20800-36692

* **ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
- Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
Izdelek ni razvrščen kot nevaren v skladu z uredbo CLP.
- 2.2 Elementi etikete
- Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Prazno
- Piktogrami za nevarnost Prazno
- Opozorilna beseda Prazno
- Stavki o nevarnosti Prazno
- 2.3 Druge nevarnosti
- Rezultati ocene PBT in vPvB
- PBT: Ni relevantno.
- vPvB: Ni relevantno.

* **ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**

- 3.2 Zmesi
- Opis: Zmes snovi z nenevarnimi dodatki.
- Nevarne komponente: Prazno
- SVHC Brez
- Dodatne informacije:
Za celotna besedila navedenih stavkov o nevarnosti glejte oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

- 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
- Splošne informacije: Prenesite prizadeto osebo na sveži zrak.
- Po vdihavanju: Poskrbite za svež zrak; v primeru slabega počutja se posvetujte z zdravnikom.
- Po stiku s kožo: Takoj odstranite vsa oblačila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom.
- Po stiku z očmi:
Pri odprtih vekah več minut izpirajte oči tekočo vodo. Če se simptomi ne umirijo, poiščite zdravniško pomoč.
- Po zaužitju:
Izperite usta in popijte veliko vode. Če se simptomi ne umirijo, poiščite zdravniško pomoč.
- 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Ni dodatnih pomembnih informacij.

(Nadaljevanje na strani 2)

1907/2006/ES

Trgovska oznaka **DEK Pro XF**

(Nadaljevanje s strani 1)

- **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**
Ni dodatnih pomembnih informacij.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:**
Uporabite sredstva za gašenje, ki so primerna glede na pogoje v okolici.
- **Zaradi varnosti neprimerna sredstva za gašenje:** Brez.
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**
Ni dodatnih pomembnih informacij.
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Zaščitna oprema:** Posebni zaščitni ukrepi niso potrebni.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili** Ni zahtevano.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**
Preprečite izlitje izdelka v tla/zemljo.
Preprečite izlitje izdelka v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**
Odstranite razliti izdelek s pomočjo absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomejska zemlja, kislinski vezalci, univerzalni vezalci ali žagovina).
- **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**
Glejte oddelek 7 za informacije o varnem ravnanju.
Glejte oddelek 8 za informacije glede osebne zaščitne opreme.
Glejte oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**
Pri ravnanju s kemikalijami je treba upoštevati običajne varnostne ukrepe.
- **Informacije o varovanju pred požarom in eksplozijo:** Prazno
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati skladiščni prostori in posode:** Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka.
- **Informacije o skladiščenju v enem skupnem skladiščnem prostoru:** Ni zahtevano.
- **Dodatne informacije o pogojih za skladiščenje:** Zaščitite pred zmrzaljo.
- **7.3 Posebne končne uporabe** Ni dodatnih pomembnih informacij.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- **Dodatne informacije o oblikovanju tehničnega obrata:**
Ni dodatnih podatkov, glejte oddelek 7.
- **8.1 Parametri nadzora**
- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki zahtevajo spremljanje na delovnem mestu:**
34590-94-8 (2-metoksimetiletoksi)propanol
Vrednost dolgotrajne izpostavljenosti na delovnem mestu WEL: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk
- **Dodatne informacije:** Kot podlaga so se uporabili sezname, ki so veljali v času sestavljanja tega dokumenta.

(Nadaljevanje na strani 3)

Trgovska oznaka **DEK Pro XF**

(Nadaljevanje s strani 2)

- **8.2 Nadzor izpostavljenosti**
- **Osebna zaščitna oprema:**
- **Splošni zaščitni in higienski ukrepi:**
Zagotovite dobro prezračevanje/odzračevanje na delovnem mestu. Hranite izdelek ločeno od živil, pijač in krme.
Tako odstranite vsa umazana in kontaminirana oblačila.
Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.
- **Zaščita dihal:** Ni potrebna, če je prostor dobro prezračen.
- **Zaščita rok:**
Zaščitne rokavice
Material rokavic mora biti neprepusten za izdelek/snov/pripravek in nanj odporen.
Izbira materiala rokavic ob upoštevanju časov prodiranja, stopenj difuzije in degradacije
- **Material rokavic**
Nitrilna guma, NBR
Izbira ustreznih rokavic ni odvisna le od materiala, temveč tudi od drugih lastnosti rokavic in se razlikuje med prodajalci. Ker je izdelek preparat, ki vsebuje več sestavin, odpornosti materiala rokavic ni mogoče izračunati vnaprej, zato jo je treba preveriti pred uporabo.
- **Čas prodiranja skozi material rokavic**
Natančni čas prodiranja skozi material rokavic mora določiti proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je treba upoštevati.
- **Zaščita za oči:** varnostna očala

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

- **9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**
- **Splošne informacije**
- **Videz:**
 - Agregatno stanje: tekoče
 - Barva: brezbarvno
 - prozorno
- **Vonj:** značilen
- **Mejna vrednost vonja:** ni določeno
- **pH:** nevtralen
- **Spremembe stanja**
 - Tališče/ledišče: -3 °C
 - Začetno vrelišče in območje vrelišča: 80-190 °C
- **Plamenišče:** brez
- **Temperatura samovžiga:** Izdelek ni podvržen samovžigu.
- **Eksplozivne lastnosti:** Izdelek ne predstavlja nevarnosti eksplozije.
- **Meje eksplozivnosti:**
 - Spodnja: brez
 - Zgornja: brez
- **Gostota pri 20 °C:** 1,00 +/- 0,02 g/cm³ (DIN 51757)
- **Topnost v vodi in sposobnost mešanja z vodo:** povsem mešljivo
- **Viskoznost:**
 - Dinamična: ni določeno
 - Kinematična: ni določeno

(Nadaljevanje na strani 4)

Trgovska oznaka DEK Pro XF

(Nadaljevanje s strani 3)

- **9.2 Drugi podatki** Ni dodatnih pomembnih informacij.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Ni dodatnih pomembnih informacij.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Toplotno razpadanje in pogoji, ki se jim je treba izogniti:**
Pri uporabi v skladu s specifikacijami ni razgradnje izdelka.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso poznane.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Ni dodatnih pomembnih informacij.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** Skladiščiti ločeno od oksidantov.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** brez

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o toksikoloških učinkih**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Relevantne vrednosti LD/LC50 za razvrstitev:** ni določeno
- **Primarni učinek draženja:**
- **Jedkost za kožo/draženje kože**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Hude poškodbe/draženje oči**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)**
- **Mutagenost za zarodne celice**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT - enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT - ponavljajoča se izpostavljenost**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

- **12.1 Strupenost**
- **Strupenost za vodne organizme:** Ni dodatnih pomembnih informacij.
- **12.2 Obstočnost in razgradljivost** Ni dodatnih pomembnih informacij.
- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Ni dodatnih pomembnih informacij.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Ni dodatnih pomembnih informacij.
- **Dodatni ekološki podatki:**
- **Splošne opombe:**
Razred ogrožanja voda 1 (nemška uredba) (lastna presoja): rahlo nevarno za vode
Preprečite izlitje nerazredčenega izdelka ali velikih količin izdelka v podzemeljske vode, vodotoke ali kanalizacijo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni relevantno.
- **vPvB:** Ni relevantno.
- **12.6 Drugi škodljivi učinki** Ni dodatnih pomembnih informacij.

(Nadaljevanje na strani 5)

Trgovska oznaka: **DEK Pro XF**

(Nadaljevanje s strani 4)

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
- **Priporočilo** Odstranjevanje mora potekati v skladu z uradnimi predpisi.
- **Evropski katalog odpadkov**
14 06 03* druga topila in mešanice topil
- **Neočiščena embalaža:**
- **Priporočilo:** Odstranjevanje mora potekati v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

- **14.1 Številka ZN**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Prazno
- **14.2 Pravilno odpremno ime ZN**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Prazno
- **14.3 Razredi nevarnosti prevoza**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Razred** Prazno
- **14.4 Skupina embalaže**
- **ADR, IMDG, IATA** Prazno
- **14.5 Nevarnosti za okolje:**
- **Snov, ki onesnažuje morje:** Ne
- **14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Brez
- **14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k Marpol in Kodeksom IBC** Ni relevantno.
- **Prevoz/dodatne informacije:** Ni nevarno v skladu z zgornjimi specifikacijami.
- **Vzorčni predpisi ZN:** Brez

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**
Ni dodatnih pomembnih informacij.
- **Direktiva 2012/18/EU**
- **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobena od sestavin ni na seznamu.
- **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti je bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki temeljijo na trenutnem stanju našega vedenja. Vendar pa to ne pomeni, da zagotavljamo katero koli specifično lastnost izdelka, niti ne vzpostavlja pravno veljavnega pogodbenega razmerja.

- *** Podatki so bili spremenjeni v primerjavi s predhodno različico.**

DODATEK K VARNOSTNEMU LISTU

DEK Pro XF

Čistilo za čiščenje spodnje strani šablon SMT

Velja za naslednji potrošni material znamke DEK:

431513 / 03130225-01 (1 liter)


431514 / 03126194-01 (5 litrov)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 München, Nemčija

Telefon: +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

SL NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOŠNA OPOZORILA:

Čistilna mešanica vsebuje razredčeni
(2-metoksimetiletoksi)propanol CAS 34590-94-8 Izdelek NI
RAZVRŠČEN v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zaščita rok: zaščitne rokavice. Zaščita za oči: varnostna očala. Zagotovite dobro prezračevanje/odzračevanje na delovnem mestu. Hranite izdelek ločeno od živil, pijač in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.

Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka. Preprečite izliti izdelka v tla/zemljo.

Preprečite izliti nerazredčenega izdelka ali velikih količin izdelka v podzemeljske vode, vodotoke ali kanalizacijo. Odstranite razliti izdelek s pomočjo absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomska zemlja, kislinski vezalci, univerzalni vezalci ali žagovina).

Po stiku z očmi: Pri odprtih vekah več minut izpirajte oči tekočo vodo.

Po zaužitju: Izperite usta in popijte veliko vode.

Po stiku s kožo: Takoj odstranite vsa oblačila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom.

Po vdihavanju: Prenesite prizadeto osebo na sveži zrak. Če se simptomi ne umirijo, poiščite zdravniško pomoč.

Evropski katalog odpadkov:

14 06 03 – DRUGA TOPILA IN MEŠANICE TOPILO

BG YKA3AHVlrl 3A YnOTPE6A VI O6 nPEAYnPE)KAEHVlrl:

CMeC OT nO41CTBa areHT, CbAbp>Ka pa3peAeH
(2-MeTOKC1MeT1neTOKC1) npOnaHon - CAS 34590-94-8
npOAYKTbT HE E KnACVlctVIWVIPAHCbrnaCHO PernaMeHT
(EO) 2 1272/2008

3a1Ta Ha pb4eTe: 3a1TH1 pbKaB141. 3a1Ta Ha O41Te: 3a1TH1 O41na
OC1rypeTe AO6pa BeHT1na41s/CMYKaTenHa C1CTeMa Ha pa6OTHOTO MsCTO.

CbxpaHsBa1Te Aane4 OT xpaH1TenH1 npOAYKT1, Han1TK1 1 cpya>K1.
VI3M1Ba1Te C1 pb4eTe npeA1 nO41BK1Te 1 B Kpas Ha pa6OTH1s AeH.
Aa Ce CbxpaHsBa np1 xnaAH1 1 Cyx1 yCnOB1s B AO6pe 3aTBOpeH1 CbAOBe.
OC1rypeTe OTBOAH1TeneH KaHan 6e3 13xOA.

VI3xBbpnsHeTO Tps6Ba Aa Ce 13BbpW1 B CbOTBeTCTB1e C
Ocp141anH1Te pa3nOpeA61. He nO3BOnsBa1Te Aa npOH1KHe B
3eMsTa/nO4BaTa. Aa He Ce
AOnyCKa Hepa3peAeH npOAYKT 1n1 rOnE1M1 KOn14eCTBa OT HerO Aa
AOCT1rHaT AO nOAnO4BeH1Te BOA1, BOAH1Te 6aCe1H1 1n1 KaHan13a41sTa.
nOn1Te C

x1rpOCKOn14eH MaTep1an (nsCbK, A1aTOM1T, K1Cen1HH1 CBBp3Ba1
BeCTBa, yH1BepCanH1 CBBp3Ba1 BeCTBa, AbpBeH1 CTbprOT1H1).

CneA KOHTaKT C O41Te: 13nnaKHeTe OTBOpeHOTO OKO 3a HsKOnKO M1HyT1 nOA
Te4a BOAa. CneA nOmbaHe: 13nnaKHeTe yCTaTa, CneA KOETO n11Te
MHOBO BOAa. CneA KOHTaKT C KO>KaTa: He3a6aBHO OTCTpaHeTe BCsKaB1
Apex1, 3aMbpCeH1 OT npOAYKTa. CneA BA1WBaHe: VI3BeAeTe 3aCerHaT1Te
n14a HaBbH Ha 41CT Bb3ayx. AKO C1MnTOM1Te He 134e3HaT, Ce
KOHcynT1pa1Te C neKap.

EbpOne1CK1 KaTanOr Ha OTnaAb41Te:

14 06 03 - APYrVI PA3TBOPVITeHVI VI CMECVI OT PA3TBOPVITeHVI

ES INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES GENERALES:

Mezcla de agentes limpiadores que contiene
(2-metoximetiletoksi) propanol diluido - CAS34590-94-8
El producto NO ESTA CLASIFICADO de acuerdo con la
Regulaci6n (CE) N° 1272/2008

Protecci6n de las manos: guantes protectores. Protecci6n de los ojos: gafas de seguridad. Garantizar una buena ventilaci6n/escape de gases en el lugar de trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Proporcionar un falso suelo sin salidas. No permita que penetre el suelo o la tierra. No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas subterráneas. Absorber con materiales aglutinantes de lquidos (arena, diat6mida, aglutinante de acidos, aglutinantes universales, serrfn).

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Tras su ingesta: enjuaguese la boca y beba mucha agua. Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier prenda que se haya manchado del producto. Tras su inhalaci6n: saque a aquellas personas afectadas al aire fresco. En caso de persistir los sntomas, consulte con un medico.

Catalogo europeo de residuos:

14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

CN

2 - CAS 34590-94-8
1272/2008 EC

//

14 06 03 -

CS NAVOD K POUZIT[A OBECNA UPOZORNEN[:

Smes cistictho prost[edku s obsahem
(2-metoxymetyletoxy)propanolu - CAS34590-94-8
Tato latka NEN[KLASIFIKOVANA v souladu s nai[zenfm ES c. 1272/2008

Ochrana rukou: Ochrann rukavice. Ochrana ocf: Ochrann bryle.
Na pracovisti zajistete vhodne vetran[/odsavanf. Uchovavejte mimo potraviny,
napoje a krmiva. Pi[ed pi[estavkami a po praci si myjte ruce.

Uchovavejte na chladnem a suchem mfste v tesne uzav[enych obalech.
Zajistete podlahove vpusti bez odtoku. Zamezte uniku do zeme/pudy.
Zamezte uniku do kanalizacnf soustavy, povrchovych nebo podzemnfch vod.
Absorbujte do materialu pohlcujfcfch kapaliny (napi[. pfsek, ki[emelina, kyselata
nebo univerzaln[absorpcnf cinidla, piliny).

V pi[fpade styku s ocima: Otevi[ene oko po nekolik minut vyplachujte pod
tekoucf vodou.

V pi[fpade pozitf: Lista ihned vyplachujte vodou a podejte velke mnozstv[.

V pi[fpade styku s kuzf: Veskere kontaminovane casti odevu okamzite svleknete.

V pi[fpade vdechnutf: Postizenou osobu pi[esunte na cerstvy vzduch.

Pokud pi[fznaky pi[etrvavajf, vyhledejte lekai[.

Evropskeho katalogu odpadu:

14 06 03 - OSTATN[ROZPOUSTEDLA A SMESI

ASM Assembly Systems GmbH - DEK ProXF - TSDS_006.1.2 - Priloga - marec 2018

Stran 2 od 7

DA BRUGSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

ROZPOUSTEDEL

Rensemiddelblanding med fortyndet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8
Produktet er IKKE KLASSIFICERET ifølge forordning (EU) Nr.
1272/2008

Handværn: Beskyttende handsker. Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for
god ventilation/udluftning på arbejdspladsen. Opbevares adskilt fra
fødevarer, drikkevarer og foder. Vask hænderne før pauser og efter endt
arbejdstid.

Opbevares koldt og tørt i tæt lukkede beholdere. Sørg for, at der er et
gulvkar uden afløb. Undgå, at det siver ned i jorden. Undgå, at det løber ud i
kloaker, overflade- eller grundvand. Sug det op med et materiale, der
binder vresken (sand, kiseljord, syrebinder, universelle bindere,
savsmuld).

Ved kontakt med Øjnene: Skyl det åbne øje i flere minutter med rigelige
mængder vand. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Ved kontakt med huden: Fjern straks tøj og sko, der er forurenet af
produktet.

Ved indånding: Bring tilskadede personer ud i frisk luft.
Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Det Europæiske Affaldskatalog:
14 06 03 - ANDRE OPLØSNINGSMIDLER OG
OPLØSNINGSMIDDELBLANDINGER

DE NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN:

Die Reinigungsmittelmischung enthält verdonntes (2-Methoxymethylethoxy)-Propanol - CAS34590-94-8

Das Produkt ist NICHT nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 KLASSIFIZIERT

Handschutz: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille. Gewährleisten Sie eine gute Belüftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz. Von Nahrungsmitteln / Getranken und Futter fernhalten. Waschen Sie sich vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände. In kühlen, trockenen Verhältnissen in gut verschlossenen Behältern lagern. Bodenwanne ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen. Darf nicht in die Kanalisation / das Oberflächen- oder Grundwasser gelangen. Mit feuchtigkeitbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln, Universalsbindemitteln, Sagespanen) absorbieren.

Nach Kontakt mit den Augen: Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser aus. Nach dem Verschlucken: Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Nach Hautkontakt: Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde. Nach dem Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Europäischer Abfallkatalog:

14 06 03 - ANDERE LOSUNGSMITTEL UND LOSUNGSMITTELGEMISCHE

EL Ε Ε Ν Κ Ε η Ε η Ε :

Μέγιστη ποσότητα καθαριστικού ανά λίτρο καθαριστικού, (2-μΕ80) αμύγδαλα 180 (u) ΤΠποΤΤα6Αr, - CAS34590-94-8
Το ΤΠπο'6v ΕΝ Ε ΝΑ ΤΑ: Ν Μ ΜΕΝ ο0μρwva μΕ Τov Kavov1oμ6 (ΕΚ) Αρ. 1272/2008

ηποοΤαofa xEp1wv: ηποοΤαΤΕυΤ1Κd ydvT1a. ηποοΤαofa μαΤ1wv: ηποοΤαΤΕυΤ1Κd yuaA1d. Ε αορραΑfoΤΕ ΚΑΑ6 Ε αΕρ1oμ6 οΤov xwpo Ερyαofac. 1aΤr,ρΕΤΕ μαΚρ1d aΤΤ6 Τρ6ρ1μα, ΤΤοΤd ΚΑ1 Τρoρtс. ηΑ0vΕΤΕ ΤΑ xtp1a ΤΤρ1v aΤΤ6 ΤΑ ο1aΑΕψμαΤα ΚΑ1 οΤο Τ1Αoc Τr,c Ερyαofac. ΑΤΤο8r,ΚΕ0οΤΕ οΕ ορoοΕρtс, ρ,рtс oυv8ΚΕc, οΕ ΚΑad oρρpαy1oτva ooxEfa. ηαpтxETE oxdpa aΤΤooΤρdyy1oρ,c xwρtс tφoo. Μr,v ΕΤΤ1Τρ1ΤΤΕΤΕ Τr, ο1Εfoouoρ, οΤο τοacpoc/Το xwja. Μr,v ΕΤΤ1Τρ1ΤΤΕΤΕ Τr,v Ε1oρoφ οΕ uΤΤov6μouс/ΕΤΤ1oρavE1aΚd uΤΤ6yE1a 0oaΤa. ΑΤΤoρρoρoφoΤΕ μΕ uΑ1Κ6 oυvoEΤ1Κ6 uρwv (dμμo, ο1aΤομΤr,, oυvoEΤ1Κd οφtw, yEν1Κd oυvoEΤ1Κd, ΤΤρ1ovfo1a).

ΜΕΤd Τr,v ΕΤΤacρ μΕ ΤΑ ηdΤ1a: ::ΕΤΤΑ0vΕΤΕ Το ηdΤ1 avo1xΤ6 y1a αρΚΕΤd ΑΕΤΤd ΚdTw aΤΤ6 ΤρExo0μEvo vEp6. ΜΕΤd Τr,v ΚΑΤdΤτοοr: ::ΕΤΤΑ0vΕΤΕ Το οτ6μα ΚΑ1 ΤΤ1ΕΤΕ ΤΤοΑ0 vEp6. ΜΕΤd Τr,v ΕΤΤacρ μΕ Το οτ6μα: Αρρα1ποΤΕ aτωc Tuxδv Εvo0μαΤα ΤΤοu xouν ΑΕρw8Ef aΤΤ6 Το ΤΠπο'6v. ΜΕΤd Τr,v Ε1oΤΤvoφ: BydATΕ ΤΑ dΤoμα ΤΤοu xouν ΕΤΤr,ρEaoΤEf οΤov ΚΑ8ap6 aτpa.

Av ΤΑ oυμΤΤwμαΤα ΕΤΤ1μτoυv, oυμl3ouAEυTETE 1aΤρ6.

EupwΤΤa*K6c ΚΑΤdAoyoc aΤΤo13AφTwv:
14 06 03 - AAA AAYTE KA ME MATA AAYTON

FR MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS GENERALES :

Solution d'agents nettoyants contenant du propanol dilué (2-méthoxyméthylethoxy) - CAS34590-94-8

Le produit n'est PAS CLASSIFIÉ selon le règlement (CE) No.1272/2008

Protection des mains : gants de protection. Protection des yeux : lunettes de sécurité. Assurer une bonne aération/évacuation des gaz au poste de travail. Tenir éloigner des produits alimentaires, boissons et denrées. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans des récipients bien fermés. Le sol doit être doté d'une rigole sans évacuation. Empêcher toute pénétration dans la terre / le sol. Empêcher toute pénétration dans les égouts / les eaux de surface / la nappe phréatique. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)

Après tout contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Après ingestion: Rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau. Après tout contact avec la peau : retirer immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Après inhalation : transporter les personnes affectées dehors à l'air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Catalogue européen des déchets :

14 06 03 - AUTRES SOLVANTS ET MELANGES A BASE DE SOLVANTS

ET KASUTUSJUHISED JA OLDISED HOIATUSED:

Puhastusvahendi lahus, mis sisaldab lahustatud (2-metoksometooleto) propanooli. - CAS34590-94-8

Toodet EI OLE KLASSIFITSEERITUD vastavalt (EL) maarusele nr. 1272/2008

Kate kaitsmine: Kaitsekindad. Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. Tagage tookohal hea ventilatsioon/heitgaaside eemaldamine. Hoidke eemal toiduainetest, jookidest ning soodast. Peske kasi enne puhkepause ning toopaeva lopus. Hoiustage jahedas, kuivas kohas, hastisuletud mahutites. Tagage ilma vajavooluvata porandabassein. Arge laske tootel imbuda maapinnasesse / mulda. Arge laske tootel valguda kanalisatsioonikaevudesse / pinna- või põhjavette. Absorbeerige toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, hapet siduvad ained, oldised siduvad ained, saepuru).

Peale silma sattumist: Loputage lahtist silma mone minuti jooksul jooksva vee all. Peale allaneelamist: loputage suu ning seejärel jooge ohtralt vett. Peale nahale sattumist: Eemaldage koheselt tootega kokkupuutunud riietusesemed. Peale toote sissehingamist: Viige kannatanu varske ohu katte. Kui sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga.

Euroopa jaatmeloend:

14 06 03 - MUUD LAHUSTID JA LAHUSTISEGUD.

FI KAYTTOOHJEET JA YLEISIA VAROITUKSIA:

Pesuaine joka sisältää laimennettua (2-metoksimetyylietoksi) propanolia - CAS34590-94-8

Tuotetta EI LUOKITELLA Saadoksen (EC) Nro.1272/2008 mukaan.

Kasien suoja: Suojakasineet. Silman suoja: suojalasit. Varmista, hyva tuuletus/pakokaasun paasy tyopaikalla. Pida kaukana ruoka-aineista, juomista ja rehusta. Pese kadet taukojen aikana ja tyopaivan lopussa. Varastoi viileissa, kuivissa olosuhteissa, hyvin eristetyissa paineastioidissa.

Sovella lattian kourua ilman lahtoa. Ala paasta pohjaveteen/maaperaan. Ala anna value viemariin/pinta- tai pohjaveteen. Absorboi nestetta sitovalla materiaalilla (hiekkä, diatomiitilla, happamalla sideaineella, yleisilla sideaineilla, yleissahanpurulla).

Silmäyhteyden jälkeen: Huuhtelee avatut silmat usean minuutin ajan juoksevan veden alla. Nielemisen jälkeen: Huuhtelee suu ja juo runsaasti vettä. Ihokosketuksen jälkeen: Irrota valittomasti tuotteen kanssa liikaiset vaatteet. Sisaanhengityksen tapauksessa: Vie vaikutuksenalaiset ihmiset raittiiseen ilmaan. Jos oireet eivät lopu, kysy neuvoa laakarilta.

Euroopan jatekatalogi:

14 06 03 -MUUT LIOTTEET JA LIUOTTIME

GA TREORACHA USAIDE AGUS FOLAIRIMH GINEARALTA:

Glanadh meascan gníomhaire ina bhfuil caolu (2-meitocamethilethoxy) propanol - CAS34590-94-8

NIL AICME ag an tairge seo, de reir Rialachain (EC) Uimh. 1272/2008

Cosaint lamha: Lamhainnf cosanta. Cosaint sul: Speaclaf sabhailteachta. Cinnnigh go bhfuil aeru/fdui maith san ait oibre. Coimead amach 6 bhia-abhair, deochanna agus fothu. Nigh na lamha roimh am sosa agus ag deireadh an lae oibre. St6rail faoi choinnfolacha fuara, tirim, i goimeadain sealaithe go maith.

Tabhair umar talun gan asraon. Na lig don tairge a bheith suite ag an talamh/ithir. Na lig don tairge dul isteach i searaigh / uisce talun n6 dromchla. Suigh e le habhar tathaithe leachta (gainneamh, diat6imft, tathain aigeadacha, tathain uilfoch, min saibh).

Tar eis teagmhail suile: nigh an suil ar oscailt ar feadh cupla n6imead faoi uisce reatha. Tar eis slogtha: nigh an beal agus 6l go leor uisce. Tar eis teagmhail craicinn: Bain aon eadaf salacha ag an tairge laithreach. Tar eis ionanalithe: Tabhair an duine faoi eifeacht an tairge amach san aer ur. Ma fhanann na siompt6im, faigh comhairle liachta.

Catal6g dramhail Eorpach:

14 06 03 - TUASLAGOIRI AGUS CUMAISC TUASLAGAIN EILE

MT ISTRUZZJONIJET GRALL-UZU U TWISSIJET GENERALI:

Talilita ta' agent tat-tindif li fih (2-metossimetiletossi) propanol dilwit
- CAS 34590-94-8

Prodott MHUX IKKLASSIFIKAT skonti ir-Regolament (KE) Nr.1272/2008

Protezzjoni tal-idejn: Ingwanti protettivi. Protezzjoni gliall-gliajnejn: Nuccali tas-sigurta. Kun zgur li hemm ventilazzjoni/ezawriment tajjeb fuq il-post tax-xogħli. Zomm 'il-bogħliod mill-ikel, xorb u glialf. Alisel idejk qabel il-brejks u wara li tispicca x-xogħli. Alizen f'kontenzjoni friski u nixfa f'kontenituri magħlijujn sew. Ipprovi vaska ta' ritenzjoni mal-art mingħar zbokk gliall-lirug. Tliallix li jidli fl-art / il-liamrija. Tliallix li jidli fid-dranagg/ima tal-wicc jew ta' talit l-art. Assorbi b'materjali li jixorbu l-ilma (ramel, diatomite, bajnders tal-acidu, bajnders universali, serratura).

Wara kuntatt mal-gliajnejn: lalilali l-gliajn miftulia glial bosta minuti talit l-ilma għeri. F'kaz li jinbela': Lalilali il-lialq imbagliad ixrob liafna ilma. Wara kuntatt mal-gilda: Nelilii immedjatament kwalunkwe liwejjeg li gew imcappa bil-prodott.

Wara inalazzjoni: Olirog persuni affettwati barra fl-arja friska. Jekk is-sintomi jipersistu ikkonsulta tabib.

Katalogo Ewropew tal-iskart:

14 06 03- SOLVENTI ORRA U TARLITET TA' SOLVENTI

NL GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE WAARSCHUWING:

Reinigingsmiddel met verdund (2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8

Product is NIET GECLASSIFICEERD volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handbescherming: beschermende handschoenen. Oogbescherming: veiligheidsbril. Zorg voor goede doorluchting / luchtafvoer op de werkplek. Uit de buurt van etenswaren, dranken en voeders bewaren. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de werkdag. Opslaan in koele, droge omgeving in goed verzegelde containers. Een goot zonder afvoer voorzien in de vloer. Laat niet in de grond/bodem doordringen. Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water drinken. Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is verontreinigd met het product. Na inademing: getroffen personen naar de frisse buitenlucht brengen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.

Europese afvalcatalogus:

14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Mieszanka środka czyszczącego zawiera rozcieńczony (2-Metoksymetyloetoksy)-propanol - CAS 34590-94-8 Produkt NIE ZOSTAŁ SKLASYFIKOWANY zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ochrona rąk: rękawice ochronne. Ochrona oczu: okulary ochronne. Zapewnić dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Przechowywać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Umyć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Zapewnić wanny ściekowe bez odpływu. Nie dopuszczać do przedostania się do podłoża/gruntu. Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych lub gruntowych. Zebrać za pomocą materiału wciągającego ciecz (piasku, ziemi okrzemkowej, materiału wciągającego kwas, uniwersalnego materiału wciągającego, trocin).

Po kontakcie z oczami: pofukaj otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Po pofukaniu: wypłucz jamę ustną i popij dużą ilość wody. Po kontakcie ze skórą: niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Po wdychaniu: osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.

Europejski katalog odpadów:

14 06 03 - INNE ROZPUSZCZALNIKI I MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKÓW

MY ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN & LANGKAH BERJAGA-JAGA UMUM:

Campuran ejen pembersihan mengandungi propanol dicairkan (2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produk TIDAK DIKELASKAN mengikut Peraturan (EC) No.1272/2008

Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung. Perlindungan mata: Cermin mata keselamatan. Pastikan pengudaraan/ekzos yang baik di tempat kerja. Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan ternakan. Basuh tangan sebelum rehat dan pada penghujung kerja. Simpan dalam keadaan sejuk dan kering di dalam bekas yang kedap. Sediakan palung lantai tanpa alur keluar. Jangan biarkan masuk ke dalam tanah. Jangan biarkan memasuki pembetung/permukaan atau air bawah tanah. Serap dengan bahan mengikat cecair (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat sejagat, habuk papan).

Selepas terkena mata: Buka mata dan bilas selama beberapa minit di bawah air yang mengalir. Selepas tertelan: Bilas mulut dan kemudian minum banyak air. Selepas terkena kulit: Segera tanggalkan pakaian yang dicemari produk. Selepas tersedut: mangsa keluar ke udara segar. Sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor.

Katalog sisa Eropah:

14 06 03 - LAIN-LAIN PELARUT DAN CAMPURAN PELARUT

NO BRUKSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rengjøringsmiddel med fortynt (2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Produktet er ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Beskyttelse av hender: Vernehansker. Øyvern: Vernebriller. Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Hold vekk fra matvarer, drikkevarer og for. Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidet. Oppbevar i kjølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere. Sørg for gulvavløp uten utløp. Ikke la det trenge inn i bakken/jorda. Ikke la det gå ut i kloakk, jorda eller grunnvann. Absorber med vreskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebinder, universalbinder, sagflis).

Etter øyekontakt: Skyll øynene i flere minutter under rennende vann. Etter svelging: Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Etter hudkontakt: Umiddelbart fjern plagget som er berørt av produktet. Etter innånding: Ta berørte personer ut i frisk luft. Om symptomene vedvarer, kontakt lege.

Europeisk avfallskatalog:

14 06 03 - OTHER SOLVENTS AND SOLVENT MIXTURES

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES GERAIS:

Produto de limpeza contendo (2-metoximetiletox) propanol diluído
- CAS 34590-94-8

O produto NAO SE ENCONTRA CLASSIFICADO de acordo com o Regulamento (EC) N.01272/2008

Proteção das mãos: luvas protetoras. Proteção dos olhos: óculos de proteção. Assegurar ventilação/exaustão adequada no local de trabalho. Manter longe de produtos alimentares, bebidas e rações. Lavar as mãos antes de fazer pausas e no fim do expediente. Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. Utilizar tabuleiro para chão sem escoamento. Não permitir a penetração do produto no chão/solo. Não permitir que o produto entre em contacto com os esgotos/água subterrâneas. Absorver com produtos próprios de absorção de líquidos (areia, diatomito, aglomerantes de ácidos, aglomerantes universais, serradura).

Após contacto com os olhos: lavar os olhos abertos repetidamente, durante vários minutos, com água corrente. Após ingestão: lavar bem a boca e depois beber muita água. Após contacto com a pele: remover imediatamente qualquer vestuário que tenha entrado em contacto com o produto. Após inalação: levar pessoas afetadas para local ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Lista Europeia de Resíduos:

14 06 03 - OUTROS SOLVENTES E SOLVENTES PRODUTOS

RO IINSTRUC'IUNI DE UTILIZARE ŞI MASURI DE PRECAU'IE GENERALE:

Amestec de agent de curatare care contine propanol diluat (2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produsul NU ESTE CLASIFICAT in conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008

Protectia mainilor: Manuşi protectoare. Protectie pentru ochi: Ochelari de protectie. A se asigura o buna ventilatie/epuizare la locul de munca. Nu atingeti produse alimentare, bauturi racoritoare sau mancare. Spalati mainile inainte de pauze si la sfarsitul programului de munca. Depozitati produsul in zone racoroase, uscate, in recipiente bine sigilate. Asigurati-va ca podeaua are albie, fara ieşire. Nu permiteti produsului sa penetreze solul/ pamantul. Nu permiteti produsului sa intre in canalizari/ suprafete sau in panza freatica. Absorbiti produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbanti universali, rumegu).

Dupa contactul cu ochii: Clatiti ochiul deschis timp de cateva minute sub jet de apa. Dupa inghitire: Clatiti gura si apoi beti multa apa. Dupa contactul cu pielea: 1ndepartati imediat orice haine murdarite de produs. Dupa inhalare: Directionati persoanele afectate afara, in aer liber. Daca simptomele persista, consultati un doctor.

Catalog european al deşeurilor:
14 06 03 - AL'I SOLVEN'I ŞI AMESTECURI DE SOLVEN'I

SK NAVOD NA POUZITIE A VSEOBECNE UPOZORNENIA:

Zmes cistiaceho prostriedku obsahujuca zriedeny (2-metoxymetyl-etoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Vyrobok NIE je KLASIFIKOVANY podl'a nariadenia (ES) c. 1272/2008

Ochrana ruk: ochranné rukavice. Ochrana očí: ochranné okuliare. Na pracovisku zabezpečte dobre vetranie/odsavanie. Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky. Skladovať v chladnom, suchom prostredí v dobre uzatvorených nadobach. Zabezpečte podlahovú zľab bez výtoku. Zabráňte preniknutiu do zeme/pody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie / povrchových a podzemných vod. Absorbujte pomocou materiálu viazaceho kvapalinu (piesok, diatomit, kyslé pojiva, univerzálne pojiva, piliny).

Po zasiahnutí očí: otvorené oči vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou vodou. Po pozití: vyplachnúť ústa a potom vypiť veľké množstvo vody. Po kontakte s pokožkou: oblecenie znečistené výrobkom ihneď odstráňte. Po vdychnutí: postihnuté osoby zaviezť na čerstvý vzduch.

Ak symptómy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Európsky katalóg odpadov:
14 06 03 - OSTATNE ROZPUSTADLA A ZMESY ROZPUSTADIEL

SV BRUKSANVISNING OCH ALLMANNA FORSIKTIGHETSATGARDER:

Rengöringsmedel innehållande utspädd (2-metoximetyletoxi) propanol - CAS 34590-94-8
Produkten är INTE KLASSIFICERAD enligt förordning (EG) Nr.1272/2008

Handskydd: skyddshandskar. Ogonskydd: skyddsglasögon. Sorj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. Tvätta handerna före raster och efter arbetet. Lagra svalt och tätt i val tillslutet emballage. Golvtråg utan utlopp ombesörjes. Lat inte tränga ner i marken/jorden. Lat inte att tränga ner i avloppsnät, yt- eller grundvatten. Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).

Vid kontakt med ögonen: spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid fortaring: skölj munnen och drick rikligt med vatten. Vid hudkontakt: avlägsna omedelbart klädesplagg som förörenats med produkten. Vid inandning: ta berörda personer ut i friska luften. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Europeiska avfallskatalogen:
14 06 03 - ANDRA LOSNINGSMEDEL OCH LOSNINGSMEDELSBLANDNINGAR

RU v1HCTPYKLV1r1 nO 3KCnnYATAL.v1v1 v1 O5L.Lv1E nPEAOCTEPE)KEHv1r1:

CMeCb An5 O41CTK1, COAep)KaL1a5 pa36aBneHHbIII (2-MeTOKC1MeT1n3TOKC1) npOHaHOH - CAS 34590-94-8
AaHHbIII npOAYKT HE KnACCv1<lv1L.v1PYETCrl COrnaCHO PernaMeHTY EC Q 1272/2008

3aL11Ta pYK: 3aL11THbe nep4aTK1. 3aL11Ta rna3: 3aL11THbe O4K1. O6eCne41Tb AOCrTaO4HYIO BeHT1n5-11IO pa6O4epO MeCTa. XpaH1Tb OT AenbHO OT npOAYKTOB n1TaH15, Han1TKOB 1 KOpmOB. MOIIIre pYK1 nepeA nepepbBaM1 nO OKOH4aH11 pa6OTb. XpaH1Tb B CYxOM, npOxnaAHOM MeCTe B nnOTOHO 3aKpbTOIII Tape. O6eCne41Tb nOn KOpbTO 6e3 pO3eTK1. He AOnYCKaIIIre npOH1KHOBeH15 B 3eMnO/nO4BY. He AOnYCKaTb nOnaAaH15 npOAYKTA B KaHaH13a-11OHHYIO C1CTeMY, nOBepxHOCTHbe 1n1 rpYHTOBbe BOAb.CO61paIIIre MaTep1an C nOMOL1bIO CB53YIOL1epO)K1AKOCTb MaTep1ana (neCOK, A1aTOM1T, K1CnOTHbe CB53YIOL1e, On1nK1).

nOCne KOHTaKTA C rna3aM1: npOMOIIIre OTKpbTbIII rna3 nOA npOTO4OHIII BOAOIII B Te4eH1e HeCKOHyK1x M1HYT. nOCne npOxnaTbBaH15: npOxnaTb BOAOT 1 Bb1Tb O61nbHOe KOH14eCTBO BOAb. nOCne KOHTaKTA C KO)Kell: HeMeAneHHO CH1M1Te 3arp53HeHHYIO npOAYKTOB OAE)KAY. nOCne BAbxaH15: nOCTpaAaBepO HeO6XOA1MO pa3MeCT1Tb Ha CBe)KeM BO3AYxe. np1 COxpaHeH11 C1MnTOMOB O6paT1TbC5 3a MeA1-11HCKOIII nOMOL1bIO.

EBOnellCK1III KnaCC1Q)1KaTOp OTXOA0B:
14 06 03 - APYr1E PACTBOPV1TEHV1 v1 CMECV1 PACTBOPV1TEHLL

SL NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOŠNA OPOZORILA:

Čistilna mešanica vsebuje razredčeni (2-metoksimetiletoksi)propanol - CAS 34590-94-8
Izdelek NI RAZVRŠČEN v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zaščita rok: zaščitne rokavice. Zaščita oči: varnostna očala. Poskrbite za dobro prezračevanje/izčrpanje na delovnem mestu. Hranite izdelek ločeno od živil, pijač in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka. Preprečite izlitje izdelka v tla/zemljo. Preprečite izlitje izdelka v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico. Odstranite različni izdelek s pomočjo absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomska zemlja, kisliniski vezalci, univerzalni vezalci ali žagovina).

Po stiku z očmi: Pri odprtih vekah več minut izpirajte oči pod tekočo vodo. Po zaužitju: Izperite usta, nato spijte veliko vode. Po stiku s kožo: Takoj odstranite vsa oblačila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom. Po vdihavanju: Prenesite prizadeto osebo na sveži zrak. Če se simptomi ne umirijo, poiščite zdravniško pomoč.

Evropski katalog odpadkov:
14 06 03 - DRUGA TOPILA IN MEŠANICE TOPIL

TH

(2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8
(EC) 1272/2008

...
f/ f/

.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

TR KULLANIM TALİMATLARI VE GENEL UYARILAR:

Seyreltilmiş (2-metoksietiletoksi) propanol içeren temizlik maddesi karışımı
- CAS 34590-94-8

Oron (AT) No.1272/2008 sayılı Yönetmelik uyarınca SINIFLANDIRILMAMIŞTIR.

El koruması: Koruyucu eldiven. **Göz koruması:** Emniyet gözlüğü. İş yerinde iyi bir havalandırma/tahliye sağlayın. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yerlerden uzak tutun. Molalardan önce ve çalışmanın sonunda ellerinizi yıkayın. Serin, kuru kışullarda, sızdırılmaz kaplarda saklayın. Boşaltma cihazı olması bir taban tablası sağlayın. Yeraltına/topraka nüfuz etmesine izin vermeyin. Kanalizasyona / yüzey veya yeraltı suyuna karışmasına izin vermeyin.

Sıvı taşıma materyali (kum, diatomit, asit taşıyıcılar, evrensel taşıyıcılar, talaş) kullanarak emdirin.

Göz teması halinde: Gözünü birkaç dakika boyunca akan suyla yıkayın.
Yutma halinde: Ağzı yıkayın ve bol su için. **Gilt teması halinde:** Oronon bulaştığı tüm giysileri derhal çıkarın. **Soluması halinde:** Etkilenen kişileri acık havaya çıkarın. Belirtiler geçmezse bir doktora başvurun.

Avrupa atık katalogu:

14 06 03 - DiGER <;OZOCOLER VE <;OZOCO KARIŞIMLARI

VN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & LƯU Ý:

RHQp chất tẩy rửa 2-methoxymethylethoxy
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8

Sản phẩm KHÔNG OXI HÓA theo Quy định (EC) số 174/2008

Bao bì tay: Găng tay bảo hộ. **Bao bì:** Không an toàn. Oam bao thông gió/thoang khí phải làm việc. Oe xa th, tiếp xúc, do uong và thít an. RUa tay trUOc khi nghT và khi kết thúc công việc. Bao quản trong các thùng kín và kín mat me và kho ráo. Củng cấp mang sản phẩm ở nhiệt độ phòng. Không để chảy vào đất đai/dat. Không để chảy vào cống rãnh/nUOc bề mặt hoặc nUOc ngầm. Hấp thụ bằng vật liệu liên kết lỏng (cat, diatomite, chất kết dính axit, chất kết dính phosphate, mCn cUa).

Sau khi tiếp xúc: Rửa mắt ngay lập tức bằng nước sạch. Sau khi nuốt phải: Rửa sạch miệng và uống nhiều nước. Sau khi tiếp xúc với da: Ngay lập tức bỏ quần áo bị sản phẩm bám dính. Sau khi hít phải: Chuyển người nhiễm bệnh ra ngoài không khí trong lành. Nếu triệu chứng vẫn còn, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.

Danh mục chất thải châu Âu:

14 06 03 - DUNG MÔI KHÁC VÀ HON HQ'P DUNG MÔI