

1. ABSCHNITT: Identifizierung der Substanz/des Gemischs und der Firma/des Projekts

- **1.1 Produktidentifizierungszeichen**
- **Handelsname:DEK Pro XF**
- **1.2 Relevante identifizierte Anwendungen der Substanz oder des Gemischs und nicht empfohlene Anwendungen** leer
- **Anwendung der Substanz/des Gemischs** Reinigungsmittel/Reiniger
- **1.3 Details des Zulieferers des Sicherheitsdatenblatts**
- **Hersteller/Zulieferer:**
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 München,
Deutschland, Website: www.asm-smt.com
E-Mail: reach@asmpt.com
Telefon: +49 (89) 20800-27819
Fax: +49 (89) 20800-36692

* **2. ABSCHNITT: Gefahrenidentifizierung**

- **2.1 Klassifikation der Substanz oder des Gemischs**
- **Klassifikation gemäß Verordnung (EC) Nr. 1272/2008**
Das Produkt ist gemäß der CLP-Verordnung nicht als gefährlich klassifiziert.
- **2.2 Etikettelemente**
- **Etikettierung gemäß Verordnung (EC) Nr. 1272/2008** leer
- **Gefahrenbildsymbole** leer
- **Signalwort** leer
- **Gefahrenangaben** leer
- **2.3 Andere Gefahren**
- **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Prüfung**
- **PBT:** Nicht zutreffend.
- **vPvB:** Nicht zutreffend.

* **3. ABSCHNITT: Zusammensetzung/Informationen über die Inhaltsstoffe**

- **3.2 Gemische**
- **Beschreibung:** Ein Gemisch von Stoffen mit ungefährlichen Zusätzen.
- **Gefährliche Komponenten:** leer
- **SVHC** Keine(e)
- **Weitere Informationen:**
Den Wortlaut der aufgelisteten Gefahrenphrasen finden Sie in Abschnitt 16.

4. ABSCHNITT: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
- **Allgemeine Informationen:**Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft.
- **Nach dem Einatmen:** Sorgen Sie für frische Luft; konsultieren Sie bei Beschwerden einen Arzt.
- **Nach Hautkontakt:** Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde.
- **Nach Kontakt mit den Augen:**
Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser aus. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.
- **Nach dem Verschlucken:**
Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.
- **4.2 Die wichtigsten Symptome und Effekte, sowohl akut als auch verzögert**
Keine weiteren Informationen verfügbar.

Handelsname: **DEK Pro XF**

(Fortgesetzt von Seite 1)

- **4.3 Anzeichen, dass sofort medizinische Hilfe und eine besondere Behandlung erforderlich ist**
Keine weiteren Informationen verfügbar.

5. ABSCHNITT: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **5.1 Löschmedien**
- **Angemessene Löschmittel:**
Nutzen Sie Methoden der Brandbekämpfung, die Ihrer Umgebung entsprechen.
- **Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht geeignet sind:** Keine.
- **5.2 Besondere Gefahren der Substanz oder des Gemischs**
Keine weiteren Informationen verfügbar.
- **5.3 Rat für Feuerwehrleute**
- **Schutzausrüstung:** Keine speziellen Maßnahmen erforderlich.

6. ABSCHNITT: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **6.1 Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen** Nicht erforderlich.
- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**
Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen.
Darf nicht in die Kanalisation/das Oberflächen- oder Grundwasser gelangen.
- **6.3 Methoden und Material zur Eindämmung und Reinigung:**
Mit feuchtigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln, Universalbindemitteln, Sägespänen) absorbieren.
- **6.4 Referenz auf andere Abschnitte**
Siehe Abschnitt 7 für Informationen zur sicheren Handhabung.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung. Siehe Abschnitt 13 für Informationen zur Entsorgung.

7. Abschnitt: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Handhabung**
Für die Handhabung von Chemikalien gelten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen.
- **Informationen über Feuer/Brände - und Schutz vor Explosionen:** leer
- **7.2 Bedingungen für eine sichere Lagerung einschließlich sämtlicher Unvereinbarkeiten Lagerung:**
- **Anforderungen an Lagerstätten und Behälter:** In kühlen, trockenen Verhältnissen und gut verschlossenen Behältern lagern. Fußbodenwanne ohne Auslass bereitstellen.
- **Informationen zur Lagerung an einer gemeinsamen Lagerstätte:** Nicht erforderlich
- **Weitere Informationen über Lagerbedingungen:** Vor Frost schützen
- **7.3 Spezifische Endnutzung(en)** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

8. ABSCHNITT: Expositionsschutzmaßnahmen/persönlicher Schutz

- **Zusätzliche Informationen über das Design der technischen Anlagen:**
Keine weiteren Daten; siehe Artikel 7.
- **8.1 Kontrollparameter**
- **Inhaltsstoffe mit Grenzwerten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen:**
34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol
WEL Langfristiger Wert: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk
- **Zusätzliche Informationen:** Als Ausgangsbasis wurden die während der Produktion gültigen Listen benutzt.

(Fortgesetzt auf Seite 3)

Handelsname: **DEK Pro XF**

(Fortgesetzt von Seite 2)

- **8.2 Expositionsschutzmaßnahmen**
- **Persönliche Schutzausrüstung:**
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**
Gute Belüftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz gewährleisten. Von Lebensmitteln, Getränken und Futter fernhalten.
Alle verunreinigten und kontaminierten Kleidungsstücke sofort entfernen. Hände vor den Pausen und am Ende der Arbeit waschen.
- **Atemschutz:** Nicht nötig, wenn der Raum gut belüftet ist.
- **Schutz der Hände:**
Schutzhandschuhe
Das Material der Handschuhe muss impermeabel sein und resistent gegen das Produkt/die Substanz/das Präparat.
Auswahl des Handschuhmaterials basierend auf Durchdringungszeiten, Diffusionsraten und der Zersetzung
- **Handschuhmaterial**
Nitril-Gummi, NBR
Die Auswahl geeigneter Handschuhe hängt nicht nur vom Material ab, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen und variiert von Hersteller zu Hersteller. Da das Produkt ein Präparat aus mehreren Substanzen ist, kann die Resistenz des Handschuhmaterials nicht im Voraus berechnet werden und muss daher vor der Anwendung kontrolliert werden.
- **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**
Die exakte Durchdringungszeit muss vom Hersteller der Schutzhandschuhe ermittelt werden und muss beachtet werden.
- **Augenschutz:** Schutzbrille

9. ABSCHNITT: Physikalische und chemische Eigenschaften

- **9.1 Informationen über grundlegende physikalische und chemische Eigenschaften**
- **Allgemeine Informationen**
- **Erscheinung:**
 - Form: flüssig
 - Farbe: farblos
 - klar/transparent
- **Geruch:** charakteristisch
- **Geruchsschwelle:** nicht ermittelt
- **pH-Wert:** neutral
- **Zustandsänderung**
 - Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -3 °C
 - Siedebeginn und Sieden Bereich: 80 - 190 °C
- **Flammpunkt:** keiner
- **Selbstentzündungstemperatur:** Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
- **Explosionseigenschaften:** Von dem Produkt geht keine Explosionsgefahr aus.
- **Explosionsgrenzen:**
 - Untere: keine
 - Obere: keine
- **Dichte bei 20 °C:** 1,00 +/-0,02 g/cm³ (DIN 51757)
- **Löslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser:** voll mischbar.
- **Viskosität:**
 - Dynamik: nicht ermittelt
 - Kinematik: nicht ermittelt

(Fortgesetzt auf Seite 4)

Handelsname: **DEK Pro XF**

(Fortgesetzt von Seite 3)

- **9.2 Sonstige Informationen** Keine weiteren Informationen verfügbar.

10. ABSCHNITT: Stabilität und Reaktionsfähigkeit

- **10.1 Reaktionsfähigkeit** Keine weiteren Informationen verfügbar.
- **10.2 Chemische Stabilität**
- **Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen:**
Keine Zersetzung bei Nutzung gemäß den Spezifikationen.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren Informationen verfügbar.
- **10.5 Inkompatible Materialien:** Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** keine

11. ABSCHNITT: Toxikologische Informationen

- **11.1 Informationen über toxikologische Wirkungen**
- **Akute Toxizität** Den verfügbaren Daten zufolge werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.
- **LD-/LC50-Werte, die für die Klassifizierung relevant sind:** nicht ermittelt
- **Primäre Reizwirkung:**
- **Hautkorrosion/-reizung**
Den verfügbaren Daten zufolge werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.
- **Ernsthafte Augenschäden/-reizungen**
Den verfügbaren Daten zufolge werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.
- **Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut**
Den verfügbaren Daten zufolge werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.
- **CMR-Wirkungen (Kanzerogenität, Mutagenität und Reproduktionstoxizität)**
- **Geschlechtszellenmutagenität**
Den verfügbaren Daten zufolge werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.
- **Kanzerogenität** Den verfügbaren Daten zufolge werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.
- **Reproduktionstoxizität**
Den verfügbaren Daten zufolge werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.
- **STOT einmalige Exposition** Den verfügbaren Daten zufolge werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.
- **STOT wiederholte Exposition**
Den verfügbaren Daten zufolge werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.
- **Aspirationsgefahr** Den verfügbaren Daten zufolge werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

12. ABSCHNITT: Ökologische Informationen

- **12.1 Toxizität**
- **Aquatische Toxizität:** Keine weiteren Informationen verfügbar.
- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren Informationen verfügbar.
- **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren Informationen verfügbar.
- **12.4 Mobilität in der Erde** Keine weiteren Informationen verfügbar.
- **Weitere ökologische Informationen:**
- **Allgemeine Notizen:**
Wassergefährdung der 1. Klasse (deutsche Vorschrift) (Selbstbewertung): schwach wassergefährdend
Verhindern Sie, dass das unverdünnte Produkt oder große Mengen des Produkts das Grundwasser, Wasserläufe oder die Kanalisation erreichen.
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung**
- **PBT:** Nicht zutreffend.
- **vPvB:** Nicht zutreffend.
- **12.6 Andere nachteilige Auswirkungen** Keine weiteren Informationen verfügbar.

(Fortgesetzt auf Seite 5)

Handelsname: **DEK Pro XF**

(Fortgesetzt von Seite 4)

13. ABSCHNITT: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Abfallbehandlungsmethoden**
 - **Empfehlung** Die Entsorgung muss gemäß den offiziellen Bestimmungen erfolgen.
 - **Europäischer Abfallkatalog**
-
- 14 06 03* andere Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische
- **Ungereinigte Verpackungen:**
 - **Empfehlung:** Die Entsorgung muss gemäß den offiziellen Bestimmungen erfolgen.

14. ABSCHNITT: Transportinformationen

- **14.1 UN-Nummer**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** leer
- **14.2 UN - richtige Versandbezeichnung**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** leer
- **14.3 Transport - Gefahrenklassen**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Klasse** leer
- **14.4 Packgruppe**
- **ADR, IMDG, IATA** leer
- **14.5 Umweltgefahren:** keine
- **Meeresschadstoff:** nein
- **14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Nutzer** keine
- **14.7 Transport als Massengut gemäß Anhang II des Marpol- und des IBC-Codes** Nicht zutreffend.
- **Transport/zusätzliche Informationen:** Nicht gefährlich gemäß den obengenannten Spezifikationen.
- **UN „Modellbestimmung“:** leer

15. ABSCHNITT: Regulatorische Informationen

- **15.1 Spezifische Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften/-gesetzgebung für die Substanz oder das Gemisch**
Keine weiteren Informationen verfügbar.
- **Verordnung 2012/18/EU**
- **Genannte gefährliche Substanzen - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist auf der Liste.
- **15.2 Chemische Sicherheitsbewertung:** Es wurde eine chemische Sicherheitsbewertung durchgeführt.

16. ABSCHNITT: Sonstige Informationen

Diese Informationen beruhen auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Dies ist jedoch keine Garantie für spezifische Produkteigenschaften und etabliert kein rechtsgültiges Vertragsverhältnis.

- *** Daten im Vergleich mit der vorherigen Version geändert.**

SICHERHEITSDATENBLATT – BEILAGE

DEK Pro XF

SMT Unterschablonenreinigungsmittel

Betrifft die folgenden DEK-Markenverbrauchsmaterialien:

431513 / 03130225-01 (1 Liter)


431514 / 03126194-01 (5 Liter)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 München,
Deutschland

Telefon:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

EN NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN:

Reinigungsmittelgemisch enthält:
verdünnten (2-Methoxymethylethoxy) Propanol CAS 34590-94-8
Produkt wird NICHT gemäß Bestimmung (EC) Nr. 1272/2008
KLASSIFIZIERT.

Schutz der Hände: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Sicherheitsbrille.
Gewährleisten Sie eine gute Belüftung/Abgasableitung am Arbeitsplatz. Von
Nahrungsmitteln, Getränken und Futter fernhalten. Vor Pausen und nach
Ende der Arbeit die Hände waschen.
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Fußbodenwanne
ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen.
Verhindern Sie, dass das unverdünnte Produkt oder große Mengen des
Produkts das Grundwasser, Wasserläufe oder die Kanalisation erreichen. Mit
feuchtigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln,
Universalbindemitteln, Sägespänen) absorbieren.

Nach Kontakt mit den Augen: Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten
lang unter laufendem Wasser aus.
Nach dem Verschlucken: Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich
Wasser.
Nach Hautkontakt: Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt
verunreinigt wurde.
Nach dem Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft.
Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Europäischer Abfallkatalog:
14 06 03 – ANDERE LÖSUNGSMITTEL UND LÖSUNGSMITTELGEMISCHE

BG YKA3AHVrl 3A YnOTPE6A VI O6◆VI
nPEAYnPE)KAEHVrl:

CMeC OT nO41CTBa◆areHT, CbAbp>Ka◆a pa3peAeH
(2-MeTOKC1MeT1neTOKC1) npOnaHn - CAS 34590-94-8
npOAYKTbT HE E KnaCVlctVIWVIPAHCbrnaCHO PernaMeHT
(EO) 2 1272/2008

3a◆1Ta Ha pb4eTe: 3a◆1TH1 pbKaB141. 3a◆1Ta Ha O41Te: 3a◆1TH1 O41na
OC1rypeTe AO6pa BeHT1na41s/CMYKaTenHa C1CTeMa Ha pa6OTHOTO McCTO.
CbXpaHsBa1Te Aane4 OT xpaH1TenH1 npOAYKT1, HanTK1 1 cpya>K1.
VI3M1Ba1Te C1 pb4eTe npeA1 nO41BK1Te 1 B Kpas Ha pa6OTH1s AeH.
Aa Ce CbXpaHsBa np1 xnaAH1 1 Cyx1 yCnOB1s B AO6pe 3aTBOpeH1 CbAOBe.
OC1rypeTe OTBOAH1TeneH KaHan 6e3 13xOA.
VI3xBbnpnsHeTO Tps6Ba Aa Ce 13BbpW1 B CbOTBeTCTB1e C
Ocp141anH1Te pa3nOpeA61. He nO3BOHsBa1Te Aa npOH1KHe B
3eMsTa/nO4BaTa. Aa He Ce
AOnyCKa Hepa3peAeH npOAYKT 1n1 rOnE1 KOn14eCTBa OT HerO Aa
AOCT1rHaT AO nOAnO4BeH1Te BOA1, BOAH1Te 6aCe1H1 1n1 KaHan13a41sTa.
nOn1Te C
x1rpOCKOn14eH MaTep1an (nsCbK, A1aTOM1T, K1Cen1HH1 CbBp3Ba◆1
Be◆eCTBa, yH1BepCanH1 CbBp3Ba◆1 Be◆eCTBa, AbpBeH1 CTbprOT1H1).

CneA KOHTaKT C O41Te: 13nnaKHeTe OTBOpeHOTO OKO 3a HsKOnKO M1HyT1 nOA
Te4a◆a BOAa. CneA nOmb◆aHe: 13nnaKHeTe yCTaTa, CneA KOeTO n11Te
MHOBO BOAa. CneA KOHTaKT C KO>KaTa: He3a6aBHO OTCTpaHeTe BCsKaB1
Apex1, 3aMbpCeH1 OT npOAYKa. CneA BA1WBaHe: VI3BeAeTe 3aCerHaT1Te
n14a HaBbH Ha 41CT Bb3Ayx. AKO C1MnTOM1Te He 13ae3HaT, Ce
KOHcynT1pa1Te C neKap.

EbpOne1CK1 KaTanOr Ha OTnaAb41Te:
14 06 03 - APYrVI PA3TBOPVITeHVI VI CMECVI OT PA3TBOPVITeHVI

ES INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES GENERALES:

Mezcla de agentes limpiadores que contiene
(2-metoximetiletoxi) propanol diluido - CAS34590-94-8
El producto NO ESTA CLASIFICADO de acuerdo con la
Regulaci6n (CE) N° 1272/2008

Protecci6n de las manos: guantes protectores. Protecci6n de los ojos: gafas de
seguridad. Garantizar una buena ventilaci6n/escape de gases en el lugar de
trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados.
Proporcionar un falso suelo sin salidas. No permita que penetre el suelo o la
tierra. No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas
subterrneas. Absorber con materiales aglutinantes de lfquidos (arena,
diat6mida, aglutinante de acidos, aglutinantes universales, serrfn).

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios
minutos con agua corriente. Tras su ingesta: enjuaguese la boca y beba mucha
agua. Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier
prenda que se haya manchado del producto. Tras su inhalaci6n: saque a
aquellas personas afectadas al aire fresco. En caso de persistir los sntomas,
consulte con un medico.

Cat6logo europeo de residuos:
14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

CN

2 - CAS 34590-94-8
1272/2008 EC

//

14 06 03 -

CS NAVOD K POUZIT[A OBECNA UPOZORNEN[:

Smes cistictho prost[edku s obsahem
(2-metoxymetyloxy)propanolu - CAS34590-94-8
Tato latka NEN[KLASIFIKOVANA v souladu s na[izenfm ES c. 1272/2008

Ochrana rukou: Ochrane rukavice. Ochrana ocf: Ochrane bryle.
Na pracovisti zajistete vhodne vetran[/odsavn[. Uchovavejte mimo potraviny,
napoje a krmiva. Pi[ed pi[estavkami a po praci si myjte ruce.
Uchovavejte na chladnem a suchem mfste v tesne uzav[enych obalech.
Zajistete podlahove vpusti bez odtoku. Zamezte uniku do zeme/pudy.
Zamezte uniku do kanalizacn[soustavy, povrchovych nebo podzemnfch vod.
Absorbujte do materialu pohlcujfcfch kapaliny (napi[. pfsek, ki[emelina, kyselata
nebo univerzaln[absorpcnf cinidla, piliny).

V pi[fpade styku s ocima: Otevi[ene oko po nekolik minut proplachujte pod
tekoucf vodou.
V pi[fpade pozitf: Lista ihned vyplachujte vodou a podejte velke mnozstv[.
V pi[fpade styku s kuzf: Veskere kontaminovane casti odevu okamzite svleknete.
V pi[fpade vdechnutf: Postizenou osobu pi[esunte na cerstvy vzduch.
Pokud pi[fnzaky pi[etrvavaj[, vyhledejte lekai[.

Evropskeho katalogu odpadu:
14 06 03 - OSTATN[ROZPOUSTEDLA A SMESI

DA BRUGSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:
ROZPOUSTEDEL

Rensemiddelblanding med fortyndet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8
Produktet er IKKE KLASSIFICERET ifølge forordning (EU) Nr.
1272/2008

Handværn: Beskyttende handsker. Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for
god ventilation/udluftning på arbejdspladsen. Opbevares adskilt fra
fødevarer, drikkevarer og foder. Vask hænderne før pauser og efter endt
arbejdstid.

Opbevares koldt og tørt i tæt lukkede beholdere. Sørg for, at der er et
gulvkar uden afløb. Undgå, at det siver ned i jorden. Undgå, at det løber ud i
kloaker, overflade- eller grundvand. Sug det op med et materiale, der
binder vresken (sand, kiseljord, syrebinder, universelle bindere,
savsmuld).

Ved kontakt med Øjnene: Skyl det åbne øje i flere minutter med rigelige
mængder vand. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Ved kontakt med huden: Fjern straks tøj og sko, der er forurenet af
produktet.

Ved indånding: Bring tilskadede personer ud i frisk luft.
Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Det Europæiske Affaldskatalog:
14 06 03 - ANDRE OPLØSNINGSMIDLER OG
OPLØSNINGSMIDDELBLANDINGER

DE NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN:

Die Reinigungsmittelmischung enthält verdünntes
(2-Methoxymethylethoxy)-Propanol - CAS34590-94-8

Das Produkt ist NICHT nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 KLASSIFIZIERT

Handschutz: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille. Gewährleisten Sie eine gute Belüftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz. Von Nahrungsmitteln/Getränken und Futter fernhalten. Waschen Sie sich vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände. In kühlen, trockenen Verhältnissen in gut verschlossenen Behältern lagern. Bodenwanne ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen. Darf nicht in die Kanalisation/das Oberflächen- oder Grundwasser gelangen. Mit feuchtigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln, Universalsbindemitteln, Sägespänen) absorbieren.

Nach Kontakt mit den Augen: Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser aus. Nach dem Verschlucken: Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Nach Hautkontakt: Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde. Nach dem Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Europäischer Abfallkatalog:

14 06 03 - ANDERE LÖSUNGSMITTEL UND LÖSUNGSMITTELGEMISCHE

EL E EN KE n E n E :

MÉfyua µtoou Ka8ap10µo0 TTou TTÉp1tx£1 apa1wµtvr, (2-
µ£8oµµµ£8uAa18oµ) TTpoTTav6Ar, - CAS34590-94-8

To TTpo'6v EN E NA TA.: N M MEN o0µcpvwa µ£ Tov Kavov10µ6 (EK) Ap.
1272/2008

npooTaofa x£p1wv: npooTaT£uT1Kd ydvT1a. npooTaofa µaT1wv: npooTaT£uT1Kd yuaA1d. EµocpaAfoT£ KaA6 £µa£p10µ6 oTov xpwo Epyaofac. 1aTr,p£IT£ µaKp1d aTT6 Tp6cp1µa, TTOTd Ka1 Tpoocrc. nA0v£T£ Ta xtp1a TTp1v aTT6 Ta o1A£fµµaTa Ka1 oTo TaAoc Tr,c Epyaofac. ATT08r,K£0oT£ o£ opoo£ptc, r,ptc ouv8K£c, o£ KaAd ocppay1oµtva oox£fa. naptx£T£ oxdpa aTT0oTpdyy1or,c xwpfc t£oo. Mr,v £TT1TptT£T£ Tr, o1£foouor, oTo toacpoc/To xwµa. Mr,v £TT1TptT£T£ Tr,v £10poµ o£ uTTov6µouc/£TT1cpav£1aKd µ£ uTT6y£1a 0oaTa. ATToppocµoT£ µ£ uA1K6 ouvo£T1K6 uyppv (dµµo, o1aToµTr,, ouvo£T1Kd o£twr, y£v1Kd ouvo£T1Kd, TTp1ovfo1a).

M£Td Tr,v £TTacpµ µ£ Ta µdT1a: ::£TTA0v£T£ To µdT1 avo1xT6 y1a apK£Td A£TTTd KdTw aTT6 Tp£xo0µ£vo v£p6. M£Td Tr,v KaTdfToor,: ::£TTA0v£T£ To oT6µa Ka1 TT1£fT£ TT0A0 v£p6. M£Td Tr,v £TTacpµ µ£ To oµpa: Acpa1pt0T£ aµtowc Tux6v £vo0µaTa TTou txouv A£pw8£f aTT6 To TTpo'6v. M£Td Tr,v £1oTvoµ: BydAT£ Ta dToµa TTou txouv £TTT,p£EaoT£f oTov Ka8ap6 atpa.

Av Ta ouµTTTµµaTa £TT1µtovv, ouµ3ouA£uT£IT£ 1aTp6.

EupwTTa"K6c KaTdAoyoc aTTol3AµTvw:

14 06 03 - AAA AAYTE KA ME MATA AAYTON

FR MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS GENERALES :

Solution d'agents nettoyants contenant du propanol dilué
(2-méthoxyméthylethoxy) - CAS34590-94-8

Le produit n'est PAS CLASSIFIÉ selon le règlement (CE) No.1272/2008

Protection des mains : gants de protection. Protection des yeux : lunettes de sécurité. Assurer une bonne aération/évacuation des gaz au poste de travail. Tenir éloigner des produits alimentaires, boissons et denrées. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans des récipients bien fermés. Le sol doit être doté d'une rigole sans évacuation. Empêcher toute pénétration dans la terre / le sol. Empêcher toute pénétration dans les égouts / les eaux de surface / la nappe phréatique. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)

Après tout contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Après ingestion: Rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau. Après tout contact avec la peau : retirer immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Après inhalation : transporter les personnes affectées dehors à l'air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Catalogue européen des déchets :

14 06 03 - AUTRES SOLVANTS ET MELANGES A BASE DE SOLVANTS

ET KASUTUSJUHISED JA OLDISED HOIATUSED:

Puhastusvahendi lahus, mis sisaldab lahustatud
(2-metoksometoolekso) propanooli. - CAS34590-94-8
Toodet EI OLE KLASSIFITSEERITUD vastavalt (EL) maarusele nr. 1272/2008

Kate kaitsmine: Kaitsekindad. Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. Tagage tookohal hea ventilatsioon/heitgaaside eemaldamine. Hoidke eemal toiduainetest, jookidest ning soodast. Peske kasi enne puhkepause ning toopaeva lopus. Hoiustage jahedas, kuivas kohas, hastisuletud mahutites. Tagage ilma vajavooluvata porandabassein. Arge laske tootel imbuda maapinnasesse / mulda. Arge laske tootel valguda kanalisatsioonikaevudesse / pinna- või põhjavette. Absorbeerige toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, hapet siduvad ained, oldised siduvad ained, saepuru).

Peale silma sattumist: Loputage lahtist silma mone minuti jooksul jooksva vee all. Peale allaneelamist: loputage suu ning seejarel jooge ohtralt vett. Peale nahale sattumist: Eemaldage koheselt tootega kokkupuutunud riietusesemed. Peale toote sissehingamist: Viige kannatanu varske ohu katte. Kui sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga.

Euroopa jaatmeloend:

14 06 03 - MUUD LAHUSTID JA LAHUSTISEGUD.

FI KAYTTOOHJEET JA YLEISIA VAROITUKSIA:

Pesuaine joka sisältää laimennettua
(2-metoksimetyylietoksi) propanolia - CAS34590-94-8

Tuotetta EI LUOKITELLA Saadoksen (EC) Nro.1272/2008 mukaan.

Kasien suoja: Suojakäsineet. Silman suoja: suojalasi. Varmista, hyvä tuuletus/pakokaasun paasy työpäikällä. Pida kaukana ruoka-aineista, juomista ja rehusta. Pese kadet taukojen aikana ja työpaivan lopussa. Varastoi viileissa, kuivissa olosuhteissa, hyvin eristetyissa paineestioissa. Sovella lattian kourua ilman lahtoa. Ala paasta pohjaveteen/maaperään. Ala anna value viemariin/pinta- tai pohjaveteen. Absorboi nestetta sitovalla materiaalilla (hiekkä, diatomiitilla, happamalla sideaineella, yleisillä sideaineilla, yleissahanpurulla).

Silmäyhteyden jälkeen: Huuhtele avatut silmat usean minuutin ajan juoksevan veden alla. Nielemisen jälkeen: Huuhtele suu ja juo runsaasti vettä. Ihokosketuksen jälkeen: Irrota valittomasti tuotteen kanssa likaiset vaatteet. Sisaanhengityksen tapauksessa: Vie vaikutusenalaiset ihmiset raittiiseen ilmaan. Jos oireet eivät löpu, kysy neuvoa laakarilta.

Euroopan jatekatalogi:

14 06 03 -MUUT LIOTTEET JA LIUOTTIME

GA TREORACHA USAIDE AGUS FOLAIRIMH GINEARALTA:

Glanadh meascan gníomhaire ina bhfuil caolu
(2-meitocamethilethoxy) propanol - CAS34590-94-8

NIL AICME ag an tairge seo, de reir Rialachain (EC) Uimh. 1272/2008

Cosaint lamha: Lamhainnf cosanta. Cosaint sul: Speaclaf sabhailteachta. Cinntigh go bhfuil aer/fdui maith san ait oibre. Coimead amach 6 bhia-abhair, deochanna agus fothu. Nigh na lamha roimh am sosa agus ag deireadh an lae oibre. Stóirail faoi choinnfolacha fuara, tirim, i gcoimeadain sealaithe go maith. Tabhair umar talun gan asraon. Na lig don tairge a bheith suite ag an talamh/ithir. Na lig don tairge dul isteach i searaigh / uisce talun n6 dromchla. Suigh e le bhfabar tathaithe leachta (gainneamh, diat6imf, tathain aigeadacha, tathain uilfoch, min saibh).

Tar eis teagmhail suile: nigh an suil ar oscailt ar feadh cupla n6imead faoi uisce reatha. Tar eis slogtha: nigh an beal agus 6l go leor uisce. Tar eis teagmhail craicinn: Bain aon eadaf salacha ag an tairge laithreach. Tar eis ionanalaithe: Tabhair an duine faoi eifeacht an tairge amach san aer ur. Ma fhanann na siompt6im, faigh comhairle liachta.

Catal6g dramhail Eorpach:

14 06 03 - TUASLAGOIRI AGUS CUMAISC TUASLAGAIN EILE

MT ISTRUZZJONIJET GRALL-UZU U TWISSIJET GENERALI:

Talilita ta' agent tat-tindif li fih (2-metossimetiletossi) propanol dilwit
- CAS 34590-94-8

Prodott MHUX IKKLASSIFIKAT skonti ir-Regolament (KE) Nr.1272/2008

Protezzjoni tal-idejn: Ingwanti protettivi. Protezzjoni gliall-gliajnejn: Nuccali tas-sigurta. Kun zgur li hemm ventilazzjoni/ezawriment tajjeb fuq il-post tax-xogħliol. Zomm 'il-bogħliod mill-ikel, xorb u glialf. Alisel idejk qabel il-brejks u wara li tispicca x-xogħliol. Alizen f'kontenzjoni friski u nixfa f'kontenituri magħliuqin sew. Ipprovi vaska ta' ritenzjoni mal-art mingħar zbokk gliall-lirug. Tliallix li jidliol fl-art / il-liamrija. Tliallix li jidliol fid-dranagg/ima tal-wicc jew ta' talit l-art. Assorbi b'materjali li jixorbu l-ilma (ramel, diatomite, bajnders tal-acidu, bajnders universali, serratura).

Wara kuntatt mal-gliajnejn: lalilali l-gliajn miftulia glial bosta minuti talit l-ilma għeri. F'kaz li jinbela': Lalilali il-lialq imbagliad ixrob liafna ilma. Wara kuntatt mal-gilda: Nelilii immedjatament kwalunkwe liwejjeg li gew imcapssa bil-prodott.

Wara inalazzjoni: Olirog persuni affettwati barra fl-arja friska. Jekk is-sintomi jipersistu ikkonsulta tabib.

Katalogo Ewropew tal-iskart:

14 06 03- SOLVENTI ORRA U TARLITET TA' SOLVENTI

NL GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE WAARSCHUWING:

Reinigingsmiddel met verdund (2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8

Product is NIET GECLASSIFICEERD volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handbescherming: beschermende handschoenen. Oogbescherming: veiligheidsbril. Zorg voor goede doorluchting / luchtafvoer op de werkplek. Uit de buurt van etenswaren, dranken en voeders bewaren. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de werkdag. Opslaan in koele, droge omgeving in goed verzegelde containers. Een goot zonder afvoer voorzien in de vloer. Laat niet in de grond/bodem doordringen. Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water drinken. Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is verontreinigd met het product. Na inademing: getroffen personen naar de frisse buitenlucht brengen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.

Europese afvalcatalogus:

14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Mieszanka środka czyszczącego zawiera rozcieńczony (2-Metoksymetyloetoksy)-propanol - CAS 34590-94-8 Produkt NIE ZOSTAŁ SKLASYFIKOWANY zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ochrona rąk: rękawice ochronne. Ochrona oczu: okulary ochronne. Zapewnić dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Przechowywać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Umyć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Zapewnić wanny ściekowe bez odpływu. Nie dopuścić do przedostania się do podłoża/gruntu. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych lub gruntowych. Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecz (piasku, ziemi okrzemkowej, materiału wiążącego kwas, uniwersalnego materiału wiążącego, trocin).

Po kontakcie z oczami: pofukac otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Po pofukaniu: wypfukac jamę ustną i popić dużą ilość wody. Po kontakcie ze skórą: niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Po wdychaniu: osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.

Europejski katalog odpadów:

14 06 03 - INNE ROZPUSZCZALNIKI I MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKÓW

MY ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN & LANGKAH BERJAGA-JAGA UMUM:

Campuran ejen pembersihan mengandungi propanol dicairkan
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produk TIDAK DIKELASKAN mengikut Peraturan (EC) No.1272/2008

Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung. Perlindungan mata: Cermin mata keselamatan. Pastikan pengudaraan/ekzos yang baik di tempat kerja. Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan ternakan. Basuh tangan sebelum rehat dan pada penghujung kerja. Simpan dalam keadaan sejuk dan kering di dalam bekas yang kedap. Sediakan palung lantai tanpa alur keluar. Jangan biarkan masuk ke dalam tanah. Jangan biarkan memasuki pembetung/permukaan atau air bawah tanah. Serap dengan bahan mengikat cecair (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat sejagat, habuk papan).

Selepas terkena mata: Buka mata dan bilas selama beberapa minit di bawah air yang mengalir. Selepas tertelan: Bilas mulut dan kemudian minum banyak air. Selepas terkena kulit: Segera tanggalkan pakaian yang dicemari produk. Selepas tersedut: mangsa keluar ke udara segar. Sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor.

Katalog sisa Eropah:

14 06 03 - LAIN-LAIN PELARUT DAN CAMPURAN PELARUT

NO BRUKSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rengjøringsmiddel med fortynt
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Produktet er ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Beskyttelse av hender: Vernehansker. Øyvern: Vernebriller. Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Hold vekk fra matvarer, drikkevarer og for. Vask hendene for pauser og på slutten av arbeidet. Oppbevar i kjølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere. Sørg for gulvavløp uten utløp. Ikke la det trenge inn i bakken/jorda. Ikke la det gå ut i kloakk, jorda eller grunnvann. Absorber med vreskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagflis).

Etter øyekontakt: Skyll øynene i flere minutter under rennende vann. Etter svelging: Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Etter hudkontakt: Umiddelbart fjern plagget som er berørt av produktet. Etter innånding: Ta berørte personer ut i frisk luft. Om symptomene vedvarer, kontakt lege.

Europeisk avfallskatalog:

14 06 03 - ANDERE LØSNINGSMITTEL UND LÖSNUNGSMITTELGEMISCHE

PT INSTRUCOES DE UTILIZACAO E PRECAUCOES GERAIS:

Produto de limpeza contendo (2-metoximetiletox) propanol diluido
- CAS 34590-94-8

O produto NAO SE ENCONTRA CLASSIFICADO de acordo com o regulamento (EC) N.01272/2008

Proteção das mãos: luvas protetoras. Proteção dos olhos: óculos de proteção. Assegurar ventilação/exaustão adequada no local de trabalho. Manter longe de produtos alimentares, bebidas e rações. Lavar as mãos antes de fazer pausas e no fim do expediente. Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. Utilizar tabuleiro para chão sem escoamento. Não permitir a penetração do produto no chão/solo. Não permitir que o produto entre em contacto com os esgotos/água subterrâneas. Absorver com produtos próprios de absorção de líquidos (areia, diatomito, aglomerantes de ácidos, aglomerantes universais, serradura).

Após contacto com os olhos: lavar os olhos abertos repetidamente, durante vários minutos, com água corrente. Após ingestão: lavar bem a boca e depois beber muita água. Após contacto com a pele: remover imediatamente qualquer vestuário que tenha entrado em contacto com o produto. Após inalação: levar pessoas afetadas para local ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Lista Europeia de Resíduos:

14 06 03 - OUTROS SOLVENTES E SOLVENTES PRODUTOS

RO IINSTRUC'IUNI DE UTILIZARE ŞI MASURI DE PRECAU'IE GENERALE:

Amestec de agent de curatare care contine propanol diluat (2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produsul NU ESTE CLASIFICAT in conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008

Protectia mainilor: Manuşi protectoare. Protectie pentru ochi: Ochelari de protectie. A se asigura o buna ventilatie/epuizare la locul de munca. Nu atingeti produse alimentare, bauturi racoritoare sau mancare. Spalati mainile inainte de pauze si la sfarsitul programului de munca. Depozitati produsul in zone racoroase, uscate, in recipiente bine sigilate. Asigurati-va ca podeaua are albie, fara ierburas. Nu permiteti produsului sa penetreze solul/ pamantul. Nu permiteti produsului sa intre in canalizari/ suprafete sau in panza freatica. Absorbiti produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbanti universali, rumegu).

Dupa contactul cu ochii: Clatiti ochiul deschis timp de cateva minute sub jet de apa. Dupa inghitire: Clatiti gura si apoi beti multa apa. Dupa contactul cu pielea: 1ndepartati imediat orice haine murdarite de produs. Dupa inhalare: Directionati persoanele afectate afara, in aer liber. Daca simptomele persista, consultati un doctor.

Catalog european al deoseurilor:
14 06 03 - AL'I SOLVEN'I ŞI AMESTECURI DE SOLVEN'I

SK NAVOD NA POUZITIE A VSEOBECNE UPOZORNENIA:

Zmes cistiaceho prostriedku obsahujuca zriedeny (2-metoxymetyl-etoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Vyrobok NIE je KLASIFIKOVANY podl'a nariadenia (ES) c. 1272/2008

Ochrana ruk: ochranné rukavice. Ochrana očí: ochranné okuliare. Na pracovisku zabezpečte dobre vetranie/odsavanie. Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky. Skladovať v chladnom, suchom prostredí v dobre uzatvorených nadobach. Zabezpečte podlahovú zľab bez výtoku. Zabráňte preniknutiu do zeme/pody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie / povrchových a podzemných vod. Absorbujte pomocou materiálu viazaceho kvapalinu (piesok, diatomit, kyslé pojiva, univerzálne pojiva, píliiny).

Po zasiahnutí očí: otvorené oči vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou vodou. Po pozití: vyplachnúť ústa a potom vypiť veľké množstvo vody. Po kontakte s pokožkou: obliečenie znečistené výrobkom ihneď odstrániť. Po vdychnutí: postihnuté osoby zaviesť na čerstvý vzduch.
Ak symptómy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Európsky katalóg odpadov:
14 06 03 - OSTATNE ROZPUSTADLA A ZMESY ROZPUSTADIEL

SV BRUKSANVISNING OCH ALLMANNA FORSIKTIGHETSATGARDER:

Rengöringsmedel innehållande utspädd (2-metoximetyletoxi) propanol - CAS 34590-94-8
Produkten är INTE KLASSIFICERAD enligt förordning (EG) Nr.1272/2008

Handskydd: skyddshandskar. Ogonskydd: skyddsglasögon. Sorj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och födermedel. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Lagra svalt och tätt i val tillslutet emballage. Golvtråg utan utlopp ombesörjes. Lat inte tränga ner i marken/jorden. Lat inte att tränga ner i avloppsnät, yt- eller grundvatten. Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).

Vid kontakt med ögonen: spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid fortaring: skölj munnen och drick rikligt med vatten. Vid hudkontakt: avlägsna omedelbart klädesplagg som förörenats med produkten. Vid inandning: ta berörda personer ut i friska luften. Om besvar kvarstår, kontakta läkare.

Europeiska avfallskatalogen:
14 06 03 - ANDRA LOSNINGSMEDEL OCH LOSNINGSMEDELSBLANDNINGAR

RU v1HCTPYKLV1r1 nO 3KCnnYATAL.v1v1 v1 O5L.Lv1E nPEAOCTEPE)KEHv1rl:

CMeCb An5 O41CTK1, COAep)KaL1a5 pa36aBneHHBlll (2-MeTOKC1MeT1n3TOKC1) npOnaHO - CAS 34590-94-8
AaHHBlll npOAYKT HE KnaCCB1-clv1L.v1PYETCl
COrnaCHO PernaMeHTY EC Q 1272/2008

3aL11Ta pYK: 3aL11THbe nep4aTK1. 3aL11Ta rna3: 3aL11THbe O4K1. O6eCne41Tb AOCTaTO4HYIO BeHT1n5-11IO pa6O4epO MeCTa. XpaH1Tb OTAenbHO OT npOAYKTOB n1TaH15, Han1TKOB 1 KOpmOB. MOllITe pYK1 nepeA nepepbBaM1 nO OKOH4aH11 pa6OTb. XpaH1Tb B CYxOM, npOxnaAHOM MeCTe B nnOTHO 3aKpbTOlll Tape. O6eCne41Tb nOn KOpbTO 6e3 pO3eTK1. He AOnYCKaIllTe npOH1KHOBeH15 B 3eMlIO/nO4BY. He AOnYCKaTb nOnaAaH15 npOAYKTA B KaHa13a-11OHHYIO C1CTeMY, nOBepxHOCTHbe 1n1 rpYHTOBbe BOAb.CO61paIllTe MaTep1an C nOMOL1bIO CB53YIOL1epO)K1AKOCTb MaTep1ana (neCOK, A1aTOM1T, K1CnOTHbe CB53YIOL1e, On1nK1).

nOCne KOHTaKTA C rna3aM1: npOMOllITe OTKpbTblll rna3 nOA npOTO4HOlll BOAOlll B Te4eH1e HeCKOHyB1x M1HYT. nOCne npOxnaTbBaH15: npOnOnOCKaTb pOT 1 Bbn1Tb O61nbHOe KOH14eCTBO BOAb. nOCne KOHTaKTA C KO)Kelll: HeMeAneHHO CH1M1Te 3arp53HeHHYIO npOAYKTOM OaE)KAY. nOCne BAbxaH15: nOCTpaAaBepO HeO6XOA1MO pa3MeCT1Tb Ha CBe)KeM BO3AYxe. np1 COxpaHeH11 C1MnTOMOB O6paT1TbC5 3a MeA1-11HCKOlll nOMOL1bIO.

EBOnelllCK1lll KnaCC1Q1KaTOp OTXOA0B:
14 06 03 - APYr1E PACTBOPV1TEHV1 v1 CMECV1 PACTBOPV1TEHLL

SL NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOSNA OPOZORILA:

Cistilna mesanica vsebuje razredceni (2-metoksimetiletoksi) propanol - CAS 34590-94-8
Izdelek NI RAZVRSCEN v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zascita rok: Zascitne rokavice. Zascita oci: Varnostna ocala. Poskrbite za dobro prezracevanje/izcrpanje na delovnem mestu. Hranite izdelek loceno od zivil, pijac in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka. Preprecite izlitje izdelka v tla/zemljo. Preprecite izlitje izdelka v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico. Odstranite razliti izdelek s pomocjo absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomska zemlja, kislinski vezalci, univerzalni vezalci ali zagovina).

Po stiku z očmi: Pri odprtih vekah več minut izpirajte oči pod tekočo vodo. Po zaužitju: Izperite usta, nato spijte veliko vode. Po stiku s kožo: Takoj odstranite vsa oblačila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom. Po vdihavanju: Prenesite prizadeto osebo na sveži zrak. Če se simptomi ne umirijo, poiščite zdravniško pomoč.

Evropski katalog odpadkov:
14 06 03 - DRUGA TOPILA IN MESANICE TOPIL

TH

(2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8
(EC) 1272/2008

...
f/ f/

.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

TR KULLANIM TALİMATLARI VE GENEL UYARILAR:

Seyreltilmiş (2-metoksimetiletoksi) propanol içeren temizlik maddesi karışımı
- CAS 34590-94-8

Oron (AT) No.1272/2008 sayılı Yönetmelik uyarınca SİNFLANDIRILMAMIŞTIR.

El koruması: Koruyucu eldiven. Göz koruması: Emniyet gözlüğü. İş yerinde iyi bir havalandırma/tahliye sağlayın. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yerlerden uzak tutun. Molalardan önce ve çalışmanın sonunda ellerinizi yıkayın. Serin, kuru koşullarda, sızdırılmaz kaplarda saklayın. Boşaltma çalışmaları sırasında bir taban tablası sağlayın. Yeraltına/topraka nüfuz etmesine izin vermeyin. Kanalizasyona / yüzey veya yeraltı suyunu karıştırmaya izin vermeyin.

Sıvı taşıma materyali (kum, diatomit, asit taşıyıcılar, evrensel taşıyıcılar, talaş) kullanarak emdirin.

Göz teması halinde: Gözünü yıkayın birkaç dakika boyunca akan suyla yıkayın. Yutma halinde: Ağzınızı yıkayın ve bol su için. Cilt teması halinde: Oronon bulaşığı temizleyin derhal çalışın. Solunması halinde: Etiket üzerindeki talimatları okuyun. Belirtiler geçmezse bir doktora başvurun.

Avrupa atık katalogu:

14 06 03 - DiGER <;OZOCOLER VE <;OZOCO KARIŞIMLARI

VN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & CẢNH BÁO:

RHQp chất làm sạch chill'a hon hQp propanol pha loãng
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8

Sản phẩm KHÔNG OXI HÓA theo Quy định (EC) số 174/2008

Bao bì tay: Dùng tay bao bì. Bao bì: Không ăn uống. Oam bao bì thông gió/thoang khí phải nằm yên. Oe xa thi,JC pham, do uong va thll'c an. RUa tay trUOc khi nghT va khi ket thuc cong vi\$c. Bao quan trong cac thCng chill'a kfn a nai mat me va kho rao. Cung cap mang san khong c6 o c\$m. Khong de chay vao dat dai/dat. Khong de chay vao cong ranh/nUOc be m\$t ho\$c nUOc ngam. Hap th1 b\$ng v\$t li\$u lien ket long (cat, diatomite, chat ket dfnh axit, chat ket dfnh pho quat, mCn cUa).

Sau khi tiếp xúc: Rửa tay ngay lập tức dưới vòi nước chảy. Sau khi nuốt phải: Rửa sạch miệng và uống nhiều nước. Sau khi tiếp xúc với da: Ngay lập tức cởi bỏ quần áo bị dính sản phẩm. Sau khi hít phải: Chuyển nhanh người bị ảnh hưởng ra ngoài không khí trong lành. Nếu cần gọi cấp cứu, hãy nói rõ tên sản phẩm.

Danh mục chất thải nguy hại:

14 06 03 - DUNG MÔI KHÁC VÀ HON HQ'P DUNG MÔI