



ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

- 1.1. Identifikace výrobku
- Obchodní název **DEK Pro**
- 1.2 Použití látky nebo přípravku a nedoporučovaná použití Zrušeno
- Použití látky / přípravku Čisticí prostředek / Čistič
- 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
- Výrobce / dodavatel:
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Mnichov,
Německo Web: www.asm-smt.com
E-mail: reach@asmpt.com
Telefon: +49 (89) 20800-27819
Fax: +49 (89) 20800-36692

* **ODDÍL 2: Identifikace rizik**

- 2.1. Klasifikace látky nebo přípravku
- Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008
 GHS07
Podráždění kůže 2 H315 Dráždí kůži.
Podráždění očí. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- 2.2 Prvky označení
- Označení dle nařízení (ES) č. 1272/2008
Tento výrobek je klasifikován a označen v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (tzv. CLP).
- Piktogramy nebezpečnosti GHS07
- Signální slovo Varování
- Věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- Pokyny pro bezpečné zacházení
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
- 2.3. Jiná rizika nebo účinky na životní prostředí
- Výsledky hodnocení PBT a vPvB
- PBT: Nevztahuje se.
- vPvB: Nevztahuje se.

* **ODDÍL 3: Složení nebo informace o složkách**

- 3.2. Charakteristika přípravku
- Popis: Směs látek s přídatnými látkami, které nejsou nebezpečné.
- Nebezpečná složka:
CAS: 5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol >50 %
EINECS: 225-878-4  Podráždění kůže 2, H315; Podráždění očí
Reg. č.: 01-2119475527-28-0000 2, H319
- SVHC Žádné
- Doplnující informace:
Znění uvedených vět o nebezpečnosti najdete v oddílu 16.

ODDÍL 4: Opatření pro první pomoc

- **4.1. Pokyny pro první pomoc**
- **Všeobecné pokyny:**
Postiženou osobu přesuňte na čerstvý vzduch. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
- **Při nadýchání:** Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. V případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při styku s kůží:**
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky okamžitě důkladně umyjte vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při zasažení očí:**
Otevřené oko vyplachujte po několik minut tekoucí vodou. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Při požití:**
V případě požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte tento obal či štítek.
- **4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky**
Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **4.3 Situace vyžadující okamžitou lékařskou pomoc a zvláštní ošetření**
Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hasební zásah

- **5.1 Hasiva**
- **Vhodná hasiva:**
Vodní mlha
Oxid uhličitý
Hasicí prášek Pěna odolná vůči alkoholu
- **Hasiva nevhodná z hlediska bezpečnosti:** Plný proud vody
- **5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo přípravku**
Při zahřátí nebo v případě požáru mohou vznikat toxické plyny.
- **5.3 Pokyny pro hasiče**
- **Ochranné prostředky:** Používejte autonomní dýchací přístroj.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- **6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**
Noste ochranný oděv.
Zajistěte odpovídající odvětrávání
- **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**
Zamezte úniku do země/půdy.
Zamezte úniku do kanalizační soustavy, povrchových nebo podzemních vod.
- **6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a čištění:**
Absorbujte do materiálu pohlcujícího kapaliny (např. písek, křemelina, kyselá nebo univerzální absorpční činidla, piliny).
Kontaminovaný materiál likvidujte v souladu s oddílem 13.
- **6.4 Odkaz na jiné oddíly**
Informace o bezpečném zacházení jsou uvedeny v oddílu 7.
Informace o ochranných prostředcích jsou uvedeny v oddílu 8.
Informace o likvidaci jsou uvedeny v oddílu 13.

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

- **7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**
Při manipulaci s chemickými látkami musí být dodržována běžná preventivní opatření.

Obchodní název **DEK Pro**

(Pokračování ze str. 2)

- **Informace o ochraně proti požáru a výbuchu:**
Ohrožené nádoby zchlaďte vodní mlhou.
Skladujte na chladném místě. Teplem dochází u nádob ke zvýšení tlaku, což může vést k výbuchu.
- **7.2 Podmínky pro bezpečné skladování (včetně případných neslučitelností)**
- **Skladování:**
- **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Skladujte na chladném a suchém místě v dobře utěsněných nádobách.
Zajistěte podlahový odtokový žlab s výpustí.
- **Informace o skladování v jednom společném skladovacím prostoru:** Nevyžaduje se.
- **Další informace o podmínkách skladování:** Uchovávejte obal těsně uzavřený.
- **7.3 Specifické použití** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

- **Další informace o konstrukci technického zařízení:**
Žádné další údaje. Viz oddíl 7.
- **8.1. Expoziční limity**
- **Složky s limitními hodnotami, které na pracovišti vyžadují monitorování.**
Výrobek neobsahuje relevantní množství materiálů s kritickými hodnotami, které by bylo nutné na pracovišti monitorovat.
- **Hodnoty DNEL**

5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol

Orálně	DNEL systém. účinky (dlouhodobá)	8,75 mg/kg kg/den (spotřebitel)
Dermálně	DNEL systém. účinky (dlouhodobá)	16 mg/kg kg/den (spotřebitel)
		44 mg/kg kg/den

(pracovník) Při vdechnutí DNEL systém. účinky (dlouhodobá)
33,8 mg/m³ (spotřebitel) 270,5 mg/m³ (pracovník)
- **Hodnoty PNEC**

5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol

PNEC	0,0525 mg/l (mořská voda)
	10 mg/l (při standardní teplotě a tlaku)
	0,525 mg/l (sladkovodní)
- **Další informace:** Při tvorbě byly použity jako podklad seznamy platné v době tvorby.
- **8.2 Omezování expozice**
- **Osobní ochranné prostředky:**
- **Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**
Na pracovišti zajistěte vhodné větrání/odsávání.
Neskladujte společně s potravinami, nápoji a krmivem.
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Na začátku přestávek a po práci si umyjte ruce.
Zamezte kontaktu s očima a kůží.
- **Ochrana dýchacích orgánů:** Není nutná, je-li prostor dobře odvětráván.
- **Ochrana rukou:**
Ochranné rukavice
Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči výrobku / látce / přípravku.
Výběr materiálu rukavic závisí na aspektech průnikové doby látky, míry rozptylu a degradace.
- **Materiál rukavic**
Nitrilkaučukové ochranné prostředky (NBR)
Výběr vhodných rukavic nezávisí pouze na materiálu, ale také na dalších kvalitativních parametrech, a u jednotlivých výrobců se liší. Vzhledem k tomu, že výrobek je přípravkem obsahujícím různé látky, odolnost rukavic nelze vypočítat předem. Tudiž je třeba ji před použitím ověřit.

(Pokračování na str. 4)
CS

Obchodní název **DEK Pro**

(Pokračování ze str. 3)

- **Průniková doba materiálu rukavic**
 Přesnou průnikovou dobu je třeba zjistit u výrobce ochranných rukavic a poté ji dodržovat.
- **Ochrana očí:** Těsně přiléhající ochranné brýle.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

- **9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**
- **Obecné informace**
- **Vzhled:**
 - **Skupenství:** Kapalina
 - **Barva:** Bezbarvá
- **Zápach:** Charakteristický
- **Mezní hodnota zápachu:** Nestanoveno
- **Hodnota pH:** Neutrální
- **Změny podmínek**
 - **Bod tání/bod tuhnutí:** < - 20 °C
 - **Počáteční bod varu a rozmezí:** 100 - 171 °C
- **Bod vzplanutí:** 67 °C
- **Teplota vznícení:** Nestanoveno.
- **Teplota samovznícení:** U výrobku nedochází k samovznícení.
- **Výbušné vlastnosti:** Výrobek nepředstavuje riziko výbuchu.
- **Meze výbušnosti:**
 - **Dolní:** Nestanoveno
 - **Horní:** Nestanoveno
- **Tenze par při 20 °C:** 3 hPa
- **Hustota při 20 °C:** 0,89 +/- 0,02 g/cm³ (DIN 51757)
- **Rozpustnost v / Mísitelnost s vodě:** Částečně mísitelný.
- **Viskozita:**
 - **Dynamická:** Nestanoveno
 - **Kinematická:** Nestanoveno
- **9.2 Další informace** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

- **10.1 Reaktivita** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **10.2 Chemická stabilita**
- **Tepelný rozklad / podmínky, kterým je třeba zamezit**
 Skladujte na chladném místě. Teplem dochází u nádob ke zvýšení tlaku, což může vést k výbuchu.
- **10.3 Možnost nebezpečných reakcí** Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.
- **10.4 Podmínky, kterým je třeba zamezit** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **10.5 Neslučitelné materiály** Skladujte mimo oxidační činidla.
- **10.6 Nebezpečné produkty rozkladu**
 Při běžném způsobu použití a skladování nevznikají.
- **Další informace:** Při normálním tlaku může destilovat, aniž by docházelo k rozkladu.

(Pokračování na str. 5)
 CS

ODDÍL 11: Toxikologické informace

- **11.1 Informace o toxikologických účincích**
- **Akutní toxicita** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **Hodnoty LD/LC50 relevantní pro klasifikaci:**

5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
Orálně LD50 3300 mg/kg (potkan)
Dermálně LD50 > 2000 mg/kg (potkan)
- **Hlavní dráždivý účinek:**
- **Poleptání/podráždění kůže**
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Dráždí kůži.
- **Vážné poškození/podráždění očí**
Způsobuje vážné podráždění očí.
- **Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **Účinky CMR (karcinogenní, mutagenní a reprotoxické)**
- **Mutagenita v zárodečných buňkách**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **Karcinogenita** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **Reprodukční toxicita**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **STOT – jednorázová expozice** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **STOT – opakovaná expozice**
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
- **Riziko vdechnutí** Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

ODDÍL 12: Ekologické informace

- **12.1. Ekotoxicita**
- **Toxicita pro vodní prostředí:**

5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
LC50/96h (statický) > 560 - 1000 mg/l (paví očko)
EC50/48h (statický) > 1000 mg/l (hrotnatka velká)
EC50/96h (statický) > 1000 mg/l (selenastrum capricornutum)
- **12.2 Perzistence a rozložitelnost** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **12.3 Bioakumulační potenciál** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **12.4 Mobilita v půdě** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.
- **Další ekologické informace:**
- **Všeobecné poznámky:**
Německá třída nebezpečnosti pro vodní prostředí 1 (vlastní hodnocení): mírně nebezpečné pro vodní prostředí.
Zamezte úniku do povrchové vody, vodních toků nebo kanalizačního systému v nezřetěleném stavu nebo ve velkých objemech.
- **12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**
- **PBT:** Nevztahuje se.
- **vPvB:** Nevztahuje se.
- **12.6 Další nepříznivé účinky** Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro likvidaci

- **13.1 Metody nakládání s odpady**
- **Doporučení**
Likvidace musí probíhat v souladu s oficiálními předpisy.

Obchodní názvy DEK Pro

(Pokračování ze str. 5)

Nesmí se likvidovat společně se směsným komunálním odpadem. Zamezte úniku výrobku do kanalizačního systému.

· **Evropský katalog odpadů**

14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

· **Nevyčištěný obal:**

· **Doporučení:** Likvidace musí probíhat v souladu s místními předpisy.

· **Doporučené čisticí přípravky:** Voda, je-li to nutné, spolu s čisticím přípravkem.

ODDÍL 14: Informace o přepravě

· **14.1. Číslo UN**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** zrušeno

· **14.2. Řádný název UN pro přepravu**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** zrušeno

· **14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Třída** zrušeno

· **14.4 Obalová skupina**

· **ADR, IMDG, IATA** zrušeno

· **14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:** Žádná

· **Látka znečišťující moře:** Ne

· **14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Žádná

· **14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II Marpol a předpisu IBC** Nevztahuje se.

· **Přeprava / další informace:** Není klasifikován jako nebezpečný dle výše uvedených parametrů.

· **Vzorový předpis OSN:** zrušeno

ODDÍL 15: Informace o předpisech

· **15.1 Informace o předpisech týkajících se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí ve vztahu k látce či přípravku**

Žádné další relevantní údaje nejsou k dispozici.

· **Směrnice č. 2012/18/EU**

· **Nebezpečné látky jmenovitě uvedené - PŘÍLOHA I** Žádná ze složek není jmenovitě uvedenou látkou.

· **15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** Bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Jiné informace

Tyto informace se zakládají na dosavadních poznatcích. Nicméně nemohou představovat záruku vztahující se na konkrétní vlastnosti výrobku a nedávají vzniknout právnímu smluvnímu vztahu.

· **Relevantní věty**

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

· **Zkratky:**

Podráždění kůže 2: Poleptání/podráždění kůže - kategorie 2

Podráždění očí. 2: Vážné poškození / podráždění očí - kategorie 2

· *** Údaje byly oproti předchozí verzi pozměněny.**

DODATEK BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

DEK Pro

Přípravek na čištění síta SMT

Vztahuje se na následující spotřební materiál značky DEK:


173483 | 03129706-01 (1 litr)
173485 | 03129708-01 (5 litrů)
431093 | 03130223-01 (20 litrů)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Mnichov,
Německo

Telefon:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

EN Classification according to Regulation (EC) 1272 / 2008

WARNING Product contains: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Causes skin irritation.
H319 Causes serious eye irritation.

P280 Wear protective gloves / eye protection.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water.

BG
BH11MAH1E npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-On

H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.
H319 npeA113B11KBa Cep11O3HO Apa3HeHe Ha O411Te.

P280 I/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11 O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4/1TE: npOM11Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B npOAbn>KeH11e Ha HIKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma TaK11Ba 11 AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOAbn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KOJII(A): I/13M111Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.

CS Klasifikace podle nařizení (ES) č. 1272/2008

VAROVÁNÍ Výrobek obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

DA
ADVARSSEL Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig øjenirritation.

P280 Brer beskyttelse/handsker/beskyttelse/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sreb og vand.

EL Classification according to Regulation (EC) 1272 / 2008

nPOE1OnOIHIH

To TTpo"6v TTfp1tx£1: 3-l3ouTo♦uTTpoTTav-2-6Ari

H315 npoKaA£f £p£81crj6 Tou otpµaToc. H319 npoKaA£f crol3ap6 ocp8aAµ1K6 £p£81crj6.

P280 Na cpopCTE TTpocrTaTeuT1KC yCvT1a/TTpocrTaTeuT1KC EvoxµaTajµtca aToµ1K♦
TTpocrTacrfac y1a Ta µCT1a/TTp6crwTToc.
P305+P351+P338 LE nEPInTOLH EnActHL ME TA MATIA: =£TTAUv£TE TTpocr£KT1KC µ£ v£p6 y1a apK£TC A£TTTC. ECv uTTCPxouv cpaKof £TTacp♦c, acpa1ptcrTE Touc, £cp6crov £va1 £UKoAo. Luv£xcrTE va ♦£TTAv£TE.
P302+P352 LE nEPInTOLH EnActHL ME TO LIEPMA: nAUv£TE µ£ Ccp8ovo v£p6 Ka1 craTTouV1.

FI Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAROITUS Tuote sisältää: 3-butoksiopropan-2-olia

H315 Arsyttää ihoa.
H319 Arsyttää voimakkaasti silmiä.

P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaateita/silmiensuojainta/kasvosuojainta.

ASM Assembly Systems GmbH - DEK Pro - TSDS_005.1.2 - Příloha - březen 2018

Strana 2 z 4

ES Clasificación según el Reglamento (CE) 1272/2008

ADVERTENCIA Product contains: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

CN EC 1272/2008

3- -2-

H315
H319

P280 /
P305+P351+P338

P302+P352

DE Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008

WARNUNG Das Produkt enthält: 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

ET
HOIATUS Toode sisaldab: 3-butoksiopropan-2-ooli

H315 Põhjustab nahaärritust.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega ja seebiga.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

FR

ATTENTION Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

Aicmiú de reir Rialachán (CE) 1272/2008

GA

RABHADH Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chuis le greannú craicinn.
H319 Ina chuis le greannú tromchúiseach don tsúil.

P280 Caith lámhainní cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaftear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóimead. Tóg amach na tadhall-lionsaí, mas ann dóibh agus mas furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlu.

P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaf agus uisce.

IT Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butoxypropan-2-olo

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

JP Jlj (EC) No 1272/2008=J:
1&J'

: 3- -2-

H315 J.R)j;H
H319 i, H

P280 ii-=/iil.ffmffl97a;:ta
P305+P351+P338 H=A-:;>::8:K"CJ'9.i<St-3 o'J? =::/11?1--
v/

, = -8 o St
P302 + P352 J.R)j=N ::8:8:m .K"CSt-3

LT Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

!SPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

P280 MOveti apsaugines pirštines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Apsaugiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

HU Oszályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELEM A termék tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

H315 Bőrirritáló hatása.
H319 Szúnyos szemirritációt okoz.

P280 Vedőkesztyű/vedőruha/szemvédő/arcvédő használatra kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 6vatos obfltes vfzzel tobb percen keresztoz. Adott esetben kontaktlenckec eltavoltasa, ha konnyen megoldható. Az obfltes folytatasa.
P302+P352 HA BORRE KEROL: Lemosas b6 szappanos vfzzel.

NL Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING Product bevat: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NO Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

ADVARSEL Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forårsaker hudirritasjon.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

KR rt (EC) t!i 1272/2008H m; : H

g H gJ- § : 3- 1. . E!-2-

H315 III H. H319 H
CJIL. . .

P280 / .
P305+P351+P338 H :CJ g t!i .

. . P302+P352 III H : : 1 .

LV Klasifikacija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

BRĪDINĀJUMS Produkts satur: 3-butoksiopropan-2-olu

H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebēšus/ācu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338 IEKOSTOT ACTS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu ziepiju un Odens daudzumu.

MT Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

TWISSIJA Il-prodott fi: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Jagħlimel irritazzjoni tal-għilda.
H319 Jagħlimel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

P280 Ilbes ingwanti protettivi/lbies protettiv/protezzjoni għiall-għajnejn/protezzjoni għiall-wiċċ.
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN: Lalilali b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nelilii l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċili biex tnellilhom. Kompjii lalilali.
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'lifna sapun u ilma.

MY Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

AMARAN Produk mengandungi: 3-butoksiopropan-2-ol

H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa menit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk berbuat demikian. Teruskan membilas.
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

P280 Bruk vernebriller/Øyebeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gjØre. Fortsett a skylle. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

OSTRZEZENIE Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyc dużej ilości wody z mydłem.

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

ATENÇÃO O produto contém: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave.

P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.



Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

AVERTIZARE Produsul contine: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatii cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatii.
P302+P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun.



KnaCCII1cpII1KaLII15 CBE, QEHV1I/1 o6
CornaCHO PernaMeHTY EC 9 1272/2008

nPE.YnPE>K.EH

B nPoAyKTe CoAep>KII1TC5: 3-6yToKCII1nponaH-2-on

H315 BIl3IaeT pa3Apa>KeHII1e Ko>KII1.
H319 BIl3IaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHII1e rna3.

P280 nonb3oBaTbC5 3aL4II1THMII1 nep4aTKaMII1 / CpeACTBaMII1 3aL4II1TI rna3.
P305 + P351 + P338 nPv1 nonA, QAHv1v1 B rna3A: oCToPo>KHo nPoMIB rna3a BoAoVI B Te4eHII1e HeCKoHbKII1X MII1HyT. CH5Tb KoHTaKTHe nII1H3I, eCnII1 BII1MII1 nonb3yeTeCb II1 nTo nerKo CAenaTb. nPoAon>KII1Tb nPoMIBaHII1e rna3.
P302 + P352 nPv1 nonA, QAHv1v1 HA Ko)KY: nPoMIB 6oHbWII1M KonII14eCTBoM BoAII.



Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

VARNING Produkten innehaller: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGENEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.



(EC) 1272/2008

: 3-butoxyopropan-2-ol



Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

VYSTRAHA Produkt obsahuje: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ Oci: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné sponky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlá.



Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

OPOZORILO Izdelek vsebuje: 3-butoksiopropan-2-ol

H315 Povzroca draženje kože.
H319 Povzroca hudo draženje oči.

P280 Nositi zascitne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OcmI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.



1272/2008 sayII1 (AT) Yonetmelik uyarInca s1n1fland1rma

UYARI Oron icerigi: 3-botoksiopropan-2-ol

H315 Cilt tahrişine yol acar.
H319 Ciddi goz tahrişine yol acar.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.
P305+P351+P338 GOZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulay1n.
Tak111 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile y1kay1n.



Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong chau Au)

CANH BAO San pham c6 ch(l'a: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.
H319 Gay kfch (l'ng m♦t nghiem trong.

P280 Oeo gang tay bao ho / d.ng c, bao v\$ m♦t.
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th♦n vOii nUOc trong vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.