

**APARTADO 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/promesa**

- **1.1 Identificador del producto**
- **Nombre comercial** **DEK Pro**
- **1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos contraindicados** Nulo
- **Aplicación de la sustancia / la mezcla** Agente de limpieza / Limpiador
- **1.3 Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
- **Fabricante/Proveedor:**  
 ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG  
 Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Múnich,  
 Alemania Página web: www.asm-smt.com  
 Correo electrónico:  
 reach@asmpt.com Teléfono:  
 +49 (89) 20800-27819  
 Fax: +49 (89) 20800-36692

\* **APARTADO 2: Identificación de riesgos**

- **2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla**
- **Clasificación de acuerdo con la Regulación (CE) N° 1272/2008**



GHS07

Irritante dérmico H315 Provoca irritación de la piel.  
 Irritante ocular 2 H319 Provoca irritación ocular grave.

- **2.2 Elementos de la etiqueta**
- **Etiquetado de acuerdo con la Regulación (CE) N° 1272/2008**  
 El producto se clasifica y etiqueta de acuerdo con la regulación CLP.
- **Pictogramas de peligro** GHS07
- **Palabra de advertencia** Peligro
- **Notas de riesgo**  
 H315 Provoca irritación de la piel.  
 H319 Provoca irritación ocular grave.
- **Notas de advertencia**  
 P280 Llevar guantes protectores / protección ocular.  
 P305+P351+P338 SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Retirar las lentes de contactos, si se llevan y resulta fácil. Continuar aclarando.  
 P302+P352 SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: aclarar con abundante agua.
- **2.3 Otros peligros**
- **Resultados de la evaluación de PBT y mPmB:**
- **PBT:** no aplicable.
- **mPmB:** no aplicable.

\* **APARTADO 3: composición e información sobre ingredientes**

- **3.2 Mezclas**
  - **Descripción:** mezcla de sustancias con aditivos no peligrosos.
  - **Componentes peligrosos:**
- |                                    |  |       |
|------------------------------------|--|-------|
| CAS: 5131-66-8                     | 3-butoxi-2-propanol  | >50 % |
| EINECS: 225-878-4                  |  Irritante dérmico 2, H315; irritante |       |
| Registro n°: 01-2119475527-28-0000 | ocular 2, H319   |       |
- **Sustancias extremadamente preocupantes** Ninguna
  - **Información adicional:**

Para la redacción de las expresiones de riesgo enumeradas, consulte el apartado 16.

(Continúa en la página 2)

Nombre comercial: **DEK Pro**

(Continuación de la página 1)

**APARTADO 4: medidas de primeros auxilios**

- **4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios**
- **Información general:**  
Llevar a las personas afectadas afuera a tomar aire fresco. Retirar inmediatamente cualquier prenda manchada por el producto.
- **Tras su inhalación:** proporcione aire fresco; consulte con un médico en caso de molestias.
- **Tras entrar en contacto con la piel:**  
Retirar inmediatamente cualquier prenda manchada por el producto. Lavar con agua y jabón y aclarar con abundante agua de inmediato. Procurar tratamiento médico.
- **Tras entrar en contacto con los ojos:**  
Enjuagar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de persistir los síntomas, consulte con un médico.
- **Tras su ingesta:**  
En caso de ingesta, no provoque el vómito: procure atención médica de inmediato y muestre este envase o su etiqueta.
- **4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados**  
Ninguna otra información relevante disponible.
- **4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario**  
Ninguna otra información relevante disponible.

**APARTADO 5: medidas de extinción de incendios**

- **5.1 Medios de extinción**
- **Agentes de extinción apropiados:**  
Base de agua  
Dióxido de carbono  
Polvo de extinción de incendios  
Espuma resistente al alcohol
- **Agentes de extinción no apropiados por motivos de seguridad** Agua con un chorro completo
- **5.2 Riesgos especiales resultantes de la sustancia o mezcla**  
La formación de gases tóxicos es posible ante altas temperaturas o en caso de incendio.
- **5.3 Consejo para bomberos**
- **Equipo de protección:** llevar un aparato de respiración autónomo.

**APARTADO 6: medidas de emisión accidental**

- **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**  
Llevar ropa de protección.  
Garantizar ventilación adecuada
- **6.2 Precauciones medioambientales:**  
No permita que penetre el suelo o la tierra.  
No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas subterráneas.
- **6.3 Métodos y materiales para su confinamiento y limpieza:**  
Absorber con materiales aglutinantes de líquidos (arena, diatomida, aglutinante de ácidos, aglutinantes universales, serrín).  
Eliminar los materiales contaminados como residuos de acuerdo con el artículo 13.
- **6.4 Referencia a otros apartados**  
Ver apartado 7 para información sobre el manejo seguro.  
Ver apartado 8 para información sobre equipo de protección personal. Ver apartado 13 para información sobre eliminación.

**APARTADO 7: manejo y almacenamiento**

- **7.1 Precauciones para el manejo seguro**  
Cuando se manipulan productos químicos, es necesario respetar las medidas de precaución comunes.

(Continúa en la página 3)





es una preparación de varias sustancias, la resistencia del material de los guantes no puede calcularse por adelantado y debe comprobarse antes de la aplicación.

(Continúa en la página 4)

GB

**Nombre comercial: DEK Pro**

(Continuación de la página 3)

- **Tiempo de penetración del material de los guantes**  
 El tiempo exacto de penetración debe ser establecido por el fabricante de los guantes y ser respetado.
- **Protección ocular:** gafas de protección herméticamente selladas

**APARTADO 9: propiedades físicas y químicas**

- **9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**
- **Información general**
- **Aspecto:**
  - **Forma:** fluida
  - **Color:** incoloro
  - **Olor:** tipo específico
  - **Umbral del olor:** indeterminado
  - **Valor de pH:** neutral
- **Cambio de estado**
  - **Temperatura de fusión/congelación:** <-20 °C
  - **Punto de ebullición inicial y rango de ebullición:** 100-171 °C
  - **Punto de ignición:** 67 °C
  - **Temperatura de ignición:** indeterminada
  - **Temperatura de ignición espontánea:** el producto no es autoinflamable.
  - **Propiedades explosivas:** el producto no presenta riesgo de explosión.
  - **Límites de explosión:**
    - **Inferior:** indeterminada
    - **Superior:** indeterminada
  - **Presión del vapor a 20 °C:** 3 hPa
  - **Densidad a 20 °C:** 0,89 +/- 0,02 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)
  - **Solubilidad en y miscibilidad con el agua:** parcialmente miscible.
  - **Viscosidad:**
    - **Dinámica:** indeterminada
    - **Cinética:** indeterminada
  - **9.2 Otra información** Ninguna otra información relevante disponible.

**APARTADO 10: estabilidad y reactividad**

- **10.1 Reactividad** Ninguna otra información relevante disponible.
- **10.2 Estabilidad química**
- **Descomposición térmica y condiciones que evitar:**  
 Almacenar en un lugar fresco. El calor aumenta la presión y puede llevar a la rotura del receptáculo.
- **10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas** No se conocen reacciones peligrosas.
- **10.4 Condiciones que deben evitarse** Ninguna otra información relevante disponible.
- **10.5 Materiales incompatibles:** almacenar lejos de agentes oxidantes.
- **10.6 Productos peligrosos de la descomposición:**  
 Sin descomposición en caso de utilizarse y almacenarse de acuerdo con las especificaciones.
- **Información adicional:** puede destilarse sin descomposición a presión normal.

(Continúa en la página 5)  
 GB

**APARTADO 11: información toxicológica**

- **11.1 Información sobre efectos toxicológicos**
  - **Toxicidad aguda** Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
  - **Valores LD/LC50 relevantes para la clasificación:**
- 
- 5131-66-8 3-butoxi-2-propanol**
- Oral LD50 3300 mg/kg (rat)
  - Cutánea LD50 > 2000 mg/kg (rat)
  - **Principal efecto irritante:**
  - **Corrosión e irritación cutánea**  
 La exposición reiterada puede provocar sequedad y grietas en la piel. Causa irritación cutánea.
  - **Daño o irritación ocular grave.**  
 Provoca irritación ocular grave.
  - **Sensibilización respiratoria o cutánea**  
 Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
  - **Efectos CMR (carcinogénicos, mutagénicos y reprotóxicos)**
  - **Mutagenicidad en células germinales**  
 Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
  - **Carcinogenicidad** Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
  - **Toxicidad reproductiva**  
 Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
  - **Toxicidad específica para ciertos órgano - Exposición única** Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
  - **Toxicidad específica para ciertos órgano - Exposición reiterada**  
 Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
  - **Peligro de aspiración** Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**APARTADO 12: información ecológica**

- **12.1 Toxicidad**
  - **Toxicidad del agua:**
- 
- 5131-66-8 3-butoxi-2-propanol**
- LC50/96h (estática) > 560-1000 mg/l (Poecilia reticulata)
  - EC50/48h (estática) > 1000 mg/l (Daphnia magna)
  - EC50/96h (estática) > 1000 mg/l (Selenastrum capricornutum)
  - **12.2 Persistencia y degradabilidad** No existe más información relevante disponible.
  - **12.3 Potencial bioacumulativo** No existe más información relevante disponible.
  - **12.4 Movilidad en tierra** Ninguna otra información relevante disponible.
  - **Información ecológica adicional:**
  - **Comentarios generales:**  
 Peligro hídrico de clase 1 (normativa alemana) (autoevaluación): ligero riesgo para el agua  
 No permita que el producto no diluido o grandes cantidades de este entren en contacto con aguas subterráneas, cauces de agua o sistemas de alcantarillado.
  - **12.5 Resultados de la evaluación de PBT y mPmB:**
  - **PBT:** no aplicable.
  - **mPmB:** no aplicable.
  - **12.6 Otros efectos adversos** Ninguna otra información relevante disponible.

**APARTADO 13: consideraciones de eliminación**

- **13.1 Métodos de tratamiento de residuos**
- **Recomendación**  
 La eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las normativas oficiales.

Nombre comer**DEK Pro**

(Continuación de la  
 página 5)

No debe eliminarse junto con desechos domésticos. No permita que el producto llegue al sistema de alcantarillado.

· **Catálogo europeo de residuos**

14 06 03\* Otros disolventes y mezclas de disolventes

· **Embalaje sin limpiar:**

· **Recomendación:** la eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las normativas oficiales.

· **Agentes de limpieza recomendados:** agua, junto con agentes de limpieza en caso necesario.

**APARTADO 14: Información de transporte**

· **14.1 Número ONU**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Nulo

· **14.2 Nombre propio de transporte ONU**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Nulo

· **14.3 Clase(s) de peligros de transporte**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Clase** Nulo

· **14.4 Grupo de empaquetado**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Nulo

· **14.5 Peligros medioambientales:** ninguno

· **Contaminantes marinos:** no

· **14.6 Precauciones especiales para el usuario:** ninguna

· **14.7 Transporte en bloque de acuerdo con el Anexo II de Marpol y del Código IBC** No aplicable.

· **Transporte e información adicional:** no peligrosos de acuerdo con lo anteriormente especificado.

· **"Reglamento modelo" de la ONU:** nulo

**APARTADO 15: información regulatoria**

· **15.1 Regulaciones y legislaciones particulares de seguridad, salud y medioambiente para la sustancia o mezcla**

Ninguna otra información relevante disponible.

· **Directiva 2012/18/EU**

· **Sustancias peligrosas mencionadas - ANEXO I** Ninguno de los ingredientes aparece en la lista.

· **15.2 Evaluación de seguridad química:** se ha llevado a cabo una evaluación de seguridad química.

**APARTADO 16: Otra información**

Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales. Sin embargo, no constituye una garantía de cualquier característica específica del producto y no establece una relación contractual legalmente vinculante.

· **Expresiones relevantes**

H315 Provoca irritación de la piel.

H319 Provoca irritación ocular grave.

· **Abreviaturas y acrónimos:**

Irritante dérmico 2: corrosión e irritación de la piel (categoría 2)

Irritante ocular 2: daño/irritación ocular grave (categoría 2)

· **\* Datos comparados con la versión anterior alterada.**

## SUPLEMENTO A LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

# DEK Pro

Agente de limpieza bajo estencil SMT

Aplicable a los siguientes bienes fungibles de la marca DEK:


173483 | 03129706-01 (1 litro)  
173485 | 03129708-01 (5 litros)  
431093 | 03130223-01 (20 litros)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Múnich, Alemania

Teléfono:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,  
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,  
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,  
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS en [www.asm-smt.com](http://www.asm-smt.com)

**EN**

Clasificación de acuerdo con la Regulación (CE) N° 1272/2008

**ADVERTENCIA** El producto contiene: 3-butoxi-2-propanolH315 Provoca irritación de la piel.  
H319 Provoca irritación ocular grave.P280 Llevar guantes protectores / protección ocular.  
P305+P351+P338 SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Retirar las lentes de contactos, si se llevan y resulta fácil. Continuar aclarando.  
P302+P352 SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: aclarar con abundante agua.**BG**

KnaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO) 1272/2008

**BH1f1MAH1f1E** npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-OnH315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.  
H319 npeA113B11KBa Cep1103HO Apa3HeHe Ha O411Te.P280 l/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11 O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.  
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4l/1TE: npOM11Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B npOABn>KeH11e Ha HlIKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1...11, aKO 11Ma TaK11Ba 11 AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOABn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.  
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KOJ)(ATA: l/13M111Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.**CS**

Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

**VAROVANI** Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-olH315 Drazdf kuzi.  
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.P280 Pouzfejte ochrannf rukavice/ochrannf odev/ochrannf bryle/oblicejovf sftf. P305+P351+P338 PRI ZASAZENf Oci: Nekolik minut opatrne oplachujte vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.  
Pokracujte ve vyplachovanf.  
P302+P352 PRI STYKU S KOZf: Omyjte velkym mnozstvfm vody a mydla.**DA**

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

**ADVARSEL** Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-olH315 Forarsager hudirritation.  
H319 Forarsager alvorlig Ojenirritation.

P280 Brer beskyttelsehandsker/beskyttelsest0j/Ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED OJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaklinser, hvis dette kan g0res let. Fortsret skylning. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sreb og vand.

**EL**

Clasificación de acuerdo con la Regulación (CE) N° 1272/2008

**nPOEIOnOIHIH**

To TTpo\*6v TTfp1tx£1: 3-l3ouTo♦uTTpoTTav-2-6Ari

To TTpo\*6v TTfp1tx£1: 3-l3ouTo♦uTTpoTTav-2-6Ari

P280 Na cpocTE TTpocrTaTEyT1KC yCvT1a/TTpocrTaTEyT1KC EyoUjpaTa/utopa aToj1K♦c TTpocrTaefrac y1a Ta jCT1a/TTp6crwTT0.  
P305+P351+P338 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TA MATIA: =ETTAUvETE TTpocrEKT1KC jf vEp6 y1a apKETC AETTTTC. ECv uTTcpouxv cpaKof ETTacp♦c, acpa1ptcrTE Touc, Ecp6crov Efa1 vEp6 y1a apKETC AETTTTC. ECv uTTcpouxv cpaKof ETTacp♦c, acpa1ptcrTE Touc, Ecp6crov Efa1 P302+P352 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TO LIEPMA: nAUvETE jf Ccp8ovo vEp6 Ka1 craTT0Uv1.**FI**

Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

**VAROITUS** Tuote sisältää: 3-butoksiopropan-2-olia

H315 Arsyttää ihoa.

ASM Assembly Systems GmbH - DEK Pro - TSDS\_005.1.2 - Anexo - Marzo de 2018 Página 2 de 4

**ES**

Clasificación según el Reglamento (CE) 1272/2008

**ADVERTENCIA** El producto contiene: 3-butoxi-2-propanolH315 Provoca irritación cutánea.  
H319 Provoca irritación ocular grave.P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si las lleva y resulta fácil. Seguir aclarando con agua.  
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón abundantes.**CN**

EC 1272/2008

3- -2-

H315  
H319P280 /  
P305+P351+P338

P302+P352

**DE**

Einstufung gemal1 der Verordnung (EG) 1272/2008

**WARNUNG** Das Produkt enthält: 3-Butoxypropan-2-olH315 Verursacht Hautreizungen.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.  
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.**ET**

Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

**HOIATUS** Toode sisaldab: 3-butoksiopropan-2-ooliH315 Pohjustab nahaarritust.  
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.  
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.  
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja saippualla.

H319 Arsyttää voimakkaasti silmia.

P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

FR

**ATTENTION** Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

Aicmiú de reir Rialachán (CE) 1272/2008

GA

**RABHADH** Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chúis le greannú craicinn.  
H319 Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil.

P280 Caith lámhainní cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.  
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaftear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóimead. Tóg amach na tadhall-lionsaf, mas ann dóibh agus mas furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlu.

P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaf agus uisce.

**IT** Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

### AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butoxypropan-2-olio

H315 Provoca irritazione cutanea.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole farlo. Continuare a sciacquare  
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

**JP** Jlj (EC) No 1272/2008=J: 1&J'

: 3- -2-

H315 J.Rji  
H319 i, H

P280 ii- /iil.ff mffl97a:::ta  
P305 + P351 + P338 H=A-:::8:K"CJ'9.i<St-3 o'J' =::/11?1- v/  
= -8 o St  
P302 + P352 J.Rji=N :::8:m .K"CSt-3

**LT** Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

### ISPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Dirgina odą.  
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

P280 MOveti apsaugines pirštines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.  
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

**HU** Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

### FIGYELEM A termék tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

H315 Bőrirritáló hatása.  
H319 Szúrós szemirritációt okoz.

P280 Vedőkesztyű/vedőruha/szemvédő/arcvédő használatát kötelező.  
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 6vatos obftes vfzzel tobb percen kereszto. Adott esetben kontaktencsek eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az obftes folytatása.  
P302+P352 HA BORRÉ KERÜL: Lemosás b6 szappanos vfzzel.

**NL** Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

### WAARSCHUWING Product bevat: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

**NO** Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

### ADVARSEL Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Forårsaker hudirritasjon.  
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

P280 Bruk vernebriller/Øyebeskyttelse.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere

**KR** rt (EC) tli 1272/2008H m; :

g H gJ- § : 3- 1. . E!-2-

H315 IIIH . H319 H  
CJIL. . .

P280 / .  
P305+P351+P338 H :CJ g t!i .  
. . P302+P352 IIIH : : . . l .

**LV** Klasifikacija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

### BRĪDINĀJUMS Produkts satur: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Kairina ādu.  
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebos/ācu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338 IEKOSTOT AKTS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu ziepju un Odens daudzumu.

**MT** Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

### TWISSIJA Il-prodott fih: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Jaglimel irritazzjoni tal-gilda.  
H319 Jaglimel irritazzjoni serja lill-gliajnejn.

P280 Iebes ingwanti protettivi/ibes protettiv/protezzjoni gliall-gliajnejn/protezzjoni gliall-wiCC.  
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN: Lalilali b'attenzzjoni bl-ilma glial diversi minuti. Nelilili l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faCii biex tnelliliihom. Komplilalilali.  
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'lifafna sapun u ilma.

**MY** Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

### AMARAN Produk mengandungi: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Menyebabkan iritasi kulit.  
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.  
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk berbuat demikian. Teruskan membilas.  
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gjØre. Fortsett a skylle.  
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

**OSTRZEZENIE** Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

**ATENÇÃO** O produto contém: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave.

H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.



Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

**AVERTIZARE** Produsul contine: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoaca iritarea pielii.  
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.  
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.  
P302+P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun.



KnaCCII1cpII1KaLII15 CBE,QEHv1I/1 o6  
CornaCHo PernaMeHTY EC 9 1272/2008

**nPE.YnPE>K.EH**

B npoAyKTe CoAep>KII1TC5: 3-6yToKCII1nponaH-2-on

H315 BIl3IbaeT pa3Apa>KeHII1e Ko>KII1.  
H319 BIl3IbaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHII1e rna3.

P280 nonb3oBaTbC5 3aL4II1THMII1 nep4aTKaMII1 / CpeACTBaMII1 3aL4II1TI rna3.  
P305 + P351 + P338 nPv1 nonA,QAHv1v1 B rna3A: oCToPo>KHo npoMITb rna3a BoAoVI B Te4eHII1e HeCKoHbKII1X MII1HyT. CH5Tb KoHTaKTHe nII1H3I, eCnII1 BI II1MII1 nonb3yeTeCb II1 nTo nerKo CAenaTb. npoAon>KII1Tb npoMIBaHII1e rna3.  
P302 + P352 nPv1 nonA,QAHv1v1 HA Ko)KY: npoMITb 6oHBI1M KonII14eCTBoM BoAI.



Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

**VARNING** Produkten innehaller: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Irriterar huden.  
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGENEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.  
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.



(EC)  
EC 1272/2008

: 3-butoxyopropan-2-ol



Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

**VYSTRAHA** Produkt obsahuje: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.  
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.  
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ Oci: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné ssovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlá.



Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

**OPOZORILO** Izdelek vsebuje: 3-butoksiopropan-2-ol

H315 Povzroca drazenje kože.  
H319 Povzroca hudo drazenje oči.

P280 Nositi zascitne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za obraz.  
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OcmI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.



1272/2008 say1I1 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

**UYARI** Oron icerigi: 3-botoksiopropan-2-ol

H315 Cilt tahrişine yol acar.  
H319 Ciddi goz tahrişine yol acar.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.  
P305+P351+P338 GOZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulay1n. Tak11 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile y1kay1n.



Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong chau Au)

**CANH BAO** San pham c6 ch(l'a: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.  
H319 Gay kfch (l'ng m♦t nghiem trong.

P280 Oeo gang tay bao ho / d.ng c, bao v\$ m♦t.  
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th♦n vOi nUOc trong vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.  
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.