

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszanki i identyfikacja przedsiębiorstwa

- **1.1 Identyfikator produktu**
- **Nazwa handlowa DEK Pro XF**
- **1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszanki oraz zastosowania odradzane unieważnione**
- **Zastosowanie substancji / mieszanki Środek czyszczący / środek czyszczący**
- **1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**
- **Producent/dostawca:**
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 Munich, Niemcy
Witryna: www.asm-smt.com
E-mail: reach@asmpt.com
Tel.: +49 (89) 20800-27819
Fax: +49 (89) 20800-36692
- **1.4 Numer telefonu alarmowego: +49 (89) 20800-27819 / godziny pracy: od poniedziałku do**

* **SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń**

- **2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszanki**
- **Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**
Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami CPL.
- **2.2 Elementy oznakowania**
- **Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Brak**
- **Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia Brak**
- **Hasło ostrzegawcze Brak**
- **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Brak**
- **2.3 Inne zagrożenia**
- **Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
- **PBT: Nie dotyczy.**
- **vPvB: Nie dotyczy.**

* **SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**

- **3.2 Mieszanki**
- **Opis: Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.**
- **Niebezpieczne składniki: Brak**
- **Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) Brak**
- **Dodatkowe informacje:**
Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

- **4.1 Opis środków pierwszej pomocy**
- **Informacje ogólne:** osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze.
- **Po wdychaniu:** zapewnić świeże powietrze; skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów.
- **Po kontakcie ze skórą:** niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem.
- **Po kontakcie z oczami:**
Płukać otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.
- **Po połknięciu:**
wypłukać jamę ustną i popić dużą ilością wody.
Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.
- **4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**
Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.

nr 1907/2006

Nazwa handlowa **DEK Pro XF**

(c. d. strony 1)

- **4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

- **5.1 Środki gaśnicze**
- **Odpowiednie środki gaśnicze:**
Użyć metod gaszenia ognia stosownych do warunków otoczenia.
- **Środki gaśnicze nieodpowiednie ze względów bezpieczeństwa:** Brak
- **5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**
Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.
- **5.3 Informacje dla straży pożarnej**
- **Środki ochrony osobistej:** Brak wymaganych szczególnych środków.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych** Nie wymagane
- **6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**
Nie dopuścić do przedostania się do podłoża/gruntu.
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych lub gruntowych.
- **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecz (piasku, ziemi okrzemkowej, materiału wiążącego kwas, uniwersalnego materiału wiążącego, trocin).
- **6.4 Odniesienia do innych sekcji**
Informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem znajdują się w sekcji 7.
Informacje dotyczące środków ochrony osobistej znajdują się w sekcji 8. Informacje dotyczące utylizacji znajdują się w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**
Należy zachować zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.
- **Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej - i przeciwwybuchowej:** Brak
- **7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**
- **Magazynowanie:**
- **Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:** Składować w dobrze zamkniętych zbiornikach w chłodnym i suchym miejscu. Przewidzieć wannę w podłodze bez odpływu.
- **Wskazówki odnośnie wspólnego składowania:** Nie wymagane.
- **Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:** Chronić przed mrozem.
- **7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe** Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- **Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych:**
Brak dalszych danych; patrz punkt 7.
- **8.1 Parametry dotyczące kontroli**
- **Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy::**
34590-94-8 (2-Metoksymetyloetoksy)-propanol
WEL Wartość długoterminowa: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk
- **Dodatkowe informacje:** Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

(c. d. na stronie 3)

Nazwa handlo**DEK Pro XF**

(c. d. strony 2)

- **8.2 Kontrola narażenia**
- **Środki ochrony osobistej:**
- **Ogólne środki bezpieczeństwa i higieny:**
Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Natychmiast zdjąć zabrudzoną i skażoną odzież. Myć ręce przed przerwą i na koniec pracy.
- **Ochrona układu oddechowego:** nie jest konieczna w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- **Ochrona rąk:**
Rękawice ochronne
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu/ materiału/ mieszaniny.
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.
- **Materiał na rękawice**
Kauczuk nitrylowy, NBR
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, nie można przewidzieć trwałości materiału rękawic i dlatego należy ją sprawdzić przed zastosowaniem.
- **Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice**
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
- **Ochrona oczu:** Okulary ochronne

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

- **9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**
- **Informacje ogólne**
- **Wygląd:**

Stan fizyczny:	Ciecz
Kolor:	Bezbarwny
	Przezroczysty
- **Zapach:** Charakterystyczny
- **Próg zapachu:** Nie określono
- **Wartość pH:** Obojętna
- **Zmiana stanu**

Temperatura topnienia/krzepnięcia:	< - 3°C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres zakres:	80-190 °C
- **Temperatura zapłonu:** Brak
- **Temperatura samozapłonu:** Produkt nie jest samozapalny.
- **Właściwości wybuchowe:** Produkt nie stwarza zagrożenia wybuchem.
- **Granice wybuchowości:**

Niższa:	Brak
Wyższa:	Brak
- **Gęstość w temp. 20°C:** 1,00 +/- 0,02 g/cm³ (DIN 51757)
- **Rozpuszczalność w wodzie/mieszalność z wodą:** W pełni mieszalny.
- **Lepkość:**

Dynamiczna:	Nie określono
Kinematyczna:	Nie określono

(c. d. na stronie 4)

Nazwa handlowa: **DEK Pro XF**

(c. d. strony 3)

- **9.2 Inne informacje** Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- **10.1 Reaktywność** Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.
- **10.2 Stabilność chemiczna**
- **Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:**
Brak rozkładu przy obchodzeniu się zgodnie z przeznaczeniem.
- **10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji** Reakcje niebezpieczne nie są znane.
- **10.4 Warunki, których należy unikać** No further relevant information available.
- **10.5 Materiały niezgodne:** Przechowywać z dala od utleniaczy.
- **10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:** Brak

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- **11.1 Informacje dotyczące działań toksycznych**
- **Toksyczność ostra** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Istotne dla klasyfikacji wartości LD/LC50:** Nie określono
- **Pierwotne działanie drażniące:**
- **Działanie żrące/drażniące na skórę**
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Ciężkie uszkodzenie/podrażnienie oczu**
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę**
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie CMR (działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość)**
- **Działanie mutagenne na komórki rozrodcze**
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie rakotwórcze** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie szkodliwe na rozrodczość**
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT)** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT)**
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Zagrożenie spowodowane aspiracją.** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- **12.1 Toksyczność**
- **Toksyczność dla środowiska wodnego:** Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.
- **12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu** Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.
- **12.3 Zdolność do bioakumulacji** Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.
- **12.4 Mobilność w glebie** Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.
- **Dodatkowe informacje ekologiczne:**
- **Uwagi ogólne:**
Klasa szkodliwości dla wody 1 (rozporządzenie niemieckie) (klasyfikacja własna):
niewielkie zagrożenie dla wody
Nie dopuścić do przedostania się nierozcieńczonego produktu lub jego dużych ilości do wód gruntowych, wód powierzchniowych lub kanalizacji.
- **12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
- **PBT:** Nie dotyczy.
- **vPvB:** Nie dotyczy.
- **12.6 Inne szkodliwe skutki działania** Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.

(c. d. na stronie 5)

Nazwa handlowa: **DEK Pro XF**

(c. d. strony 4)

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

- **13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**
- **Zalecenie** Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- **Europejski katalog odpadów**
14 06 03* inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
- **Nieoczyszczone opakowania:**
- **Zalecenie:** Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

- **14.1 Numer UN (numer ONZ)**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Brak
- **14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Brak
- **14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Klasa** Brak
- **14.4 Grupa pakowania**
- **ADR, IMDG, IATA** Brak
- **14.5 Zagrożenia dla środowiska:** Brak
- **Zanieczyszczenia morskie:** Nie
- **14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Brak
- **14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC** Nie dotyczy.
- **Transport/dodatkowe informacje:** Zgodnie z powyższymi specyfikacjami produkt nie jest niebezpieczny.
- **Przepisy modelowe ONZ:** Brak

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

- **15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**
Brak dostępnych dalszych istotnych informacji.
- **Dyrektywa 2012/18/WE**
- **Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I** Żadne ze składników nie są wymienione.
- **15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:** Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Informacje te opierają się na obecnym stanie naszej wiedzy. Nie stanowią jednakże gwarancji określonych cech produktu ani nie ustanawiają prawnie wiążącego stosunku umownego.

- *** Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej.**

UZUPEŁNIENIE KARTY CHARAKTERYSTYKI

DEK Pro XF

Środek czyszczący do szablonów SMT (SMT Understencil Cleaning Agent)

Dotyczy poniższych materiałów marki DEK:

431513 / 03130225-01 (1 litr)


431514 / 03126194-01 (5 litrów)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Munich, Niemcy

Tel.:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

EN INSTRUCTIONS FOR USE & GENERAL CAUTIONS:

Cleaning agent mixture containing:
diluted (2-methoxymethylethoxy) propanol CAS 34590-94-8
Product is NOT CLASSIFIED according to Regulation (EC) No.1272/2008

Protection of hands: Protective gloves. Eye protection: Safety glasses. Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace. Keep away from foodstuffs, beverages and feed. Wash hands before breaks and at the end of work. Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles. Provide floor trough without outlet. Do not allow to penetrate the ground/soil.
Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system. Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).

After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water.
After swallowing: Rinse out mouth and then drink plenty of water.
After skin contact: Immediately remove any clothing soiled by the product.
After inhalation: Take affected persons out into the fresh air.
If symptoms persist consult doctor.

European waste catalogue:
14 06 03 - OTHER SOLVENTS AND SOLVENT MIXTURES

BG YKA3AHVlrl 3A YnOTPE6A VI O6 nPEAYnPE)KAEHVlrl:

CMeC OT nO41CTBa areHT, CbAbp>Ka pa3peAeH
(2-MeTOKC1MeT1neTOKC1) npOnaHon - CAS 34590-94-8
npOAYKTbT HE E KnaCVlctVIWVIPAHCbrnaCHO PernaMeHT
(EO) 2 1272/2008

3a1Ta Ha pb4eTe: 3a1TH1 pbKaB141. 3a1Ta Ha O41Te: 3a1TH1 O41na
OC1rpeTe AO6pa BeHT1na41s/CMYKaTenHa C1CTeMa Ha pa6OTHOTO McCTO.
CbXpaHcBa1Te Aane4 OT xpaH1TenH1 npOAYKT1, HanTK1 1 cpya>K1.
VI3M1Ba1Te C1 pb4eTe npeA1 nO41BK1Te 1 B Kpas Ha pa6OTH1s AeH.
Aa Ce CbXpaHcBa np1 xnaAH1 1 Cyx1 yCnOB1s B AO6pe 3aTBOpeH1 CbAOBe.
OC1rpeTe OTBOAH1TeneH KaHan 6e3 13xOA.
VI3xBbnpnsHeTO Tps6Ba Aa Ce 13BbpW1 B CbOTBeTCTB1e C
Ocp141anH1Te pa3nOpeA61. He nO3BOncBa1Te Aa npOH1KHe B
3eMCTa/nO4BaTa. Aa He Ce
AOnyCKa Hepa3peAeH npOAYKT 1n1 rOneM1 KOH14eCTBa OT HerO Aa
AOCT1rHaT AO nOAnO4BeH1Te BOA1, BOAH1Te 6aCe1H1 1n1 KaHan13a41sTa.
nOn1Te C
x1rpOCKOn14eH MaTep1an (ncCbK, A1aTOM1T, K1Cen1HH1 CBBp3Ba1
BeCTBa, yH1BepCanH1 CBBp3Ba1 BeCTBa, AbpBeH1 CTBpOT1H1).

CneA KOHTaKT C O41Te: 13nnaKHeTe OTBOpeHOTO OKO 3a HcKOnKO M1HyT1 nO
Te4a BOAa. CneA nOncBaHe: 13nnaKHeTe yCTaTa, CneA KOeTO n11Te
MHOBO BOAa. CneA KOHTaKT C KO>KaTa: He3a6aBHO OTCTpaHeTe BCcKaKB1
Apex1, 3aMbpCeH1 OT npOAYKa. CneA BA1WBaHe: VI3BeAeTe 3aCerHaT1Te
n14a HaBbH Ha 41CT Bb3Ayx. AKO C1MnTOM1Te He 13ae3HaT, Ce
KOHcyHT1pa1Te C neKap.

EbpOne1CK1 KaTanOp Ha OTnaAb41Te:
14 06 03 - APYrVI PA3TBOPVITeHVI VI CMECVI OT PA3TBOPVITeHVI

ES INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES GENERALES:

Mezcla de agentes limpiadores que contiene
(2-metoximetiletoxi) propanol diluido - CAS34590-94-8
El producto NO ESTA CLASIFICADO de acuerdo con la
Regulaci6n (CE) N° 1272/2008

Protecci6n de las manos: guantes protectores. Protecci6n de los ojos: gafas de seguridad. Garantizar una buena ventilaci6n/escape de gases en el lugar de trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Proporcionar un falso suelo sin salidas. No permita que penetre el suelo o la tierra. No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas subterraneeas. Absorber con materiales aglutinantes de lfquidos (arena, diatomida, aglutinante de acidos, aglutinantes universales, serrfn).

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Tras su ingesta: enjuaguese la boca y beba mucha agua. Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier prenda que se haya manchado del producto. Tras su inhalaci6n: saque a aquellas personas afectadas al aire fresco. En caso de persistir los sfntomas, consulte con un medico.

Catalogo europeo de residuos:
14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

CN

2 - CAS 34590-94-8
1272/2008 EC

//

14 06 03 -

CS NAVOD K POUZIT[A OBECNA UPOZORNEN[:

Smes cistictho prost[edku s obsahem
(2-metoxymetyletoxy)propanolu - CAS34590-94-8
Tato latka NEN[KLASIFIKOVANA v souladu s nai'zenfm ES c. 1272/2008

Ochrana rukou: Ochranné rukavice. Ochrana ocf: Ochranné brýle.
Na pracovisti zajistete vhodne vetran[/odsavan[. Uchovavejte mimo potraviny, napoje a krmiva. Pi'ed pi'estavkami a po praci si myjte ruce.
Uchovavejte na chladnem a suchem mfste v tesne uzav[enych obalech.
Zajistete podlahove vpusti bez odtoku. Zamezte uniku do zeme/pudy.
Zamezte uniku do kanalizacn[soustavy, povrchovych nebo podzemnfch vod.
Absorbujte do materialu pohlcujfcfcch kapaliny (napi'. pfsek, ki'emelina, kyselna nebo univerzaln[absorpcnf cinidla, piliny).

V pi'fpade styku s ocima: Otevi'ene oko po nekolik minut proplachujte pod tekoucf vodou.

V pi'fpade pozitf: Lista ihned vyplachujte vodou a podejte velke mnozstv[.

V pi'fpade styku s kuzf: Veskere kontaminovane casti odevu okamzite svleknete.

V pi'fpade vdechnutf: Postizenou osobu pi'esunte na cerstvy vzduch.

Pokud pi'fznaky pi'etrvavajf, vyhledejte lekai'e.

Evropskeho katalogu odpadu:
14 06 03 - OSTATN[ROZPOUSTEDLA A SMESI

ASM Assembly Systems GmbH - DEK ProXF - TSDS_006.1.2 - Załącznik - Marzec
2018 Strona 2 z 7

DA BRUGSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

ROZPOUSTEDEL

Rensemiddelblanding med fortyndet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8
Produktet er IKKE KLASSIFICERET ifølge forordning (EU) Nr.
1272/2008

Handværn: Beskyttende handsker. Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for
god ventilation/udluftning på arbejdspladsen. Opbevares adskilt fra
fødevarer, drikkevarer og foder. Vask hænderne før pauser og efter endt
arbejdstid.

Opbevares koldt og tørt i tæt lukkede beholdere. Sørg for, at der er et
gulvkar uden afløb. Undgå, at det siver ned i jorden. Undgå, at det løber ud i
kloaker, overflade- eller grundvand. Sug det op med et materiale, der
binder vresken (sand, kiseljord, syrebinder, universelle bindere,
savsmuld).

Ved kontakt med Øjnene: Skyl det åbne øje i flere minutter med rigelige
mængder vand. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Ved kontakt med huden: Fjern straks tøj og sko, der er forurenet af
produktet.

Ved indånding: Bring tilskadede personer ud i frisk luft.
Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Det Europæiske Affaldskatalog:
14 06 03 - ANDRE OPLØSNINGSMIDLER OG
OPLØSNINGSMIDDELBLANDINGER

DE NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN:

Die Reinigungsmittelmischung enthält verdonntes (2-Methoxymethylethoxy)-Propanol - CAS34590-94-8
Das Produkt ist NICHT nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 KLASSIFIZIERT

Handschutz: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille. Gewährleisten Sie eine gute Belüftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz. Von Nahrungsmitteln / Getranken und Futter fernhalten. Waschen Sie sich vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände. In kühlen, trockenen Verhältnissen in gut verschlossenen Behältern lagern. Bodenwanne ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen. Darf nicht in die Kanalisation / das Oberflächen- oder Grundwasser gelangen. Mit feuchtigkeitbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln, Universalsbindemitteln, Sagespanen) absorbieren.

Nach Kontakt mit den Augen: Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser aus. Nach dem Verschlucken: Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Nach Hautkontakt: Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde. Nach dem Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Europäischer Abfallkatalog:
14 06 03 - ANDERE LOSUNGSMITTEL UND LOSUNGSMITTELGEMISCHE

EL Ε ΕΝ ΚΕ Ν Ε Ν Ε :

Μέγιστη ποσότητα καθαριστικού ανά λίτρο καθαριστικού, (2-μΕ80) μίγμα 80/20 (u) TTPoTTav6Ar, - CAS34590-94-8
Το TTPoTTav6Ar EN E NA TA: N M MEN o0μcpwva μΕ Tov Kavov1oμ6 (EK) Ap. 1272/2008

npooTaofa xEp1wv: npooTaTεuT1Kd ydvT1a. npooTaofa μaT1wv: npooTaTεuT1Kd yvaA1d. E aocpaAfoTε KaA6 E aEp1oμ6 oTov xpwo Epyoafac. 1aTr, pETTE μαKp1d aTT6 Tp6cp1μa, TTOTd Ka1 Tpoctpc. nA0vETε Ta xtp1a TTp1v aTT6 Ta o1aAεfμμaTa Ka1 oTo T1Aoc Tr,c Epyoafac. ATT08r,KE0oTE oE oooEptc, r,ptc oov8 KEc, oE KaAd ocppay1oμva ooxEfa. naptxETE oxpa aTTooTpdyy1or,c xwpfc t ooo. Mr,v ETT1TptTTETE Tr, o1Efoouor, oTo toacpoc/To xwμa. Mr,v ETT1TptTTETE Tr,v E1oπο oE uTTov6μouc/ETT1cpavE1aKd uTT6yE1a 0oaTa. ATToppocp oTE μE uA1K6 ouvoET1K6 uypwv (dμμo, o1aToμTr,, ouvoET1Kd o tww, yE1v1Kd ouvoET1Kd, TTp1ovfo1a).

ΜΕΤd Tr,v ETTacp μE Ta μdT1a: ::ETTA0vETE To μdT1 avo1xT6 y1a apKETd AETTdT KdTw aTT6 TpExo0μEvo vEp6. ΜΕΤd Tr,v KaTdTToor,: ::ETTA0vETE To oT6μa Ka1 TT1EETE TTa00 vEp6. ΜΕΤd Tr,v ETTacp μE To oTμa: Acpa1potoTE aμtocw Tux6v Evo0μaTa TTou xouv AEpw8E1 aTT6 To TTPoTTav6. ΜΕΤd Tr,v E1oTTvo: BydATE Ta dToμa TTou xouv ETT,r,pEaoTEf oTov Ka8ap6 aTpa. Av Ta ouμTTwμaTa ETT1μtvouv, ouμ13ouAEUTE1E 1aTp6.

EupwTTa*K6c KaTdAoyoc aTTol3A Tww:
14 06 03 - AAA AAYTE KA ME MATA AAYTON

FR MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS GENERALES :

Solution d'agents nettoyants contenant du propanol dilué (2-méthoxyméthylethoxy) - CAS34590-94-8
Le produit n'est PAS CLASSIFIÉ selon le règlement (CE) No.1272/2008

Protection des mains : gants de protection. Protection des yeux : lunettes de sécurité. Assurer une bonne aération/évacuation des gaz au poste de travail. Tenir éloigner des produits alimentaires, boissons et denrées. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans des récipients bien fermés. Le sol doit être doté d'une rigole sans évacuation. Empêcher toute pénétration dans la terre / le sol. Empêcher toute pénétration dans les égouts / les eaux de surface / la nappe phréatique. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)

Après tout contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Après ingestion: Rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau. Après tout contact avec la peau : retirer immédiatement les vêtements contaminés par le produit. Après inhalation : transporter les personnes affectées dehors à l'air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Catalogue européen des déchets :
14 06 03 - AUTRES SOLVANTS ET MELANGES A BASE DE SOLVANTS

ET KASUTUSJUHISED JA OLDISED HOIATUSED:

Puhastusvahendi lahus, mis sisaldab lahustatud (2-metoksometooletoкса) propanooli. - CAS34590-94-8
Toodet EI OLE KLASSIFITSEERITUD vastavalt (EL) maarusele nr. 1272/2008

Kate kaitsmine: Kaitsekindad. Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. Tagage tookohal hea ventilatsioon/heitgaaside eemaldamine. Hoidke eemal toiduainetest, jookidest ning soodast. Peske kasi enne puhkepause ning toopaeva lopus. Hoiustage jahedas, kuivas kohas, hastisuletud mahutites. Tagage ilma vajavooluvata porandabassein. Arge laske tootel imbuda maapinnasesse / mulda. Arge laske tootel valguda kanalisatsioonikaevudesse / pinna- või põhjavette. Absorbeerige toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, hapet siduvad ained, oldised siduvad ained, saepuru).

Peale silma sattumist: Loputage lahtist silma mone minuti jooksul jooksva vee all. Peale allaneelamist: loputage suu ning seejarele jooge ohtralt vett. Peale nahale sattumist: Eemaldage koheselt tootega kokkupuutunud riietusesemed. Peale toote sissehingamist: Viige kannatanu varske ohu katte. Kui sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga.

Euroopa jaatmeloend:
14 06 03 - MUUD LAHUSTID JA LAHUSTISEGUD.

FI KAYTTOOHJEET JA YLEISIA VAROITUKSIA:

Pesuaine joka sisältää laimennettua (2-metoksimetyylietoksi) propanolia - CAS34590-94-8
Tuotetta EI LUOKITELLA Saadoksen (EC) Nro.1272/2008 mukaan.

Kasien suoja: Suojakasineet. Silman suoja: suojalasit. Varmista, hyva tuuletus/pakokaasun paasy tyopaikalla. Pida kaukana ruoka-aineista, juomista ja rehusta. Pese kadet taukojen aikana ja tyopaivan lopussa. Varastoi viileissa, kuivissa olosuhteissa, hyvin eristetyissa paineastioidissa.

Sovella lattian kourua ilman lahtoa. Ala paasta pohjaveteen/maaperaan. Ala anna value viemariin/pinta- tai pohjaveteen. Absorboi nestetta sitovalla materiaalilla (hiekkä, diatomiitilla, happamalla sideaineella, yleisilla sideaineilla, yleissahanpurulla).

Silmämyrteiden jälkeen: Huuhtelee avatut silmat usean minuutin ajan juoksevan veden alla. Nielemisen jälkeen: Huuhtelee suu ja juo runsaasti vettä. Ihokosketuksen jälkeen: Irrota valittomasti tuotteen kanssa liikaiset vaatteet. Sisaanhengityksen tapauksessa: Vie vaikutusenalaiset ihmiset raittiiseen ilmaan. Jos oireet eivät lopu, kysy neuvoa laakarilta.

Euroopan jatekatalogi:
14 06 03 - MUUT LIOTTEET JA LIUOTTIME

GA TREORACHA USAIDE AGUS FOLAIRIMH GINEARALTA:

Glanadh meascan gníomhaire ina bhfuil caolu (2-meitocamethilethoxy) propanol - CAS34590-94-8
NIL AICME ag an tairge seo, de reir Rialachain (EC) Uimh. 1272/2008

Cosaint lamha: Lamhainnf cosanta. Cosaint sul: Speaclaf sabhailteachta. Cinnnigh go bhfuil aeru/fdui maith san ait oibre. Coimead amach 6 bhia-abhair, deochanna agus fothu. Nigh na lamha roimh am sosa agus ag deireadh an lae oibre. St6rail faoi choinnfolacha fuara, tirim, i goimeadain sealaithe go maith.

Tabhair umar talun gan asraon. Na lig don tairge a bheith suite ag an talamh/ithir. Na lig don tairge dul isteach i searaigh / uisce talun n6 dromchla. Suigh e le habhar tathaithe leachta (gainneamh, diat6imft, tathain aigeadacha, tathain uilfoch, min saibh).

Tar eis teagmhail suile: nigh an suil ar oscailt ar feadh cupla n6imead faoi uisce reatha. Tar eis slogtha: nigh an beal agus 6l go leor uisce. Tar eis teagmhail craicinn: Bain aon eadaf salacha ag an tairge laithreach. Tar eis ionanalaithe: Tabhair an duine faoi eifeacht an tairge amach san aer ur. Ma fhanann na siompt6im, faigh comhairle liachta.

Catal6g dramhail Eorpach:
14 06 03 - TUASLAGOIRI AGUS CUMAISC TUASLAGAIN EILE

MT ISTRUZZJONIJET GRALL-UZU U TWISSIJET GENERALI:

Talilita ta' agent tat-tindif li fih (2-metossimetiletossi) propanol dilwit
- CAS 34590-94-8

Prodott MHUX IKKLASSIFIKAT skonti ir-Regolament (KE) Nr.1272/2008

Protezzjoni tal-idejn: Ingwanti protettivi. Protezzjoni gliall-gliajnejn: Nuccali tas-sigurta. Kun zgur li hemm ventilazzjoni/ezawriment tajjeb fuq il-post tax-xogħliol. Zomm 'il-bogħliod mill-ikel, xorb u glialf. Alisel idejk qabel il-brejks u wara li tispicca x-xogħliol. Alizen f'kontenzjoni friski u nixfa f'kontenituri magħluqin sew. Ipprovi vaska ta' ritenzjoni mal-art mingħar zbokk gliall-lirug. Tliallix li jidliol fl-art / il-liamrija. Tliallix li jidliol fid-dranagg/ima tal-wicc jew ta' talit l-art. Assorbi b'materjali li jixorbu l-ilma (ramel, diatomite, bajnders tal-acidu, bajnders universali, serratura).

Wara kuntatt mal-gliajnejn: lalilali l-gliajn miftulia glial bosta minuti talit l-ilma għeri. F'kaz li jinbela': Lalilali il-lialq imbagliad ixrob liafna ilma. Wara kuntatt mal-gilda: Nelilii immedjatament kwalunkwe liwejjeg li gew imcappa bil-prodott.

Wara inalazzjoni: Olirog persuni affettwati barra fl-arja friska. Jekk is-sintomi jippersistu ikkonsulta tabib.

Katalogu Ewropew tal-iskart:

14 06 03- SOLVENTI ORRA U TARLITET TA' SOLVENTI

NL GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE WAARSCHUWING:

Reinigingsmiddel met verdund (2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8

Product is NIET GECLASSIFICEERD volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handbescherming: beschermende handschoenen. Oogbescherming: veiligheidsbril. Zorg voor goede doorluchting / luchtafvoer op de werkplek. Uit de buurt van etenswaren, dranken en voeders bewaren. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de werkdag. Opslaan in koele, droge omgeving in goed verzegelde containers. Een goot zonder afvoer voorzien in de vloer. Laat niet in de grond/bodem doordringen. Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water drinken. Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is verontreinigd met het product. Na inademing: getroffen personen naar de frisse buitenlucht brengen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.

Europese afvalcatalogus:

14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Mieszanka środka czyszczącego zawiera rozcieńczony (2-Metoksymetyloetoksy)-propanol - CAS 34590-94-8 Produkt NIE ZOSTAŁ SKLASYFIKOWANY zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ochrona rąk: rękawice ochronne. Ochrona oczu: okulary ochronne. Zapewnić dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Przechowywać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Umyć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Zapewnić wannę ściekową bez odpływu. Nie dopuścić do przedostania się do podłoża/gruntu. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych lub gruntowych. Zebrać za pomocą materiału wiążącego cieczę (piasku, ziemi okrzemkowej, materiału wiążącego kwas, uniwersalnego materiału wiążącego, trocin).

Po kontakcie z oczami: płukać otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Po połknięciu: wypluć jamę ustną i popić dużą ilością wody. Po kontakcie ze skórą: niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Po wychianiu: osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.

Europejski katalog odpadów:

14 06 03 - INNE ROZPUSZCZALNIKI I MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKÓW

MY ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN & LANGKAH BERJAGA-JAGA UMUM:

Campuran ejen pembersihan mengandungi propanol dicairkan
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8

Produk TIDAK DIKELASKAN mengikut Peraturan (EC) No.1272/2008

Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung. Perlindungan mata: Cermin mata keselamatan. Pastikan pengudaraan/ekzos yang baik di tempat kerja. Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan ternakan. Basuh tangan sebelum rehat dan pada penghujung kerja. Simpan dalam keadaan sejuk dan kering di dalam bekas yang dikedap. Sediakan palung lantai tanpa alur keluar. Jangan biarkan masuk ke dalam tanah. Jangan biarkan memasuki pembetung/permukaan atau air bawah tanah. Serap dengan bahan mengikat cecair (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat sejagat, habuk papan).

Selepas terkena mata: Buka mata dan bilas selama beberapa minit di bawah air yang mengalir. Selepas tertelan: Bilas mulut dan kemudian minum banyak air. Selepas terkena kulit: Segera tanggalkan pakaian yang dicemari produk. Selepas tersedut: mangsa keluar ke udara segar.

Sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor.

Katalog sisa Eropah:

14 06 03 - LAIN-LAIN PELARUT DAN CAMPURAN PELARUT

NO BRUKSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rengjøringsmiddel med fortynt
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS 34590-94-8

Produktet er ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Beskyttelse av hender: Vernehansker. Øyvern: Vernebriller. Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Hold vekk fra matvarer, drikkevarer og for. Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidet. Oppbevar i kjølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere. Sørg for gulvavløp uten utløp. Ikke la det trenge inn i bakken/jorda. Ikke la det gå ut i kloakk, jorda eller grunnvann. Absorber med vreskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebinder, universalbinder, sagflis).

Etter øyekontakt: Skyll øynene i flere minutter under rennende vann. Etter svelging: Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Etter hudkontakt: Umiddelbart fjern plagget som er berørt av produktet. Etter innånding: Ta berørte personer ut i frisk luft. Om symptomene vedvarer, kontakt lege.

Europeisk avfallskatalog:

14 06 03 - OTHER SOLVENTS AND SOLVENT MIXTURES

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E PRECAUCOES GERAIS:

Produto de limpeza contendo (2-metoximetiletox) propanol diluído
- CAS 34590-94-8

O produto NAO SE ENCONTRA CLASSIFICADO de acordo com o Regulamento (EC) N.01272/2008

Proteção das mãos: luvas protetoras. Proteção dos olhos: óculos de proteção. Assegurar ventilação/exaustão adequada no local de trabalho. Manter longe de produtos alimentares, bebidas e rações. Lavar as mãos antes de fazer pausas e no fim do expediente. Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. Utilizar tabuleiro para chão sem escoamento. Não permitir a penetração do produto no chão/solo. Não permitir que o produto entre em contacto com os esgotos/aguas subterrâneas. Absorver com produtos próprios de absorção de líquidos (areia, diatomito, aglomerantes de ácidos, aglomerantes universais, serradura).

Após contacto com os olhos: lavar os olhos abertos repetidamente, durante vários minutos, com água corrente. Após ingestão: lavar bem a boca e depois beber muita água. Após contacto com a pele: remover imediatamente qualquer vestuário que tenha entrado em contacto com o produto. Após inalação: levar pessoas afetadas para local ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Lista Europeia de Resíduos:

14 06 03 - OUTROS SOLVENTES E SOLVENTES PRODUTOS

RO IINSTRUC'IUNI DE UTILIZARE ŞI MASURI DE PRECAU'IE GENERALE:

Amestec de agent de curatare care contine propanol diluat (2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produsul NU ESTE CLASIFICAT in conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008

Protectia mainilor: Manuşi protectoare. Protectie pentru ochi: Ochelari de protectie. A se asigura o buna ventilatie/epuizare la locul de munca. Nu atingeti produse alimentare, bauturi racoritoare sau mancare. Spalati mainile inainte de pauze şi la sfarşitul programului de munca. Depozitati produsul in zone racoroase, uscate, in recipiente bine sigilate. Asigurati-va ca podeaua are albie, fara ieşire. Nu permiteti produsului sa penetreze solul/ pamantul. Nu permiteti produsului sa intre in canalizari/ suprafete sau in panza freatica. Absorbiti produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbanti universali, rumegu).

Dupa contactul cu ochii: Clatiti ochiul deschis timp de cateva minute sub jet de apa. Dupa inghitire: Clatiti gura şi apoi beti multa apa. Dupa contactul cu pielea: 1ndepartati imediat orice haine murdarite de produs. Dupa inhalare: Directionati persoanele afectate afara, in aer liber. Daca simptomele persista, consultati un doctor.

Catalog european al deşeurilor:
14 06 03 - AL'I SOLVEN'I ŞI AMESTECURI DE SOLVEN'I

SK NAVOD NA POUZITIE A VSEOBECNE UPOZORNENIA:

Zmes cistiaceho prostriedku obsahujuca zriedeny (2-metoxymetyl-etoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Vyrobok NIE je KLASIFIKOVANY podl'a nariadenia (ES) c. 1272/2008

Ochrana ruk: ochranné rukavice. Ochrana očí: ochranné okuliare. Na pracovisku zabezpečte dobre vetranie/odsavanie. Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky. Skladovať v chladnom, suchom prostredí v dobre uzatvorených nadobach. Zabezpečte podlahovú zľab bez výtoku. Zabráňte preniknutiu do zeme/pody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie / povrchových a podzemných vod. Absorbujte pomocou materiálu viazaceho kvapalinu (piesok, diatomit, kyslé pojiva, univerzálne pojiva, píliiny).

Po zasiahnutí očí: otvorené oči vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou vodou. Po pozití: vyplachnúť ústa a potom vypiť veľké množstvo vody. Po kontakte s pokožkou: obliečenie znečistené výrobkom ihneď odstráňte. Po vdychnutí: postihnuté osoby zavážte na čerstvý vzduch.
Ak symptómy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Európsky katalóg odpadov:
14 06 03 - OSTATNE ROZPUSTADLA A ZMESY ROZPUSTADIEL

SV BRUKSANVISNING OCH ALLMANNA FORSIKTIGHETSATGARDER:

Rengöringsmedel innehållande utspädd (2-metoximetyletoxi) propanol - CAS 34590-94-8
Produkten är INTE KLASSIFICERAD enligt förordning (EG) Nr.1272/2008

Handskydd: skyddshandskar. Ogonskydd: skyddsglasögon. Sorj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och födermedel. Tvätta handerna före raster och efter arbetet. Lagra svalt och tätt i val tillslutet emballage. Golvtrog utan utlopp ombesörjes. Lat inte tränga ner i marken/jorden. Lat inte att tränga ner i avloppsnat, yt- eller grundvatten. Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).

Vid kontakt med ögonen: spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid fortaring: skölj munnen och drick rikligt med vatten. Vid hudkontakt: avlägsna omedelbart klädesplagg som förörenats med produkten. Vid inandning: ta berörda personer ut i friska luften. Om besvar kvarstår, kontakta läkare.

Europeiska avfallskatalogen:
14 06 03 - ANDRA LOSNINGSMEDEL OCH LOSNINGSMEDELSBLANDNINGAR

RU v1HCTPYKLV1r1 nO 3KcnnYATAL.v1v1 v1 O5L.Lv1E nPEAOCTEPE)KEHv1r1:

CMeCb An5 O41CTK1, COAep)KaL1a5 pa36aBneHHbIII (2-MeTOKC1MeT1n3TOKC1) npOnaHO - CAS 34590-94-8
AaHHbIII npOAYKT HE KHaCCB1-clv1L.v1PYETCrl COrnaCHO PernaMeHTY EC Q 1272/2008

3aL11Ta pYK: 3aL11THbe nep4aTK1. 3aL11Ta rna3: 3aL11THbe O4K1. O6eCne41Tb AOCTaTO4HYIO BeHT1n5-11IO pa6O4epO MeCTa. XpaH1Tb OTAenbHO OT npOAYKTOB n1TaH15, Han1TKOB 1 KOpmOB. MOIIIre pYK1 nepeA nepepbBaM1 nO OKOH4aH11 pa6OTb. XpaH1Tb B CYxOM, npOxnaAHOM MeCTe B nnOTOHO 3aKpbTOIII Tape. O6eCne41Tb nOn KOpbTO 6e3 pO3eTK1. He AOnYCKaIIIre npOH1KHOBeH15 B 3eMnO/nO4BY. He AOnYCKaTb nOnaAaH15 npOAYKTA B KaHa13a-11OHYYIO C1CTeMY, nOBepxHOCTHbe 1n1 rpYHTOBbe BOAb.CO61paIIIre MaTep1an C nOMOL1bIO CB53YIOL1epO)K1AKOCTb MaTep1ana (neCOK, A1aTOM1T, K1CnOTHbe CB53YIOL1e, On1nK1).

nOCne KOHTaKTA C rna3aM1: npOMOIIIre OTKpbTbIII rna3 nOA nOTO4HOIII BOAOIII B Te4eH1e HeCKOHyK1x M1HYT. nOCne npOxnaTbBaH15: npOnOCTaB1Tb 1 Bb1Tb O61nbHOe KOH14eCTBO BOAb. nOCne KOHTaKTA C KO)Kell: HeMeAneHHO CH1M1Te 3arp53HeHHYIO npOAYKTOB OAE)KAY. nOCne BAbxaH15: nOCTpaAaBepO HeO6XOA1MO pa3MeCT1Tb Ha CBe)KeM BO3AYxe. np1 COXpaHeH11 C1MnTOMOB O6paT1TbC5 3a MeA1-11HCKOIII nOMOL1bIO.

EBOnellCK1III KnaCC1Q1KaTOp OTXOA0B:
14 06 03 - APYr1E PACTBOPV1TEHV1 v1 CMECV1 PACTBOPV1TEHLI

SL NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOSNA OPOZORILA:

Cistilna mešanica vsebuje razredceni (2-metoksimetiletoksi) propanol - CAS 34590-94-8
Izdelek NI RAZVRSCEN v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Zascita rok: Zascitne rokavice. Zascita oci: Varnostna ocala. Poskrbite za dobro prezracevanje/izcrpanje na delovnem mestu. Hranite izdelek loceno od zivil, pijac in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka. Preprecite izlitje izdelka v tla/zemljo. Preprecite izlitje izdelka v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico. Odstranite razlitii izdelek s pomocjo absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomejska zemlja, kislinski vezalci, univerzalni vezalci ali zagovina).

Po stiku z ocmi: Pri odprtih vekah vec minut izpirajte oci pod tekoco vodo. Po zaužitju: Izperite usta, nato spijte veliko vode. Po stiku s kožo: Takoj odstranite vsa oblacila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom. Po vdihavanju: Prenesite prizadeto osebo na svezi zrak. Če se simptomi ne umirijo, poiscite zdravniško pomoc.

Evropski katalog odpadkov:
14 06 03 - DRUGA TOPILA IN MESANICE TOPIL

TH

(2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8
(EC) 1272 / 2008

...
f/ f/

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

