



ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- 1.1 Identifikator izdelka
- Trgovska oznaka **DEK Pro**
- 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Prazno
- Uporaba snovi/zmesi Čistilno sredstvo/čistilo
- 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
- Proizvajalec/dobavitelj:
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 München,
Nemčija spletno mesto: www.asm-smt.com
E-pošta: reach@asmpt.com
Telefon: +49 (89) 20800-27819
Faks: +49 (89) 20800-36692

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
- Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
 GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Povzroča draženje kože.
Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči.
- 2.2 Elementi etikete
- Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
Izdelek je razvrščen in označen v skladu z uredbo CLP.
- Piktogrami za nevarnost GHS07
- Opozorilna beseda Pozor
- Stavki o nevarnosti
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
- Previdnostni stavki
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
- 2.3 Druge nevarnosti
- Rezultat ocene PBT in vPvB
- PBT: Ni relevantno.
- vPvB: Ni relevantno.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

- 3.2 Zmesi
- Opis: Zmes snovi z nenevarnimi dodatki.
- Nevarne komponente:
CAS: 5131-66-8 3-butoksipropan-2-ol > 50 %
EINECS: 225-878-4  Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
Reg. št.: 01-2119475527-28-0000
- SVHC Brez
- Dodatne informacije:
Za celotna besedila navedenih stavkov o nevarnosti glejte oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

- **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
- **Splošne informacije:**
Premaknite izpostavljene osebe z območja na svež zrak.
Tako odstranite vsa oblačila, po katerih se je razlil izdelek.
- **Po vdihavanju:** Poskrbite za svež zrak; v primeru slabega počutja se posvetujte z zdravnikom.
- **Po stiku s kožo:**
Tako odstranite vsa oblačila, po katerih se je razlil izdelek. Tako umijte z vodo in milom ter temeljito izperite. Poiščite zdravniško pomoč.
- **Po stiku z očmi:**
Več minut izpirajte odprto oko pod tekočo vodo. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom.
- **Po zaužitju:**
Ob zaužitju ne izzivajte bruhanja; tako poiščite zdravniško pomoč in pokažite to posodo ali etiketo.
- **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**
Ni dodatnih pomembnih informacij.
- **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**
Ni dodatnih pomembnih informacij.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:**
Vodna megla
Ogljikov dioksid
Prah za gašenje Alkoholno obstojna pena
- **Zaradi varnosti neprimerna sredstva za gašenje:** Voda s polnim curkom
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**
Pri segrevanju ali gorenju lahko proizvajajo strupene hlape.
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Zaščitna oprema:** Nosite izolirni dihalni aparat.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**
Nosite zaščitna oblačila.
Zagotovite zadostno prezračevanje.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**
Preprečite izpust v tla/zemljo.
Preprečite izpust v kanalizacijo, površinske vode ali podzemeljske vode.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**
Vpijanje z materiali, ki vežejo tekočine (diatomejska prst, kislota vezivo, univerzalno vezivo, žagovina).
Odstranite kontaminirani material kot odpadke v skladu z oddelkom 13.
- **6.4 Skladičenje na druge oddelke**
Glej oddelek 7 za informacije o varnem ravnanju.
Glej oddelek 8 za informacije glede osebne zaščitne opreme.
Glej oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**
Pri ravnanju s kemikalijami je treba upoštevati običajne varnostne ukrepe.

Trgovska oznaka DEK Pro

(Nadaljevanje s strani 2)

- **Informacije o varovanju pred požarom in eksplozijo:**
Ogrožene posode hladite z brizganjem vode.
Skladiščite na hladnem mestu. Vročina bo povečala tlak v posodi: posodo lahko zaradi tega tudi raznese.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Shranjevanje:**
- **Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati skladiščni prostori in posode:** Skladiščite v hladnih, suhih pogojih in v dobro zatesnjenih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka.
- **Informacije o skladiščenju v enem skupnem skladiščnem prostoru:** Ni zahtevano.
- **Dodatne informacije o pogojih za skladiščenje:** Posodo hranite tesno zaprto.
- **7.3 Posebne končne uporabe** Ni dodatnih pomembnih informacij.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- **Dodatne informacije o oblikovanju tehničnega obrata:**
Ni dodatnih podatkov, glejte oddelek 7.
- **8.1 Parametri nadzora**
- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki zahtevajo spremljanje na delovnem mestu:**
Ta izdelek ne vsebuje bistvenih količin materialov s kritičnimi vrednostmi, ki zahtevajo spremljanje na delovnem mestu.
- **Ravni DNEL**

5131-66-8 3-butoksipropan-2-ol

Oralni	sistemske učinke DNEL (dolgotrajni)	8,75 mg / kg tel. teže / dan (potrošnik)
Dermalni	sistemske učinke DNEL (dolgotrajni)	16 mg / kg tel. teže / dan (potrošnik)
		44 mg / kg tel. teže / dan (delavec)
	Sistemske učinke DNEL pri vdihavanju (dolgotrajni)	33,8 mg/m ³ (potrošnik)
		270,5 mg/m ³ (delavec)
- **Ravni PNEC**

5131-66-8 3-butoksipropan-2-ol

PNEC	0,0525 mg/l (morska voda)
	10 mg/l (STP)
	0,525 mg/l (sladka voda)
- **Dodatne informacije:** Kot podlaga so se uporabili sezname, ki so veljali v času sestavljanja tega dokumenta.
- **8.2 Nadzor izpostavljenosti**
- **Osebna zaščitna oprema:**
- **Splošni zaščitni in higienski ukrepi:**
Zagotovite dobro prezračevanje/odzračevanje na delovnem mestu. Ne približujte hrani, pijači in krmi.
Tako odstranite vsa umazana in kontaminirana oblačila.
Pred odmori in po koncu dela si umijte roke.
Preprečite stik z očmi in kožo.
- **Zaščita dihal:** Ni potrebna, če je prostor dobro prezračen.
- **Zaščita rok:**
Zaščitne rokavice
Material rokavic mora biti neprepusten za izdelek/snov/pripravek in nanj odporen.
Izbira materiala rokavic ob upoštevanju časov prodiranja, stopenj difuzije in degradacije
- **Material rokavic**
Nitrilna guma, NBR
Izbira ustreznih rokavic ni odvisna le od materiala, temveč tudi od drugih lastnosti rokavic in se razlikuje med prodajalci. Ker je izdelek preparat, ki vsebuje več sestavin, odpornosti materiala rokavic ni mogoče izračunati vnaprej, zato jo je treba preveriti pred uporabo.

(Nadaljevanje na strani 4)

Trgovska oznaka DEK Pro

(Nadaljevanje s strani 3)

- Čas prodiranja skozi material rokavic

Natančni čas prodiranja skozi material rokavic mora določiti proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je treba upoštevati.

- Zaščita za oči: tesno zaprta zaščitna očala

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

- 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- Splošne informacije

- Videz:

Agregatno stanje: tekoče

Barva: brezbarvno

- Vonj: specifičen tip

- Mejna vrednost vonja: ni določeno

- pH: nevtralen

- Spremembe stanja

Tališče/ledišče: < -20 °C

Začetno vrelišče in območje vrelišča: 100-171 °C

- Plamenišče: 67 °C

- Temperatura vžiga: ni določeno

- Temperatura samovžiga: Izdelek ni podvržen samovžigu.

- Eksplozivne lastnosti: Izdelek ne predstavlja nevarnosti eksplozije.

- Meje eksplozivnosti:

Spodnja: ni določeno

Zgornja: ni določeno

- Parni tlak pri 20 °C: 3 hPa

- Gostota pri 20 °C: 0,89 +/- 0,02 g/cm³ (DIN 51757)

- Topnost v vodi in sposobnost mešanja z vodo:

Delno mešljivo.

- Viskoznost:

Dinamična: ni določeno

Kinematična: ni določeno

- 9.2 Drugi podatki: Ni dodatnih pomembnih informacij.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost: Ni dodatnih pomembnih informacij.

- 10.2 Kemijska stabilnost

- Toplotno razpadanje in pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Skladiščite na hladnem mestu. Vročina bo povečala tlak v posodi: posodo lahko zaradi tega tudi raznese.

- 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Nevarne reakcije niso poznane.

- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Ni dodatnih pomembnih informacij.

- 10.5 Nezdružljivi materiali: Skladiščiti ločeno od oksidantov.

- 10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Pri uporabi in skladiščenju v skladu s specifikacijami ni razgradnje izdelka.

- Dodatne informacije: Lahko se destilira brez razgradnje pri normalnem tlaku.

(Nadaljevanje na strani 5)

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o toksikoloških učinkih**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Relevantne vrednosti LD/LC50 za razvrstitev:**
5131-66-8 3-butoksipropan-2-ol
Oralna doza LD50 3300 mg/kg (podgana)
Dermalna doza LD50 > 2000 mg/kg (podgana)
- **Primarni učinek draženja:**
- **Jedkost za kožo/draženje kože**
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Povzroča draženje kože.
- **Hude poškodbe/draženje oči**
Povzroča hudo draženje oči.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)**
- **Mutagenost za zarodne celice**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

- **12.1 Strupenost**
- **Strupenost za vodne organizme:**
5131-66-8 3-butoksipropan-2-ol
LC50/96 h (statično) > 560-1000 mg/l (poecilia reticulata)
EC50/48 h (statično) > 1000 mg/l (daphnia magna)
EC50/96 h (statično) > 1000 mg/l (selenastrum capricornutum)
- **12.2 Obstočnost in razgradljivost** Ni dodatnih pomembnih informacij.
- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Ni dodatnih pomembnih informacij.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Ni dodatnih pomembnih informacij.
- **Dodatni ekološki podatki:**
- **Splošne opombe:**
Razred ogrožanja voda 1 (nemška uredba) (lastna presoja): rahlo nevarno za vode
Preprečite izpust nerazredčenega izdelka ali velikih količin izdelka v podzemeljske vode, vodotoke ali kanalizacijo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni relevantno.
- **vPvB:** Ni relevantno.
- **12.6 Drugi škodljivi učinki** Ni dodatnih pomembnih informacij.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
- **Priporočilo**
Odstranjevanje mora potekati v skladu z uradnimi predpisi.

Trgovska oznaka DEK Pro

(Nadaljevanje s strani 5)

Izdelka ni dovoljeno odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Preprečite, da bi izdelek stekel v kanalizacijo.

· **Evropski katalog odpadkov**

14 06 03* druga topila in mešanice topil

· **Neočiščena embalaža:**

· **Priporočilo:** Odstranjevanje mora potekati v skladu z uradnimi predpisi.

· **Priporočena čistilna sredstva:** Voda, po potrebi skupaj s čistili.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· **14.1 Številka ZN**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Prazno

· **14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA** Prazno

· **14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Razred** Prazno

· **14.4 Skupina embalaže**

· **ADR, IMDG, IATA** Prazno

· **14.5 Nevarnosti za okolje:**

· **Snov, ki onesnažuje morje:** Ne

· **14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Brez

· **14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo**

II k Marpol in Kodeksom IBC Ni relevantno.

· **Prevoz/dodatne informacije:**

Ni nevarno v skladu z zgornjimi specifikacijami.

· **Vzorčni predpisi ZN:**

Brez

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

Ni dodatnih pomembnih informacij.

· **Direktiva 2012/18/EU**

· **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobena od sestavin ni na seznamu.

· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti je bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki temeljijo na trenutnem stanju našega vedenja. Vendar pa to ne pomeni, da zagotavljamo katero koli specifično lastnost izdelka, niti ne vzpostavlja pravno veljavnega pogodbenega razmerja.

· **Seznam relevantnih opozorilnih stavkov**

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

· **Okrajšave in kratice:**

Skin Irrit. 2: jedkost za kožo/draženje kože - kategorija 2

Eye Irrit. 2: hude poškodbe/draženje oči - kategorija 2

· *** Podatki so bili spremenjeni v primerjavi s predhodno različico.**

DODATEK K VARNOSTNEMU LISTU

DEK Pro

Čistilo za čiščenje spodnje strani šablon SMT

Velja za naslednji potrošni material znamke DEK:


173483 I 03129706-01 (1 liter)
173485 I 03129708-01 (5 litrov)
431093 I 03130223-01 (20 litrov)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 München,
Nemčija

Telefon: +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com



Classification according to Regulation (EC) 1272 / 2008

OPOZORILO Izdelek vsebuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.



KnaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO) 1272/2008

BHlf1MAHlf1E npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-On

H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.
H319 npeA113B11KBa Cep1103HO Apa3HeHe Ha O411Te.

P280 l/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11 O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4/1TE: npOM1Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B npOAbn>KeH11e Ha HllKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma TaK11Ba 11 AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOAbn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KO|J|ATA: l/13M111Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.



Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

VAROVANI Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdf kuzi.
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.

P280 Pouzvejte ochrannu rukavice/ochranny odev/ochrannu bryle/oblicejovy stf. P305+P351+P338 PRI ZASAZENi Oci: Nekolik minut opatrne oplachujete vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovanf.
P302+P352 PRI STYKU S KOZI: Omyjte velkym množstvfm vody a mydla.



Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

ADVARSEL Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig Ojenirritation.

P280 Brer beskyttelseshandsker/beskyttelsestOj/Ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED OJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gOres let. Fortsret skyllning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt srebe og vand.



Classification according to Regulation (EC) 1272 / 2008

nPOEI OnOIHIH

To TTpo*6v TT£p1tx£1: 3-l3ouTo uTTpoTTav-2-6Ari

H315 npoKaA£f £p£81crj6 Tou otpuaToc. H319 npoKaA£f crol3ap6 ocp8aAµ1K6 £p£81crj6.

P280 Na cpopCTE TTpocrTaTEyT1KC yCvT1a/TTpocrTaTEyT1KC £voljuaTajmtra aToj1K c TTpocrTacrfac y1a Ta µCT1a/TTp6crwTTo.
P305+P351+P338 LE nEPInTOLH EnActHL ME TA MATIA: =£TTAUv£T£ TTpocr£KT1KC µ£ v£p6 y1a apK£TC A£TTTC. ECv uTTCpxouv opaKof £TTacc c, acpa1pocrTE Touc, £cp6rov £fva1 £UKoAo. Luv£xorTE va £TTAiv£TE.
P302+P352 LE nEPInTOLH EnActHL ME TO LIEPMA: nAUv£T£ µ£ Ccp8ovo v£p6 Ka1 craTTouV1.



Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAROITUS Tuote sisältää: 3-butoksiopropan-2-olia

H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmiä.

ASM Assembly Systems GmbH - DEK Pro - TSDS_005.1.2 - Priloga - marec 2018
Stran 2 od 4



Clasificaci6n segun el Reglamento (CE) 1272/2008

ADVERTENCIA Product contains: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoca irritaci6n cutanea.
H319 Provoca irritaci6n ocular grave.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protecci6n.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jab6n abundantes.



EC 1272/2008

3- -2-

H315
H319

P280 /
P305+P351+P338

P302+P352



Einstufung gemal1 der Verordnung (EG) 1272/2008

WARNUNG Das Produkt enthält: 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.



Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

HOIATUS Toode sisaldab: 3-butoksupropan-2-ooli

H315 Pohjustab nahaarritust.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

FR

ATTENTION Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

Aicmiú de reir Rialachán (CE) 1272/2008

GA

RABHADH Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chuis le greannú craicinn.
H319 Ina chuis le greannú tromchúiseach don tsúil.

P280 Caith lámhainn cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaftear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóimead. Tóg amach na tadhall-lionsaf, mas ann dóibh agus mas furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlu.

P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaf agus uisce.

IT Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butoxypropan-2-olio

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

JP Jlj (EC) No 1272/2008=J:
1&J'

: 3- -2-

H315 J.Rji
H319 i, H

P280 ii-=/iil.ff
P305 + P351 + P338 H=A-:>:::8:.K"CJ'9.i<St-3 o'J' =::/11?1--v/
= -8 o St
P302 + P352 J.Rji=N :::8: .K"CSt-3

LT Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

ISPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

P280 MOveti apsaugines pirštines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

HU Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELEM A termék tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

H315 Bőrirritáló hatása.
H319 Szúrós szemirritációt okoz.

P280 Vedőkesztyű/vedőruha/szemvédő/arcvédő használatát kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 6vatos obftes vfzzel tobb percen kereszto. Adott esetben kontaktlencsek eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az obftes folytatása.
P302+P352 HA BORRÉ KERÜL: Lemosás b6 szappanos vfzzel.

NL Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING Product bevat: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NE Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

ADVARSEL Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

P280 Bruk vernebriller/Øyebeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere

KR rt (EC) tli 1272/2008H m; :

g H gJ- § : 3- 1. . E!-2-

H315 IIIH . H319 H
CJIL. . .

P280 / .
P305+P351+P338 H :CJ g t!i .
. . P302+P352 IIIH : : .

LV Klasifikacija saskaio ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

BRĪDINĀJUMS Produkts satur: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebos/ācu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338 IEKOSTOT ACTS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu ziepju un Odens daudzumu.

MT Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

TWISSIJA Il-prodott fih: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Jagħlimel irritazzjoni tal-gilda.
H319 Jagħlimel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

P280 Iebes ingwanti protettivi/ilbies protettivi/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRĀJNEJN: Lalilali b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nelilili l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċil biex tneilililhom. Komplil lalilali.
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'lifna sapun u ilma.

MY Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

AMARAN Produk mengandungi: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk berbuat demikian. Teruskan membasil.
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gjØre. Fortsett a skylle.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

OSTRZEZENIE Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyc dużej ilości wody z mydłem.

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

ATENÇÃO O produto contém: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave.

P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.



Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

AVERTIZARE Produsul contine: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
P302+P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun.



KnaCCII1cpII1KaLII15 CBE, QEHV1I/1 o6
CornaCHO PernaMeHTY EC 9 1272/2008

nPE.YnPE>K.EH

B npoAyKTe CoAep>KII1TC5: 3-6yToKCII1nponaH-2-on

H315 BII3IaeT pa3Apa>KeHII1e Ko>KII1.
H319 BII3IaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHII1e rna3.

P280 nonb3oBaTbC5 3aL4II1THMII1 nep4aTKaMII1 / CpeACTBaMII1 3aL4II1TI rna3.
P305 + P351 + P338 nPv1 nonA, QAHv1v1 B rna3A: oCToPo>KHo nPoMITb rna3a BoAoVI B Te4eHII1e HeCKoHbKII1X MII1HyT. CH5Tb KoHTaKTHe nII1H3I, eCnII1 BI II1MII1 nonb3yeTeCb II1 nTo nerKo CAenaTb. nPoAon>KII1Tb nPoMIBaHII1e rna3.
P302 + P352 nPv1 nonA, QAHv1v1 HA Ko)KY: nPoMITb 6oHbWII1M KonII14eCTBoM BoA.



Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

VARNING Produkten innehaller: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGENEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.



(EC) 1272/2008

: 3-butoxyopropan-2-ol



Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

VYSTRAHA Produkt obsahuje: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ Oči: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlá.



Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

OPOZORILO Izdelek vsebuje: 3-butoksiopropan-2-ol

H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktna leča, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.



1272/2008 say1I1 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

UYARI Oron icerigi: 3-botoksiopropan-2-ol

H315 Cilt tahrişine yol acar.
H319 Ciddi goz tahrişine yol acar.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.
P305+P351+P338 GOZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulay1n. Tak111 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile y1kay1n.



Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong chau Au)

CANH BAO San pham c6 ch(l'a: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.
H319 Gay kfch (l'ng m♦t nghiem trong.

P280 Oeo gang tay bao ho / d.ng c, bao v\$ m♦t.
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th♦n vOi nUOc trong vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.