


DEEL 1: Identificatie van stof/mengsel en van bedrijf/onderneming


- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam: DEK Pro**
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik** Niet van toepassing
- **Toepassing van de stof of het mengsel** reinigingsmiddel/reiniger
- **1.3 Bijzonderheden van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad**
- **Producent/leverancier:**
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44, 81379 München,
Duitsland Web: www.asm-smt.com
E-mail: reach@asmpt.com
Tel.: +49 (89) 20800-27819
Fax: +49 (89) 20800-36692
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: +49 (89) 20800-27819 / Bedrijfsuren: ma-vr, 8:00 -**

* **DEEL 2: Gevarenidentificatie**

- **2.1 Classificatie van de stof of het mengsel**
- **Classificatie volgens verordening (EG) nr. 1272/2008**
 GHS07
Huidirrit. 2 H315 veroorzaakt huidirritatie.
Oogirrit. 2 H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **2.2 Etiketelementen**
- **Etikettering volgens verordening (EG) nr. 1272/2008**
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP verordening.
- **Gevarenpictogrammen** GHS07
- **Signaalwoord** Waarschuwing
- **Gevarenaanduidingen**
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Voorzichtigheidsaanbevelingen**
P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig uitspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien aanwezig en indien eenvoudig te verwijderen. Ga door met spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Afspoelen met voldoende water.
- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaat van PBT en vPvB-beoordeling**
- **PBT:** Niet van toepassing.
- **vPvB:** Niet van toepassing.

* **DEEL 3: Samenstelling/informatie over ingrediënten**

- **3.2 Mengsels**
- **Beschrijving:** Mengsel van stoffen met niet-gevaarlijke toevoegingen.
- **Gevaarlijke componenten:**

CAS: 5131-66-8	3-butoxypropan-2-ol	>50%
EINECS: 225-878-4	 Huidirrit. 2, H315; Oogirrit. 2, H319	
Reg. nr.: 01-2119475527-28-0000		
- **SVHC** Geen
- **Extra informatie:**
Voor bewoordingen van vermelde gevaren verwijzen we naar deel 16.

Handelsnaam: **DEK Pro**

(Vervolg van pagina 1)

DEEL 4: EHBO

- **4.1 Beschrijving van EHBO-maatregelen**
- **Algemene informatie:**
Breng de getroffen personen naar de frisse lucht.
Verwijder onmiddellijk kleding die door het product is bevuild.
- **Bij inademing:** zorg voor frisse lucht toevoer; raadpleeg een arts als er klachten zijn.
- **Bij contact met de huid:**
Verwijder onmiddellijk kleding die door het product is bevuild. Was onmiddellijk met water en zeep en spoel goed na. Zoek medische hulp.
- **Bij contact met de ogen:**
Ogen met geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.
- **Bij doorslikken:**
Bij inslikken niet laten braken: onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **4.3 Indicatie van onmiddellijk vereiste medische zorg en vereiste speciale behandeling**
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

DEEL 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen**
Waternevel
Kooldioxide
Bluspoeder
Alcoholbestendig schuim
- **Om veiligheidsredenen ongeschikte blusmiddelen:** Water met volle straal
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
Vorming van giftige gassen is mogelijk tijdens verwarming of in geval van brand.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **Beschermende uitrusting:** Draag een onafhankelijk ademhalingsbeschermingsmiddel.

DEEL 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**
Draag beschermende kleding.
Zorg voor voldoende ventilatie
- **6.2 Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het milieu:**
Laat niet in de grond/bodem doordringen.
Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen.
- **6.3 Methoden en materiaal voor insluiting en opruimen:**
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal als afval verwijderen volgens punt 13
- **6.4 Verwijzing naar andere delen**
Zie Deel 7 voor informatie over veilig gebruik.
Zie Deel 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie Deel 13 voor informatie over verwijdering.

DEEL 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering:**
Volg de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met chemicaliën.

(Vervolgd op pagina 3)

Handelsnaam: **DEK Pro**

(Vervolg van pagina 2)

- **Informatie over brand- en explosiebeveiliging:**
Bedreigde container met waternevel afkoelen.
Op een koele plaats bewaren. Warmte verhoogt de druk en kan leiden tot het barsten van de container.
- **7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen voor opslagruimten en containers:** Op een koele en droge plaats opslaan in goed gesloten containers. Zorg voor een vloerbak zonder stopcontact.
- **Informatie over opslag in één gemeenschappelijke opslagfaciliteit:** niet vereist.
- **Verdere informatie over opslagbepalingen:** Houd de container goed afgesloten.
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

DEEL 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende informatie over het ontwerp van technische voorzieningen:**
Geen verdere gegevens; zie punt 7
- **8.1 Beheersingsparameters**
- **Ingrediënten met grenswaarden die op de werkplek moeten worden beheerst:**
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van materialen met kritieke waarden die op de werkplek moeten worden beheerst.
- **DNELs**

5131-66-8 3-butoxypropaan-2-ol

Orale	DNEL system. effecten (lange duur)	8,75 mg/kg KG/Tag (consument)
Dermale	DNEL system. effecten (lange duur)	16 mg/kg KG/Tag (consument)
		44 mg/kg KG/Tag
(medewerker)	geïnhaleerde DNEL system. effecten (lange termijn)	33,8 mg/m ³ (consument)
		270,5 mg/m ³ (medewerker)
- **PNECs**

5131-66-8 3-butoxypropaan-2-ol

PNEC	0,0525 mg/l (zeewater)
	10 mg/l (STP)
	0,525 mg/l (zoet water)
- **Extra informatie:** De lijsten die van toepassing waren tijdens het tot stand komen zijn als basis gebruikt.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsmiddelen**
- **Algemene beschermende en hygiënische maatregelen:**
Zorg voor goede ventilatie/doorluchten van de werkplek.
Verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk. Vóór de pauze en aan het einde van werkdag handen wassen.
Vermijd contact met de ogen en de huid.
- **Ademhalingsbescherming:** niet noodzakelijk als de ruimte goed geventileerd is.
- **Handbescherming:**
Beschermende handschoenen
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product/de stof/de toepassing.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeabiliteit en de degradatie
- **Materiaal van handschoenen**
Nitrilrubber, NBR
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt per fabrikant. Aangezien het product een preparaat van meerdere stoffen is, kan de weerstand van het handschoenmateriaal niet van tevoren worden berekend. Daarom moet het voorafgaand aan de toepassing worden gecontroleerd.

(Vervolgd op pagina 4)

Handelsnaam: **DEK Pro**

(Vervolg van pagina 3)

· **Penetratietijd van handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd moet door de fabrikant van de beschermende handschoenen worden gecheckt en moet in acht worden genomen.

· **Oogbescherming:** Nauw aansluitende veiligheidsbril

DEEL 9: Fysieke en chemische eigenschappen:

· **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

· **Algemene informatie:**

· **Uitzien:**

Vorm: vloeistof

Kleur: kleurloos

· **Geur:** specifiek type

· **Geurdrempel:** niet bepaald

· **pH-waarde:** neutraal

· **Verandering in conditie**

Smelt-/vriespunt: < - 20 °C

Beginkookpunt en kookpunt bereik: 100 - 171 °C

· **Vlampunt:** 67 °C

· **Ontstekingstemperatuur:** niet bepaald

· **Zelfontbrandingstemperatuur:** product ontbrandt niet uit zichzelf.

· **Ontploffingseigenschappen:** product is niet explosiegevaarlijk.

· **Explosielimieten:**

Onderste: niet bepaald

Bovenste: niet bepaald

· **Dampspanning bij 20 °C:** 3 hPa

· **Dichtheid bij 20°C:** 0,89 +/- 0,02 g/cm³ (DIN 51757)

· **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met water:** gedeeltelijk mengbaar.

· **Viscositeit:**

Dynamiek: niet bepaald

Kinematiek: niet bepaald

· **9.2 Andere informatie** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

DEEL 10: Stabiliteit en reactiviteit

· **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

· **10.2 Chemische stabiliteit**

· **Thermische afbraak/te vermijden omstandigheden:**

Op een koele plaats bewaren. Warmte verhoogt de druk en kan leiden tot het barsten van de container.

· **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.

· **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

· **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Opslaan uit de buurt van oxiderende middelen.

· **10.6 Gevaarlijke ontbindingsproducten:**

Geen ontleding bij gebruik en opslag volgens specificaties.

· **Aanvullende informatie:** Kan worden gedestilleerd zonder te ontbinden bij normale druk.

(Vervolgd op pagina 5)

Handelsnaam: **DEK Pro**

(Vervolg van pagina 4)

DEEL 11: Toxicologische informatie

- **1.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **LD/LC50-waarden voor classificatie:**
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
 Oraal LD50 3300 mg/kg (rat)
 Dermaal LD50 > 2000 mg/kg (rat)
- **Primair irriterend effect:**
- **Huidcorrosie/-irritatie**
 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie.
- **Ernstige oogschade/-irritatie**
 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid**
 Gebaseerd op beschikbare gegevens, is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **CMR-effecten (carcinogeniteit, mutageniteit en reproductietoxiciteit)**
- **Kiemcel-mutageniteit**
 Gebaseerd op beschikbare gegevens, is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **Reproductietoxiciteit**
 Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **STOT-enkelvoudige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **STOT-herhaalde blootstelling**
 Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.
- **Aspiratiegevaar** Gebaseerd op beschikbare gegevens is er niet voldaan aan de classificatiecriteria.

DEEL 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:**
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
 LC50/96h (statisch) > 560 - 1000 mg/l (poecilia reticulata)
 EC50/48h (statisch) > 1000 mg/l (daphnia magna)
 EC50/96h (statisch) > 1000 mg/l (selenastrum capricornutum)
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **12.3 Bio-accumulatief potentieel** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Aanvullende ecologische informatie:**
- **Algemene opmerkingen:**
 Gevaarklasse v. water: 1 (Duitse regulering) (Zelfclassificatie): licht gevaarlijk voor water
 Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
- **12.5 Resultaat van PBT en vPvB-beoordeling**
- **PBT:** Niet van toepassing.
- **vPvB:** Niet van toepassing.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

DEEL 13: Verwijderingsoverwegingen

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling**
 Dient te worden geloosd volgens officiële voorschriften.

(Vervolgd op pagina 6)

Handelsnaam: **DEK Pro**

(Vervolg van pagina 5)

Mag niet tegelijk met huishoudelijk afval worden afgevoerd. Product mag de riolering niet bereiken.

· **Europese afvalcatalogus**

14 06 03* oplosmiddelen en oplosmengsels

- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** dient te worden geloosd volgens officiële voorschriften.
- **Aanbevolen reinigingsmiddel:** water, zo nodig met reinigingsmiddel.

DEEL 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- **14.1 VN-nummer**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** N.v.t.
- **14.2 Juiste ladingnaam van de VN**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** N.v.t.
- **14.3 Gevarenklasse(n) met betrekking tot vervoer**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Klasse** N.v.t.
- **14.4 Verpakkingsgroep**
- **ADR, IMDG, IATA** N.v.t.
- **14.5 Milieugevaren:** Geen
- **Zeewater-vervuilend:** Nee
- **14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruiker** Geen
- **14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van Marpol en de IBC-code** Niet van toepassing.
- **Vervoer/verdere informatie:** Niet gevaarlijk volgens de bovenstaande specificaties.
- **VN "Modelregulatie":** N.v.t.

DEEL 15: Informatie met betrekking tot regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuverordeningen en - wetgeving voor de stof of het mengsel**
 Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
- **Richtlijn 2012/18/EG**
- **Genoemde gevaarlijke stoffen - BIJLAGE I** Geen van de ingrediënten staat op de lijst.
- **15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:** een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

DEEL 16: Andere informatie

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Dit vormt echter geen garantie voor specifieke productkenmerken en vormt geen rechtsgeldige contractuele relatie.

- **Relevante uitdrukkingen**
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Afkortingen en acroniemen.**
 Huidirrit. 2: Huidcorrosie/irritatie - categorie 2
 Oogirrit. 2: Ernstige oogschade/oogirritatie - categorie 2
- *** Gegevens vergeleken met de vorige versie gewijzigd.**

SUPPLEMENT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

DEK Pro

SMT onderstencil-reinigingsmiddel

Dit is van toepassing op de volgende verbruiksartikelen van DEK:

173483 | 03129706-01 (1 liter)

173485 | 03129708-01 (5 liter)


431093 | 03130223-01 (20 liter)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 München,
Duitsland

Telefoon:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

EN

Classificatie volgens verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING Product bevat: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig uitspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te verwijderen. Ga door met spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Afspoelen met voldoende water.

BG

KnaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO) 1272/2008

BH1f1MAH1f1E npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-On

H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.
H319 npeA113B11KBa Cep11O3HO Apa3HeHe Ha O411Te.

P280 I/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11 O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4/1TE: npOM11Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B npOABn>KeH11e Ha H1IKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma TaK11Ba 11 AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOABn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KOJ(ATa: I/13M111Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.

CS

Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

VAROVANI Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdf kuzi.
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.

P280 Pouzfejve ochrann rukavice/ochranny odev/ochrann bryle/obliecejov stf. P305+P351+P338 PRI ZASAZENI Oci: Nekolik minut opatrne oplachujte vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovanf.
P302+P352 PRI STYKU S KOZI: Omyjte velkym mnozstvfm vody a mydla.

DA

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

ADVARSEL Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig Ojenirritation.

P280 Brer beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/Ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsret skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sreb og vand.

EL

Classification according to Regulation (EC) 1272 / 2008

nPOE1OnOIHIH

To TTpo"6v TTÉp1txÉ1: 3-l3ouTo♦uTTpoTTav-2-6Ari

H315 npoKaAEf ÉpÉ81crj6 Tou oTpmTaoc. H319 npoKaAEf crol3ap6 ocp8aAµ1K6 ÉpÉ81crj6.

P280 Na cpopCTÉ TTpocrTaTEyT1KC yCVT1a/TTpocrTaTEyT1KC ÉvoUµaTa/µtcr aToµ1K♦
TTpocrTacrfac y1a Ta µCT1a/TTp6crwTto.
P305+P351+P338 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TA MATIA: =ÉTTAUvÉTÉ TTpocrÉKT1KC µÉ vÉp6 y1a apKÉTc AÉTTTC. EcV uTTCpxouv cpaKof ÉTTacp♦c, acpa1ptcrTÉ Touc, Écp6cov Éva1 ÉUKoAo. LuvÉxcrTÉ va ♦ÉTTAvÉTÉ.
P302+P352 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TO LIEPMA: nAUvÉTÉ µÉ Ccp8ovo vÉp6 Ka1 craTTouV1.

FI

Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAROITUS Tuote sisältää: 3-butoksiopropan-2-olia

H315 Arsyttää ihoa.
H319 Arsyttää voimakkaasti silmiä.

ES

Clasificaci6n segun el Reglamento (CE) 1272/2008

ADVERTENCIA Product contains: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoca irritaci6n cutanea.
H319 Provoca irritaci6n ocular grave.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protecci6n.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jab6n abundantes.

CN

EC 1272/2008

3- -2-

H315
H319

P280 /
P305+P351+P338

P302+P352

DE

Einstufung gemal1 der Verordnung (EG) 1272/2008

WARNUNG Das Produkt enthält: 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

ET

Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

HOIATUS Toode sisaldab: 3-butoksupropan-2-ooli

H315 Pohjustab nahaarritust.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja saippualla.

P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

FR

ATTENTION Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

Aicmiú de reir Rialachán (CE) 1272/2008

GA

RABHADH Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chuis le greannú craicinn.
H319 Ina chuis le greannú tromchúiseach don tsúil.

P280 Caith lámhainní cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaftear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóimead. Tóg amach na tadhall-lionsaf, mas ann dóibh agus mas furasta é sin a dhéanamh. Lean den sruthlu.

P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaf agus uisce.

IT Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butoxypropan-2-olio

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

JP Jlj (EC) No 1272/2008=J: 1&J'

: 3- -2-

H315 J.Rji
H319 i, H

P280 ii- /iil.ff mffl97a:::ta
P305 + P351 + P338 H=A-:::8:K"CJ'9.i<St-3 o'J' =::/11?1- v/
= -8 o St
P302 + P352 J.Rji=N :::8:m .K"CSt-3

LT Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

ISPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

P280 MOveti apsaugines pirstines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

HU Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELEM A termék tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

H315 Bőrirritáló hatása.
H319 Szűk szemirritációt okoz.

P280 Vedőkesztyű/vedőruha/szemvédő/arcvédő használatát kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 6vatos obfites vfzzel tobb percen kereszto. Adott esetben kontaktencsek eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az obfites folytatása.
P302+P352 HA BORRÉ KERÜL: Lemosás bő szappanos vfzzel.

NL Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING Product bevat: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NO Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

ADVARSEL Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Forårsaker hudirritasjon.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

P280 Bruk vernebriller/Øyebeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere

KR rt (EC) tli 1272/2008H m; :

g H gJ- § : 3- 1. . E!-2-

H315 III H . H319 H
CJIL. . .

P280 / .
P305+P351+P338 H : CJ g t!i .
. . P302+P352 III H : . . .

LV Klasifikacija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

BRĪDINĀJUMS Produkts satur: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebos/ācu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338 IEKOSTOT AKTIS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu ziepju un Odens daudzumu.

MT Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

TWISSIJA Il-prodott fih: 3-butoxypropan-2-olio

H315 Jagħlimel irritazzjoni tal-gilda.
H319 Jagħlimel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

P280 Iebes ingwanti protettivi/ilbies protettivi/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN: Lalilali b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nelilili l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċil biex tneililihom. Komplilalilali.
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'lifna sapun u ilma.

MY Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

AMARAN Produk mengandungi: 3-butoksiopropan-2-olio

H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk berbuat demikian. Teruskan membasil.
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gjØre. Fortsett a skylle.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

OSTRZEZENIE Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyc dużej ilości wody z mydłem.

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

ATENÇÃO O produto contém: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoca irritação cutânea. H319 Provoca irritação ocular grave.

P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.



Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

AVERTIZARE Produsul contine: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
P302+P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun.



KnaCCII1cpII1KaLII15 CBE, QEHV11/1 o6
CornaCHO PernaMeHTY EC 9 1272/2008

nPE.YnPE>K.EH

B nPoAyKTe CoAep>KII1TC5: 3-6yToKCII1nponaH-2-on

H315 BIl3BaeT pa3Apa>KeHII1e Ko>KII1.
H319 BIl3BaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHII1e rna3.

P280 nonb3oBaTbC5 3aL4II1THMII1 nep4aTKaMII1 / CpeACTBaMII1 3aL4II1TI rna3.
P305 + P351 + P338 nPv1 nonA, QAHv1v1 B rna3A: oCToPo>KHo nPoMIB rna3a BoAoVI B Te4eHII1e HeCKoHbKII1X MII1HyT. CH5Tb KoHTaKTHe nII1H3I, eCnII1 BII1MII1 nonb3yeTeCb II1 nTo nerKo CAenaTb. nPoAon>KII1Tb nPoMIBaHII1e rna3.
P302 + P352 nPv1 nonA, QAHv1v1 HA Ko)KY: nPoMIB 6oHbWII1M KonII14eCTBoM BoAII1.



Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

VARNING Produkten innehaller: 3-butoxiopropan-2-ol

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGENEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.



(EC) 1272/2008

: 3-butoxyopropan-2-ol



Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

VYSTRAHA Produkt obsahuje: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ Oci: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné sosovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlá.



Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

OPOZORILO Izdelek vsebuje: 3-butoksipropan-2-ol

H315 Povzroca draženje kože.
H319 Povzroca hudo draženje oči.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zasčitno obleko/zasčito za oči/zasčito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z Očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.



1272/2008 say111 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

UYARI Oron icerigi: 3-botoksipropan-2-ol

H315 Cilt tahrişine yol acar.
H319 Ciddi goz tahrişine yol acar.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.
P305+P351+P338 GOZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulay1n. Tak111 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile y1kay1n.



Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong chau Au)

CANH BAO San pham c6 ch(l'a: 3-butoxyopropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.
H319 Gay kfch (l'ng m♦t nghiem trong.

P280 Oeo gang tay bao ho / d.ng c, bao v\$ m♦t.
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th♦n vOi nUOc trong vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.