

第1节：物质/混合物和公司/企业的标识

- 1.1 产品标识
- 商品名称：**DEK Pro XF**
- 1.2 物质或混合物的相关确定用途及不适用 无的用途
- 物质/混合物清洗剂/清洁剂的应用
- 1.3 安全数据表提供者的详细信息
- 制造商/供应商：
ASM 装配系统股份有限公司
德国, 慕尼黑, Rupert-Mayer 大街44号, 网站：
www.asm-smt.com
电邮：reach@asmpt.com 电话：
+49 (89) 20800-27819
· 传真：+49 (89) 20800-36692

* 第2节：危害识别

- 2.1 物质或混合物的分类
- 按照 (EC) 规则 1272/2008 号进行分类
产品根据 CLP 法规被分为非危险品。
- 2.2 标签元素
- 标签按照 (EC) 规则 1272/2008 号进行分类 无
- 危险符号文字对照 无
- 符号 文字 无
- 危害声明 无
- 2.3 其他危害
- PBT 和 vPvB 的评估结果
- PBT：不适用。
- vPvB：不适用。

* 第3节：成分/成分信息

- 3.2 混合物
- 描述：无危害性添加物的混合物。
- 危险成分：无
- SVHC 编号 无
- 附加信息：

所列危害描述短语的措词请参阅第16节。

第4节：急救措施

- 4.1 急救措施描述
- 一般信息：将受到影响的人员带至新鲜空气中。
- 如吸入：提供新鲜空气；如生疾患，请咨询医生。
- 如接触皮肤：立即移除任何被产品沾污的衣物。
- 如入眼：
睁眼以流动水冲洗数分钟。如症状持续请询医。
- 如吞入：
冲洗口腔，大量饮用净水。如症状持续请询医。
- 4.2 立即发作及事后发生的最重要症状和影响
无更多相关信息。

商品名称: **DEK Pro XF**

(续第1页)

- **4.3 需立即就医及特殊治疗的指示**
无更多相关信息。

第5节: 救火方法

- **5.1 灭火媒介**
合适的灭火剂:
使用适合周围环境的灭火方法。
- 出于安全原因, 不适合的灭火方法: 无。
- **5.2 该物质或混合物引起的特殊危害**
无更多相关信息。
- **5.3 针对消防员的建议**
- **防护设备:** 不需要特殊设备。

第6节: 意外释放后的措施

- **6.1 个人防护措施, 防护设备和应急程序**不需要。
- **6.2 环境预防措施:**
勿穿透地面/土壤。
勿令其进入下水道/地面或地下水。
- **6.3 遏制危害及清理的方法和材料:**
用液体粘合材料(沙粒, 硅藻土, 酸性粘合剂, 通用粘合剂, 锯末)吸收。
- **6.4 其他小节的参考**
有关安全操作的信息, 请参阅第7节。
有关个人防护装备的信息, 请参阅第8节。有关处置信息, 请参阅第13节。

SECTION 7: Handling and storage

- **7.1 安全处理的预防措施**
处理化学品时应遵守常规的预防措施。
- 有关防火和防爆的信息: 无
- **7.2 安全储存的条件及所有不合规的操作**
- **储存:**
- **储藏室及容器必须满足的条件:** 请储存在阴凉干燥条件下的密闭容器中。地板槽不得有排水口。
- **储存在同一储藏设备中的注意事项:** 无。
- 关于储藏条件的更多信息: 防止霜冻。
- **7.3 具体最终用途**无更多相关信息。

第8节: 接触控制/个人防护

- 有关技术设施设计的其他信息:
无进一步数据; 见第7项。
- **8.1 控制参数**
- **在工作场所需要监测的极限值成分:**

34590-94-8 (二丙二醇甲醚) 丙醇

WEL (英国) 长期值: 308毫克/米³, 50 ppm
Sk

- **附加信息:** 本清单在基础原料使用本配方时有效。

(续第3页)
GB

商品名称: **DEK Pro XF**

(续第2页)

- **8.2 接触控制**
- **个人防护装备:**
- **一般防护及卫生措施:**
 确保工作场所良好的通风, 使本品能散尽。远离食品、饮料和饲料。
 若衣物受到污染, 请立即除去。在休息时间和工作结束时请洗手。
- **呼吸系统防护:** 如果房间通风良好, 则不需要。
- **手部防护:**
 防护手套
 手套使用材料应不可渗透, 并且对产品/物质/制剂具有抗性。
 在选择手套材料时应考虑扩散速率和材料老化情况
- **手套的材料**
 丁腈橡胶 (NBR)
 在选择合适的手套时不应仅考虑其材料, 也应考虑使用时的质量, 不同厂家生产的手套质量也有所不同。因本产品使用时会产生不同物质并且不能提前预知, 因此在使用本品前应事先测试。
- **手套材料穿透时长**
 防护手套材料破损的确切时间应由生产厂家确定且进行观察。
- **眼部防护:** 佩戴安全眼镜

第9节: 物理及化学特性

- **9.1 基本物理和化学特性的信息**
- **一般信息**
- **外观:**

形态:	液体
颜色:	无色 澄清
- **气味:** 特定气味
- **气味阈值:** 未确定
- **pH值:** 中性
- **状态改变**

熔点/冰点:	- 3 °C
初始沸点和沸腾范围:	80 - 190 °C
- **闪点:** 无
- **自燃温度:** 产品不会自燃。
- **爆炸特性:** 产品不存在爆炸危险。
- **Explosion limits:**

下限:	无
上限:	无
- **20 °C时的密度:** 1.00 +/- 0.02 克/厘米³ (DIN 51757)
- **溶解度/可混溶性**

水:	完全混溶
----	------
- **粘度**

动态:	未确定
运动特性:	未确定

(续第4页)

商品名称: **DEK Pro XF**

(续第3页)

- 9.2 其他信息 无更多相关信息。

第10节：稳定性和反应性

- 10.1 反应性无更多相关信息。
- 10.2 化学特性
- 热分解/应避免的情况：
如按照规定使用，则不会分解。
- 10.3 可能的危险反应无已知的危险反应。
- 10.4 应避免的情况 无更多相关信息。
- 10.5 不相容的物质：请远离氧化剂存放。
- 10.6 会产生危险的分解物： 无

第11节：毒理学信息

- 11.1 毒理学效果信息
- 急性毒性根据现有数据，不符合该分类标准。
- 与分类相关的 LD/LC50 值：未确定
- 主要刺激物效应
- 皮肤腐蚀/刺激
根据现有数据，不符合该分类标准。
- 严重的眼部伤害/刺激
根据现有数据，不符合该分类标准。
- 呼吸道或皮肤过敏
根据现有数据，不符合该分类标准。
- CMR 效应（致癌性、致突变性和生殖毒性）
- 生殖细胞致突变性
根据现有数据，不符合该分类标准。
- 致癌性根据现有数据，不符合该分类标准。
- 生殖毒性
根据现有数据，不符合该分类标准。
- STOT 单次接触根据现有数据，不符合该分类标准。
- STOT 反复接触
根据现有数据，不符合该分类标准。
- 吸入危害根据现有数据，不符合该分类标准。

第12节：生态学信息

- 12.1 毒性
- 水生毒性：无更多相关信息。
- 12.2 持久性与可降解性 无更多相关信息。
- 12.3 生物累积性的可能 无更多相关信息。
- 12.4 土壤中的流动性 无更多相关信息。
- 其他生态信息：
- 一般注释：
水危害级别1（德国法规）（自我评估）：对水有轻微危害
勿让未稀释的产品或大量的产品接触地下水、水道或污水系统。
- 12.5 PBT 和 vPvB 的评估结果
- PBT：不适用。
- vPvB：不适用。
- 12.6 其他不利影响 无更多相关信息。

(续第5页)

商品名称: **DEX Pro XF**

(续第4页)

第13节: 废弃处置注意事项

- 13.1 废物处理方法
- 建议 必须按照官方规定进行废弃处理。
- 欧洲废物目录

14 06 03* 其他溶剂和溶剂混合物

- 未清洁的包装
- 建议: 必须按照官方规定进行废弃处理。

第14节: 运输信息

- 14.1 UN 编号
- ADR, ADN, IMDG, IATA 无
- 14.2 UN 正确的运输名称
- ADR, ADN, IMDG, IATA 无
- 14.3 运输危险等级
- ADR, ADN, IMDG, IATA 等级 无
- 14.4 包装等级
- ADR, IMDG, IATA 无
- 14.5 环境危害:
- 海洋污染: 无
- 14.6 用户特别注意事项 无
- 14.7 根据附录散装运输
- Marpol II 及 IBC 代码 不适用。
- 运输/附加信息: 根据上述内容操作不会产生危险。
- UN "型号规定": 无

第15节: 监管信息

- 15.1 本物质或混合物特定的安全、健康和环境法规
 无更多相关信息。
- 2012/18/欧盟指令
- 已命名的危险物质—附录 I 本品中成分不在该清单中。
- 15.2 化学安全评估: 已经进行化学安全评估。

第16节: 其他信息

这些信息基于我们目前掌握的知识。 但其不构成任何特定产品功能的保证, 也不能作为建立合法有效的合同关系的依据。

- * 数据与之前更改的版本比较。

安全数据表

DEK Pro XF

SMT Understencil 清洁剂

适用于以下 DEK 品牌消耗品：

431513 / 03130225-01 (1 升)

431514 / 03126194-01 (5 升)


ASM



ASM 装配系统，德国，慕尼黑 83179，Rupert-Mayer 大街44号

电话：- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ www.asm-smt.com

EN 使用说明及一般警告：

清洁剂的混合物中包括：

稀释的（二甲氧基甲基乙氧基）丙醇 CAS 34590-94-8 产品未按照（EC）第1272 / 2008号法规分类

手部防护：佩戴防护手套。眼部防护：佩戴安全眼镜。请确保工作场所良好的通风/散气环境。请远离食品、饮料及饲料放置。工作间隙及结束时请清洗双手。请储存在阴凉、干燥条件下的密闭容器内。地板槽不得有排水口。请勿将产品渗入地面/土壤。请勿让未稀释的产品或大量的产品接触地下水、水道或污水系统。用液体粘合材料（沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯末）吸收。

如入眼：睁眼以流动水冲洗数分钟。

如吞入：冲洗口腔，大量饮用净水。

如接触皮肤：立即移除任何被产品沾污的衣物。

如吸入：将受到影响的人员带至新鲜空气中。

如症状持续，请咨询医。

欧洲废物目录：

14 06 03 - 其他溶剂和溶剂混合物

BG YKA3AHVrl 3A YnOTPE6A VI O6◆VI nPEAYnPE)KAEHVrl:

CMeC OT nO41CTBa◆areHT, CbAbp>Ka◆a pa3peAeH (2-MeTOKC1MeT1neTOKC1) npOnaHn - CAS 34590-94-8 npOAYKTbT HE E KnaCVlctVIWVIPAHCbrnaCHO PernaMeHT (EO) 2 1272/2008

3a◆1Ta Ha pb4eTe: 3a◆1TH1 pbKaB141. 3a◆1Ta Ha O41Te: 3a◆1TH1 O41na OC1rpeTe AO6pa BeHT1na41s/CMYKaTenHa C1CTeMa Ha pa6OTHOTO MsCTO. CbxpaHcBa1Te Aane4 OT xpaH1TenH1 npOAYKT1, Han1TK1 1 cpya>K1. VI3M1Ba1Te C1 pb4eTe npeA1 nO41BK1Te 1 B Kpas Ha pa6OTH1s AeH. Aa Ce CbxpaHcBa np1 xnaAH1 1 Cyx1 yCnOB1s B AO6pe 3aTBOpeH1 CbAOBe. OC1rpeTe OTBOAH1TeneH KaHan 6e3 13xOA. VI3xBbnpsHeTO Tps6Ba Aa Ce 13BbnW1 B CbOTBeTCTB1e C Ocp141anH1Te pa3nOpeA61. He nO3BOnsBa1Te Aa npOH1KHe B 3eMsTa/nO4BaTa. Aa He Ce AOnyCKa Hepa3peAeH npOAYKT 1n1 rOHeM1 KOH14eCTBa OT HerO Aa AOCT1rHaT AO nOAnO4BeH1Te BOA1, BOAH1Te 6aCe1H1 1n1 KaHan13a41sTa. nOn1Te C x1rpOCKOn14eH MaTep1an (nsCbK, A1aTOM1T, K1Cen1HH1 CBbp3Ba◆1 Be◆eCTBa, yH1BepCanH1 CBbp3Ba◆1 Be◆eCTBa, AbpBeH1 CTbprOT1H1).

CneA KOHTaKT C O41Te: 13nnaKHeTe OTBOpeHOTO OKO 3a HsKOnKO M1HyT1 nO Te4a◆a BOAa. CneA nOmb◆aHe: 13nnaKHeTe yCTaTa, CneA KOeTO n11Te MHOBO BOAa. CneA KOHTaKT C KO>KaTa: He3a6aBHO OTCTpaHeTe BCsKaB1 Apex1, 3aMbnCeH1 OT npOAYKa. CneA BA1WBaHe: VI3BeAeTe 3aCerHaT1Te n14a HaBbH Ha 41CT Bb3ay. AKO C1MnTOM1Te He 134e3HaT, Ce KOHCynT1pa1Te C neKap.

EbpOne1CK1 KaTanOr Ha OTnaAb41Te:

14 06 03 - APYrVI PA3TBOPVITeHVI VI CMECVI OT PA3TBOPVITeHVI

ES INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES GENERALES:

Mezcla de agentes limpiadores que contiene (2-metoximetiletoxi) propanol diluido - CAS34590-94-8 El producto NO ESTA CLASIFICADO de acuerdo con la Regulaci6n (CE) N° 1272/2008

Protecci6n de las manos: guantes protectores. Protecci6n de los ojos: gafas de seguridad. Garantizar una buena ventilaci6n/escape de gases en el lugar de trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Proporcionar un falso suelo sin salidas. No permita que penetre el suelo o la tierra. No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas subterranas. Absorber con materiales aglutinantes de l6quidos (arena, diat6mida, aglutinante de acidos, aglutinantes universales, serrfn).

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. Tras su ingesta: enjuaguese la boca y beba mucha agua. Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier prenda que se haya manchado del producto. Tras su inhalaci6n: saque a aquellas personas afectadas al aire fresco. En caso de persistir los sntomas, consulte con un medico.

Cat6logo europeo de residuos:

14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

CN

2 - CAS 34590-94-8 1272/2008 EC

//

14 06 03 -

CS NAVOD K POUZIT[A OBECNA UPOZORNEN[:

Smes cistictho prost[edku s obsahem (2-metoxymetyloxy)propanolu - CAS34590-94-8 Tato latka NEN[KLASIFIKOVANA v souladu s nai'zenfm ES c. 1272/2008

Ochrana rukou: Ochrann6 rukavice. Ochrana ocf: Ochrann6 bryle. Na pracovisti zajistete vhodne vetran[/odsavn[. Uchovavejte mimo potraviny, napoje a krmiva. Pi'ed pi'estavkami a po praci si myjte ruce. Uchovavejte na chladnem a suchem mfste v tesne uzav[enych obalech. Zajistete podlahove vpusti bez odtoku. Zamezte uniku do zeme/pudy. Zamezte uniku do kanalizacn[soustavy, povrchovych nebo podzemnfch vod. Absorbujte do materi6lu pohlcujfcch kapaliny (napi'. pfsek, ki'emelina, kysel6 nebo univerz6ln[absorpcn[cinidla, piliny).

V pi'fpade styku s ocima: Otevi'ene oko po nekolik minut vyplachujte pod tekoucf vodou.

V pi'fpade pozitf: Lista ihned vyplachujte vodou a podejte velke mnozstv[.

V pi'fpade styku s kuzf: Veskere kontaminovane casti odevu okamzite svleknete.

V pi'fpade vdechnutf: Postizenou osobu pi'esunte na cerstvy vzduch.

Pokud pi'fznaky pi'etrvavajf, vyhledejte lek6i'e.

Evropskeho katalogu odpadu:

14 06 03 - OSTATN[ROZPOUSTEDLA A SMESI

DA BRUGSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER: ROZPOUSTEDEL

Rensemiddelblanding med fortyndet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8
Produktet er IKKE KLASSIFICERET ifølge forordning (EU) Nr.
1272/2008

Handværn: Beskyttende handsker. Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for
god ventilation/udluftning på arbejdspladsen. Opbevares adskilt fra
fødevarer, drikkevarer og foder. Vask hænderne før pauser og efter endt
arbejdstid.

Opbevares køligt og tørt i tæt lukkede beholdere. Sørg for, at der er et
gulvkar uden afløb. Undgå, at det siver ned i jorden. Undgå, at det løber ud i
kloaker, overflade- eller grundvand. Sug det op med et materiale, der
binder væsken (sand, kiseljord, syrebindere, universelle bindere, savsmuld).

Ved kontakt med Øjnene: Skyl det åbne Øje i flere minutter med rigelige
mængder vand. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Ved kontakt med huden: Fjern straks tøj og sko, der er forurenet af
produktet.

Ved indånding: Bring tilskadede personer ud i frisk luft.

Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Det Europæiske Affaldskatalog:
14 06 03 - ANDRE OPLØSNINGSMIDLER OG
OPLØSNINGSMIDDELBLANDINGER

DE NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE WARNUNGEN:

Die Reinigungsmittelmischung enthält verdünntes (2-Methoxymethylethoxy)-Propanol - CAS34590-94-8
Das Produkt ist NICHT nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 KLASSIFIZIERT

Handschutz: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille. Gewährleisten Sie eine gute Belüftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz. Von Nahrungsmitteln / Getranken und Futter fernhalten. Waschen Sie sich vor den Pausen und nach der Arbeit die Hände. In kühlen, trockenen Verhältnissen in gut verschlossenen Behältern lagern. Bodenwanne ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die Erde gelangen. Darf nicht in die Kanalisation / das Oberflächen- oder Grundwasser gelangen. Mit feuchtigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, sauren Bindemitteln, Universalsbindemitteln, Sagespanen) absorbieren.

Nach Kontakt mit den Augen: Spülen Sie das offene Auge mehrere Minuten lang unter laufendem Wasser aus. Nach dem Verschlucken: Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Nach Hautkontakt: Entfernen Sie sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde. Nach dem Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft. Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Europäischer Abfallkatalog:
14 06 03 - ANDERE LOSUNGSMITTEL UND LOSUNGSMITTELGEMISCHE

EL E EN KE n E n E :

Μετῆγμα μίτοου Κα8αp1ομo0 TTou TTÉp1tx£1 apa1wμtvtr, (2-μ£8o♦μ£8uAa18o♦u) TTpoTTav6Ar, - CAS34590-94-8
To TTpo'6v EN E NA TA: N M MEN o0μcpwva μ£ Tov Kavov1oμ6 (EK) Ap. 1272/2008

npooTaofa x£p1wv: npooTaT£uT1Kd ydvT1a. npooTaofa μaT1wv: npooTaT£uT1Kd yuaA1d. E♦aocpaAfoT£ KaA6 £♦a£p1oμ6 oTov xwpo £pvaofac. 1aTr,p£IT£ μαKp1d aTT6 Tp6cp1μα, TTOTd Ka1 Tpoctpc. nA0v£T£ Ta xtp1a TTp1v aTT6 Ta o1a£fμμαTa Ka1 oTo TtAoc Tr,c £pvaofac. ATT08r,K£0oT£ o£ opoo£ptc, ♦r,ptc oov8♦K£c, o£ KaAd ocppay1oμta oox£fa. naptx£T£ oxpα aTT0oTpdyy1or,c xwpc t♦ooo. Mr,v £TT1TptTT£T£ Tr, o1£foouor, oTo toacpoc/To xwpa. Mr,v £TT1TptTT£T£ Tr,v £1oπο♦ o£ uTTov6μouc/£TT1cpav£1aKd ♦ uTT6y£1a 0oaTa. ATToppoc♦oT£ μ£ uA1K6 oov£T1K6 uppw (dμμo, o1aToμTr,, oov£T1Kd o♦twv, y£v1Kd oov£T1Kd, TTp1ovfo1a).

M£Td Tr,v £TTacp♦ μ£ Ta μdT1a: ::£TTA0v£T£ To μdT1 avo1xT6 y1a apK£Td A£TTd KdTw aTT6 Tp£xoo0μvo v£p6. M£Td Tr,v KaTdTToor.: ::£TTA0v£T£ To oT6μα Ka1 TT1£T£ TT0A0 v£p6. M£Td Tr,v £TTacp♦ μ£ To oTμμa: Acpa1pt0T£ aμtowc Tuxδv £voμaTa TTou txouv A£pw8£f aTT6 To TTpo'6v. M£Td Tr,v £1oTTvo♦: ByDAT£ Ta dToμa TTou txouv
£TT,r,p£aoT£f oTov Ka8ap6 aTpa.
Av Ta ouμTTTμaTa £TT1μtvouv, ouμ3ouA£uT£IT£ 1aTp6.

EupwTTa"K6c KaTdAoyoc aTTol3A♦Twv:
14 06 03 - AAA AAYTE KA ME MATA AAYTON

FR MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS GENERALES :

Solution d'agents nettoyants contenant du propanol dilué (2-méthoxyméthylethoxy) - CAS34590-94-8
Le produit n'est PAS CLASSIFIÉ selon le règlement (CE) No.1272/2008

Protection des mains : gants de protection. Protection des yeux : lunettes de sécurité. Assurer une bonne aération/évacuation des gaz au poste de travail. Tenir éloigner des produits alimentaires, boissons et denrées. Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans des récipients bien fermés. Le sol doit être doté d'une rigole sans évacuation. Empêcher toute pénétration dans la terre / le sol. Empêcher toute pénétration dans les égouts / les eaux de surface / la nappe phréatique. Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)

Après tout contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Après ingestion: Rincer la bouche puis boire beaucoup d'eau. Après tout contact avec la peau : retirer immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

Après inhalation : transporter les personnes affectées dehors à l'air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Catalogue européen des déchets :
14 06 03 - AUTRES SOLVANTS ET MELANGES A BASE DE SOLVANTS

ET KASUTUSJUHISED JA OLDISED HOIATUSED:

Puhastusvahendi lahus, mis sisaldab lahustatud (2-metoksometooletkso) propanooli. - CAS34590-94-8
Toodet EI OLE KLASSIFITSEERITUD vastavalt (EL) maarusele nr. 1272/2008

Kate kaitsmine: Kaitsekindad. Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. Tagage tookohal hea ventilatsioon/heitgaaside eemaldamine. Hoidke eemal toiduainetest, jookidest ning soodast. Peske kasi enne puhkepause ning toopaeva lopus. Hoiustage jahedas, kuivas kohas, hastisuletud mahutites. Tagage ilma vajavooluvata porandabassein. Arge laske tootel imbuda maapinnasesse / mulda. Arge laske tootel valguda kanalisatsioonikaevudesse / pinna- või põhjavette. Absorbeerige toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, hapet siduvad ained, oldised siduvad ained, saepuru).

Peale silma sattumist: Loputage lahtist silma mone minuti jooksul jooksva vee all. Peale allaneelamist: loputage suu ning seejareel jooge ohtralt vett. Peale nahale sattumist: Eemaldage koheselt tootega kokkupuutunud riitusesemed. Peale toote sissehingamist: Viige kannatanu varske ohu katte. Kui sümptomid ei kao, konsulteerige arstiga.

Euroopa jaatmeloend:
14 06 03 - MUUD LAHUSTID JA LAHUSTISEGUD.

FI KAYTTOOHJEET JA YLEISIA VAROITUKSIA:

Pesuaine joka sisältää laimennettua (2-metoksimetyylietoksi) propanolia - CAS34590-94-8
Tuotetta EI LUOKITELLA Saadoksen (EC) Nro.1272/2008 mukaan.

Kasien suoja: Suojakasineet. Silman suoja: suojalasit. Varmista, hyva tuuletus/pakokaasun paasy tyopaikalla. Pida kaukana ruoka-aineista, juomista ja rehusta. Pese kadet taukojen aikana ja tyopaivan lopussa. Varastoi viileissa, kuivissa olosuhteissa, hyvin eristetyissa paineastoissa.

Sovella lattian kourua ilman lahtoa. Ala paasta pohjaveteen/maaperaan. Ala anna value viemariin/pinta- tai pohjaveteen. Absorboi nestetta sitovalla materiaalilla (hiekkaa, diatomiitilla, happamalla sideaineella, yleisilla sideaineilla, yleissahanpurulla).

Silmäyhteyden jälkeen: Huuhtelee avatut silmat usean minuutin ajan juoksevan veden alla. Nielemisen jälkeen: Huuhtelee suu ja juo runsaasti vettä. Ihokosketuksen jälkeen: Irrota valittomasti tuotteen kanssa liikaiset vaatteet. Sisaanhengityksen tapauksessa: Vie vaikutusenalaiset ihmiset raittiiseen ilmaan. Jos oireet eivät lopu, kysy neuvoa laakarilta.

Euroopan jatekatalogi:
14 06 03 -MUUT LIOTTEET JA LIUOTTIME

GA TREORACHA USAIDE AGUS FOLAIRIMH GINEARALTA:

Glanadh meascan gníomhaire ina bhfuil caolu (2-meitocamethilethoxy) propanol - CAS34590-94-8
NIL AICME ag an tairge seo, de reir Rialachain (EC) Uimh. 1272/2008

Cosaint lamha: Lamhainnf cosanta. Cosaint suil: Speaclaf sabhailteachta. Cinntigh go bhfuil aer/fdui maith san ait oibre. Coimead amach 6 bhia-abhair, deochanna agus fothu. Nigh na lamha roimh am sosa agus ag deireadh an lae oibre. Stóirail faoi choinnfolacha fuara, tirim, i gcoimeadain sealaithe go maith.

Tabhair umar talun gan asraon. Na lig don tairge a bheith suite ag an talamh/ithir. Na lig don tairge dul isteach i searaigh / uisce talun n6 dromchla. Suigh e le habhar tathaithe leachta (gainneamh, diatáimf, tathain aigeadacha, tathain uifoch, min saibh).

Tar eis teagmhail suile: nigh an suil ar oscailt ar feadh cupla n6imead faoi uisce reatha. Tar eis slogtha: nigh an beal agus 6l go leor uisce. Tar eis teagmhail craicinn: Bain aon eadaf salacha ag an tairge laithreach. Tar eis ionanalaithe: Tabhair an duine faoi eifeacht an tairge amach san aer ur. Ma fhanann na siompt6im, faigh comhairle liachta.

Catal6g dramhail Eorpach:
14 06 03 - TUASLAGOIRI AGUS CUMAISC TUASLAGAIN EILE

HU HASZNALATI UTMUTATO ES ALTALANOS
OVINTEZKEDESEK:

Hfgftott (2-metoxi-metil-etoxi) -propanolt tartalmaz6 tisztft6szer keverek
- CAS34590-94-8

A termék NEM OSZTALYOZOTT az 1272/2008 / EK rendelet szerint

A kez vedelme: vedokesztyO. Szemvedelem: biztonsagi szemoveg
Tartsa tavol elelmszerektol, italokt6l es takarmanyt6l. A szonetek előtt es a
munka vegeen mosson kezét. HOvos, szaraz korolmenyek kozott j6l lezart
tartalyokban taroland6. Biztosftson kimenet nélk6li padl6zati csatornát. Ne
engedje, hogy behatoljon a talajba / foldbe. Nem szabad csatornaba / felszfnri
vagy talajvfzbe bekerolnie. Folyadekot megkoto anyaggal (homok, kovafold,
savmegkoto anyag, univerzalis kotoanyag, fOreszpor) kell felitatni.

A szemmel val6 érintkezés után: a nyitott szemet több percen keresztül foly6 vfz
alatt oblftse le. Lenyeles után: oblftse ki a száját, es igyon sok vizet. Borrel val6
érintkezés után: azonnal tavolftsa el a termék által szennyezett ruhat.

Belelegzés után: az érintett személyeket friss levegore kell vinni.
Ha a tonetek nem sz6nnek meg, forduljon orvoshoz.

Eur6pai Hulladek Katal6gus:

14 06 03 - EGYEB OLDOSZEREK ES OLDOSZERES KEVEREKEK

IT ISTRUZIONI PER L USO E AVVERTENZE GENERALI:

Miscela di detergenti contenente (2-Metossimetiletossi)-propanolo diluito -
CAS34590-94-8

Prodotto NON CLASSIFICATO ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008

Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. Protezione degli occhi:
utilizzare occhiali protettivi. Utilizzare in aree ben ventilate. Tenere lontano da
cibi, bevande e mangimi. Lavare le mani prima dei turni e al termine del lavoro.
Conservare in un luogo fresco e asciutto in contenitori ben chiusi. Disporre di
una canalina di raccolta a pavimento senza scolo. Impedire la penetrazione nel
terreno/suolo. Impedire la penetrazione nelle fognature, nelle acque superficiali
e nelle falde freatiche. Contenere le perdite con materiale assorbente (sabbia,
diatomite, legante acido, legante universale, segatura).

Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua corrente. Dopo la
deglutizione: sciacquare la bocca e bere molta acqua. Contatto con la pelle:
togliersi di dosso gli abiti contaminati. In caso di inalazione: portare il soggetto
all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Catalogo Europeo dei Rifiuti:

14 06 03 - ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI

JP :

KR :

L-: et,tt:.....: t:ce, L. /t1 2 .

.. t: L-
..... t1 ./.,
(.,
,,).

..
..
..
..
..

♦♦(European waste catalogue): 14 06 03 -

LV LIETOSANAS INSTRUKCIJA UN VISPARTGI
BRTDINAJUMI:

TTrTsanas ITdzeklis, kas satur ats6aidTtu (2-methoxymethylethoxy) propanolu
- CAS 34590-94-8

Produkts NAV KLASIFICETS atbilstosi Regulai (EK) Nr. 1272/2008

Roku aizsardzTba: aizsargcimdi. Acu aizsardzTba: aizsargbrilles. Nodrosiniet
darbvietu labu ventilaciju/izpl6di. Neglabajiet partikas produktu, dzerienu un
barTbas tuvuma. Pirms partraukumiem un pec darba beigsanas nomazgajiet
rokas. Glabajiet vesa, sausa vieta, cieti noslegtos traukos. Nodrosiniet grTdas
noteci bez izejas. Nepielaujiet iesOksanos zeme/ausgne. Nepielaujiet
nonaksanu kanalizācijas noteces/ virszemes vai gruntsOdeos. Absorbējiet,
izmantojot s6idrumu uzOcosu materialu (smiltis, diatomTis, skabju saistmateriali,
universalī saistmateriali, zagskaidas).

Pec noklOsanas acTs: vairakas minOtes skalojiet atvertas acis tekosa OdenT. Pec
norTsanas: izskalojiet muti un dzeriet daudz Odens. Pec saskares ar adu:
nekavejojties novelciet apgerbu, kas notraipTts ar produktu.
Pec ieelpšanas: nogadajiet skartas personas svaiga gaisa.
Ja simptomi nepariet, konsultējieties ar arstu.

Eiropas atkritumu katalogs:

14 06 03 - CITI S1\$TDINATAJI UN S1\$TDINATAJU MAISTJUMI

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS IR BENDRI !SPEJIMAI:

Valymo agento misinys, kuriame yra praskiesto
(2-metoksimetiletoksi) propanolio - CAS 34590-94-8
Produktas NEKLASIFIKUOJAMAS pagal reglamentq (EB) Nr.1272/2008

Rank4 apsauga: apsaugines pirstines. Akia4 apsaugines priemonės: apsauginiai
akiniai. Uztikrinti tinkamq vedinimq / istraukiamqj ventilacijq darbu vietoje.
Laikyti toliau nuo maisto, gerim4 ir pasar4. Pries pertraukas ir darbo pabaigoje
plauti rankas. Laikyti vesioje, sausoje vietoje sandariai uzdarytoje taroje.
Pateikite grind4 lovi be isleidimo angos. Vengti produkto patekimo i zem6 / dirvq.
Vengti produkto patekimo i nutekamqj kanalizacijq / pavirsiaus ar gruntinius
vandenis. Issipylus, absorbuoti skyscia4 risamqja medziaga (tokia kaip smelis,
rOgsci4 risikliai, universalOs risikliai, pjuvenos).

Patekus i akis: praplauti atmerktas akis tekanciu vandeniu kelias minutes.
Prarijus: skalauti burnq ir gerti daug vandens. Patekus ant odos: nedelsiant
nusiimti visus uzterstus drabužius. Ikvepus: isvesti nukentejusiusiusius asmenis i
grynq orq. Jei simptomai islieka, kreiptis i gydytojq.

Eiropos atliek4 katalogas:

14 06 03 - KITI TIRPIKLIAI IR TIRPIKLIL) MISINIAI

MT ISTRUZZJONIJET GRALL-UZU U TWISSIJET GENERALI:

Talilata ta' agent tat-tindif li fih (2-metossimetiletossi) propanol dilwit
- CAS 34590-94-8

Prodott MHUX IKKLASSIFIKAT skonti ir-Regolament (KE) Nr.1272/2008

Protezzjoni tal-idejn: Ingwanti protettivi. Protezzjoni gliall-gliajnejn: Nuccali tas-sigurta. Kun zgur li hemm ventilazzjoni/ezawriment tajjeb fuq il-post tax-xogħli. Zomm 'il-bogħliod mill-ikel, xorb u glialf. Alisel idejk qabel il-brejks u wara li tispicca x-xogħli. Alizen f'kontenituri magħlijuqin sew. Ipprovi vaska ta' ritenzjoni mal-art mingħar zbokk gliall-lirug. Tliallix li jidliol fl-art / il-liamrija. Tliallix li jidliol fid-dranagg/ima tal-wicc jew ta' talit l-art. Assorbi b'materjali li jixorbu l-ilma (ramel, diatomite, bajnders tal-acidu, bajnders universali, serratura).

Wara kuntatt mal-gliajnejn: lalilali l-gliajn miftulia glial bosta minuti talit l-ilma għeri. F'kaz li jinbela': Lalilali il-lialq imbagliad ixrob liafna ilma. Wara kuntatt mal-gilda: Nelilii immedjatament kwalunkwe liwejjeg li gew imcappa bil-prodott.

Wara inalazzjoni: Olirog persuni affettwati barra fl-arja friska. Jekk is-sintomi jipersistu ikkonsulta tabib.

Katalogo Ewropew tal-iskart:

14 06 03- SOLVENTI ORRA U TARLITET TA' SOLVENTI

NL GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE WAARSCHUWING:

Reinigingsmiddel met verdund (2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8

Product is NIET GECLASSIFICEERD volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008

Handbescherming: beschermende handschoenen. Oogbescherming: veiligheidsbril. Zorg voor goede doorluchting / luchtafvoer op de werkplek. Uit de buurt van etenswaren, dranken en voeders bewaren. Handen wassen voor pauzes en aan het einde van de werkdag. Opslaan in koele, droge omgeving in goed verzegelde containers. Een goot zonder afvoer voorzien in de vloer. Laat niet in de grond/bodem doordringen. Laat niet in afvoer/oppervlakte- of grondwater doordringen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water drinken. Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is verontreinigd met het product. Na inademing: getroffen personen naar de frisse buitenlucht brengen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.

Europese afvalcatalogus:

14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Mieszanka środka czyszczącego zawiera rozcieraczony (2-Metoksymetyloetoksy)-propanol - CAS 34590-94-8 Produkt NIE ZOSTAŁ SKLASYFIKOWANY zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ochrona rąk: rękawice ochronne. Ochrona oczu: okulary ochronne. Zapewnić dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Przechowywać z dala od środków spożywczych, napojów i pasz. Umyć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Zapewnić wanny ściekowe bez odpływu. Nie dopuszczać do przedostania się do podłoża/gruntu. Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych lub gruntowych. Zebrać za pomocą materiału wciągającego ciecz (piasku, ziemi okrzemkowej, materiału wciągającego kwas, uniwersalnego materiału wciągającego, trocin).

Po kontakcie z oczami: pofukac otwarte oko przez kilka minut pod bieżącą wodą. Po pofukaniu: wypłukać jamę ustną i popić dużą ilością wody. Po kontakcie ze skórą: niezwłocznie zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Po wdychaniu: osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Jeśli objawy nie ustępują, skontaktować się z lekarzem.

Europejski katalog odpadów:

14 06 03 - INNE ROZPUSZCZALNIKI I MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKÓW

MY ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN & LANGKAH BERJAGA-JAGA UMUM:

Campuran ejen pembersihan mengandungi propanol dicairkan
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produk TIDAK DIKELASKAN mengikut Peraturan (EC) No.1272/2008

Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung. Perlindungan mata: Cermin mata keselamatan. Pastikan pengudaraan/ekzos yang baik di tempat kerja. Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan ternakan. Basuh tangan sebelum rehat dan pada penghujung kerja. Simpan dalam keadaan sejuk dan kering di dalam bekas yang kedap. Sediakan palung lantai tanpa alur keluar. Jangan biarkan masuk ke dalam tanah. Jangan biarkan memasuki pembetung/permukaan atau air bawah tanah. Serap dengan bahan mengikat cecair (pasir, diatomit, pengikat asid, pengikat sejagat, habuk papan).

Selepas terkena mata: Buka mata dan bilas selama beberapa minit di bawah air yang mengalir. Selepas tertelan: Bilas mulut dan kemudian minum banyak air. Selepas terkena kulit: Segera tanggalkan pakaian yang dicemari produk. Selepas tersedut: mangsa keluar ke udara segar. Sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor.

Katalog sisa Eropah:

14 06 03 - LAIN-LAIN PELARUT DAN CAMPURAN PELARUT

NO BRUKSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Rengjøringsmiddel med fortyntnet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Produktet er ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Beskyttelse av hender: Vernehansker. Øyvern: Vernebriller. Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Hold vekk fra matvarer, drikkevarer og for. Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidet. Oppbevar i kjølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere. Sørg for gulvavløp uten utløp. Ikke la det trenge inn i bakken/jorda. Ikke la det gå ut i kloakk, jorda eller grunnvann. Absorber med vreskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler, universalbindemidler, sagflis).

Etter øyekontakt: Skyll øynene i flere minutter under rennende vann. Etter svelging: Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Etter hudkontakt: Umiddelbart fjern plagget som er berørt av produktet. Etter innånding: Ta berørte personer ut i frisk luft. Om symptomene vedvarer, kontakt lege.

Europeisk avfallskatalog:

14 06 03 - 其他溶剂和溶剂混合物

PT INSTRUCOES DE UTILIZACAO E PRECAUCOES GERAIS:

Produto de limpeza contendo (2-metoximetiletox) propanol diluido
- CAS 34590-94-8

O produto NAO SE ENCONTRA CLASSIFICADO de acordo com o regulamento (EC) N.01272/2008

Proteção das mãos: luvas protetoras. Proteção dos olhos: óculos de proteção. Assegurar ventilação/exaustão adequada no local de trabalho. Manter longe de produtos alimentares, bebidas e rações. Lavar as mãos antes de fazer pausas e no fim do expediente. Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco. Utilizar tabuleiro para chão sem escoamento. Não permitir a penetração do produto no chão/solo. Não permitir que o produto entre em contacto com os esgotos/água subterrâneas. Absorver com produtos próprios de absorção de líquidos (areia, diatomito, aglomerantes de ácidos, aglomerantes universais, serradura).

Após contacto com os olhos: lavar os olhos abertos repetidamente, durante vários minutos, com água corrente. Após ingestão: lavar bem a boca e depois beber muita água. Após contacto com a pele: remover imediatamente qualquer vestuário que tenha entrado em contacto com o produto. Após inalação: levar pessoas afetadas para local ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Lista Europeia de Resíduos:

14 06 03 - OUTROS SOLVENTES E SOLVENTES PRODUTOS

RO IINSTRUC'IUNI DE UTILIZARE ŞI MASURI DE PRECAU'IE GENERALE:

Amestec de agent de curatare care contine propanol diluat (2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produsul NU ESTE CLASIFICAT in conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008

Protectia mainilor: Manuşi protectoare. Protectie pentru ochi: Ochelari de protectie. A se asigura o buna ventilatie/epuizare la locul de munca. Nu atingeti produse alimentare, bauturi racoritoare sau mancare. Spalati mainile inainte de pauze şi la sfârşitul programului de munca. Depozitati produsul in zone racoroase, uscate, in recipiente bine sigilate. Asigurati-va ca podeaua are albie, fara ieşire. Nu permiteti produsului sa penetreze solul/ pamantul. Nu permiteti produsului sa intre in canalizari/ suprafete sau in panza freatica. Absorbiti produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant, absorbanti universali, rumegu).

Dupa contactul cu ochii: Clatiti ochiul deschis timp de cateva minute sub jet de apa. Dupa inghitire: Clatiti gura şi apoi beti multa apa. Dupa contactul cu pielea: Indepartati imediat orice haine murdarite de produs. Dupa inhalare: Directionati persoanele afectate afara, in aer liber. Daca simptomele persista, consultati un doctor.

Catalog european al deşeurilor:
14 06 03 - AL'I SOLVEN'I ŞI AMESTECURI DE SOLVEN'I

SK NAVOD NA POUZITIE A VSEOBECNE UPOZORNENIA:

Zmes cistiaceho prostriedku obsahujuca zriedeny (2-metoxymetyl-etoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Vyrobok NIE je KLASIFIKOVANY pod'la nariadenia (ES) c. 1272/2008

Ochrana ruk: ochranné rukavice. Ochrana očí: ochranné okuliare. Na pracovisku zabezpečte dobre vetranie/odsavanie. Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Pred prestávkami a na konci práce si umyte ruky. Skladovať v chladnom, suchom prostredí v dobre uzatvorených nadobach. Zabezpečte podlahový zľab bez výtoku. Zabráňte preniknutiu do zeme/pody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie / povrchových a podzemných vod. Absorbujte pomocou materiálu viazaceho kvapalinu (piesok, diatomit, kysle pojiva, univerzálne pojiva, pílny).

Po zasiahnutí očí: otvorené oči vyplachujte niekoľko minút pod tečúcou vodou. Po pozití: vyplachnúť ústa a potom vypiť veľké množstvo vody. Po kontakte s pokožkou: obľecenie znečistené výrobkom ihneď odstráňte. Po vdychnutí: postihnuté osoby zaviezť na čerstvý vzduch.

Ak symptómy pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Európsky katalóg odpadov:
14 06 03 - OSTATNE ROZPUSTADLA A ZMESY ROZPUSTADIEL

SV BRUKSANVISNING OCH ALLMANNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDAR:

Rengöringsmedel innehållande utspädd (2-metoximetyletoxi) propanol - CAS 34590-94-8
Produkten är INTE KLASSIFICERAD enligt förordning (EG) Nr.1272/2008

Handskydd: skyddshandskar. Ogonskydd: skyddsglasögon. Sorj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. Tvätta handerna före raster och efter arbetet. Lagra svalt och torrt i val tillslutet emballage. Golvtråg utan utlopp ombesörjes. Lat inte tränga ner i marken/jorden. Lat inte att tränga ner i avloppsnät, yt- eller grundvatten. Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).

Vid kontakt med ögonen: spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid fortaring: skölj munnen och drick rikligt med vatten. Vid hudkontakt: avlägsna omedelbart klädesplagg som förorenats med produkten. Vid inandning: ta berörda personer ut i friska luften. Örn besvar kvarstar, kontakta läkare.

Europeiska avfallskatalogen:
14 06 03 - ANDRA LOSNINGSMEDEL OCH LOSNINGSMEDELSBLANDNINGAR

RU v1HCTPYKLV1r1 nO 3KCnnYATAL.v1v1 v1 O5L.Lv1E nPEAOCTEPE)KEHv1r1:

CMeCb An5 O41CTK1, COAep)KaL1a5 pa36aBneHHbIII (2-MeTOKC1MeT1n3TOKC1) npOHaHOH - CAS 34590-94-8
AaHHbIII npOAYKT HE KnaCCB1-clv1L.v1PYETCrl COrnaCHO PernaMeHTY EC Q 1272/2008

3aL11Ta pYK: 3aL11THbe nep4aTK1. 3aL11Ta ma3: 3aL11THbe O4K1. O6eCne41Tb AOCrTO4HYIO BeHT1n5-11IO pa6O4epO MeCTa. XpaH1Tb OTAenbHO OT npOAYKTOB
n1TaH15, Han1TKOB 1 KOpmOB. MOIIIre pYK1 nepeA nepepbBaM1 nO OKOH4aH11 pa6OTb. XpaH1Tb B CYxOM, npOxnaAHOM MeCTe B nnOTOHO 3aKpbTOIII Tape.
O6eCne41Tb nOn KOpbTO 6e3 pO3eTK1. He AONycKaIIIre npOH1KHOBeH15 B 3eMHO/O4BY. He AONycKaTb nOHaAaH15 npOAYKra B KaHa13a-11OHHYIO C1CTeMY, nOBepxHOCTHbe 1n1 rpYHTOBbe BOAb.CO61paIIIre MaTep1an C nOMOL1bIO CB53YIOL1epO)K1AKOCTb MaTep1ana (neCOK, A1aTOM1T, K1CnOTHbe CB53YIOL1e, On1nK1).

nOCne KOHTaKra C ma3aM1: npOMOIIIre OTKpbTbIII ma3 nOA npOTO4HOIII BOAOIII B Te4eH1e HeCKOHBK1x M1HYT. nOCne npOxnaTbBaH15: npOHOOCKaTb pOT 1 Bbn1Tb O61nbHOe KOH14eCTBO BOAb. nOCne KOHTaKra C KO)Kell: HeMeAneHHO CH1M1Te 3arp53HeHHYIO npOAYKTOM OAe)KAY. nOCne BAbxaH15: nOCTpaAaBepO HeO6XOA1MO pa3MeCT1Tb Ha CBe)KeM BO3AYxe. np1 COXpaHeH11 C1M1TOMOB O6paT1TbC5 3a MeA1-11HCKOIII nOMOL1bIO.

EBOnellCK1III KnaCC1Q)1KaTOp OTXOAOb:
14 06 03 - APYr1E PACTBOPV1TEnv1 v1 CMECV1 PACTBOPV1TEHLL

SL NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOSNA OPOZORILA:

Cistilna mesanica vsebuje razredceni (2-metoksimetiletoksi) propanol - CAS 34590-94-8
Izdelek NI RAZVRSCEN v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008

Zascita rok: Zascitne rokavice. Zascita oci: Varnostna ocala. Poskrbite za dobro prezracevanje/izcrpanje na delovnem mestu. Hranite izdelek loceno od zivil, pijac in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka. Preprecite izlitje izdelka v tla/zemljo. Preprecite izlitje izdelka v kanalizacijo, vodna zajetja in podtalnico. Odstranite razlitii izdelek s pomocjo absorpcijskih materialov (npr. pesek, diatomejska zemlja, kilinski vezalci, univerzalni vezalci ali zagovina).

Po stiku z ocmi: Pri odprtih vekah vec minut izpirajte oci pod tekoco vodo. Po zaužitju: Izperite usta, nato spijte veliko vode. Po stiku s kožo: Takoj odstranite vsa oblacila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom. Po vdihavanju: Prenesite prizadeto osebo na svezi zrak. Če se simptomi ne umirijo, poiscite zdravniško pomoc.

Evropski katalog odpadkov:
14 06 03 - DRUGA TOPILA IN MESANICE TOPIL

TH :

= (2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8
(EC) 1272/2008

...
f>/ f>.
.
.
.
./.
./.
(
)

TR KULLANIM TALİMATLARI VE GENEL UYARILAR:

Seyreltilmiş (2-metoksimetiletoksi) propanol içeren temizlik maddesi karışımı
- CAS 34590-94-8

Oron (AT) No.1272/2008 sayılı Yönetmelik uyarınca SİNFLANDIRILMAMIŞTIR.

El koruması: Koruyucu eldiven. Göz koruması: Emniyet gözlüğü. İş yerinde iyi bir havalandırma/tahliye sağlayın. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yerlerden uzak tutun. Molalardan önce ve çalışmanın sonunda ellerinizi yıkayın. Serin, kuru kışullarda, sızdırılmaz kaplarda saklayın. Boşaltma çalışması olmaması için bir taban tablası sağlayın. Yeraltına/topraka nüfuz etmesine izin vermeyin. Kanalizasyona / yüzey veya yeraltı suyunu karıştırmasına izin vermeyin.
Sıvı taşıyıcı materyal (kum, diatomit, asit taşıyıcılar, evrensel taşıyıcılar, talaş) kullanarak emdirin.

Göz teması halinde: Gözünüzü birkaç dakika boyunca akan suyla yıkayın.
Yutma halinde: Ağzınızı yıkayın ve bol su için. Cilt teması halinde: Oronon bulaşığı temizleyici derhal çıkarın. Solunması halinde: Etkilenen kişileri acil havaya çıkarın. Belirtiler geçmezse bir doktora başvurun.

Avrupa atık katalogu:

14 06 03 - DiGER <;OZOCOLER VE <;OZOCO KARIŞIMLARI

VN HUY'ONG DAN SU DİNG & OE PHONG CHUNG:

RHQp chat lam sêch chill'a hon hQp propanol pha loang
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8

San pham KHONG OU'Q'C PHAN LOAI theo Quy djnh (EC) so 174/2008

Bao v\$ tay: Gang tay bao ho. Bao v\$ m: Kfnh an toan. Oam bao thong gi6/thoang khf t i nai lam vi\$c. Oe xa th,l,c pham, do uong va thll'c an. RUa tay trUOc khi nghT va khi ket thuc cong vi\$c. Bao quan trong cac thCng chill'a kfn a nai mat me va kho rao. Cung cap mang san khong c6 o c m. Khong de chay vao dat dai/dat. Khong de chay vao cong ranh/nUOc be m\$ ho\$c nUOc ngam. Hap th1 b\$ng v\$ li\$u lien ket long (cat, diatomite, chat ket dfnh axit, chat ket dfnh pho quat, mCn cUa).

Sau khi tiep xuc m: Ma m: de rUa trong vai phut vOi nUOc chay. Sau khi nuot phai: RUa sêch mi\$ng va uong th\$et nhieu nUOc. Sau khi tiep xuc vOi da: Ngay l\$ p tll'c bo quan ao bj san pham lam ban. Sau khi hft phai: Chuyen nhCng ngUOi bj anh hUang ra ngoai khong khf trong lanh. Neu tri\$u chill'ng van con, hay hoi y kien bac si.

Danh m1c chat thai chau Au:

14 06 03 - DUNG MOI KHAC VA HON HQ'P DUNG MOI