

### **Safety data sheet** **according to 1907/2006/EC, Article 31**

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

#### **SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking**

- **1.1 Product identifier**
- **Trade name: IPA/DI (DEK Brand)**
- **Product Specification Number + Product Code:**  
Refers to DEK Brand Consumables:  
115806 / 03126895-01 (Tub - 100x Wipes)  
173277 / 03129703-01 (Pack - 100x Wipes)
- **Safety Data Sheet number:** ASM-TDS-001.1.0
- **1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against**  
No further relevant information available.
- **Application of the substance / the mixture** Cleaning agent/ Cleaner
- **1.3 Details of the supplier of the safety data sheet**
- **Manufacturer/Supplier:**  
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG  
Rupert-Mayer-Strasse 44  
81379 Munich, Germany  
Web: [www.asm-smt.com](http://www.asm-smt.com)  
Mail: [reach@asmpt.com](mailto:reach@asmpt.com)
- **Informing department:**  
Phone: +49 (89) 20800-27819  
Fax: +49 (89) 20800-36692
- **1.4 Emergency telephone number:**  
Phone +49 (89) 20800-27819  
Bürozeiten / Office hours  
08:00-17:00  
Monday to Friday

#### **SECTION 2: Hazards identification**

- **2.1 Classification of the substance or mixture**
- **Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008**



GHS02 flame

Flam. Sol. 1 H228 Flammable solid.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Causes serious eye irritation.  
STOT SE 3 H336 May cause drowsiness or dizziness.

(Contd. on page 2)

# Safety data sheet

## according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

**Trade name: IPA/DI (DEK Brand)**

(Contd. from page 1)

- **2.2 Label elements**
- **Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008**  
The product is classified and labelled according to the CLP regulation.
- **Hazard pictograms**



GHS02 GHS07

- **Signal word** Danger
- **Hazard-determining components of labelling:**  
propan-2-ol
- **Hazard statements**  
H228 Flammable solid.  
H319 Causes serious eye irritation.  
H336 May cause drowsiness or dizziness.
- **Precautionary statements**  
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.  
P261 Avoid breathing vapours.  
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.  
P312 Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.  
P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.  
P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.  
P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- **2.3 Other hazards**
- **Results of PBT and vPvB assessment**
- **PBT:** Not applicable.
- **vPvB:** Not applicable.

### SECTION 3: Composition/information on ingredients

- **3.2 Chemical characterisation: Mixtures**
- **Description:** Impregnated Cleaning wipes.

- **Dangerous components:**

CAS: 67-63-0	propan-2-ol	50-100%
EINECS: 200-661-7	⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	
Reg.nr.: 01-2119457558-25-X		

- **Additional information** For the wording of the listed hazard phrases refer to section 16.

### SECTION 4: First aid measures

- **4.1 Description of first aid measures**
- **After inhalation** Supply fresh air; consult doctor in case of symptoms.
- **After skin contact** The product is not skin irritating.
- **After eye contact**  
Rinse opened eye for several minutes under running water. If symptoms persist, consult doctor.
- **After swallowing** In case of persistent symptoms consult doctor.
- **4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed**  
No further relevant information available.

(Contd. on page 3)

**Safety data sheet**  
according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

**Trade name: IPA/DI (DEK Brand)**

(Contd. from page 2)

- **4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed**  
No further relevant information available.

### **SECTION 5: Firefighting measures**

- **5.1 Extinguishing media**
- **Suitable extinguishing agents**  
Extinguishing powder, foam or water jet. Fight larger fires with water jet or alcohol-resistant foam.
- **For safety reasons unsuitable extinguishing agents** Water with a full water jet.
- **5.2 Special hazards arising from the substance or mixture**  
Can be released in case of fire:  
Carbon monoxide (CO)
- **5.3 Advice for firefighters**
- **Protective equipment:** Wear breathing protection if necessary.
- **Additional information** Use water to keep fire exposed containers cool.

### **SECTION 6: Accidental release measures**

- **6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures**  
Ensure adequate ventilation  
Keep away from ignition sources  
Use breathing protection against the effects of fumes/dust/aerosol.  
Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.
- **6.2 Environmental precautions:** Do not allow to enter drainage system, surface or ground water.
- **6.3 Methods and material for containment and cleaning up:**  
Dilution with water is possible.  
Ensure adequate ventilation.
- **6.4 Reference to other sections**  
See Section 7 for information on safe handling  
See Section 8 for information on personal protection equipment.  
See Section 13 for information on disposal.

### **SECTION 7: Handling and storage**

- **7.1 Precautions for safe handling**  
Keep away from heat and direct sunlight.  
Ensure good interior ventilation, especially at floor level. (Fumes are heavier than air).  
Avoid the formation of inflammable and explosive solvent vapours in the air and prevent the maximum workplace concentration values from being exceeded.
- **Information about protection against explosions and fires:**  
Keep ignition sources away - Do not smoke.
- **7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities**
- **Storage**
- **Requirements to be met by storerooms and containers:**  
Observe special regulations specified in item 15.  
Store in cool location.
- **Information about storage in one common storage facility:**  
Keep away from strong oxidizing, alkalis and acidic materials.
- **Further information about storage conditions:**  
Keep container tightly sealed.  
Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
- **7.3 Specific end use(s)** No further relevant information available.

GB

(Contd. on page 4)

**Safety data sheet**  
according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

Trade name: IPA/DI (DEK Brand)

(Contd. from page 3)

### SECTION 8: Exposure controls/personal protection

#### · 8.1 Control parameters

##### · Components with limit values that require monitoring at the workplace:

###### 67-63-0 propan-2-ol

WEL (Great Britain)	Short-term value: 1250 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm
	Long-term value: 999 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm

##### · DNELs

###### 67-63-0 propan-2-ol

Oral	DNEL (consumer, long-term, systemic)	26 mg/kg bw/day (human)
Dermal	DNEL (worker, long-term, systemic)	888 mg/kg bw/day (human)
	DNEL (consumer, long-term, systemic)	319 mg/kg bw/day (human)
Inhalative	DNEL (worker, long-term, systemic)	500 mg/m <sup>3</sup> (human)
	DNEL (consumer, long-term, systemic)	89 mg/m <sup>3</sup> (human)

##### · PNECs

###### 67-63-0 propan-2-ol

PNEC aqua (freshwater)	140.9 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water)	140.9 mg/L (.)
PNEC STP	2,251 mg/L (.)
PNEC soil	28 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater)	552 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water)	552 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC aqua (intermittent releases)	140.9 mg/L (.)
PNEC oral	160 mg/kg food (.)

· **Additional information:** The lists that were valid during the compilation were used as basis.

#### · 8.2 Exposure controls

##### · Personal protective equipment

##### · General protective and hygienic measures

Keep away from foodstuffs, beverages and food.  
Take off all contaminated clothing immediately.  
Wash hands during breaks and at the end of the work.  
Avoid contact with the eyes.

· **Breathing equipment:** Not necessary if room is well-ventilated.

##### · Protection of hands:

In case of longer or repeated contact with the skin: use protective cream for the skin surfaces coming into contact with the product.

No chemical-protective gloves required.

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

##### · Material of gloves

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

##### · Penetration time of glove material

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

##### · For the permanent contact gloves made of the following materials are suitable:

Nitrile rubber, NBR

(Contd. on page 5)

# Safety data sheet

## according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

**Trade name: IPA/DI (DEK Brand)**

(Contd. from page 4)

- **Eye protection:** Safety glasses recommended if possibility of liquid splashes exists.
- **Body protection:** Protective work clothing.

### SECTION 9: Physical and chemical properties

#### · 9.1 Information on basic physical and chemical properties

##### · General Information

##### · Appearance:

· <b>Form:</b>	Solid
· <b>Colour:</b>	White
· <b>Odour:</b>	alcohol-like

##### · Change in condition

· <b>Melting point/freezing point:</b>	Not determined
· <b>Initial boiling point and boiling range:</b>	Not determined

· **Flash point:** 13 °C

· **Inflammability (solid, gaseous)** Highly flammable.

· **Ignition temperature:** 425 °C

· **Self-inflammability:** Product is not selfigniting.

· **Explosive properties:** Product is not explosive. However, formation of explosive air/steam mixtures is possible.

##### · Critical values for explosion:

· <b>Lower:</b>	2.0 Vol %
· <b>Upper:</b>	12.0 Vol %

· **Vapour pressure at 20 °C:** 43 hPa

· **Density** Not determined

##### · Solubility in / Miscibility with

· **Water:** Partly soluble

· **9.2 Other information** No further relevant information available.

### SECTION 10: Stability and reactivity

· **10.1 Reactivity** No further relevant information available.

#### · 10.2 Chemical stability

##### · Thermal decomposition / conditions to be avoided:

No decomposition if used according to specifications.

· **10.3 Possibility of hazardous reactions** No dangerous reactions known

· **10.4 Conditions to avoid** No further relevant information available.

· **10.5 Incompatible materials:** No further relevant information available.

##### · 10.6 Hazardous decomposition products:

None in case of intended use and storage in compliance with instructions.

### SECTION 11: Toxicological information

#### · 11.1 Information on toxicological effects

· **Acute toxicity** Based on available data, the classification criteria are not met.

##### · LD/LC50 values that are relevant for classification:

**67-63-0 propan-2-ol**

Oral	LD50	4,570 mg/kg (rat)
------	------	-------------------

(Contd. on page 6)

# Safety data sheet

## according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

**Trade name: IPA/DI (DEK Brand)**

(Contd. from page 5)

Dermal	LD50	13,400 mg/kg (rab)
Inhalative	LC50	30 mg/l/4h (rat)

- **Primary irritant effect:**
- **Skin corrosion/irritation** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Serious eye damage/irritation**  
Causes serious eye irritation.
- **Respiratory or skin sensitisation** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **CMR effects (carcinogenicity, mutagenicity and toxicity for reproduction)**
- **Germ cell mutagenicity** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Carcinogenicity** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Reproductive toxicity** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **STOT-single exposure**  
May cause drowsiness or dizziness.
- **STOT-repeated exposure** Based on available data, the classification criteria are not met.
- **Aspiration hazard** Based on available data, the classification criteria are not met.

### SECTION 12: Ecological information

#### · 12.1 Toxicity

##### · **Aquatic toxicity:**

##### **67-63-0 propan-2-ol**

EC50 (static)	> 10,000 mg/l/24h (Daphnia magna) (OECD202)
LC50 (dynamic)	9,640 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD203)

- **12.2 Persistence and degradability** No further relevant information available.
- **Other information:** Not established.
- **12.3 Bioaccumulative potential** No further relevant information available.
- **12.4 Mobility in soil** No further relevant information available.
- **Additional ecological information:**
- **General notes:**  
Water hazard class 1 (German Regulation) (Self-assessment): slightly hazardous for water.  
Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water bodies or sewage system.
- **12.5 Results of PBT and vPvB assessment**
- **PBT:** Not applicable.
- **vPvB:** Not applicable.
- **12.6 Other adverse effects** No further relevant information available.

### SECTION 13: Disposal considerations

#### · 13.1 Waste treatment methods

##### · **Recommendation**

The waste code numbers mentioned are recommendations based on the probable use of the product.  
Must not be disposed of together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

##### · **European waste catalogue**

15 00 00	WASTE PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS, FILTER MATERIALS AND PROTECTIVE CLOTHING NOT OTHERWISE SPECIFIED
15 02 00	absorbents, filter materials, wiping cloths and protective clothing
15 02 02	absorbents, filter materials (including oil filters not otherwise specified), wiping cloths, protective clothing contaminated by dangerous substances

(Contd. on page 7)

# Safety data sheet

## according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1



Revision: 05.01.2018

Trade name: IPA/DI (DEK Brand)

(Contd. from page 6)

- **Uncleaned packagings:**
- **Recommendation:** Dispose of packaging according to regulations on the disposal of packagings.
- **Recommended cleaning agent:** Water, if necessary with cleaning agent.

### SECTION 14: Transport information

<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.1 UN-Number</b></li> <li>· <b>ADR, IMDG, IATA</b></li> </ul>	UN3175
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.2 UN proper shipping name</b></li> <li>· <b>ADR</b></li> <li>· <b>IMDG, IATA</b></li> </ul>	3175 SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)) SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.3 Transport hazard class(es)</b></li> <li>· <b>ADR</b></li> </ul>	<div style="text-align: center;">  </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Class</b></li> <li>· <b>Label</b></li> </ul>	4.1 (F1) Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitised explosives. 4.1
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>IMDG, IATA</b></li> </ul>	<div style="text-align: center;">  </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Class</b></li> <li>· <b>Label</b></li> </ul>	4.1 Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitised explosives. 4.1
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.4 Packing group</b></li> <li>· <b>ADR, IMDG, IATA</b></li> </ul>	II
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.5 Environmental hazards:</b></li> <li>· <b>Marine pollutant:</b></li> </ul>	Not applicable. No
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.6 Special precautions for user</b></li> <li>· <b>Kemler Number:</b></li> <li>· <b>EMS Number:</b></li> <li>· <b>Stowage Category</b></li> </ul>	Warning: Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitised explosives. 40 F-A,S-I B
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>14.7 Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code</b></li> </ul>	Not applicable.
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Transport/Additional information:</b></li> </ul>	Not applicable.
<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>ADR</b></li> <li>· <b>Limited quantities (LQ)</b></li> <li>· <b>Excepted quantities (EQ)</b></li> </ul>	1 kg Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 500 g

(Contd. on page 8)

# Safety data sheet

## according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

**Trade name: IPA/DI (DEK Brand)**

(Contd. from page 7)

· <b>Transport category</b>	2
· <b>Tunnel restriction code</b>	E
<hr/>	
· <b>IMDG</b>	
· <b>Limited quantities (LQ)</b>	1 kg
· <b>Excepted quantities (EQ)</b>	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 500 g
· <b>UN "Model Regulation":</b>	UN 3175 SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)), 4.1, II

### SECTION 15: Regulatory information

- **15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture**
- **National regulations**
- **Information about limitation of use:**  
Employment restrictions concerning young persons must be observed.
- **Water hazard class:** Water hazard class 1 (Self-assessment): slightly hazardous for water.

#### · Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57

None of the ingredients is contained.

- **15.2 Chemical safety assessment:** A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

### SECTION 16: Other information

These data are based on our present knowledge. However, they shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

- **Relevant phrases**  
H225 Highly flammable liquid and vapour.  
H319 Causes serious eye irritation.  
H336 May cause drowsiness or dizziness.
- **Department issuing data specification sheet:**  
This Material Safety Data Sheet has been drawn up in cooperation with:  
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hanover, Germany,  
phone: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com.  
© DEKRA Assurance Services GmbH. Changing this documents is subject to explicit acceptance by DEKRA Assurance Services GmbH.
- **Abbreviations and acronyms:**  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
SVHC: Substances of Very High Concern  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2  
Flam. Sol. 1: Flammable solids – Category 1

(Contd. on page 9)



**Safety data sheet**  
**according to 1907/2006/EC, Article 31**

Printing date 05.01.2018

Version number 1

Revision: 05.01.2018

**Trade name: IPA/DI (DEK Brand)**

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2  
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

(Contd. from page 8)

GB

SAFETY DATA SHEET SUPPLEMENT

# IPA / DI

## Pre-Saturated SMT Cleaning Wipes

Applies to the following DEK Brand Consumables:


115806 / 03126895-01 (Tub - 100x Wipes)  
173277 / 03129703-01 (Pack - 100x Wipes)



ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Munich, Germany

Telephone:- +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,  
EN, FI, FR, GA, HU, IT, JP, KR, LV,  
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,  
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN



SDS @ [www.asm-smt.com](http://www.asm-smt.com)

## EN Classification according to Regulation (EC) 1272 / 2008

**DANGER** Product contains: propan-2-ol (UN3175) in Limited Quantity

**H228** Flammable solid.  
**H319** Causes serious eye irritation.  
**H336** May cause drowsiness or dizziness.

**P210** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.  
**P261** Avoid breathing vapours.  
**P305+P351+P338** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.  
**P312** Call a POISON CENTER / doctor if you feel unwell.  
**P337+P313** If eye irritation persists: Get medical advice/attention.  
**P403+P233** Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.  
**P501** Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

## BG Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008

**ОПАСНОСТ** Продуктът съдържа: пропан-2-ол (UN3175) в ограничено количество

**H228** Запалямо твърдо вещество.  
**H319** Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
**H336** Може да предизвика сънливост или световъртеж.

**P210** Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето е забранено.  
**P261** Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли  
**P305+P351+P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийвайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.  
**P312** При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.  
**P337+P313** При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.  
**P403+P233** Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.  
**P501** Изхвърляйте съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионалните / националните / международните разпоредби.

## CS Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008

**NEBEZPEČÍ** Produkt obsahuje: propan-2-ol (UN3175) v omezeném množství

**H228** Hořlavá tuhá látka.  
**H319** Způsobuje vážné podráždění očí.  
**H336** Může způsobit ospalost nebo závrať.

**P210** Chraňte před teplem/iskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.  
**P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mhly/par/aerosolů.  
**P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vymějte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
**P312** Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.  
**P337+P313** Přetrvává-li podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření.  
**P403+P233** Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  
**P501** Likvidujte obsah / obal podle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.

## DA Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

**FARE** Produkt indeholder: propan-2-ol (UN3175) i begrænset mængde

**H228** Brandfarligt fast stof.  
**H319** Forårsager alvorlig øjenirritation.  
**H336** Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**P210** Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.  
**P261** Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.  
**P305+P351+P338** VED KONTAKT MED ØJENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
**P312** I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.  
**P337+P313** Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.  
**P403+P233** Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.  
**P501** Bortskaf indhold / beholder i overensstemmelse med lokale / regionale / nationale / internationale bestemmelser.

## EL Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

**KINΔΥΝΟΣ** Το προϊόν περιέχει: προπαν-2-όλη (UN3175) σε περιορισμένη ποσότητα

**H228** Εύφλεκτο στερεό.  
**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H336** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

**P210** Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.  
**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.  
**P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.  
**P312** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
**P337+P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
**P403+P233** Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.  
**P501** Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.

## FI Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

**VAARA** Tuote sisältää: propan-2-olia (UN3175) rajoitetusti

**H228** Syttyvä kiinteä aine.  
**H319** Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
**H336** Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

**P210** Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty.  
**P261** Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.  
**P305+P351+P338** JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piiloilinsit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.  
**P312** Ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.  
**P337+P313** Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.  
**P403+P233** Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.  
**P501** Hävitä sisältö / säiliö paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten määräysten mukaisesti.

## ES Clasificación según el Reglamento (CE) 1272/2008

**PELIGRO** El producto contiene: propan-2-ol (UN3175) en cantidad limitada

**H228** Sólido inflamable.  
**H319** Provoca irritación ocular grave.  
**H336** Puede provocar somnolencia o vértigo.

**P210** Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.  
**P261** Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
**P305+P351+P338** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
**P312** Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.  
**P337+P313** Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
**P403+P233** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
**P501** Eliminar el contenido / contenedor de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales.

## CN 按照(EC)规则 1272/2008 号进行分类

**危险** 产物含有: 丙-2-醇 (UN3175)

**H228** 可燃固体。  
**H319** 会引起严重的眼睛刺激。  
**H336** 可能会引起嗜睡或头晕。

**P210** 请远离热源、热表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。  
**P261** 避免吸入蒸汽。  
**P305+P351+P338** 如不慎入眼: 用清水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并方便取下, 则请取出隐形眼镜。继续冲洗。  
**P312** 如感觉不适, 请呼叫解毒中心或就医。  
**P337+P313** 如眼睛刺激持续, 请就医就诊。  
**P403+P233** 请存放在通风良好的地方。保持容器密闭。  
**P501** 根据当地/地区/国家/国际法规处理内容物/容器。

## DE Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008

**GEFAHR** Produkt enthält: Propan-2-ol (UN3175) in begrenzter Menge

**H228** Entzündbarer Feststoff.  
**H319** Verursacht schwere Augenreizung.  
**H336** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**P210** Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.  
**P261** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
**P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  
**P312** Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
**P337+P313** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
**P403+P233** Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.  
**P501** Inhalt / Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften entsorgen.

## ET Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

**OHT** Toode sisaldab propana-2-ooli (UN3175) piiratud koguses

**H228** Tuleohtlik tahke aine.  
**H319** Põhjustab tugevat silmade ärritust.  
**H336** Võib põhjustada unisust või peapööritust.

**P210** Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.  
**P261** Vältida tolm/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.  
**P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
**P312** Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.  
**P337+P313** Kui silmade ärritus ei möödu: Pööruda arsti poole.  
**P403+P233** Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.  
**P501** Sisu / konteiner hävitada kooskõlas kohalike / piirkondlike / riiklike / rahvusvaheliste eeskirjadega.

## FR Classification selon le règlement (CE) 1272/2008

**DANGER** Le produit contient: Propane-2-ol (UN3175) en quantité limitée

**H228** Matière solide inflammable.  
**H319** Provoque une sévère irritation des yeux.  
**H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**P210** Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.  
**P261** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
**P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
**P312** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.  
**P337+P313** Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.  
**P403+P233** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
**P501** Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

## GA Aicmiú de réir Rialachán (CE) 1272/2008

**DANGER** Tá méid teoranta ag an táirge de: propan-2-ol (UN3175)

**H228** Solad inadhainte.  
**H319** Ina chúis le greannú tromchúiseach don tsúil.  
**H336** D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le codlatach nó le meadhrán.

**P210** Coimeád ó theas/splancacha/lasair gan chosaint/dromchlaí te. — Ná caitear tobac.  
**P261** Seachain deannach/múch/gás/ceo/gala/sprae a anáil.  
**P305+P351+P338** I gCÁS TEAGHMHÁLA LEIS NA SÚILE: Sruthlaitear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Tóg amach na tadhall-lionsaí, más ann dóibh agus más furasta é sin a dhéanamh. Lean den srutháil.  
**P312** Cuir glao ar IONAD NIMHE nó ar dhoctúir/lla má bhraitheann tú tinn.  
**P337+P313** Má mhaireann an greannú súile: Faigh comhairle/cúram liachta.  
**P403+P233** Stóráil in áit dhea-aeráilte. Coimeád an coimeádán dúnta go docht.  
**P501** An t-ábhar / coimeádán a dhíúscairt de réir rialacháin áitiúla / réigiúnacha / náisiúnta / idirnáisiúnta.



## Osttályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

### VESZÉLY

A termék tartalmaz: propan-2-olt (UN3175) korlátozott mennyiségben

H228 Tűzveszélyes szilárd anyag.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

P210 Hőtilt/szikkatól/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.  
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.  
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Övatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.  
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.  
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.  
P501 A tartályokat / tartályokat a helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.



## Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

### PERICOLO

Il prodotto contiene: propan-2-olo (UN3175) in quantità limitata

H228 Solido infiammabile.  
H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare.  
P261 Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare  
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.  
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.  
P501 Smaltire il contenuto / contenitore in conformità con le normative locali / regionali / nazionali / internazionali.



## Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

### PAVOJUS

Produkte yra: propan-2-olio (UN3175) riboto kiekio

H228 Degi kietoji medžiaga.  
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.  
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviroso liepsnos/karštų paviršių. — Nerūkyti.  
P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.  
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.  
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.  
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  
P501 Turinį ar talpyklą išmeskite laikydamiesi vietinių / regioninių / nacionalinių / tarptautinių taisyklių.



## Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

### BĪSTAMI

Produkts satur: propan-2-olu (UN3175) ar ierobežotu daudzumu

H228 Uzliesmojoša cieta viela.  
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.  
H336 Var izraisīt miegainību vai reibonāus.

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/. /karstas virsmas. Nesmēķēt.  
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/vaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.  
P305+P351+P338 IEKĻŪSTOT ACIS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot  
P312 Sazinieties ar SAINĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slihta pašsajūta.  
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet. Lūdziet palīdzību medicīniskiem.  
P403+P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.  
P501 Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem / reģionālajiem / valsts / starptautiskajiem noteikumiem.



## Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

### GEVAAR

Product bevat: propan-2-ol (UN3175) in beperkte hoeveelheden

H228 Ontvlambare vaste stof.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.  
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.  
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.  
P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften



## Klassifisering i tråd med forskrift (EF) nr. 1272/2008

### FARE

Produktet inneholder: propan-2-ol (UN3175) i begrenset mengde

H228 brennbar fast stoff.  
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.  
H336 Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet.

P210 Skål holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt.  
P261 Unngå innånding av damp.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gjøre. Fortsett å skylle.  
P312 Ring en GIFTSENTRAL/lege hvis du føler deg uvel.  
P337+P313 Hvis øyeirritasjon vedvarer: Oppsøk legehjelp.  
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Beholderen skal være tett lukket.  
P501 Avhend innholdet/holderen i tråd med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.



## 規制 (EC) に基づく分類 1272/2008

### 危険

製品内素材: プロパン-2-オール (UN 3175) 少量の危険物

H228 可燃性固体  
H319 は眼に対する重篤な危険性を起こします。  
H336 重篤な眼の刺激を起こす可能性があります。

P210 熱、高温表面、火花、火気およびその他の発火源から遠ざけること。  
P261 蒸気を吸入しないこと。  
P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
P312 気分が悪い場合は医師に連絡すること。  
P337+P313 目の刺激が続く場合: 医師の診断/手当を受けること。  
P403+P233 容器を密閉して、換気の良い場所に保管すること。  
P501 内容物/容器の処分は地域/地方/国/国際法に従うこと。



## 유럽 규정 (EC) 1272/2008에 따른 위험 분류

### 위험

제품에 포함된 성분: 소량의 프로판-2-올 (UN3175)

H228 가연성 고체.  
H319 눈에 심각한 염증을 일으킴.  
H336 줄음과 현기증을 유발할 수 있음.

P210 열, 뜨거운 표면, 스파크, 불길 등의 발화원을 멀리하고, 흡연을 금하십시오.  
P261 증기를 흡입하지 마십시오.  
P305+P351+P338 눈에 들어갔을 경우: 조심스럽게 물로 여러 번 씻어내십시오. 콘택트 렌즈를 착용했을 경우 가능하다면 제거하십시오. 물로 계속 헹구십시오.  
P312 몸이 좋지 않을 경우 독극물센터 / 병원에 연락하십시오.  
P337+P313 눈에 염증이 지속될 경우: 의사의 진찰/치료를 받으십시오.  
P403+P233 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 잠그십시오.  
P501 시/도/국가/국제 규제를 준수하여 내용물/용기를 폐기하십시오.



## Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

### PERIKLU

Il-prodott fihi: propan-2-ol (UN3175) fi Kwantità Limitata

H228 Solidu li jaqbad.  
H319 Jaghmel irritazzjoni serja lil-ghajnejn.  
H336 Jista' jikkawza hedja jew sturdament.

P210 Żomm 'il bogħod mis-shana/xrar tan-narf/jammiet mikxufa/uċuħ jaharqu. — Tpejjixx.  
P261 Evita li tibra' bin-nifs trabijiet/dhahen/gass/raxx/fwar/sprej.  
P305+P351+P338 JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-entijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċili biex tneħħihom. Kompil laħlah.  
P312 Ikkuntattja CENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossok ma tifaħx.  
P337+P313 Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': lkkonsulta tabib.  
P403+P233 Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
P501 Armi l-kontenuti / kontenitur skond ir-regolamenti lokali / regionali / nazzjonali / internazzjonali.



## Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) 1272 / 2008

### BAHAYA

Produk mengandung: propan-2-ol (UN3175) dalam Kuantiti Terhad

H228 Pepejal mudah bakar.  
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.  
H336 Boleh menyebabkan mengantuk dan pening.

P210 Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaaan terbuka dan sumber nyalaaan lain. Dilarang merokok.  
P261 Elakkan daripada menghidu wap.  
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah untuk dibuat demikian. Teruskan membilas.  
P312 Hubungi PUSAT RACUN / doktor jika anda berasa tidak sihat.  
P337+P313 Jika iritasi mata berterusan: Dapatkan bantuan/rawatn perubatan.  
P403+P233 Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Pastikan bekas tertutup ketat.  
P501 Lupuskan kandungan/bekas mengikut peraturan tempatan/wilayah/negara/antarabangsa.



## Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008

### NIEBEZPIECZEŃSTWO

Produkt zawiera: propan-2-ol (UN3175) w ograniczonej ilości

H228 Substancja stała łatwopalna. H319 Działa drażniąco na oczy.  
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.  
Palenie wzbronione.  
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.  
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIĘ z lekarzem.  
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  
P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami.



## Classificação de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008

### PERIGO

O produto contém: propan-2-ol (UN3175) em Quantidade Limitada

H228 Sólido inflamável. H319 Provoca irritação ocular grave.  
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

P210 Manter afastado do calor/faisca/chama aberta/superfícies quentes. Não fumar.  
P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.  
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.  
P312 Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.  
P337+P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.  
P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado  
P501 Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com as regulamentações locais / regionais / nacionais / internacionais.

## RO Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

**PERICOL** Produsul conține: propan-2-ol (UN3175) în cantitate limitată

H228 Solid inflamabil. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe incinse. Fumatul interzis.  
P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.  
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHI: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.  
P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.  
P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.  
P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.  
P501 Aruncați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / internaționale.

## RU Классификация согласно Регламенту ЕС № 1272/2008

**ОПАСНОСТЬ** продукте содержится: пропанол-2 (UN3175) в ограниченном количестве

H228 Воспламеняющееся твердое вещество.  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.  
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.  
P261 Избегать вдыхания паров.  
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промойте глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  
P312 Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу в случае плохого самочувствия.  
P337 + P313 Если раздражение глаз не проходит: Обратиться к врачу.  
P403 + P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать в плотно закрытой таре.  
P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами.

## SV Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008

**FARA** Produkten innehåller: propan-2-ol (UN3175) i begränsad kvantitet

H228 Brandfarligt fast ämne.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 Kan göra att man blir däsigt eller omtöcknad.

P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden.  
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.  
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

## TH การจำแนกประเภทความเป็นตามข้อบังคับ (EC) หมายเลข 1272 / 2008

**อันตราย** ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย: propan-2-ol (UN3175) ในปริมาณจำกัด

H228 ของแข็งไวไฟ H319 ก่อให้เกิดการระคายเคืองรุนแรงต่อดวงตา  
H336 อาจก่อให้เกิดการง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่  
P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไปในร่างกาย  
P305+P351+P338 หากเข้าตา: ให้ล้างออกอย่างระมัดระวังด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากใส่และสามารถทำได้โดยง่าย ล้างตาอย่างต่อเนื่อง  
P312 โทรศัพทไปยังศูนย์พิษวิทยา/แพทย์หากคุณรู้สึกไม่สบาย  
P337+P313 หากยังคงมีอาการระคายเคืองตาอย่างต่อเนื่อง: ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์  
P403+P233 เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ปิดภาชนะให้แน่นหนา  
P501 กำจัดสารที่บรรจุภายในภาชนะตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ประเทศ/ระหว่างประเทศ

## SK Klasifikácia podľa nariadenia (ES) 1272/2008

**NEBEZPEČENSTVO** Produkt obsahuje: propan-2-ol (UN3175) v obmedzenom množstve

H228 Horľavá tuhá látka.  
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

P210 Uchovávať mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčiť.  
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.  
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
P312 Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.  
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  
P403+P233 Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú.  
P501 Likvidujte obsah / nádobu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.

## SL Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

**NEVARNOST** Izdelek vsebuje: propan-2-ol (UN3175) v omejeni količini

H228 Vnetljiva trdna snov.  
H319 Povzroča hudo draženje oči.  
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omtotico.

P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. — Kajenje prepovedano.  
P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.  
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.  
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.  
P501 Vsebinsko / posod odstraniti v skladu z lokalnimi / regionalnimi / nacionalnimi / mednarodnimi predpisi.

## TR 1272/2008 sayılı (AT) Yönetmelik uyarınca sınıflandırma

**TEHLİKE** Ürün içeriği: Sınırlı Miktarda propan-2-ol (UN3175).

H228 Alevlenir katı.  
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.  
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Sigara içilmez.  
P261 Buharını solumaktan kaçının.  
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.  
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru arayın.  
P337+P313 Göz tahrişli kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.  
P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Kabi sıkıca kapalı tutun.  
P501 İçeriği/kabi yere!/bölgesel/ulusal/uluslararası düzenlemeler uyarınca bertaraf edin.

## VN Phân loại theo Quy định số 1272/2008 (Cộng đồng châu Âu)

**NGUY HIỂM** Sản phẩm có chứa: propan-2-ol (UN3175) với số lượng có hạn.

H228 Chất rắn dễ cháy.  
H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.  
H336 Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

P210 Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, ngọn lửa và các nguồn phát lửa khác. Không hút thuốc.  
P261 Tránh hít thở hơi.  
P305+P351+P338 NEU BẮN VÀO MẮT: Dùng nước rửa cẩn thận trong vài phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ làm. Tiếp tục rửa.  
P312 Gọi TRUNG TÂM GIẢI ĐỘC / bác sĩ nếu thấy khó chịu.  
P337+P313 Nếu mắt vẫn khó chịu: hỏi ý kiến bác sĩ/di khám.  
P403+P233 Giữ ở nơi thoáng mát. Giữ trong thùng đóng kín.  
P501 Thải sản phẩm/vỏ hộp theo quy định của địa phương/khu vực/quốc gia/quốc tế.